PIÈCES DE RECHANGE

Grandes cuisines
Chaudronnier inox
Chambres froides
Patisserie - Buanderie

INSERTEC







INSERTEC

Est spécialisé dans la vente de pièces de rechange, dépannage, réparations et maintenance de matériel de cuisine professionnel

www.insertec.ma

6 rue zineb ishak n° 7 angle
bd ibn tachfine - Casablanca

insertec.maroc@gmail.com

06 61 61 89 45
05 22 61 44 14

INSERTEC

Pièce de rechange

Grandes Cuisine - Chaudronnier Inox
Chambres Froides - Patisserie - Buanderie

WWW.INSERTEC.MA

6 RUE ZINEB ISHAK N° 7 ANGLE
BD IBN TACHFINE
CASABLANCA

06 61 61 89 45
05 22 61 44 14

INSERTEC.MAROC@GMAIL.COM

INSERTEC

GAS · COCCIÓN

GAS · COOKING

ÍNDICE / *INDEX*

ASAS	**248**
ASADORES DE POLLOS	**326**
BANDEJAS	**248**
BICONO	**249**
BISAGRAS	**250**
BOBINAS	**253**
BRIDAS SUJECIÓN BULBO	**258**
BUJÍAS ENCENDIDO	**253**
BULBO VÁLVULA MINISIT	**257**
BURLETES	**259**
CABLES BUJÍA	**256**
CASQUILLOS	**262**
CENTRALITAS ENCENDIDO	**263**
CESTAS	**263**
CIERRES	**267**
COJINETES	**268**
CONMUTADORES	**268**
CONTACTOS INTERRUMPIDOS	**269**
CRISTALES EXTERIOR HORNOS	**272**
ELECTROVÁLVULAS	**272**
ESCARIADORES	**295**
GRIFOS	
GRIFO DUCHA COMPLETO	272
GRIFO FREIDORA	273
GRIFO GAS	273
GRIFO INDUSTRIAL	282
GRIFO VACIADO MARMITA	282
GRUPO MAGNÉTICO GAS	**282**
INTERRUPTOR	**283**
INYECTOR	**286**
CUERPO PILOTO	295
INYECTOR PILOTO GAS	293
PORTA INYECTOR	295
JUNTAS	**296**
JUNTAS NIVEL	298
JUNTAS RESISTENCIAS	298
JUNTAS TÓRICAS	297
JUNTAS VITÓN	298
LÁMPARAS	**298**
MANDOS	
MANDOS COCINAS	300
MANDOS CUECE PASTAS	301
MANDOS HORNOS	301
MANDOS MARMITAS	301
MANDOS PLANCHAS	301

BASKETS	***263***
BEARING BUSHES	***262***
BEARINGS	***268***
BICONES	***249***
BULB FIXATION CLAMPS	***258***
BULB SOCKETS	***329***
BURNERS	
BURNER RING CAPS	*279*
GAS BURNERS	*270*
GAS BURNER RINGS	*269*
VENTURIS	*271*
CABLE GLANDS	***331***
CAM TIMERS	***331***
CHICKEN ROTISSERIES	***326***
CLEANING PRODUCTS	***374***
COILS	***253***
COMMUTATORS	***268***
DOOR GASKETS	***259***
ELECTRIC HOT PLATES	***328***
EXTERNAL OVEN GLASS	***272***
FEET	***315***
FITTINGS	***332***
GAS MAGNET VALVES	***282***
GAS PILOT BURNERS	***316***
GAS PILOT BURNER BODY	*322*
GAS PILOT CLAMP	*323*
OUTPUT GAS PILOT	*322*
GASKETS	***296***
HEATING ELEMENT GASKETS	*298*
LEVEL GASKETS	*298*
O-RING GASKETS	*297*
VITON GASKETS	*298*
GRIDS	***337***
GRILL MESHES	***313***
HANDLES	***248***
HANDLES	
ELEVATION HANDLE	*306*
FRYER BASKET HANDLE	*306*
PASTA COOKER HANDLE	*307*
ROTISSERIE SPIT HANDLE	*306*
HEATING ELEMENTS	
BAIN MARIE H.E.	*338*
CERAMIC H.E.	*339*
ETCHED FOIL H.E.	*346*
FRYER H.E.	*342*

ÍNDICE / *INDEX*

MANDOS UNIVERSALES 302
MANDOS INTERRUPTOR 303
MANDOS TEMPORIZADOR 303
MANDOS TERMOSTATOS 303
GRAPA SUJECIÓN MANDOS 305
PEGATINAS MANDOS 305
MANGOS
MANGOS CESTA FREIDORA 306
MANGOS CUECE PASTAS 307
MANGOS ELEVACIÓN 306
MANGOS ESPADAS ASADORES 306
MANGUERAS 307
MICROINTERRUPTOR 309
MICROPILOTO 310
MOTOR 311
MUELLES 312
NIVELES 313
PARRILLAS 313
PATA-PIE 315
PIEDRA 315
PILOTO DE GAS 316
ABRAZADERA PILOTO GAS 323
CUERPO PILOTO GAS 322
SALIDA PILOTO GAS 322
PILOTO LUMINOSO 323
PLACA ELÉCTRICA 328
PLACA ELECTRÓNICA 329
PORTALÁMPARAS 329
PRENSAESTOPA 331
PRODUCTOS DE LIMPIEZA 374
PROGRAMADOR 331
PULSADOR 332
QUEMADORES
CORONA QUEMADOR 269
QUEMADOR DE GAS 270
TAPA CORONA QUEMADOR 271
VENTURI 271
RACORES 332
RASQUETAS 335
REGULADORES
REGULADORES DE ENERGÍA 336
REGULADORES DE GAS BUTANO 336
REGULADORES DE BAJA PRESIÓN 336
REJILLAS 337
RELÉS 337

FRY-TOP H.E. 344
HOT CART H.E. 339
HOT DISPLAY CABINET H.E. 338
HOT PLATE H.E. 347
KEBAB GRILL H.E. 346
OVEN H.E. 344
PASTA COOKER H.E. 342
QUARZ H.E. 340
SALAMANDER H.E. 348
SOUP KETTLE H.E. 348
TOASTER H.E. 348
HEATING ELEMENT PLUGS 350
HINGES 250
HOSES 307
IGNITION ELECTRODE 253
IGNITION ELECTRODE WIRE 256
IGNITION ELECTRONIC BOX 263
INJECTOR 286
INJECTOR HOLDER 295
PILOT BURNER BODY 295
PILOT BURNER INJECTOR 293
INTERRUPTED CONTACT 269
KNOBS
BOILER PAN KNOBS 301
KNOB STICKERS 305
HOLDING CLAMP KNOBS 305
HOT PLATE KNOBS 301
OVEN KNOBS 301
PASTA COOKER KNOBS 301
RANGE KNOBS 300
SWITCH KNOBS 303
THERMOSTAT KNOBS 303
TIMER KNOBS 303
UNIVERSAL KNOBS 302
LAMPS 298
LATCHES 267
LEVELS 313
MICROPILOTS 310
MICROSWITCHES 309
MINISIT VALVE BULBS 257
MOTOR 311
PILOT LAMPS 323
PRINTED CIRCUIT BOARD (P.C.B) 329
PROBES 350
PUSH-BUTTONS 332

RESISTENCIAS
BAÑO MARÍA 338
CALIENTA TAPAS 338
CARRO CALIENTE 339
CERÁMICA 339
CUARZO 340
CUECE PASTAS 342
FREIDORAS 342
FRY-TOP 344
HORNO 344
KEBAB 346
PLANA 346
PLANCHA 347
SALAMANDRA 348
SOPERA 348
TOSTADOR 348
ENCHUFES RESISTENCIAS 350
RUEDAS 350
SONDAS 350
SOPORTES
SOPORTE ALOJAMIENTO BISAGRA 350
SOPORTE TIRADOR 351
TEMPORIZADORES 351
TERMINAL-CONECTOR 353
TERMÓMETROS 353
TERMOPARES 354
TERMOSTATOS 362
VÁLVULAS
ADAPTADOR VÁLVULAS 374
MERTIK 372
SIT 372

REAMER 295
REGULATORS
BUTANE GAS REGULATOR 336
ENERGY REGULATOR 336
LOW PRESSURE REGULATOR 336
RELAY 337
SCRAPERS 335
SOLENOID VALVES 272
SPRINGS 312
STONES 315
SUPPORTS
HANDLE SUPPORTS 351
HINGE HOUSING SUPPORTS 350
SWITCH 283
TAPS
BOILING PAN DRAIN TAPS 282
COMPLETE PRE-RINSE UNIT 272
FRYER TAPS 273
GAS TAPS 273
INDUSTRIAL TAPS 282
TERMINAL-CONNECTOR 353
THERMOCOUPLES 354
THERMOMETERS 353
THERMOSTATS 362
TIMERS 351
TRAYS 248
VALVES
MERTIK 372
SIT 372
VALVES ADAPTER 374
WHEELS 350

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

ASA / *HANDLE*

FAGOR



Referencia / Code **113011** ORIGINAL

ASA TIRADOR
para carro caliente
Ø25mm L: 543mm

PULL HANDLE
for hot trolley
Ø25mm L:543mm

MCM



Referencia / Code **95298** ORIGINAL

ASA TIRADOR PUERTA
para asador de pollos

PULL HANDLE
for chicken rotisserie

SAMMIC



Referencia / Code **90261** ORIGINAL

ASA PUERTA
para horno

OVEN HANDLE
for oven

BANDEJAS HORNO / *OVEN TRAYS*

TECNOEKA



Referencia / Code **92675** ORIGINAL

BANDEJA HORNO PLANA
440x315mm

OVEN FLAT TRAY
440x315mm



Referencia / Code **108097** ORIGINAL

BANDEJA HORNO PLANA
600x400mm

OVEN FLAT TRAY
600x400mm

BANDEJA H. PERFORADAS / *OVEN DRILLED TRAYS*

DOBRA



Referencia / Code **101250** ORIGINAL

BANDEJA HORNO PERFORADA
aluminio
430x340mm

OVEN DRILLED TRAY
aluminium
430x340mm

FM



Referencia / Code **99236** ORIGINAL

BANDEJA HORNO PERFORADA
aluminio
480x340mm

OVEN DRILLED TRAY
aluminium
480x340mm

UNOX



Referencia / Code **21175** ORIGINAL

BANDEJA HORNO PERFORADA
aluminio
600x400mm

OVEN DRILLED TRAY
aluminium
600x400mm

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **50579** STANDARD

BANDEJA HORNO PERFORADA
aluminio
600x400mm

OVEN DRILLED TRAY
aluminium
600x400mm

BANDEJAS PARA PIZZA / *PIZZA TRAYS*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **50805** STANDARD

BANDEJA BASE PIZZA
rejilla antiadherente aluminio
Ø255mm

PIZZA TRAY
aluminium non-stick grid
Ø255mm



Referencia / Code **50806** STANDARD

BANDEJA BASE PIZZA
rejilla antiadherente aluminio
Ø305mm

PIZZA TRAY
aluminium non-stick grid
Ø305mm



Referencia / Code **50810** STANDARD

BANDEJA BASE PIZZA
rejilla aluminio
Ø305mm

PIZZA TRAY
aluminium non-stick grid
Ø305mm

BANDEJAS RECOGE GRASA / *GREASE TRAYS*

FAGOR



Referencia / Code **7921** ORIGINAL

BANDEJA RECOGE GRASA
4000Kcal
420x350mm

GREASE TRAY 4000Kcal
420x350mm



Referencia / Code **16789** ORIGINAL

BANDEJA RECOGE GRASA
8000Kcal / 10500Kcal
420x350mm

GREASE TRAY
8000Kcal / 10500Kcal
420x350mm

BICONO / *BICONE*

FAGOR



Referencia / Code **16779** ORIGINAL

BICONO PARA TUBO Ø4mm

BICONE FOR PIPE Ø4mm

PEL



Referencia / Code **9770** ORIGINAL

BICONO PARA TUBO Ø4mm
Grifo gas 21/22/24/25

BICONE FOR PIPE Ø4mm
Gas tap 21/22/24/25



Referencia / Code **2554** ORIGINAL

BICONO PARA TUBO Ø6mm
Grifo gas 20/21

BICONE FOR PIPE Ø6mm
Gas tap 20/21

SIT



Referencia / Code **34447** ORIGINAL

BICONO PARA TUBO Ø4mm

BICONE FOR PIPE Ø4mm



Referencia / Code **2796** ORIGINAL

BICONO PARA TUBO Ø6mm

BICONE FOR PIPE Ø6mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45** / **05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

BICONO / *BICONE*

SIT



Referencia Code **18590** ORIGINAL

BICONO PILOTO TARGET
Ø4mm

TARGET PILOT BICONE
Ø4mm



Referencia Code **18591** ORIGINAL

BICONO PILOTO TARGET
Ø6mm

TARGET PILOT BICONE
Ø6mm

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **9606** STANDARD

BICONO PARA TUBO Ø4mm

BICONE FOR PIPE Ø4mm

BISAGRAS / *HINGES*

FM



Referencia Code **91863** ORIGINAL

BISAGRA HORNO
para modelo: RX484, RX603
Total: 215mm
Palanca: 35mm

OVEN HINGE
For model: RX484, RX603
Total: 215mm
Lever: 35mm



Referencia Code **91864** ORIGINAL

BISAGRA HORNO
Para model: RX604
Total: 215mm
Palanca: 35mm

OVEN HINGE
For model: RX604
Total: 215mm
Lever: 35mm

BISAGRAS / *HINGES*

FOEMM



Referencia Code **100669** ORIGINAL

BISAGRA HORNO
Para modelo: RFT844
Posición: Izquierda/Derecha
Total: 158mm

OVEN HINGE
For model: RFT844
Position: Left/Right
Total: 158mm

GARBIN



Referencia Code **88916** ORIGINAL

BISAGRA HORNO
Para model: 44PX
Total: 155mm
Palanca: 125mm
Entre taladros: 140mm

OVEN HINGE
For model: 44PX
Total: 155mm
Lever: 125mm
Between holes: 140mm

JEMI



Referencia Code **5715** ORIGINAL

BISAGRA HORNO
con soporte
Posición: Izquierda/Derecha
Total: 206mm

OVEN HINGE
with housing support
Position: Left/Right
Total: 206mm

MACFRIN



Referencia Code **5716** ORIGINAL

BISAGRA HORNO
Posición: Derecha
Total: 205mm
Palanca: 125mm
Entre taladros: 175mm

OVEN HINGE
Position: Right
Total: 205mm
Lever: 125mm
Between holes: 175mm

BISAGRAS / *HINGES*

MACFRIN



Referencia / Code **5717** ORIGINAL

BISAGRA HORNO
Posición: Izquierda
Total: 205mm
Palanca: 125mm
Entre taladros: 175mm

OVEN HINGE
Position: Left
Total: 205mm
Lever: 125mm
Between holes: 175mm

MARENO



Referencia / Code **18907** ORIGINAL

BISAGRA HORNO
Posición: Izquierda/Derecha
Total: 210mm
Entre taladros: 170mm

OVEN HINGE
Position: Left/Right
Total length: 210mm
Between holes: 170mm

REPAGAS



Referencia / Code **5759** ORIGINAL

BISAGRA HORNO
Posición: Izquierda/Derecha
Total: 210mm
Entre taladros: 170mm

OVEN HINGE
Position: Left/Right
Total: 210mm
Between holes: 170mm

SMEG



Referencia / Code **26686** ORIGINAL

BISAGRA HORNO
Posición: Derecha
Total: 165mm

OVEN HINGE
Position: Right
Total: 165mm

SMEG



Referencia / Code **26687** ORIGINAL

BISAGRA HORNO
Posición: Izquierda
Total: 165mm

OVEN HINGE
Position: Left
Total: 165mm



Referencia / Code **106119** ORIGINAL

BISAGRA HORNO
Posición: Izquierda/Derecha
Total: 165mm


OVEN HINGE
Position: Left/Right
Total: 165mm



Referencia / Code **51278** ORIGINAL

BISAGRA HORNO
Para modelo: ALFA 135XM, ALFA 135BM
Posición: Izquierda/Derecha
Total: 154mm
Palanca: 91mm
Entre taladros: 142mm

OVEN HINGE
For model: ALFA 135XM, ALFA135BM
Position: Left/Right
Total: 154mm
Lever: 91mm
Between holes: 142mm



Referencia / Code **33900** ORIGINAL

BISAGRA HORNO
Para modelo: ALFA 41
Posición: Izquierda/Derecha
Total: 156mm
Palanca:132mm
Entre taladros: 142mm

OVEN HINGE
For model: ALFA 41
Position: Left/Right
Total: 156mm
Lever: 132mm
Between holes: 142mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

BISAGRAS / *HINGES*

TECNOEKA



Referencia Code **33710** ORIGINAL

BISAGRA HORNO
Para modelo: Serie 900
Posición: Izquierda/Derecha
Total: 155mm
Palanca:126mm
Entre taladros: 118mm

OVEN HINGE
For model: 900 Series
Position: Left/Right
Total: 155mm
Lever: 126mm
Between holes: 118mm

TECNOEKA



Referencia Code **113090** ORIGINAL

BISAGRA HORNO
MAXI PLUS

OVEN HINGE
MAXI PLUS



Referencia Code **114431** ORIGINAL

BISAGRA HORNO
STAR4

OVEN HINGE
STAR4

UNOX



Referencia Code **17997** ORIGINAL

BISAGRA HORNO
Para modelo: 60
Posición: Izquierda/Derecha
Total: 156mm

OVEN HINGE
For model: 60
Position: Left/Right
Total: 156mm



Referencia Code **17996** ORIGINAL

BISAGRA HORNO
Para modelo: 90
Posición: Izquierda/Derecha
Total: 156mm

OVEN HINGE
For model: 90
Position: Left/Right
Total: 156mm

ZANUSSI



Referencia Code **21241** STANDARD

BISAGRA HORNO
Posición: Izquierda/Derecha
Total: 205mm
Palanca: 130mm
Entre taladros: 175mm

OVEN HINGE
Position: Left/Right
Total: 205mm
Lever: 130mm
Between holes: 175mm

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **5712** STANDARD

BISAGRA HORNO
Posición: Izquierda
Total: 210mm
Palanca: 130mm
Entre taladros: 105mm

OVEN HINGE
Position: Left
Total: 210mm
Lever: 130mm
Between holes: 105mm



Referencia Code **5713** STANDARD

BISAGRA HORNO
Posición: Derecha
Total: 210mm
Palanca: 130mm
Entre taladros: 105mm

OVEN HINGE
Position: Right
Total: 175mm
Lever: 130mm
Between holes: 105mm

KIT BISAGRAS / *HINGES KIT*

SAMMIC



Referencia Code **51146** ORIGINAL

KIT BISAGRA HORNO
con soporte
Total:154mm
Palanca: 91mm
Entre taladros: 142mm

OVEN HINGE KIT
with housing support
Total: 154mm
Lever: 91mm
Between holes: 142mm

KIT BISAGRAS / *HINGES KIT*

SMEG



Referencia / Code **119496** ORIGINAL

KIT BISAGRA HORNO
Posición: Izquierda/Derecha

OVEN HINGE KIT
Position: Left/Right



Referencia / Code **89245** ORIGINAL

KIT BISAGRA HORNO
con soporte
Posición: Izquierda/Derecha
Total: 151mm

OVEN HINGE KIT
with housing support
Position: Left/Right
Total: 151mm

UNOX



Referencia / Code **90529** ORIGINAL

KIT BISAGRA HORNO (2 uds.)
Para modelo: XF023
Total: 235mm

OVEN HINGE KIT (2 units)
For model: XF023
Total: 235mm



Referencia / Code **26643** ORIGINAL

KIT BISAGRA HORNO (2 uds.)
con soporte
Para modelo: XF090
Total: 156mm

OVEN HINGE KIT (2 units)
with housing support
For model: XF090
Total: 156mm



Referencia / Code **88981** ORIGINAL

KIT BISAGRA HORNO (2 uds.)
Para modelo: XF185
Total: 155mm
Entre taladros: 80mm

OVEN HINGE KIT (2 units)
For model: XF185
Total: 155mm
Between holes: 80mm

UNOX



Referencia / Code **108546** ORIGINAL

KIT BISAGRA HORNO
Para modelo: XF193
Posición: Izquierda/Derecha

OVEN HINGE KIT
For model: XF193
Position: Left/Right

BOBINAS / *COIL*

BRAHMA



Referencia / Code **84569** ORIGINAL

BOBINA MAGNÉTICA
20VA 230V

MAGNETIC COIL
20VA 230V

SIT



Referencia / Code **11151** ORIGINAL

BOBINA MAGNÉTICA 230V
820 NOVA

MAGNETIC COIL 230V
820 NOVA

BUJÍAS ENCENDIDO / *IGNITION ELECTRODE*

ANGELO PO



Referencia / Code **21314** ORIGINAL

BUJÍA ENCENDIDO
7x5.5mm
Largo: 65mm
Conexión: Faston hembra

IGNITION ELECTRODE
7x5.5mm
Length: 65mm
Connection: Female faston

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

BUJÍAS ENCENDIDO / *IGNITION ELECTRODE*

ANGELO PO



Referencia / Code **18345** ORIGINAL

BUJÍA ENCENDIDO
7x6mm
Largo: 60mm
Conexión: Faston hembra

IGNITION ELECTRODE
7x6mm
Length: 60mm
Connection: Female faston

BARON



Referencia / Code **18360** ORIGINAL

BUJÍA ENCENDIDO
Diámetro: Ø7mm
Largo: 63mm
Rosca: M4

IGNITION ELECTRODE
Diameter: Ø7mm
Length: 63mm
Thread: M4

JEMI



Referencia / Code **18721** ORIGINAL

BUJÍA ENCENDIDO
Diámetro: Ø7mm
Largo: 60mm
Conexión: Faston hembra

IGNITION ELECTRODE
Diameter: Ø7
Length: 60mm
Connection: Female faston

LOTUS



Referencia / Code **21336** ORIGINAL

BUJÍA ENCENDIDO
Diámetro: Ø8mm
Largo: 56mm
Conexión: Faston hembra

IGNITION ELECTRODE
Diameter: Ø8mm
Length: 56mm
Connection: Female faston

MAINHO



Referencia / Code **99550** ORIGINAL

BUJÍA ENCENDIDO
con cable
Diámetro: Ø5.4mm
Largo: 90.8mm
Conexión: Faston hembra
Largo cable: 300mm

IGNITION ELECTRODE
with wire
Diameter: Ø5.4mm
Length: 90.8mm
Connection: Female faston
Wire length: 300mm

REPAGAS



Referencia / Code **89085** ORIGINAL

BUJÍA ENCENDIDO
con brida
Diámetro: Ø9.5mm
Largo: 124mm
Brida: 24x17mm (ovalada)

IGNITION ELECTRODE
with flange
Diameter: Ø9.5mm
Length: 124mm
Flange: 24x17mm (oval)

ZANUSSI



Referencia / Code **18340** ORIGINAL

BUJÍA ENCENDIDO
Diámetro: Ø5.5mm
Largo: 66mm
Conexión: Faston hembra

IGNITION ELECTRODE
Diameter: Ø5.5mm
Length: 66mm
Connection: Female faston

BUJÍAS ENCENDIDO / *IGNITION ELECTRODE*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **10577** STANDARD

BUJÍA ENCENDIDO
Diámetro: Ø7mm
Largo: 44mm
Rosca: M4

IGNITION ELECTRODE
Diameter: Ø7mm
Length: 44m
Thread: M4



Referencia Code **9635** STANDARD

BUJÍA ENCENDIDO
Diámetro: Ø7mm
Largo: 57.5mm
Rosca: M4

IGNITION ELECTRODE
Diameter: Ø7mm
Length: 57.5mm
Thread: M4



Referencia Code **9565** STANDARD

BUJÍA ENCENDIDO
Diámetro: Ø7mm
Largo: 65mm
Rosca: M4

IGNITION ELECTRODE
Diameter: Ø7mm
Length: 65m
Thread: M4



Referencia Code **10145** STANDARD

BUJÍA ENCENDIDO
con brida
Diámetro: Ø7mm
Largo: 118mm
Conexión: Faston
Brida: 23x15mm

IGNITION ELECTRODE
with flange
Diameter: Ø7mm
Length: 118m
Connection: Faston
Flange: 23x15mm

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **97355** STANDARD

BUJÍA ENCENDIDO
con cable
Diámetro: Ø7mm
Largo: 61mm
Conexión: Faston hembra
Largo cable: 900mm

IGNITION ELECTRODE
with wire
Diameter: Ø7mm
Length: 61mm
Connection: Female faston
Wire length: 900mm



Referencia Code **21342** STANDARD

BUJÍA ENCENDIDO
con brida
Diámetro: Ø9.5mm
Largo: 107mm
Rosca: M4
Brida: 24x17mm

IGNITION ELECTRODE
with flange
Diameter: Ø9.5mm
Length: 107mm
Thread: M4
Flange: 24x17mm



Referencia Code **9611** STANDARD

BUJÍA ENCENDIDO
Diámetro: Ø7mm
Largo: 82mm
Rosca: M4

IGNITION ELECTRODE
Diameter: Ø7mm
Length: 82mm
Thread: M4

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

CABLE BUJÍA / *IGNITION ELECTRODE WIRE*

EURAST



Referencia Code **16254** ORIGINAL

CABLE BUJÍA ENCENDIDO
Longitud cable: 800mm
Conexión: Faston H 6.3mm
Conexión: Arandela 4.3mm

IGNITION ELECTRODE WIRE
Wire length: 800mm
Connection: Faston F 6.3mm
Connection: Washer 4.3mm

FAGOR



Referencia Code **15286** ORIGINAL

CABLE BUJÍA ENCENDIDO
Longitud cable: 420mm
Conexión: Faston H Ø2.4mm
Conexión: Faston H Ø2.4mm

IGNITION ELECTRODE WIRE
Wire length: 420mm
Connection: Faston F Ø2.4mm
Connection: Faston F Ø2.4mm



Referencia Code **15285** ORIGINAL

CABLE BUJÍA ENCENDIDO
Longitud cable: 500mm
Conexión: Faston H Ø2.4mm
Conexión: Faston H Ø2.4mm

IGNITION ELECTRODE WIRE
Wire length: 500mm
Connection: Faston F Ø2.4mm
Connection: Faston F Ø2.4mm

JEMI



Referencia Code **23613** ORIGINAL

CABLE BUJÍA ENCENDIDO
Longitud cable: 890mm
Conexión: Faston H Ø2.4mm
Conexión: Faston H Ø2.4mm

IGNITION ELECTRODE WIRE
Wire length: 890mm
Connection: Faston F Ø2.4mm
Connection: Faston F Ø2.4mm

MARENO



Referencia Code **98872** ORIGINAL

CABLE BUJÍA ENCENDIDO
Longitud cable: 600mm
Conexión: Faston H Ø4mm
Conexión: Arandela

IGNITION ELECTRODE WIRE
Wire length: 600mm
Connection: Faston F Ø4mm
Connection: Washer

SIT



Referencia Code **18430** STANDARD

CABLE BUJÍA ENCENDIDO
Longitud cable: 500mm
Conexión: Faston H Ø2.4mm
Conexión: Faston H Ø2.4mm

IGNITION ELECTRODE WIRE
Wire length: 500mm
Connection: Faston F Ø2.4mm
Connection: Faston F Ø2.4mm

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **18429** STANDARD

CABLE BUJÍA ENCENDIDO
Longitud cable: 300mm
Conexión: Faston H Ø2.4mm
Conexión: Faston H Ø2.4mm

IGNITION ELECTRODE WIRE
Wire length: 300mm
Connection: Faston F Ø2.4mm
Connection: Faston F Ø2.4mm



Referencia Code **18431** STANDARD

CABLE BUJÍA ENCENDIDO
Longitud cable: 300mm
Conexión: Faston H Ø4mm
Conexión: Faston H Ø2.4mm

IGNITION ELECTRODE WIRE
Wire length: 300mm
Connection: Faston F Ø4mm
Connection: Faston F Ø2.4mm

CABLE BUJÍA / *IGNITION ELECTRODE WIRE*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **18433** STANDARD

CABLE BUJÍA ENCENDIDO
Longitud cable: 500mm
Conexión: Faston H 2.8mm
Conexión: Faston H 2.8mm

IGNITION ELECTRODE WIRE
Wire length: 500mm
Connection: Faston F 2.8mm
Connection: Faston F 2.8mm



Referencia Code **9575** STANDARD

CABLE BUJÍA ENCENDIDO
Longitud cable: 600mm
Conexión: Faston H 6.3mm
Conexión: Faston H Ø4mm

IGNITION ELECTRODE WIRE
Wire length: 600mm
Connection: Faston F 6.3mm
Connection: Faston F Ø4mm



Referencia Code **18432** STANDARD

CABLE BUJÍA ENCENDIDO
Longitud cable: 600mm
Conexión: Faston H 2.4mm
Conexión: Faston H Ø4mm

IGNITION ELECTRODE WIRE
Wire length: 600mm
Connection: Faston F 2.4mm
Connection: Faston F Ø4mm



Referencia Code **9574** STANDARD

CABLE BUJÍA ENCENDIDO
Longitud cable: 900mm
Conexión: Faston H Ø2.4mm
Conexión: Faston H Ø4mm

IGNITION ELECTRODE WIRE
Wire length: 900mm
Connection: Faston F Ø2.4mm
Connection: Faston F Ø4mm



Referencia Code **33932** STANDARD

CABLE BUJÍA ENCENDIDO
Longitud cable: 1000mm
Conexión: Faston H Ø4mm
Conexión: Faston H Ø2.4mm

IGNITION ELECTRODE WIRE
Wire length: 1000mm
Connection: Faston F Ø4mm
Connection: Faston F Ø2.4mm

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **9564** STANDARD

CABLE BUJÍA ENCENDIDO
Longitud cable: 1000mm
Conexión: Faston H Ø4mm
Conexión: Faston H Ø6.3mm

IGNITION ELECTRODE WIRE
Wire length: 1000mm
Connection: Faston F Ø4mm
Connection: Faston F Ø6.3mm



Referencia Code **84841** STANDARD

CABLE BUJÍA ENCENDIDO
Longitud cable: 1400mm
Conexión: Faston H Ø2.4mm
Conexión: Faston H 3mm

IGNITION ELECTRODE WIRE
Wire length: 1400mm
Connection: Faston F Ø2.4mm
Connection: Faston F 3mm

BULBO VÁLVULA MINISIT / *MINISIT VALVE BULB*

SIT



Referencia Code **9842** ORIGINAL

BULBO VÁLVULA MINISIT 710
para freidora
Rango T°: 60/200°C
Largo capilar: 1050mm
Tipo bulbo: A2

MINISIT 710 VALVE BULB
for fryer
T° Range: 60/200°C
Capillary length: 1050mm
Bulb type: A2



Referencia Code **89225** ORIGINAL

BULBO VÁLVULA MINISIT 710
para freidora
Rango T°: 60/200°C
Largo capilar: 1050mm
Tipo bulbo: D2
Prensaestopa: M14x1.5mm

MINISIT 710 VALVE BULB
for fryer
T° Range: 60/200°C
Capillary length: 1050mm
Bulb type: D2
Cable gland: M14x1.5mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

BULBO VÁLVULA MINISIT / *MINISIT VALVE BULB*

SIT



Referencia / Code **23327** ORIGINAL

BULBO VÁLVULA MINISIT 710
para freidora
Rango T°: 110/190°C
Largo capilar: 1050mm
Tipo bulbo: A3

MINISIT 710 VALVE BULB
for fryer
T° Range: 110/190°C
Capillary length: 1050mm
Bulb type: A3



Referencia / Code **9844** ORIGINAL

BULBO VÁLVULA MINISIT 710
para freidora
Rango T°: 110/200°C
Largo capilar: 1050mm
Tipo bulbo: G1

MINISIT 710 VALVE BULB
for fryer
T° Range: 110/200°C
Capillary length: 1050mm
Bulb type: G1



Referencia / Code **100577** ORIGINAL

BULBO VÁLVULA MINISIT 710
para horno
Rango T°: 120/200°C
Largo capilar: 1050mm
Tipo bulbo: D1

MINISIT 710 VALVE BULB
for oven
T° Range: 120/200°C
Capillary length: 1050mm
Bulb type: D1



Referencia / Code **9840** ORIGINAL

BULBO VÁLVULA MINISIT 710
para horno
Rango T°: 100/340°C
Largo capilar: 1050mm
Tipo bulbo: C1

MINISIT 710 VALVE BULB
for oven
T° Range: 100/340°C
Capillary length: 1050mm
Bulb type: C1

BULBO VÁLVULA MINISIT / *MINISIT VALVE BULB*

SIT



Referencia / Code **90671** ORIGINAL

BULBO VÁLVULA MINISIT 710
para horno
100/340°C

MINISIT 710 VALVE BULB
for oven
100/340°C



Referencia / Code **23328** ORIGINAL

BULBO VÁLVULA MINISIT 710
para horno
140/380°C

MINISIT 710 VALVE BULB
for oven
140/380°C

BRIDA SUJECIÓN BULBO / *BULB FIXATION CLAMP*

MARENO



Referencia / Code **98616** ORIGINAL

BRIDA SUJECIÓN BULBO
para freidora

BULB FIXATION CLAMP
for fryer

MOVILFRIT



Referencia / Code **26897** ORIGINAL

BRIDA SUJECIÓN BULBO
para termostato

BULB FIXATION CLAMP
for thermostat

PANAROLA



Referencia / Code **26986** ORIGINAL

BRIDA SUJECIÓN BULBO
para termostato

BULB FIXATION CLAMP
for thermostat

BURLETES FIBRA / *FIBER DOOR GASKETS*

VARIOS / *VARIOUS*


Referencia / Code		
99828	ORIGINAL	

BURLETE CERÁMICO ASADOR
380x15mm

ROTISSERI CERAMIC DOOR GASKET
380x15mm

BURLETES POR METROS / *D. GASKETS PER METERS*


DOBRA



Referencia / Code		
23118	ORIGINAL	

BURLETE PUERTA HORNO
1 metro
18x15mm

OVEN DOOR GASKET
1 meter
18x15mm




Referencia / Code		
90183	ORIGINAL	

BURLETE PUERTA HORNO
1 metro
15.5x22mm

OVEN DOOR GASKET
1 meter
15.5x22mm

FM



Referencia / Code		
115206	ORIGINAL	

BURLETE PUERTA HORNO
1 metro
12x18mm

OVEN DOOR GASKET
1 meter
12x18mm

FRANKE




Referencia / Code		
95386	ORIGINAL	

BURLETE PUERTA CARRO
1 metro
10x25mm

HOT TROLLEY DOOR GASKET
1 meter
10x25mm

BURLETES POR METROS / *DOOR GASKETS PER METERS*

GIORIK




Referencia / Code		
87300	ORIGINAL	

BURLETE CRISTAL HORNO
1 metro
12x14mm

OVEN GLASS DOOR GASKET
1 meter
12x14mm

LAINOX




Referencia / Code		
49666	ORIGINAL	

BURLETE `PUERTA HORNO
1 metro
26x25.5mm

OVEN DOOR GASKET
1 meter
26x25.5mm

RATIONAL




Referencia / Code		
23929	ORIGINAL	

BURLETE PUERTA HORNO
1 metro
19x19mm

OVEN DOOR GASKET
1 meter
19x19mm


SALVA



Referencia / Code		
113642	ORIGINAL	

BURLETE PUERTA HORNO
1 metro
18x24mm

OVEN DOOR GASKET
1 meter
18x24mm



Referencia / Code		
108454	ORIGINAL	


BURLETE PUERTA HORNO
1 metro
15x23mm

OVEN DOOR GASKET
1 meter
15x23mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

BURLETES POR METROS / *DOOR GASKETS PER METERS*

TECNOEKA




Referencia / Code **106543** ORIGINAL

BURLETE PUERTA HORNO
1 metro
22x17mm

OVEN DOOR GASKET
1 meter
22x17mm

UNOX




Referencia / Code **90145** ORIGINAL

BURLETE PUERTA HORNO
1 metro
17x20mm

OVEN DOOR GASKET
1 meter
17x20mm

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **47374** STANDARD

BURLETE PUERTA HORNO
1 metro
16x14mm

OVEN DOOR GASKET
1 meter
16x14mm

CASQUILLOS / *BEARING BUSH*

DOSILET




Referencia / Code **50335** ORIGINAL

CASQUILLO
para tostador tunel
Model: T0001

BEARING BUSH
for belt toaster
Model: T0001

CASQUILLOS / *BEARING BUSH*

EURAST



Referencia / Code **18068** ORIGINAL

CASQUILLO ESPADA
para asador de pollos

BEARING BUSH ROTISSERIE SPIT
for chicken rotisserie



Referencia / Code **85778** ORIGINAL

CASQUILLO
para asador de pollos

Medidas: Ø16x10x7mm

BEARING BUSH
for chicken rotisserie

Dimensions:Ø16x10x7mm

FAGOR



Referencia / Code **87694** ORIGINAL

CASQUILLO
para marmita

Modelo: Serie 900
Medidas: Ø20x15x10mm

BEARING BUSH
for boiling pan

Model: 900 Serie
Dimensions: Ø20x15x10mm



Referencia / Code **68760** ORIGINAL

CASQUILLO
para marmita

BEARING BUSH
for boiling pan

CENTRALITA ENCENDIDO
IGNITION ELECTRONIC BOX

HONEYWELL



Referencia Code **50358** ORIGINAL

CENTRALITA ENCENDIDO
4VA 230V

IGNITION ELECTRONIC BOX
4VA 230V

SIT



Referencia Code **51094** ORIGINAL

CENTRALITA ENCENDIDO
7VA 230V

IGNITION ELECTRONIC BOX
7VA 230V

CESTA CUECE PASTAS / *PASTA COOKER BASKET*

DESCO



Referencia Code **106860** ORIGINAL

CESTA CUECE PASTAS
Ø145x200mm
Material: Acero inoxidable

PASTA COOKER BASKET
Ø145x200mm
Material: Stainless steel

GIGA



Referencia Code **19581** ORIGINAL

CESTA CUECE PASTAS
GN 1/3
290x160x200mm
Material: Acero inoxidable

PASTA COOKER BASKET
GN 1/3
290x160x200mm
Material: Stainless steel

CESTA CUECE PASTAS
PASTA COOKER BASKET

MBM



Referencia Code **22009** ORIGINAL

CESTA CUECE PASTAS
145x160x215mm
Posición: Lado derecho
Material: Acero inoxidable

PASTA COOKER BASKET
145x160x215mm
Position: Right side
Material: Stainless steel

TECNOINOX



Referencia Code **19581** ORIGINAL

CESTA CUECE PASTAS
GN 1/6
140x140x205mm
Posición: Lado derecho
Material: Acero inoxidable

PASTA COOKER BASKET
GN 1/6
140x140x205mm
Position: Right side
Material: Stainless steel

CESTA FREIDORA / *FRYER BASKET*

ANGELO PO



Referencia Code **19139** STANDARD

CESTA FREIDORA
150x370x120mm
Material: Acero

FRYER BASKET
150x370x120mm
Material: Steel

DINOX



Referencia Code **85050** STANDARD

CESTA FREIDORA
190X250X120mm
Material: Acero

FRYER BASKET
190x250x120mm
Material: Steel

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

CESTA FREIDORA / *FRYER BASKET*

DOSILET



Referencia / Code **5686** ORIGINAL

CESTA FREIDORA
220x240x95mm
Material: Acero

FRYER BASKET
220x240x95mm
Material: Steel

ELFRAMO



Referencia / Code **11120** ORIGINAL

CESTA FREIDORA
GN 1/1
215x290x120mm
Material: Acero

FRYER BASKET
GN 1/1
215x290x120mm
Material: Steel



Referencia / Code **11119** STANDARD

CESTA FREIDORA
215x375x120mm
Material: Hierro cromado

FRYER BASKET
215x375x120mm
Material: Chromed iron



Referencia / Code **22138** STANDARD

CESTA FREIDORA
GN 1/4
235x290x120mm
Material: Hierro cromado

FRYER BASKET
GN 1/4
235x290x120mm
Material: Chromed iron

EURAST



Referencia / Code **16435** STANDARD

CESTA FREIDORA
160x290x120mm
Material: Acero

FRYER BASKET
160x290x120mm
Material: Steel

FAGOR



Referencia / Code **12135** ORIGINAL

CESTA FREIDORA
165x310x135mm
Material: Acero Inoxidable

FRYER BASKET
165x310x135mm
Material: Stainless Steel



Referencia / Code **16805** ORIGINAL

CESTA FREIDORA
335x310x135mm
Material: Acero Inoxidable

FRYER BASKET
335x310x135mm
Material: Stainless Steel



Referencia / Code **8767** ORIGINAL

CESTA FREIDORA
280x255x120mm
Material: Acero Inoxidable

FRYER BASKET
280x255x120mm
Material: Stainless Steel

FRI FRI



Referencia / Code **22112** ORIGINAL

CESTA FREIDORA
135x255x100mm
Material: Acero

FRYER BASKET
135x255x100mm
Material: Steel



Referencia / Code **22114** ORIGINAL

CESTA FREIDORA
195x260x105mm
Material: Acero

FRYER BASKET
195x260x105mm
Material: Steel

CESTA FREIDORA / *FRYER BASKET*

JEMI



Referencia / Code **114079** ORIGINAL

CESTA FREIDORA
135x440x105mm
Material: Acero Inoxidable

FRYER BASKET
135x440x105mm
Material: Stainless steel



Referencia / Code **17424** STANDARD

CESTA FREIDORA
180x250x90mm
Material: Acero Inoxidable

FRYER BASKET
180x250x90mm
Material: Stainless steel

LOTUS



Referencia / Code **33466** ORIGINAL

CESTA FREIDORA
200x250x100mm
Material: Acero

FRYER BASKET
200x250x100mm
Material: Steel



Referencia / Code **19828** STANDARD

CESTA FREIDORA
200x270x110mm
Material: Acero

FRYER BASKET
200x270x110mm
Material: Steel



Referencia / Code **19832** STANDARD

CESTA FREIDORA
300x330x120mm
Material: Acero

FRYER BASKET
300x330x120mm
Material: Steel

LUCCA



Referencia / Code **97345** ORIGINAL

CESTA FREIDORA
185x240x100mm
Material: Acero inoxidable

FRYER BASKET
185x240x100mm
Material: Stainless Steel



Referencia / Code **95690** ORIGINAL

CESTA FREIDORA
190x230x140mm
Material: Hierro cromado

FRYER BASKET
190x230x140mm
Material: Chromed iron



Referencia / Code **98474** ORIGINAL

CESTA FREIDORA
190x235x140mm
Material: Acero inoxidable

FRYER BASKET
190x235x140mm
Material: Stainless steel



Referencia / Code **90290** ORIGINAL

CESTA FREIDORA
200x310x145mm
Material: Acero inoxidable

FRYER BASKET
200x310x145mm
Material: Stainless steel

MACFRIN



Referencia / Code **22122** STANDARD

CESTA FREIDORA
230x290x120mm
Material: Hierro cromado

FRYER BASKET
230x290x120mm
Material: Chromed iron

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

CESTA FREIDORA / *FRYER BASKET*

MARENO



Referencia / Code **19934** ORIGINAL

CESTA FREIDORA
160x360x120mm
Material: Acero

FRYER BASKET
160x360x120mm
Material: Steel



Referencia / Code **19933** STANDARD

CESTA FREIDORA
160x360x150mm
Material: Hierro cromado

FRYER BASKET
160x360x150mm
Material: Chromed iron




Referencia / Code **19930** ORIGINAL

CESTA FREIDORA
200X280X110mm
Material: Acero

FRYER BASKET
200x280x110mm
Material: Steel

MBM



Referencia / Code **22126** ORIGINAL

CESTA FREIDORA
330x290x120mm
Material: Acero

FRYER BASKET
330x290x120mm
Material: Steel

MOVILFRIT



Referencia / Code **16933** STANDARD

CESTA FREIDORA
185x245x110mm
Material: Acero inoxidable

FRYER BASKET
185x245x110mm
Material: Stainless steel

MOVILFRIT



Referencia / Code **10416** ORIGINAL

CESTA FREIDORA
185x250x110mm
Material: Acero inoxidable

FRYER BASKET
185x250x110mm
Material: Stainless steel



Referencia / Code **9470** ORIGINAL

CESTA FREIDORA
205x290x125mm
Material: Acero inoxidable

FRYER BASKET
205x290x125mm
Material: Stainless steel



Referencia / Code **9463** ORIGINAL

CESTA FREIDORA
210x235x115mm
Material: Acero inoxidable

FRYER BASKET
210x235x115mm
Material: Stainless steel



Referencia / Code **9467** ORIGINAL

CESTA FREIDORA
235x330x140mm
Material: Acero inoxidable

FRYER BASKET
235x330x140mm
Material: Stainless steel



Referencia / Code **87994** ORIGINAL

CESTA RESIDUOS CUBA
Ø200mm
Material: Acero inoxidable

FRYER TANK WASTE BASKET
Ø200mm
Material: Stainless steel

CESTA FREIDORA / *FRYER BASKET*

REPAGAS



Referencia Code **17988** STANDARD

CESTA FREIDORA
105x375x114mm
Material: Acero

FRYER BASKET
105x375x114mm
Material: Steel

ZANUSSI



Referencia Code **22153** ORIGINAL

CESTA FREIDORA
140x333x140mm
Material: Acero

FRYER BASKET
140x333x140mm
Material: Steel



Referencia Code **22155** STANDARD

CESTA FREIDORA
160x330x120mm
Material: Acero

FRYER BASKET
160x330x120mm
Material: Steel



Referencia Code **14718** ORIGINAL

CESTA FREIDORA
160x340x150mm
Material: Acero

FRYER BASKET
160x340x150mm
Material: Steel



Referencia Code **22147** ORIGINAL

CESTA FREIDORA
225x320x120mm
Material: Acero

FRYER BASKET
225x320x120mm
Material: Steel

ZANUSSI



Referencia Code **22150** ORIGINAL

CESTA FREIDORA
225x325x120mm
Material: Hierro cromado

FRYER BASKET
225x325x120mm
Material: Chromed iron



Referencia Code **22154** ORANGE

CESTA FREIDORA
285x330x140mm
Material: Acero

FRYER BASKET
285330x140mm
Material: Steel

CIERRES / *LATCHES*

DOBRA



Referencia Code **49937** ORIGINAL

CIERRE PUERTA HORNO
Largo: 254mm

OVEN DOOR LATCH
Length: 254mm

FAGOR



Referencia Code **51223** ORIGINAL

CIERRE PUERTA ASA HORNO
Largo: 170mm
Apertura: Derecha

OVEN HANDLE DOOR LATCH
Length: 170mm
Opening: Right

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

CIERRES / *LATCHES*

FAGOR




Referencia Code **70313** ORIGINAL

CIERRE PUERTA HORNO
Largo: 145mm

OVEN DOOR LATCH
Length: 145mm

LAINOX



Referencia Code **89396** ORIGINAL

CIERRE PUERTA HORNO
Largo: 60mm

OVEN DOOR LATCH
Length: 60mm

COJINETES / *BEARINGS*

ASDOR




Referencia Code **115298** ORIGINAL

COJINETE ASADOR
Diámetro eje: 12mm
Diámetro ext: 40mm
Tipo: Bolas

CHICKEN ROTISSERIE BEARING
Shaft diameter: 12mm
External diameter: 40mm
Bearing type: Ball

FAGOR



Referencia Code **75987** ORIGINAL

COJINETE ASADOR
Diámetro eje: 20mm
Diámetro ext: 40mm
Tipo: Bolas

CHICKEN ROTISSERIE BEARING
Shaft diameter: 12mm
External diameter: 40mm
Bearing type: Ball

COJINETES / *BEARINGS*

ZANUSSI



Referencia Code **92229** STANDARD

COJINETE SARTÉN BASCULANTE
Diámetro eje: 15mm
Diámetro ext: 35mm
Tipo: Bolas

TILTING BRAT PAN BEARING
Shaft diameter: 15mm
External diameter: 35mm
Bearing type: Ball

EURAST




Referencia Code **108441** ORIGINAL

BOLAS DE ACERO
Ø3.5mm
Material: Acero inoxidable

STEEL BALLS
Ø3.5mm
Material: Stainless steel

CONMUTADORES / *COMMUTATOR*


EGO



Referencia Code **91355** ORIGINAL

CONMUTADOR
4 posiciones
16A - 250V


COMMUTATOR
4 positions
16A - 250v



Referencia Code **49282** STANDARD

CONMUTADOR
4 posiciones
16A - 250V

COMMUTATOR
4 positions
16A - 250v




Referencia Code **20286** ORIGINAL

CONMUTADOR
7 posiciones
16A - 250V

COMMUTATOR
7 positions
16V - 250v

CONMUTADORES / *COMMUTATOR*

FAGOR




Referencia / Code **7863** ORIGINAL

CONMUTADOR
2 posiciones
16A - 250V

COMMUTATOR
2 positions
16A - 250v

FM



Referencia / Code **96204** ORIGINAL

CONMUTADOR
4 posiciones
16A - 250V

COMMUTATOR
4 positions
16A - 250v

CONTACTO INTERRUMPIDO / *INTERRUPTED CONTACT*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **11146** STANDARD

CONTACTO INTERRUMPIDO
Rosca: M8x1

INTERRUPTED CONTACT
Thread: M8x1



Referencia / Code **9783** STANDARD

CONTACTO INTERRUMPIDO
Rosca: M9x1

INTERRUPTED CONTACT
Thread: M9x1



Referencia / Code **18629** STANDARD

CONTACTO INTERRUMPIDO
Rosca: M10x1

INTERRUPTED CONTACT
Thread: M10x1

CORONA QUEMADOR / *GAS BURNER RING*

FAGOR



Referencia / Code **15298** ORIGINAL

CORONA QUEMADOR
Ø100 - 4kW

GAS BURNER RING
Ø100 - 4kW



Referencia / Code **16158** ORIGINAL

CORONA QUEMADOR
Ø120 - 8000Kcal

GAS BURNER RING
Ø120 - 8000Kcal



Referencia / Code **72996** ORIGINAL

CORONA QUEMADOR
Ø130 - 11.6kW

GAS BURNER RING
Ø130 - 11.6kW

MAS-BAGA



Referencia / Code **17806** ORIGINAL

CORONA QUEMADOR
Ø115

GAS BURNER RING
Ø115

OLIS



Referencia / Code **20196** ORIGINAL

CORONA QUEMADOR
Ø125 - 7KW

GAS BURNER RING
Ø125 - 7KW

REPAGAS



Referencia / Code **89522** ORIGINAL

CORONA QUEMADOR
Ø95mm

GAS BURNER RING
Ø195mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

CORONA QUEMADOR / *GAS BURNER RING*

REPAGAS



Referencia / Code **84603** ORIGINAL

CORONA QUEMADOR
Ø120mm

GAS BURNER RING
Ø120mm



Referencia / Code **49103** ORIGINAL

CORONA QUEMADOR
Ø140mm

GAS BURNER RING
Ø140mm

ZANUSSI



Referencia / Code **22044** ORIGINAL

CORONA QUEMADOR
Ø60mm - 6kW

GAS BURNER RING
Ø60mm - 6kW



Referencia / Code **22047** ORIGINAL

CORONA QUEMADOR
Ø100mm - 10kW

GAS BURNER RING
Ø100mm - 10kW

QUEMADOR DE GAS / *GAS BURNER*

FAGOR



Referencia / Code **15281** ORIGINAL

QUEMADOR SIN CORONA
Ø100mm - 4000Kcal

BURNER WITHOUR RING
Ø100mm - 4000Kcal

QUEMADOR DE GAS / *GAS BURNER*

FAGOR



Referencia / Code **16792** ORIGINAL

QUEMADOR SIN CORONA
Ø120mm - 6000Kcal

BURNER WITHOUR RING
Ø120mm - 6000Kcal



Referencia / Code **16771** ORIGINAL

QUEMADOR SIN CORONA
Ø120mm - 10500Kcal

BURNER WITHOUR RING
Ø120mm - 10500Kcal




Referencia / Code **23669** ORIGINAL

QUEMADOR TUBULAR
para freidora
340x61x58mm

TUBULAR BURNER
for fryer
340x61x58mm

REPAGAS



Referencia / Code **16434** ORIGINAL

SOPORTE QUEMADOR
Ø44mm

BURNER SUPPORT
Ø44mm

ZANUSSI



Referencia / Code **100532** ORIGINAL

QUEMADOR BARRA 1 FILA
Ø50x390mm

1 ROW BURNER BAR
Ø50x390mm

TAPA CORONA QUEMADOR / *BURNER RING CAP*


MACFRIN



Referencia / Code **19963** ORIGINAL

TAPA CORONA QUEMADOR
Ø110mm

BURNER RING CAP
Ø110mm



Referencia / Code **8017** ORIGINAL

TAPA CORONA QUEMADOR
Ø142mm

BURNER RING CAP
Ø142mm

REPAGAS



Referencia / Code **17973** ORIGINAL

TAPA CORONA QUEMADOR
Ø115mm

BURNER RING CAP
Ø115mm

VENTURI / *VENTURI*

ANGELO PO



Referencia / Code **20550** ORIGINAL

VENTURI QUEMADOR
para cocina
Ø7x9mm

BURNER VENTURI
for range
Ø7x9mm

EURAST



Referencia / Code **16251** ORIGINAL

VENTURI QUEMADOR
para cocina
Ø18x61mm

BURNER VENTURI
for range
Ø18x61mm

VENTURI / *VENTURI*

FAGOR



Referencia / Code **34023** ORIGINAL

VENTURI QUEMADOR
para horno
Ø20x43mm

BURNER VENTURI
for oven
Ø20x43mm



Referencia / Code **15283** ORIGINAL

VENTURI QUEMADOR
para cocina
Ø25x90mm - 4000Kcal

BURNER VENTURI
for range
Ø25x90mm - 4000Kcal



Referencia / Code **21361** ORIGINAL

VENTURI QUEMADOR
para cocina
Ø28x90mm - 8000Kcal

BURNER VENTURI
for range
Ø28x90mm - 8000Kcal



Referencia / Code **15282** ORIGINAL

VENTURI QUEMADOR
para cocina
Ø40x55mm

BURNER VENTURI
for range
Ø40x55mm



Referencia / Code **20262** ORIGINAL

VENTURI QUEMADOR
para cocina
Ø52X56mm - 10500Kcal

BURNER VENTURI
for range
Ø52X56mm - 10500Kcal

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

VENTURI / *VENTURI*

MAS-BAGA



Referencia / Code **48525** ORIGINAL

VENTURI QUEMADOR
para paellero
Ø8x23.5mm

BURNER VENTURI
for paella pan
Ø8x23.5mm

REPAGAS



Referencia / Code **17971** ORIGINAL

VENTURI QUEMADOR
para cocina
Ø22x74mm

BURNER VENTURI
for range
Ø22x74mm

CRISTAL EXTERIOR HORNO / *EXTERNAL OVEN GLASS*

FM



Referencia / Code **105139** ORIGINAL

CRISTAL EXTERIOR
para horno
755x430mm

EXTERNAL GLASS
for oven
755x430mm



Referencia / Code **105855** ORIGINAL

CRISTAL EXTERIOR
para horno
810x445mm

EXTERNAL GLASS
for oven
810x445mm

ELECTROVÁLVULA / *SOLENOID VALVE*

LAINOX



Referencia / Code **23499** ORIGINAL

ELECTROVÁLVULA 1 VÍA
HORIZONTAL
Rosca Entrada: 3/4"
Diámetro salida: 10.5mm

SOLENOID VALVE 1 WAY
HORIZONTAL
Inlet thread: 3/4"
Outlet diameter: 10.5mm



Referencia / Code **23586** ORIGINAL

ELECTROVÁLVULA 2 VÍAS
HORIZONTAL
Rosca Entrada: 3/4"
Diámetro salida: 10mm

SOLENOID VALVE 2 WAYS
HORIZONTAL
Inlet thread: 3/4"
Outlet diameter: 10mm

ZANUSSI



Referencia / Code **23712** ORIGINAL

ELECTROVÁLVULA 2 VÍAS
HORIZONTAL
Rosca Entrada: 3/4"
Diámetro salida: 10mm

SOLENOID VALVE 2 WAYS
HORIZONTAL
Inlet thread: 3/4"
Outlet diameter: 10mm

GRIFO DUCHA COMPLETO
COMPLETE PRE-RINSE UNIT

FAGOR



Referencia / Code **90163** ORIGINAL

GRIFO DUCHA COMPLETO
para horno
Rosca: 1/2"

COMPLETE PRE-RINSE UNIT
for oven
Thread: 1/2"

GRIFO DUCHA COMPLETO
COMPLETE PRE-RINSE UNIT

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **96289** ORIGINAL

GRIFO DUCHA COMPLETO
para horno
Rosca: 1/2"
Tipo: Monomando vertical
Longitud manguera: 1200mm

COMPLETE PRE-RINSE UNIT
for oven
Thread: 1/2"
Type: Vertical single tap
Hose length: 1200mm



Referencia Code **91542** ORIGINAL

GRIFO DUCHA COMPLETO
para horno
Rosca: 1/2"
Tipo: Monomando vertical
Longitud manguera: 2000mm

COMPLETE PRE-RINSE UNIT
for oven
Thread: 1/2"
Type: Vertical single tap
Hose length: 2000mm



Referencia Code **91543** ORIGINAL

GRIFO DUCHA COMPLETO
para horno
Rosca: 1/2"
Tipo: Monomando vertical
Longitud manguera: 2500mm

COMPLETE PRE-RINSE UNIT
for oven
Thread: 1/2"
Type: Vertical single tap
Hose length: 2500mm

GRIFO FREIDORA / *FRYER TAP*

MARENO



Referencia Code **22600** ORIGINAL

GRIFO VACIADO
para freidora
Rosca: 1"

DRAIN TAP
for fryer
Thread: 1"

GRIFO FREIDORA
FRYER TAP

MOVILFRIT



Referencia Code **91102** ORIGINAL

GRIFO VACIADO
para freidora
Rosca: 1/2"

DRAIN TAP
for fryer
Thread: 1/2"



Referencia Code **9453** ORIGINAL

GRIFO VACIADO
para freidora
Rosca: 3/4"

DRAIN TAP
for fryer
Thread: 3/4"



Referencia Code **9449** ORIGINAL

GRIFO VACIADO
para freidora
Rosca: 3/4"

DRAIN TAP
for fryer
Thread: 3/4"

GRIFO GAS / *GAS TAP*

ADISA



Referencia Code **94711** ORIGINAL

GRIFO GAS
Modelo: G1
Conexión E: 1/2"xØ10mm
Conexión S: 1/2"xØ10mm
Termopar: M9x1
Eje: Ø10x8mm

GAS TAP
Model: G1
I connection: 1/2"xØ10mm
O connection: 1/2"xØ10mm
Thermocouple: M9x1
Shaft: Ø10x8mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

GRIFO GAS / *GAS TAP*

COPRECI



Referencia / Code **18022** ORIGINAL

GRIFO GAS
Modelo: CAL-3200
Conexión E: M18x1.5
Conexión S: M18x1.5
Termopar: M8x1
Eje: Ø10x8mm

GAS TAP
Model: CAL-3200
I connection: M18x1.5
O connection: M18x1.5
Thermocouple: M8x1
Shaft: Ø10x8mm

DOSILET



Referencia / Code **90213** ORIGINAL

GRIFO GAS
con brida
Modelo: CAL-20701
Conexión E: Ø8mm
Conexión S: 1/4"
Termopar: M8x1
Eje: Ø8x6.5mm

GAS TAP
with flange
Model: CAL-20701
I connection: Ø8mm
O connection: 1/4"
Thermocouple: M8x1
Shaft: Ø8x6.5mm



Referencia / Code **24608** ORIGINAL

GRIFO GAS
con brida
Conexión E: 5.5mm
Conexión S: 1/4"
Eje: Ø8x6.5mm

GAS TAP
with flange
I connection: 5.5mm
O connection: 1/4"
Shadt: Ø8x6.5mm

FAGOR



Referencia / Code **34166** ORIGINAL

GRIFO GAS
con brida
Modelo: CAL-3200
Conexión E: Ø27mm
Conexión S: 3/8"
Termopar: M8x1
Eje: Ø10x8mm

GAS TAP
with flange
Model: CAL-20701
I connection: Ø27mm
O connection: 3/8"
Thermocouple: M8x1
Shaft: Ø10x8mm



Referencia / Code **16773** ORIGINAL

GRIFO GAS
con Bypass
Modelo: CAL-3200
Conexión E: M18x1.5
Conexión S: M18x1.5
Bypass: Ø0.5mm
Termopar: M8x1
Eje: Ø10x8mm

GAS TAP
With Bypass
Model: CAL-3200
I connection: M18x1.5
O connection: M18x1.5
Bypass: Ø0.5mm
Thermocouple: M8x1
Shaft: Ø10x8mm



Referencia / Code **94131** ORIGINAL

GRIFO GAS
con Bypass
Modelo: CPMM18700
Conexión E: Ø21mm
Conexión S: 3/8"
Bypass: Ø1.15mm
Termopar: M8x1
Eje: Ø8x6.5mm

GAS TAP
with Bypass
Model: CPMM18700
I connection: Ø21mm
O connection: 3/8"
Bypass: Ø1.15mm
Thermocouple: M8x1
Shaft: Ø8x6.5mm

GRIFO GAS / *GAS TAP*


FAGOR



Referencia Code **8524** ORIGINAL

GRIFO GAS
con Bypass
Conexión E: Brida tubo
Conexión S: 3/8"
Bypass: Ø0.38mm
Termopar: M8x1
Eje: Ø8x6.5mm

GAS TAP
with Bypass
I connection: Pipe flange
O connection: 3/8"
Bypass: Ø0.38mm
Thermocouple: M8x1
Shaft: Ø8x6.5mm



Referencia Code **18708** ORIGINAL

GRIFO GAS
con Bypass
Modelo: 7200
Conexión E: Ø21mm
Conexión S: 3/8"
Bypass: Ø0.5mm
Termopar: M8x1
Eje: Ø8x6.5mm

GAS TAP
with Bypass
Model: 7200
I connection: Ø21mm
O connection: 3/8"
Bypass: Ø0.5mm
Thermocouple: M8x1
Shaft: Ø8x6.5mm



Referencia Code **74322** ORIGINAL

GRIFO GAS
Modelo: CPMM18700
Conexión E: Ø21mm
Conexión S: 3/8"
Termopar: M8x1
Eje: Ø8x6.5mm

GAS TAP
Model: CPMM18700
I connection: Ø21mm
O connection: 3/8"
Thermocouple: M8x1
Shaft: Ø8x6.5mm

GAYC



Referencia Code **7979** ORIGINAL

GRIFO GAS
con brida
Modelo: SABAF 10
Conexión E: Ø16mm
Conexión S: Ø12mm
Termopar: M8x1
Eje: Ø8x6.5mm

GAS TAP
with flange
Model: SABAF 10
I connection: Ø16mm
O connection: Ø12mm
Thermocouple: M8x1
Shaft: Ø8x6.5mm

JEMI



Referencia Code **115145** ORIGINAL

GRIFO GAS
Modelo: G-1 ASB-D
Conexión E: Ø8mm
Conexión S: 3/8"
Termopar: M8x1
Eje: Ø8x6.5mm

GAS TAP
Model: G-1 ASB-D
I connection: Ø8mm
O connection: 3/8"
Thermocouple: M8x1
Shaft: Ø8x6.5mm

MAINHO



Referencia Code **90670** ORIGINAL


GRIFO GAS
Conexión E: Ø7.82x6mm
Conexión S: 1/4"
Termopar: M8x1
Eje: Ø8x6.5mm

GAS TAP
I connection: Ø7.82x6mm
O connection: 1/4"
Thermocouple: M8x1
Shaft: Ø8x6.5mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

GRIFO GAS / *GAS TAP*

MAINHO



Referencia / Code **8842** ORIGINAL

GRIFO GAS
Modelo: CAL-20703/079
Conexión E: Ø20mm
Conexión S: 1/4"
Termopar: M8x1
Eje: Ø8x6.5mm

GAS TAP
Model: CAL-20703/079
I connection: Ø20mm
O connection: 1/4"
Thermocouple: M8x1
Shaft: Ø8x6.5mm



Referencia / Code **5375** ORIGINAL

GRIFO GAS
Modelo: SABAF 10
Conexión E: Ø16mm
Conexión S: 1/4"
Termopar: M8x1
Eje: Ø8x6.5mm

GAS TAP
Model: SABAF 10
I connection: Ø16mm
O connection: 1/4"
Thermocouple: M8x1
Shaft: Ø8x6.5mm



Referencia / Code **49616** ORIGINAL

GRIFO GAS
Modelo: MT 22300
Conexión E: Ø5.5mm
Conexión S: 1/4"
Eje: Ø8x6.5mm

GAS TAP
Model: MT 22300
I connection: Ø5.5mm
O connection: 1/4"
Shaft: Ø8x6.5mm

MAS-BAGA




Referencia / Code **50931** ORIGINAL

GRIFO GAS
Conexión E: 1/2" M
Conexión S: 1/2" M
Termopar: M8x1
Eje: Ø10x8mm

GAS TAP
I connection: 1/2" M
O connection: 1/2" M
Thermocouple: M8x1
Shaft: Ø10x8mm

MUNDIGAS



Referencia / Code **88748** ORIGINAL

GRIFO GAS
Conexión E: Ø21mm
Conexión S: M16.5

GAS TAP
I connection: Ø21mm
O connection: M16.5



Referencia / Code **95208** ORIGINAL

GRIFO GAS
Modelo: G1
Conexión E: 1/2"xØ8mm
Conexión S: 1/2"xØ10mm
Termopar: M9x1
Eje: Ø10x8mm

GAS TAP
Model: G1
I connection: 1/2"xØ8mm
O connection: 1/2"xØ10mm
Thermocouple: M9x1
Shaft: Ø10x8mm

PEL



Referencia / Code **5214** ORIGINAL

GRIFO GAS
con brida
Modelo: 20S
Conexión E: Ø21mm
Conexión S: M16x1.5mm
Termopar: M8x1
Eje: Ø8x6.5mm

GAS TAP
with flange
Model: 20S
I connection: Ø21mm
O connection: M16x1.5mm
Thermocouple: M8x1
Shaft: Ø8x6.5mm

GRIFO GAS / *GAS TAP*

PEL



Referencia / Code **18650** ORIGINAL

GRIFO GAS
con Bypass
Modelctaccbba
Conexión E: M16x1.5mm
Conexión S: M16x1.5mm
Bypass: Ø0.35mm
Termopar: M8x1
Eje: Ø8x6.5mm

GAS TAP
with Bypass
Model: 20S
I connection: M16x1.5mm
O connection: M16x1.5mm
Bypass: Ø0.35mm
Thermocouple: M8x1
Shaft: Ø8x6.5mm



Referencia / Code **115609** ORIGINAL

GRIFO GAS
con Bypass
Modelo: 21S
Conexión E: Ø21mm
Conexión S: M16x1.5mm
Bypass: Ø0mm
Termopar: M8x1
Eje: Ø8x6.5mm

GAS TAP
with Bypass
Model: 21S
I connection: Ø21mm
O connection: M16x1.5mm
Bypass: Ø0mm
Thermocouple: M8x1
Shaft: Ø8x6.5mm



Referencia / Code **21310** ORIGINAL

GRIFO GAS
Modelo: 21S
Conexión S: M16x1.5mm
Termopar: M8x1
Eje: Ø6x4.5mm

GAS TAP
Model: 21S
O connection: M16x1.5mm
Thermocouple: M8x1
Shaft: Ø6x4.5mm

PEL



Referencia / Code **16906** ORIGINAL

GRIFO GAS
con Bypass
Modelo: 21S
Conexión E: M16x1.5mm
Conexión S: M16x1.5mm
Bypass: Ø0.35mm
Termopar: M8x1
Eje: Ø8x6.5mm

GAS TAP
with Bypass
Model: 21S
I connection: M16x1.5mm
O connection: M16x1.5mm
Bypass: Ø0.35mm
Thermocouple: M8x1
Shaft: Ø8x6.5mm



Referencia / Code **8018** ORIGINAL

GRIFO GAS
Modelo: 22/S
Conexión S: 1/2"
Termopar: M9x1
Eje: Ø10x8mm

GAS TAP
Model: 22/S
O connection: 1/2"
Thermocouple: M9x1
Shaft: Ø10x8mm



Referencia / Code **21380** ORIGINAL

GRIFO GAS
con Bypass
Modelo: 22S/O
Conexión E: M20x1.5mm
Conexión S: M20x1.5mm
Bypass: Ø0.35mm
Termopar: M9x1
Eje: Ø10x8mm

GAS TAP
with Bypass
Model: 22S/O
I connection: M20x1.5mm
O connection: M20x1.5mm
Bypass: Ø0.35mm
Thermocouple: M9x1
Shaft: Ø10x8mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

GRIFO GAS / *GAS TAP*

PEL



Referencia Code **21288** ORIGINAL

GRIFO GAS
Modelo: 22S/O
Conexión E: M20x1.5mm
Conexión S: M20x1.5mm
Termopar: M8x1
Eje: Ø10x8mm

GAS TAP
Model: 22S/O
I connection: M20x1.5mm
O connection: M20x1.5mm
Thermocouple: M8x1
Shaft: Ø10x8mm



Referencia Code **9762** ORIGINAL

GRIFO GAS
Modelo: 22S/O
Conexión E: M20x1.5mm
Conexión S: M20x1.5mm
Termopar: M8x1
Eje: Ø10x8mm

GAS TAP
Model: 22S/O
I connection: M20x1.5mm
O connection: M20x1.5mm
Thermocouple: M8x1
Shaft: Ø10x8mm



Referencia Code **9763** ORIGINAL

GRIFO GAS
Modelo: 22S/V
Conexión E: M20x1.5mm
Conexión S: M20x1.5mm
Termopar: M9x1
Eje: Ø10x8mm

GAS TAP
Model: 22S/V
I connection: M20x1.5mm
O connection: M20x1.5mm
Thermocouple: M9x1
Shaft: Ø10x8mm

PEL



Referencia Code **21283** ORIGINAL

GRIFO GAS
Con Bypass y Brida
Modelo: 22S/V
Conexión E: 21mm
Conexión S: M20x1.5mm
Bypass: Ø0.35mm
Termopar: M8x1
Eje: Ø10x8.5mm

GAS TAP
With Bypass & Flange
Model: 22S/V
I connection: 21mm
O connection: M20x1.5mm
Bypass: Ø0.35mm
Thermocouple: M8x1
Shaft: Ø10x8.5mm



Referencia Code **18681** ORIGINAL

GRIFO GAS
Con Bypass
Modelo: 23S/O
Conexión E: M28x1.5mm
Conexión S: M24x1.5mm
Bypass: Ø0.35mm
Termopar: M9x1
Eje: Ø10x8.5mm

GAS TAP
With Bypass
Model: 23S/O
I connection: M28x1.5mm
O connection: M20x1.5mm
Bypass: Ø0.35mm
Thermocouple: M9x1
Shaft: Ø10x8.5mm



Referencia Code **18683** STANDARD

GRIFO GAS
Con Bypass
Modelo: 23S/V
Conexión E: M28x1.5mm
Conexión S: M24x1.5mm
Bypass: Ø0.35mm
Termopar: M10x1
Eje: Ø10x8mm

GAS TAP
With Bypass
Model: 23S/V
I connection: M28x1.5mm
O connection: M20x1.5mm
Bypass: Ø0.35mm
Thermocouple: M10x1
Shaft: Ø10x8mm

GRIFO GAS / *GAS TAP*

PEL



Referencia Code **9753** STANDARD

GRIFO GAS
Modelo: 24ST
Conexión E: M20x1.5mm
Conexión S: M20x1.5mm
Termopar: M9x1
Eje: Ø10x8mm

GAS TAP
Model: 24ST
I connection: M20x1.5mm
O connection: M20x1.5mm
Thermocouple: M9x1
Shaft: Ø10x8mm



Referencia Code **18699** STANDARD

GRIFO GAS
Modelo: 24STS
Conexión E: M20x1.5mm
Conexión S: M20x1.5mm
Termopar: M9x1
Eje: Ø10x8mm

GAS TAP
Model: 24STS
I connection: M20x1.5mm
O connection: M20x1.5mm
Thermocouple: M9x1
Shaft: Ø10x8mm




Referencia Code **21287** ORIGINAL

GRIFO GAS
Modelo: 25ST
Conexión E: M16x1.5mm
Conexión S: M16x1.5mm
Termopar: M9x1
Eje: Ø8x6.5mm

GAS TAP
Model: 25ST
I connection: M16x1.5mm
O connection: M16x1.5mm
Thermocouple: M9x1
Shaft: Ø8x6.5mm

PEL



Referencia Code **9758** STANDARD

GRIFO GAS
Con Bypass
Modelo: 25ST
Conexión E: M16x1.5mm
Conexión S: M16x1.5mm
Bypass: Ø0.35mm
Termopar: M9x1
Eje: Ø8x6.5mm

GAS TAP
With Bypass
Model: 25ST
I connection: M16x1.5mm
O connection: M16x1.5mm
Bypass: Ø0.35mm
Thermocouple: M9x1
Shaft: Ø8x6.5mm

REPAGAS



Referencia Code **18679** ORIGINAL

GRIFO GAS
Con brida
Modelo: Cal-5200
Conexión E: Ø21mm
Conexión S: M16x1.5mm
Termopar: M8x1
Eje: Ø8x6.5mm

GAS TAP
With flange
Model: Cal-5200
I connection: Ø21mm
O connection: M16x1.5mm
Thermocouple: M8x1
Shaft: Ø8x6.5mm

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **94361** STANDARD

GRIFO GAS
Conexión E: 1/2" M
Conexión S: 1/2" M

GAS TAP
I connection: 1/2" M
O connection: 1/2" M

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

GRIFO GAS / *GAS TAP*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **6999** STANDARD

GRIFO GAS
Conexión E: 1/2" M
Conexión S: 1/2" M
Termopar: M8x1
Eje: Ø10x8mm

GAS TAP
I connection: 1/2" M
O connection: 1/2" M
Thermocouple: M8x1
Shaft: Ø10x8mm



Referencia Code **6996** STANDARD

GRIFO GAS
Conexión E: 3/8" M
Conexión S: 3/8" M
Termopar: M8x1
Eje: Ø10x8mm

GAS TAP
I connection: 3/8" M
O connection: 3/8" M
Thermocouple: M8x1
Shaft: Ø10x8mm



Referencia Code **6997** STANDARD

GRIFO GAS
Modelo: G.A.I.
Conexión E: Ø14mm
Conexión S: 3/8" M
Termopar: M9x1
Eje: Ø10x8mm

GAS TAP
Model: G.A.I.
I connection: Ø14mm
O connection: 3/8" M
Thermocouple: M9x1
Shaft: Ø10x8mm



Referencia Code **106153** ORIGINAL

GRIFO GAS
Conexión E: Ø14mm
Conexión S: 1/2"
Termopar: M8x1
Eje: Ø10x8mm

GAS TAP
I connection: Ø14mm
O connection: 1/2"
Thermocouple: M8x1
Shaft: Ø10x8mm

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **6998** STANDARD

GRIFO GAS
Con Bypass
Conexión E: 1/2"
Conexión S: 1/2"
Bypass: Ø1mm
Termopar: M10x1
Eje: Ø10x8mm

GAS TAP
With Bypass
I connection: 1/2"
O connection: 1/2"
Bypass: Ø1mm
Thermocouple: M10x1
Shaft: Ø10x8mm



Referencia Code **7001** STANDARD

GRIFO GAS
Conexión E: Ø25mm
Conexión S: 3/8"
Eje: Ø10x8mm

GAS TAP
I connection: Ø25mm
O connection: 3/8"
Shaft: Ø10x8mm

ABRAZADERA GRIFO GAS / *GAS TAP CLAMP*

PEL



Referencia Code **49867** ORIGINAL

ABRAZADERA GRIFO GAS
Modelo: 21 / 22 / 25
Rosca: M16x1.5mm H

GAS TAP CLAMP
Model: 21 / 22 / 25
Thread: M16x1.5mm F

BRIDAS GRIFO GAS / *GAS TAP FLANGE*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **49502** STANDARD

BRIDA 2 TORNILLOS
GRIFO GAS
Rampa: 1/2"

2 SCREW FLANGE
GAS TAP
Ramp: 1/2"

CAPUCHÓN GRIFO GAS / *GAS TAP CAP*

PEL



Referencia Code **15825** STANDARD

CAPUCHÓN GRIFO GAS
Modelo: 21
Largo eje: 23mm
Eje: Ø8x6.5mm

GAS TAP CAP
Model: 21
Shaft length: 23mm
Shaft: Ø8x6.5mm



Referencia Code **31740** STANDARD

CAPUCHÓN GRIFO GAS
Modelo: 21
Largo eje: 37mm
Eje: Ø8x6.5mm

GAS TAP CAP
Model: 21
Shaft length: 37mm
Shaft: Ø8x6.5mm



Referencia Code **49877** ORIGINAL

CAPUCHÓN GRIFO GAS
Modelo: 21
Largo eje: 34mm
Eje: Ø8x7mm

GAS TAP CAP
Model: 21
Shaft length: 34mm
Shaft: Ø8x7mm



Referencia Code **27873** ORIGINAL

CAPUCHÓN GRIFO GAS
Modelo: 22/S
Largo eje: 25mm
Eje: Ø8x6.5mm

GAS TAP CAP
Model: 22/S
Shaft length: 25mm
Shaft: Ø8x6.5mm



Referencia Code **9767** ORIGINAL

CAPUCHÓN GRIFO GAS
Modelo: 22S/O
Largo eje: 25mm
Eje: Ø10x8mm

GAS TAP CAP
Model: 22S/O
Shaft length: 25mm
Shaft: Ø10x8mm

PEL



Referencia Code **18684** STANDARD

CAPUCHÓN GRIFO GAS
Modelo: 23S
Largo eje: 25mm
Eje: Ø10x8mm

GAS TAP CAP
Model: 23S
Shaft length: 25mm
Shaft: Ø10x8mm



Referencia Code **18685** STANDARD

CAPUCHÓN GRIFO GAS
Modelo: 23S
Largo eje: 35mm
Eje: Ø10x8mm

GAS TAP CAP
Model: 23S
Shaft length: 35mm
Shaft: Ø10x8mm

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **49875** STANDARD

CAPUCHÓN GRIFO GAS
Modelo: 22S/V
Largo eje: 25mm
Eje: Ø10x8mm

GAS TAP CAP
Model: 22S/V
Shaft length: 25mm
Shaft: Ø10x8mm

EJE GRIFO GAS / *GAS TAP SHAFT*

FAGOR



Referencia Code **64880** ORIGINAL

EJE GRIFO GAS
Para válvula: EUROSIT 360
Largo eje: 36.5mm
Eje: Ø8x6mm

GAS TAP SHAFT
For valve: EUROSIT 360
Shaft lenght: 36.5mm
Shaft: Ø8x6mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

EJE GRIFO GAS / *GAS TAP SHAFT*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **18074** STANDARD

EJE GRIFO GAS
Para válvula: GAI / GAI B
Eje: Ø10mm

GAS TAP SHAFT
For valve: GAI 7 GAI B
Shaft: Ø10mm

TUBO GRASA GRIFO GAS / *GAS TAP GREASE PIPE*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **16518** STANDARD

TUBO GRASA PARA GRIFO GAS
Capacidad: 25g

GAS TAP GREASE PIPE
Capacity: 25g

GRIFO INDUSTRIAL / *INDUSTRIAL TAP*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **50433** ORIGINAL

GRIFO DUCHA
para horno
Largo: 145mm
Rosca: 1/2"

SHOWER SPRAY VALVE
for oven
Length: 145mm
Thread: 1/2"

GRIFO VACIADO MARMITA / *BOILING PAN DRAIN TAP*

FAGOR



Referencia / Code **21609** ORIGINAL

GRIFO ENTRADA
para marmita
Rosca: 1/2" H/H

INLET GAS TAP
for boiling pan
Thread: 1/2" F/F

GRIFO VACIADO MARMITA / *BOILING PAN DRAIN TAP*

LOTUS



Referencia / Code **20666** ORIGINAL

GRIFO VACIADO
para marmita
Rosca: 2" H

DRAIN TAP
for boiling pan
Thread: 2" F

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **21664** STANDARD

GRIFO VACIADO
para marmita
Rosca: 2" H

DRAIN TAP
for boiling pan
Thread: 2" F

GRUPO MAGNÉTICO GAS / *GAS MAGNET VALVE*

MERTIK



Referencia / Code **32618** ORIGINAL

GRUPO MAGNÉTICO
para válvula MERTIK

GAS MAGNET VALVE
for MERTIK valve

ORKLI



Referencia / Code **49869** ORIGINAL

GRUPO MAGNÉTICO
para grifo gas COPRECI
Modelo: CAL3200/11

GAS MAGNET VALVE
for COPRECI gas tap
Model: CAL3200/11

PEL



Referencia / Code **9716** STANDARD

GRUPO MAGNÉTICO
para grifo gas
Modelo: PEL20-21 / EGA 25213

GAS MAGNET VALVE
for gas tap
Model: PEL20-21 / EGA 25213

GRUPO MAGNÉTICO GAS / *GAS MAGNET VALVE*

PEL



Referencia Code **9714** STANDARD

GRUPO MAGNÉTICO
para grifo gas
Modelo: PEL22 / EGA 24197

GAS MAGNET VALVE
for gas tap
Model: PEL22 / EGA 24197



Referencia Code **18696** ORIGINAL

GRUPO MAGNÉTICO
para grifo gas
Modelo: PEL23
Rosca Interior: M8x1
Rosca Exterior: M22x1

GAS MAGNET VALVE
for gas tap
Model: PEL23
Internal thread: M8x1
External thread: M22x1

SIT



Referencia Code **9710** ORIGINAL

GRUPO MAGNÉTICO
para grifo gas
Modelo: Minisit
Rosca Interior: M9x1
Rosca Exterior: M24x1

GAS MAGNET VALVE
for gas tap
Model: Minist
Internal thread: M9x1
External thread: M24x1



Referencia Code **9720** ORIGINAL

GRUPO MAGNÉTICO
para grifo gas
Modelo: PEL21/22

GAS MAGNET VALVE
for gas tap
Model: PEL21/22

GRUPO MAGNÉTICO GAS / *GAS MAGNET VALVE*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **83066** STANDARD

GRUPO MAGNÉTICO
para grifo gas
Modelo: CAL3200/11

GAS MAGNET VALVE
for gas tap
Model: CAL3200/11



Referencia Code **9708** STANDARD

GRUPO MAGNÉTICO
para grifo gas
Modelo: MIDGET

GAS MAGNET VALVE
for gas tap
Model: MIDGET

INTERRUPTOR / *SWITCH*

EGO



Referencia Code **19236** ORIGINAL

INTERRUPTOR 2 POSICIONES
16A - 230V
Eje: Ø6x4.6mm
Conexión: Faston 6.3mm
Función: 2NO

2 POSITIONS SWITCH
16A - 230V
Shaft: Ø6x4.6mm
Connection: Faston 6.3mm
Function: 2NO



Referencia Code **48727** ORIGINAL


INTERRUPTOR 2 POSICIONES
16A - 230V
Eje: Ø6x4.6mm
Conexión: Faston 6.3mm
Función: 2NO

2 POSITIONS SWITCH
16A - 230V
Shaft: Ø6x4.6mm
Connection: Faston 6.3mm
Function: 2NO

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

INTERRUPTOR / *SWITCH*


EGO



Referencia / Code **7977** ORIGINAL

INTERRUPTOR 2 POSICIONES
16A - 230V
Eje: Ø6x4.6mm
Conexión: Faston 6.3mm
Función: 4NO

2 POSITIONS SWITCH
16A - 230V
Shaft: Ø6x4.6mm
Connection: Faston 6.3mm
Function: 4NO



Referencia / Code **19237** STANDARD

INTERRUPTOR 2 POSICIONES
16A - 230V
Eje: Ø6x4.6mm
Conexión: Faston 6.3mm
Función: 4NO

2 POSITIONS SWITCH
16A - 230V
Shaft: Ø6x4.6mm
Connection: Faston 6.3mm
Function: 4NO



Referencia / Code **19241** STANDARD

INTERRUPTOR 2 POSICIONES
16A - 230V
Eje: Ø6x4.6mm
Conexión: Tornillo
Función: NC

2 POSITIONS SWITCH
16A - 230V
Shaft: Ø6x4.6mm
Connection: Screw
Function: NC




Referencia / Code **47417** ORIGINAL

INTERRUPTOR 2 POSICIONES
16A - 230V
Eje: Ø6x4.6mm
Conexión: Faston 6.3mm
Función: 2NO

2 POSITIONS SWITCH
16A - 230V
Shaft: Ø6x4.6mm
Connection: Faston 6.3mm
Function: 2NO


EGO



Referencia / Code **22676** ORIGINAL

INTERRUPTOR 2 POSICIONES
16A - 230V
Eje: Ø6x4.6mm
Conexión: Tornillo
Función: 4NO


2 POSITIONS SWITCH
16A - 230V
Shaft: Ø6x4.6mm
Connection: Screw
Function: 4NO



Referencia / Code **19233** ORIGINAL

INTERRUPTOR 7 POSICIONES
16A - 230V
Eje: Ø6x4.6mm
Conexión: Tornillo
Función: 1NO / 2CO


7 POSITIONS SWITCH
16A - 230V
Shaft: Ø6x4.6mm
Connection: Screw
Function: 1NO / 2CO



Referencia / Code **19652** ORIGINAL

INTERRUPTOR 7 POSICIONES
16A - 230V
Eje: Ø6x4.6mm
Conexión: Faston 6.3mm
Función: 1NO / 2CO

7 POSITIONS SWITCH
16A - 230V
Shaft: Ø6x4.6mm
Connection: Faston 6.3mm
Function: 1NO / 2CO



Referencia / Code **19235** STANDARD

INTERRUPTOR 7 POSICIONES
32A - 230V
Eje: Ø6x4.6mm
Conexión: Tornillo
Función: 1NO / 2CO

7 POSITIONS SWITCH
32A - 230V
Shaft: Ø6x4.6mm
Connection: Screw
Function: 1NO / 2CO

INTERRUPTOR / *SWITCH*

ELFRAMO




Referencia / Code **22694** STANDARD

INTERRUPTOR 2 POSICIONES
16A - 380V
Eje: 5x5mm
Conexión: Tornillo

2 POSITIONS SWITCH
16A - 380V
Shaft: 5x5mm
Connection: Screw

FAGOR



Referencia / Code **20291** ORIGINAL

INTERRUPTOR 3 POSICIONES
16A - 230V
Eje: Ø6x4.6mm
Conexión: Faston 6.3mm

3 POSITIONS SWITCH
16A - 230V
Shaft: Ø6x4.6mm
Connection: Faston 6.3mm

GAYC



Referencia / Code **13174** ORIGINAL

INTERRUPTOR 4 POSICIONES
10/16A - 230/400V
Eje: Ø6x4.6mm
Conexión: Faston 6.3mm

4 POSITIONS SWITCH
10/16A - 230/400V
Shaft: Ø6x4.6mm
Connection: Faston 6.3mm

LUCCA



Referencia / Code **97409** ORIGINAL

INTERRUPTOR 4 POSICIONES
230V
Medidas montaje: 35x32mm
Conexión: Faston 6.3mm

4 POSITIONS SWITCH
230V
Assembly dimensions:35x32mm
Connection: Faston 6.3mm

MOVILFRIT



Referencia / Code **22674** STANDARD

INTERRUPTOR 2 POSICIONES
32A - 690V
Eje: 4.8x4.8mm
Conexión: Tornillo
Función: 1NO

2 POSITIONS SWITCH
32A - 690V
Shaft: 4.8x4.8mm
Connection: Screw
Function: 1NO



Referencia / Code **13168** STANDARD

INTERRUPTOR 2 POSICIONES
40A - 600V
Eje: 5x5mm
Conexión: Tornillo
Función: 1NO

2 POSITIONS SWITCH
40A - 600V
Shaft: 5x5mm
Connection: Screw
Function: 1NO

REPAGAS



Referencia / Code **20344** ORIGINAL

INTERRUPTOR 2 POSICIONES
12A - 600V
Eje: 5x5mm
Conexión: Tornillo

2 POSITIONS SWITCH
12A - 600V
Shaft: 5x5mm
Connection: Screw

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

INTERRUPTOR / *SWITCH*

SMEG



Referencia / Code **31426** ORIGINAL

INTERRUPTOR 3 POSICIONES
16A - 230V
Eje: Ø6x4.6mm
Conexión: Faston 6.3mm
Función: 8NO

3 POSITIONS SWITCH
16A - 230V
Shaft: Ø6x4.6mm
Connection: Faston 6.3mm
Function: 8NO

TEKA



Referencia / Code **100544** ORIGINAL

INTERRUPTOR 4 POSICIONES
230/400V

4 POSITIONS SWITCH
230/400V

INTERRUPTOR BASCULANTE / *ROCKER SWITCH*

FAGOR



Referencia / Code **13560** ORIGINAL

INTERRUPTOR NEGRO
6A - 230V
Medidas montaje: 13x19mm
Polos: Bipolar
Conexión: Faston 6.3mm

BLACK SWITCH
6A - 230V
Assembly dimensions:13x19mm
Poles: Two-poles
Connection: Faston 6.3mm

MORETTI



Referencia / Code **100092** ORIGINAL

INTERRUPTOR BLANCO
250V
Medidas montaje: 22x30mm
Polos: Bipolar
Conexión: Faston 6.3mm

WHITE SWITCH
250V
Assembly dimensions:22x30mm
Poles: Two-poles
Connection: Faston 6.3mm

INYECTOR / *INJECTOR*

DOSILET



Referencia / Code **24579** ORIGINAL

INYECTOR Ø0.85mm
Gas: GLP
Rosca: M8x1

INJECTOR Ø0.85mm
Gas: LPG
Thread: M8x1

EURAST



Referencia / Code **20386** ORIGINAL

INYECTOR Ø0.85mm
Gas: GLP
Rosca: M7x1

INJECTOR Ø0.85mm
Gas: LPG
Thread: M7x1



Referencia / Code **16246** ORIGINAL

INYECTOR Ø1mm
Gas: GLP
Rosca: M10x1

INJECTOR Ø1mm
Gas: LPG
Thread: M10x1



Referencia / Code **18807** ORIGINAL

INYECTOR Ø1.10mm
Gas: GLP
Rosca: M10x1

INJECTOR Ø1.10mm
Gas: LPG
Thread: M10x1



Referencia / Code **16244** ORIGINAL

INYECTOR Ø1.20mm
Gas: GLP
Rosca: M10x1

INJECTOR Ø1.20mm
Gas: LPG
Thread: M10x1



Referencia / Code **16245** ORIGINAL

INYECTOR Ø1.90mm
Gas: GLP
Rosca: M10x1

INJECTOR Ø1.90mm
Gas: LPG
Thread: M10x1

INYECTOR / *INJECTOR*

FAGOR



Referencia / Code **16767** ORIGINAL

INYECTOR Ø1mm
Gas: GLP
Rosca: M10x1

INJECTOR Ø1mm
Gas: LPG
Thread: M10x1



Referencia / Code **12013** STANDARD

INYECTOR Ø1.05mm
Gas: GLP
Rosca: M10x1

INJECTOR Ø1.05mm
Gas: LPG
Thread: M10x1



Referencia / Code **16813** ORIGINAL

INYECTOR Ø1.10mm
Gas: GLP
Rosca: M10x1

INJECTOR Ø1.10mm
Gas: LPG
Thread: M10x1



Referencia / Code **16807** ORIGINAL

INYECTOR Ø1.25mm
Gas: GLP
Rosca: M10x1

INJECTOR Ø1.25mm
Gas: LPG
Thread: M10x1



Referencia / Code **16760** ORIGINAL

INYECTOR Ø1.30mm
Gas: GLP
Rosca: M10x1

INJECTOR Ø1.30mm
Gas: LPG
Thread: M10x1



Referencia / Code **16759** ORIGINAL

INYECTOR Ø1.45mm
Gas: GLP
Rosca: M10x1

INJECTOR Ø1.45mm
Gas: LPG
Thread: M10x1

FAGOR



Referencia / Code **16714** ORIGINAL

INYECTOR Ø1.50mm
Gas: GLP
Rosca: M10x1

INJECTOR Ø1.50mm
Gas: LPG
Thread: M10x1



Referencia / Code **16763** ORIGINAL

INYECTOR Ø1.55mm
Gas: GLP
Rosca: M10x1

INJECTOR Ø1.55mm
Gas: LPG
Thread: M10x1



Referencia / Code **16726** ORIGINAL

INYECTOR Ø1.70mm
Gas: GLP
Rosca: M10x1

INJECTOR Ø1.70mm
Gas: LPG
Thread: M10x1



Referencia / Code **16721** ORIGINAL

INYECTOR Ø1.80mm
Gas: GLP
Rosca: M10x1


INJECTOR Ø1.80mm
Gas: LPG
Thread: M10x1



Referencia / Code **16722** ORIGINAL

INYECTOR Ø1.90mm
Gas: GLP
Rosca: M10x1

INJECTOR Ø1.90mm
Gas: LPG
Thread: M10x1



Referencia / Code **16748** ORIGINAL

INYECTOR Ø2mm
Gas: GLP
Rosca: M10x1

INJECTOR Ø2mm
Gas: LPG
Thread: M10x1

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

INYECTOR / *INJECTOR*

GAYC



Referencia / Code **31841** ORIGINAL

INYECTOR Ø0.80mm
Gas: GLP
Rosca: M6x1

INJECTOR Ø0.80mm
Gas: LPG
Thread: M6x1



Referencia / Code **31842** ORIGINAL

INYECTOR Ø1.15mm
Gas: GLP
Rosca: M6x1

INJECTOR Ø1.15mm
Gas: LPG
Thread: M6x1

JEMI



Referencia / Code **105709** ORIGINAL

INYECTOR Ø0.20mm
Gas: GLP
Rosca: M4x1

INJECTOR Ø0.20mm
Gas: LPG
Thread: M4x1



Referencia / Code **18802** ORIGINAL

INYECTOR Ø0.90mm
Gas: GLP
Rosca: M7x1

INJECTOR Ø0.90mm
Gas: LPG
Thread: M7x1



Referencia / Code **18747** ORIGINAL

INYECTOR Ø0.95mm
Gas: GLP
Rosca: M10x1

INJECTOR Ø0.95mm
Gas: LPG
Thread: M10x1

JEMI



Referencia / Code **18737** ORIGINAL

INYECTOR Ø1.05mm
Gas: GLP
Rosca: M10x1

INJECTOR Ø1.05mm
Gas: LPG
Thread: M10x1



Referencia / Code **18738** ORIGINAL

INYECTOR Ø1.10mm
Gas: GLP
Rosca: M10x1

INJECTOR Ø1.10mm
Gas: LPG
Thread: M10x1



Referencia / Code **18740** ORIGINAL

INYECTOR Ø1.25mm
Gas: GLP
Rosca: M10x1

INJECTOR Ø1.25mm
Gas: LPG
Thread: M10x1



Referencia / Code **18741** ORIGINAL

INYECTOR Ø1.30mm
Gas: GLP
Rosca: M10x1

INJECTOR Ø1.30mm
Gas: LPG
Thread: M10x1



Referencia / Code **18799** ORIGINAL

INYECTOR Ø1.10mm
Gas: GLP
Rosca: M10x1

INJECTOR Ø1.10mm
Gas: LPG
Thread: M10x1

INYECTOR / *INJECTOR*

JEMI



Referencia / Code **10168** ORIGINAL

INYECTOR Ø0.2mm
Gas: GLP
Rosca: M10x1

INJECTOR Ø0.2mm
Gas: LPG
Thread: M10x1



Referencia / Code **18798** ORIGINAL

INYECTOR Ø1mm
Gas: GLP
Rosca: M10x1

INJECTOR Ø1mm
Gas: LPG
Thread: M10x1



Referencia / Code **30686** ORIGINAL

INYECTOR 2xØ0.27mm
Gas: GLP

INJECTOR 2xØ0.27mm
Gas: LPG

KLAXON



Referencia / Code **49919** ORIGINAL

INYECTOR Ø0.70mm
Gas: GLP
Rosca: M8x1

INJECTOR Ø0.70mm
Gas: LPG
Thread: M8x1

MACFRIN



Referencia / Code **49419** ORIGINAL

MICRO INYECTOR Ø0.25mm
Gas: GLP
Rosca: M4.5x1
Altura: 9mm

MICRO INJECTOR Ø0.25mm
Gas: LPG
Thread: M4.5x1
Height: 9mm

MAINHO



Referencia / Code **18813** ORIGINAL

INYECTOR Ø0.90mm
Gas: GLP
Rosca: M7x1

INJECTOR Ø0.90mm
Gas: LPG
Thread: M7x1



Referencia / Code **18916** ORIGINAL

INYECTOR Ø1.30mm
Gas: GLP
Rosca: M7x1

INJECTOR Ø1.30mm
Gas: LPG
Thread: M7x1

MARENO



Referencia / Code **18845** ORIGINAL

INYECTOR Ø0.70mm
Gas: GLP
Rosca: M10x1

INJECTOR Ø0.70mm
Gas: LPG
Thread: M10x1



Referencia / Code **18846** ORIGINAL

INYECTOR Ø0.75mm
Gas: GLP
Rosca: M10x1

INJECTOR Ø0.75mm
Gas: LPG
Thread: M10x1

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

INYECTOR / *INJECTOR*

MARENO



Referencia / Code **18848** ORIGINAL

INYECTOR Ø0.85mm
Gas: GLP
Rosca: M10x1

INJECTOR Ø0.85mm
Gas: LPG
Thread: M10x1



Referencia / Code **10174** ORIGINAL

INYECTOR Ø0.95mm
Gas: GLP
Rosca: M10x1

INJECTOR Ø0.95mm
Gas: LPG
Thread: M10x1



Referencia / Code **18851** ORIGINAL

INYECTOR Ø1mm
Gas: GLP
Rosca: M10x1

INJECTOR Ø1mm
Gas: LPG
Thread: M10x1



Referencia / Code **18854** ORIGINAL

INYECTOR Ø1.15mm
Gas: GLP
Rosca: M10x1

INJECTOR Ø1.15mm
Gas: LPG
Thread: M10x1

MBM



Referencia / Code **18787** ORIGINAL

INYECTOR Ø0.80mm
Gas: GLP
Rosca: M7x1

INJECTOR Ø0.80mm
Gas: LPG
Thread: M7x1



Referencia / Code **18822** ORIGINAL

INYECTOR Ø1.05mm
Gas: GLP
Rosca: M10x1

INJECTOR Ø1.05mm
Gas: LPG
Thread: M10x1

MCM



Referencia / Code **16493** ORIGINAL

INYECTOR Ø1.20mm
Gas: GLP
Rosca: M8x1

INJECTOR Ø1.20mm
Gas: LPG
Thread: M8x1

MUNDIGAS



Referencia / Code **107091** ORIGINAL

INYECTOR Ø0.90mm
Gas: GLP
Rosca: M14x1

INJECTOR Ø0.90mm
Gas: LPG
Thread: M14x1

NAOMI



Referencia / Code **25472** ORIGINAL

INYECTOR Ø0.81mm
Gas: GLP

INJECTOR Ø0.81mm
Gas: LPG



Referencia / Code **25473** ORIGINAL

INYECTOR Ø1.45mm
Gas: GLP

INJECTOR Ø1.45mm
Gas: LPG

OLIS



Referencia / Code **113349** ORIGINAL

INYECTOR 2xØ0.16mm
Gas: GLP
Rosca: M14x1

INJECTOR 2xØ0.16mm
Gas: LPG
Thread: M14x1

INYECTOR / *INJECTOR*

REPAGAS



Referencia / Code **13525** ORIGINAL

INYECTOR Ø0.90mm
Gas: GLP
Rosca: M9x1

INJECTOR Ø0.90mm
Gas: LPG
Thread: M9x1



Referencia / Code **18724** ORIGINAL

INYECTOR Ø0.95mm
Gas: GLP
Rosca: M9x1

INJECTOR Ø0.95mm
Gas: LPG
Thread: M9x1



Referencia / Code **18725** ORIGINAL

INYECTOR Ø1mm
Gas: GLP
Rosca: M9x1

INJECTOR Ø1mm
Gas: LPG
Thread: M9x1



Referencia / Code **18726** ORIGINAL

INYECTOR Ø1.10mm
Gas: GLP
Rosca: M9x1

INJECTOR Ø1.10mm
Gas: LPG
Thread: M9x1



Referencia / Code **18031** ORIGINAL

INYECTOR Ø1.20mm
Gas: GLP
Rosca: M9x1

INJECTOR Ø1.20mm
Gas: LPG
Thread: M9x1



Referencia / Code **18033** ORIGINAL

INYECTOR Ø1.35mm
Gas: GLP
Rosca: M9x1

INJECTOR Ø1.35mm
Gas: LPG
Thread: M9x1

REPAGAS



Referencia / Code **18729** ORIGINAL

INYECTOR Ø1.50mm
Gas: GLP
Rosca: M9x1

INJECTOR Ø1.50mm
Gas: LPG
Thread: M9x1



Referencia / Code **18025** ORIGINAL

INYECTOR Ø1.55mm
Gas: GLP
Rosca: M9x1

INJECTOR Ø1.55mm
Gas: LPG
Thread: M9x1



Referencia / Code **18034** ORIGINAL

INYECTOR Ø2.10mm
Gas: GLP
Rosca: M9x1

INJECTOR Ø2.10mm
Gas: LPG
Thread: M9x1



Referencia / Code **18028** ORIGINAL

INYECTOR Ø1.90mm
Gas: GN
Rosca: M9x1

INJECTOR Ø1.90mm
Gas: GN
Thread: M9x1



Referencia / Code **17912** ORIGINAL

INYECTOR Ø1.70mm
Gas: GN
Rosca: M14x1

INJECTOR Ø1.70mm
Gas: GN
Thread: M14x1

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

INYECTOR / *INJECTOR*

SALA



Referencia / Code **25476** ORIGINAL

INYECTOR Ø0.20mm
Gas: GLP
Rosca: M4.5x1

INJECTOR Ø0.20mm
Gas: LPG
Thread: M4.5x1

SIT



Referencia / Code **31651** ORIGINAL

INYECTOR Ø0.21mm
Gas: GLP
Rosca: M4x1

INJECTOR Ø0.21mm
Gas: LPG
Thread: M4x1



Referencia / Code **31652** ORIGINAL

INYECTOR Ø0.35mm
Gas: GN
Rosca: M4x1

INJECTOR Ø0.35mm
Gas: GN
Thread: M4x1

ZANUSSI



Referencia / Code **9602** STANDARD

INYECTOR Ø0.20mm
Gas: GLP

INJECTOR Ø0.20mm
Gas: LPG



Referencia / Code **9603** STANDARD

INYECTOR 2xØ0.25mm
Gas: GN

INJECTOR 2xØ0.25mm
Gas: GN

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **14375** STANDARD

INYECTOR Ø0.20mm
Gas: GLP
Rosca: M4.5x1
Altura: 9mm

INJECTOR Ø0.20mm
Gas: LPG
Thread: M4.5x1
Height: 9mm



Referencia / Code **14379** STANDARD

MICRO INYECTOR Ø0.35mm
Gas: GLP
Rosca: M4x1
Altura: 9mm

MICRO INJECTOR Ø0.35mm
Gas: LPG
Thread: M4x1
Height: 9mm



Referencia / Code **7016** STANDARD

INYECTOR Ø0.50mm
Gas: --
Rosca: M14x1

INJECTOR Ø0.50mm
Gas: --
Thread: M14x1



Referencia / Code **112400** ORIGINAL

INYECTOR Ø0.92mm
Gas: GLP
Rosca: M8x0.75

INJECTOR Ø0.92mm
Gas: LPG
Thread: M8x0.75



Referencia / Code **10175** ORIGINAL

INYECTOR Ø1.15mm
Gas: GLP
Rosca: M10x1

INJECTOR Ø0.92mm
Gas: LPG
Thread: M10x1

INYECTOR PILOTO GAS / *PILOT BURNER INJECTOR*

FAGOR



Referencia / Code **16787** ORIGINAL

INYECTOR PILOTO Ø0.25mm
Gas: GLP
Rosca: M10x1

PILOT BURNER INJECTOR Ø0.25mm
Gas: LPG
Thread: M10x1

SIT



Referencia / Code **9607** STANDARD

INYECTOR PILOTO Ø0.20mm
Gas: GLP
Rosca: M8x0.75

PILOT BURNER INJECTOR Ø0.20mm
Gas: LPG
Thread: M8x0.75



Referencia / Code **9608** STANDARD

INYECTOR PILOTO Ø0.35mm
Gas: GN
Rosca: M8x0.75

PILOT BURNER INJECTOR Ø0.35mm
Gas: GN
Thread: M8x0.75



Referencia / Code **16786** ORIGINAL

INYECTOR PILOTO Ø0.40mm
Gas: GN
Rosca: M8x1

PILOT BURNER INJECTOR Ø0.40m
Gas: GN
Thread: M8x1

MAINHO



Referencia / Code **113259** ORIGINAL

INYECTOR PILOTO
Gas: GLP
Agujero: Ø0.19mm

PILOT BURNER INJECTOR
Gas: LPG
Hole: Ø0.19mm

SIT



Referencia / Code **2795** ORIGINAL

INYECTOR PILOTO
para serie 140
Código: 14
Gas: GLP
Agujero: Ø0.18/0.20mm

PILOT BURNER INJECTOR
for 140 series
Code: 14
Gas: LPG
Hole: Ø0.18/0.20mm



Referencia / Code **10262** ORIGINAL

INYECTOR PILOTO
para serie 150
Código: 19
Gas: GLP
Agujero: Ø0.23/0.26mm

PILOT BURNER INJECTOR
for 150 series
Code: 19
Gas: LPG
Hole: Ø0.23/0.26mm



Referencia / Code **31648** ORIGINAL

INYECTOR PILOTO
para serie 150
Código: 20
Gas: GLP
Agujero: Ø0.35mm

PILOT BURNER INJECTOR
for 150 series
Code: 20
Gas: LPG
Hole: Ø0.35mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

INYECTOR PILOTO GAS / *PILOT BURNER INJECTOR*

SIT



Referencia / Code **18593** ORIGINAL

INYECTOR PILOTO
para serie 140
Código: 27
Gas: GN
Agujero: Ø0.38/0.40mm

PILOT BURNER INJECTOR
for 140 series
Code: 27
Gas: GN
Hole: Ø0.38/0.40mm



Referencia / Code **31649** ORIGINAL

INYECTOR PILOTO
para serie 150
Código: 36
Gas: GN
Agujero: Ø0.55/0.60mm

PILOT BURNER INJECTOR
for 150 series
Code: 36
Gas: GN
Hole: Ø0.55/0.60mm



Referencia / Code **31650** ORIGINAL

INYECTOR PILOTO
para serie 150
Código: 38
Gas: GN
Agujero: Ø0.45mm

PILOT BURNER INJECTOR
for 150 series
Code: 38
Gas: GN
Hole: Ø0.45mm

REPAGAS



Referencia / Code **18030** ORIGINAL

INYECTOR
para serie 160
Código: 51
Gas: GN
Agujero: Ø0.51mm

INJECTOR
for 160 series
Code: 51
Gas: GN
Hole: Ø0.51mm

SIT



Referencia / Code **31646** ORIGINAL

INYECTOR
Código: 20
Gas: GLP
Agujero: Ø0.20mm

INJECTOR
Code: 20
Gas: LPG
Hole: Ø0.20mm



Referencia / Code **18588** ORIGINAL

INYECTOR
Código: 25
Gas: GLP
Agujero: Ø0.25mm

INJECTOR
Code: 25
Gas: LPG
Hole: Ø0.25mm



Referencia / Code **9600** ORIGINAL

INYECTOR
Código: 30
Gas: GLP
Agujero: Ø0.30mm

INJECTOR
Code: 30
Gas: LPG
Hole: Ø0.30mm



Referencia / Code **9601** ORIGINAL

INYECTOR
Código: 41
Gas: GLP
Agujero: Ø0.41mm

INJECTOR
Code: 41
Gas: LPG
Hole: Ø0.41mm



Referencia / Code **31645** ORIGINAL

INYECTOR
para serie 160
Código: 35
Gas: GN
Agujero: Ø0.35mm

INJECTOR
for 160 series
Code: 35
Gas: GN
Hole: Ø0.35mm

CUERPO PILOTO / *PILOT BURNER BODY*

SIT



Referencia / Code	9626	ORIGINAL

CUERPO PILOTO
con inyector
Inyector: Ø0.20mm
Rosca: M10x1

PILOT BURNER
with injector
Injector: Ø0.20mm
Thread: M10x1



Referencia / Code	9627	ORIGINAL

CUERPO PILOTO
con inyector
Inyector: Ø0.25mm
Rosca: 1/8"

PILOT BURNER
with injector
Injector: Ø0.25mm
Thread: 1/8"

PORTA INYECTOR / *INJECTOR HOLDER*

ALPENINOX



Referencia / Code	113472	ORIGINAL

PORTA INYECTOR
Largo: 60mm
Diámetro: Ø7mm
Rosca: M10x1

INJECTOR HOLDER
Length: 60mm
Diameter: Ø7mm
Thread: M10x1

ESCARIADOR / *REAMER*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code	115855	STANDARD

ESCARIADOR
0.30mm

REAMER
0.30mm

Referencia / Code	115856	STANDARD

ESCARIADOR
0.40mm

REAMER
0.40mm

ESCARIADOR / *REAMER*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code	115857	STANDARD

ESCARIADOR
0.60mm

REAMER
0.60mm

Referencia / Code	115858	STANDARD

ESCARIADOR
0.70mm

REAMER
0.70mm



Referencia / Code	16894	STANDARD

KIT 3 ESCARIADORES
0.60 / 0.8 / 1.0 mm

3 REAMERS KIT
0.60 / 0.8 / 1.0 mm



Referencia / Code	116046	STANDARD

KIT 3 ESCARIADORES
1.3 / 1.6 / 2 mm

3 REAMERS KIT
1.3 / 1.6 / 2 mm



Referencia / Code	9578	STANDARD

KIT 6 ESCARIADORES
0.6 a 2 mm

6 REAMERS KIT
0.6 to 2 mm



Referencia / Code	118053	STANDARD

KIT 12 ESCARIADORES
0.05 a 0.55 mm

12 REAMERS KIT
0.05 to 0.55 mm



Referencia / Code	9579	STANDARD

KIT 12 ESCARIADORES
0.5 a 2 mm

12 REAMERS KIT
0.5 to 2 mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45** / **05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

JUNTAS / *GASKETS*

E.G.O.



Referencia / Code **26640** ORIGINAL

JUNTA PRENSAESTOPA
para termostato
Diámetro (Ø): 7.8mm
Espesor: 4.9mm
Material: Silicona

CABLE GLAND GASKET
for thermostat
Diameter (Ø): 7.8mm
Thickness: 4.9mm
Material: Silicone

FAGOR



Referencia / Code **49870** ORIGINAL

JUNTA INTERIOR
para grifo de gas
Diámetro (Ø): 11.5x8mm
Espesor: 3mm

CABLE GLAND GASKET
for gas tap
Diameter (Ø): 11.5x8mm
Thickness: 3mm

MCM



Referencia / Code **7014** ORIGINAL

JUNTA
para grifo de gas
Diámetro (Ø): 20x8mm
Espesor: 1mm
Material: Klingerit

GASKET
for gas tap
Diameter (Ø): 20x8mm
Thickness: 1mm
Material: Klingerit

MOVILFRIT



Referencia / Code **9450** ORIGINAL

JUNTA
para grifo de gas
Diámetro (Ø): 38x26mm
Espesor: 3.5mm
Material: Klingerit

GASKET
for gas tap
Diameter (Ø): 38x26mm
Thickness: 3.5mm
Material: Klingerit

MOVILFRIT



Referencia / Code **90986** ORIGINAL

JUNTA
para grifo de gas
Diámetro (Ø): 38x26mm
Espesor: 3.5mm
Material: Klingerit

GASKET
for gas tap
Diameter (Ø): 38x26mm
Thickness: 3.5mm
Material: Klingerit

PEL



Referencia / Code **100368** ORIGINAL

JUNTA
para grifo de gas
Modelo: PEL22/S
Diámetro (Ø): 20x14mm
Espesor: 3mm
Material: EPDM

GASKET
for gas tap
Model: PEL22/S
Diameter (Ø): 20x14mm
Thickness: 3mm
Material: EPDM

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **50532** STANDARD

JUNTA ALIMENTARIA
para grifo vaciado
Diámetro (Ø): 57x46mm
Espesor: 2mm
Material: Klingerit

FOOD SAFE GASKET
for drain tap
Diameter (Ø): 57x46mm
Thickness: 2mm
Material: Klingerit



Referencia / Code **93825** STANDARD

JUNTA ALIMENTARIA
para grifo Gai/Gi
Diámetro (Ø): 24x14mm
Espesor: 1mm
Material: Klingerit

FOOD SAFE GASKET
for Gai/Gi tap
Diameter (Ø): 24x14mm
Thickness: 1mm
Material: Klingerit

JUNTAS / *GASKETS*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **390** STANDARD

JUNTA
para grifo gas
Diámetro (Ø): 13x8mm
Espesor: 1mm
Material: Klingerit

GASKET
for gas tap
Diameter (Ø): 13x8mm
Thickness: 1mm
Material: Klingerit



Referencia / Code **7013** STANDARD

JUNTA
para grifo gas
Diámetro (Ø): 24x14mm
Espesor: 1mm
Material: Klingerit

GASKET
for gas tap
Diameter (Ø): 24x14mm
Thickness: 1mm
Material: Klingerit



Referencia / Code **89576** STANDARD

JUNTA
para grifo gas
Diámetro (Ø): 12x8mm
Espesor: 2.5mm

GASKET
for gas tap
Diameter (Ø): 12x8mm
Thickness: 2.5mm



Referencia / Code **94177** STANDARD

JUNTA
para grifo gas
Diámetro (Ø): 61x46mm
Espesor: 2mm

GASKET
for gas tap
Diameter (Ø): 61x46mm
Thickness: 2mm



Referencia / Code **98266** STANDARD

JUNTA
para grifo gas
Diámetro (Ø): 17x12mm
Espesor: 2mm
Material: Goma

GASKET
for gas tap
Diameter (Ø): 17x12mm
Thickness: 2mm
Material: Rubber

JUNTAS TÓRICAS / *O-RING GASKETS*

PEL



Referencia / Code **18689** ORIGINAL

JUNTA TÓRICA
para grifo de gas
Modelo: PEL23
Diámetro (Ø): 18.72mm
Espesor: 1.26mm

O-RING GASKET
for gas tap
Model: PEL23
Diameter (Ø): 18.72mm
Thickness: 1.26mm



Referencia / Code **18703** STANDARD

JUNTA TÓRICA
para grifo de gas
Modelo: PEL24/22
Diámetro (Ø): 12.37mm
Espesor: 2.62mm

O-RING GASKET
for gas tap
Model: PEL24/22
Diameter (Ø): 12.37mm
Thickness: 2.62mm

REPAGAS



Referencia / Code **95299** ORIGINAL

JUNTA TÓRICA
para grifo vaciado
Diámetro (Ø): 54mm
Espesor: 5mm
Material: Silicona

O-RING GASKET
for drain tap
Diameter (Ø): 54mm
Thickness: 5mm
Material: Silicone

SIT



Referencia / Code **16351** ORIGINAL

JUNTA TÓRICA
para válvula Minisit
Diámetro (Ø): 21mm
Espesor: 2mm
Material: EPDM

O-RING GASKET
for Minisit valve
Diameter (Ø): 21mm
Thickness: 2mm
Material: EPDM

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

JUNTAS TÓRICAS / *O-RING GASKETS*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **106711** STANDARD

JUNTA TÓRICA
para grifo vaciado
Diámetro (Ø): 53.23mm
Espesor: 5mm
Material: Silicona

O-RING GASKET
for drain tap
Diameter (Ø): 53.23mm
Thickness: 5mm
Material: Silicone



Referencia Code **50533** STANDARD

JUNTA TÓRICA
para grifo vaciado
Diámetro (Ø): 53.34mm
Espesor: 5.2mm
Material: EPDM

O-RING GASKET
for drain tap
Diameter (Ø): 53.34mm
Thickness: 5.2mm
Material: EPDM



Referencia Code **90219** STANDARD

JUNTA TÓRICA
para grifo vaciado
Diámetro (Ø): 43.82mm
Espesor: 5.34mm
Material: Silicona

O-RING GASKET
for drain tap
Diameter (Ø): 43.82mm
Thickness: 5.34mm
Material: Silicone

JUNTA VITÓN / *VITON GASKET*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **49868** STANDARD

JUNTA VITÓN
para grifo gas
Diámetro (Ø): 14x9mm
Espesor: 2.5mm
Altura: 7.7mm

VITON GASKET
for gas tap
Diameter (Ø): 14x9mm
Thickness: 2.5mm
Height: 7.7mm

JUNTAS DE NIVEL / *LEVEL GASKETS*


MOVILFRIT



Referencia Code **32216** ORIGINAL

JUNTA NIVEL ALIMENTARIA
para freidora
Diámetro (Ø): 63x30mm
Espesor: 2mm
Material: Klingerit

FOOD SAFE LEVEL GASKET
for fryer
Diameter (Ø): 63x30mm
Thickness: 2mm
Material: Klingerit



Referencia Code **30799** ORIGINAL

JUNTA NIVEL ALIMENTARIA
para freidora
Diámetro (Ø): 68x36.50mm
Espesor: 2mm
Material: Klingerit

FOOD SAFE LEVEL GASKET
for fryer
Diameter (Ø): 68x36.50mm
Thickness: 2mm
Material: Klingerit

JUNTA RESISTENCIA / *HEATING ELEMENT GASKET*

LOTUS



Referencia Code **19744** STANDARD

JUNTA TÓRICA
Diámetro (Ø): 47.22mm
Espesor: 3.53mm
Material: Vitón

O-RING GASKET
Diameter (Ø): 47.22mm
Thickness: 3.53mm
Material: Viton

LÁMPARAS HALÓGENAS / *HALOGEN LAMP*

COVEN



Referencia Code **91940** STANDARD

LÁMPARA HALÓGENA
25W 230V/50Hz
Conexión: G9
T° máx.: 250°C

HALOGEN LAMP
25W 230V/50Hz
Connection: G9
Max. T°: 250°C

LÁMPARAS HALÓGENAS / *HALOGEN LAMP*

FAGOR



Referencia Code **111538** ORIGINAL

LÁMPARA HALÓGENA
10W 12V
Conexión: G4
T° máx.: 250°C

HALOGEN LAMP
10W 12V
Connection: G4
Max. T°: 250°C

OEM



Referencia Code **90209** ORIGINAL

LÁMPARA HALÓGENA
35W 12V
Conexión: G4
T° máx.: >200°C

HALOGEN LAMP
35W 12V
Connection: G4
Max. T°: >200°C

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **87312** STANDARD

LÁMPARA HALÓGENA
20W 12V
Conexión: G4
T° máx.: 250°C

HALOGEN LAMP
20W 12V
Connection: G4
Max. T°: 250°C



Referencia Code **115334** STANDARD

LÁMPARA HALÓGENA
20W 12V
Conexión: G4
T° máx.: 500°C

HALOGEN LAMP
20W 12V
Connection: G4
Max. T°: 500°C



Referencia Code **98529** STANDARD

LÁMPARA HALÓGENA
50W 12V
Conexión: GY6.35

HALOGEN LAMP
50W 12V
Connection: GY6.35

LÁMPARAS HALÓGENAS / *HALOGEN LAMP*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **116709** STANDARD

LÁMPARA HALÓGENA
INFRARROJO
200W 230V
Conexión: R7S

INFRARED HALOGEN LAMP
200W 230V
Connection: R7S

LAMPARAS INCANDESCENTES / *INCANDESCENT LAMPS*

HATCO



Referencia Code **107841** ORIGINAL

LÁMPARA INCANDESCENTE
60W 230V
Conexión: E27
T° máx.: 300°C

INCANDESCENT LAMP
60W 230V
Connection: E27
Max. T°: 300°C

TECNOEKA



Referencia Code **17265** ORIGINAL

LÁMPARA INCANDESCENTE
25W 230V/50Hz
Conexión: E14
T° máx.: 300°C

INCANDESCENT LAMP
25W 230V/50Hz
Connection: E14
Max. T°: 300°C

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **19406** ORIGINAL

LÁMPARA INCANDESCENTE
15W 230V/50Hz
Conexión: E14
T° máx.: 300°C

INCANDESCENT LAMP
15W 230V/50Hz
Connection: E14
Max. T°: 300°C

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

LÁMPARAS INCANDESCENTES / *INCANDESCENT LAMPS*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **27486** STANDARD

LÁMPARA INCANDESCENTE
25W 230V/50Hz
Conexión: E14
T° máx.: 500°C

INCANDESCENT LAMP
25W 230V/50Hz
Connection: E14
Max. T°: 500°C




Referencia Code **10576** STANDARD

LÁMPARA INCANDESCENTE
25W 230V/50Hz
Conexión: E27
T° máx.: 300°C

INCANDESCENT LAMP
25W 230V/50Hz
Connection: E27
Max. T°: 300°C

MANDO COCINA / *RANGE KNOB*

ADISA



Referencia Code **113734** ORIGINAL

MANDO GRIFO GAS
para cocina
Eje: Ø10mm

GAS TAP KNOB
for range
Shaft: Ø10mm

ANGELO PO



Referencia Code **115610** ORIGINAL

MANDO GRIFO GAS
para cocina
Diámetro: Ø72mm
Eje: Ø8x6.5mm

GAS TAP KNOB
for range
Diameter: Ø72mm
Shaft: Ø8x6.5mm

MANDO COCINA / *RANGE KNOB*

FAGOR



Referencia Code **72387** ORIGINAL

MANDO GRIFO GAS
para cocina
Diámetro: Ø75mm
Eje: Ø8x6mm

GAS TAP KNOB
for range
Diameter: Ø75mm
Shaft: Ø8x6mm



Referencia Code **72380** ORIGINAL

MANDO GRIFO GAS
para cocina
Eje: Ø10mm

GAS TAP KNOB
for range
Shaft: Ø10mm




Referencia Code **10019** ORIGINAL

MANDO GRIFO GAS
para cocina
Eje: Ø10x86mm

GAS TAP KNOB
for range
Shaft: Ø10x8mm

JEMI



Referencia Code **18010** ORIGINAL

MANDO GRIFO GAS
para cocina
Medidas: 60mm (hexagonal)
Eje: Ø8x6.5mm

GAS TAP KNOB
for range
Dimensions: 60mm (hexagon)
Shaft: Ø8x6.5mm

MACFRIN



Referencia Code **7999** ORIGINAL

MANDO GRIFO GAS
para cocina
Diámetro: Ø65mm
Eje: Ø8x6.5mm

GAS TAP KNOB
for range
Diameter: Ø65mm
Shaft: Ø8x6.5mm

MANDO COCINA / *RANGE KNOB*

REPAGAS



Referencia Code **18021** ORIGINAL

MANDO GRIFO GAS
para cocina
Diámetro: Ø62mm
Eje: Ø10x8mm

GAS TAP KNOB
for range
Diameter: Ø62mm
Shaft: Ø10x8mm



Referencia Code **17970** ORIGINAL

MANDO GRIFO GAS
para cocina
Diámetro: Ø75mm
Eje: Ø10x8mm

GAS TAP KNOB
for range
Diameter: Ø75mm
Shaft: Ø10x8mm

MANDO CUECE PASTAS / *PASTA COOKER KNOB*

ASBER



Referencia Code **96643** ORIGINAL

MANDO GRIFO GAS
para cuece pastas
Diámetro: Ø72mm
Eje: Ø8mm

GAS TAP KNOB
for pasta cooker
Diameter: Ø72mm
Shaft: Ø8mm

MANDO HORNO / *OVEN KNOB*

EURAST



Referencia Code **16252** ORIGINAL

MANDO GRIFO GAS
para horno
Diámetro: Ø70mm
Eje: Ø8mm

GAS TAP KNOB
for oven
Diameter: Ø70mm
Shaft: Ø8mm

MANDO HORNO / *OVEN KNOB*

FAGOR



Referencia Code **58569** ORIGINAL

MANDO GRIFO GAS
para horno
Diámetro: Ø71mm
Eje: Ø8x6.5mm

GAS TAP KNOB
for oven
Diameter: Ø71mm
Shaft: Ø8x6.5mm

MANDO MARMITA / *BOILER PAN KNOB*

FAGOR



Referencia Code **16755** ORIGINAL

MANDO GRIFO GAS
para marmita/fry-top
Diámetro: Ø71mm
Eje: Ø10x8mm

GAS TAP KNOB
for boiler pan/fry-top
Diameter: Ø71mm
Shaft: Ø10x8mm



Referencia Code **68659** ORIGINAL

MANDO GRIFO GAS
para marmita/fry-top
Diámetro: Ø75mm
Eje: Ø10x7.5mm

GAS TAP KNOB
for boiler pan/fry-top
Diameter: Ø75mm
Shaft: Ø10x7.5mm

MANDO PLANCHA / *HOT PLATE KNOB*

DOSILET



Referencia Code **16341** ORIGINAL


MANDO GRIFO GAS
para plancha
Eje: Ø8mm

GAS TAP KNOB
for hot plate
Shaft: Ø8mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

MANDO PLANCHA / *HOT PLATE KNOB*

GAYC



Referencia Code **7029** ORIGINAL

MANDO GRIFO GAS
para plancha
Diámetro: Ø50/60mm
Eje: Ø8x6.5mm

GAS TAP KNOB
for hot plate
Diameter: Ø50/60mm
Shaft: Ø8x6.5mm

REPAGAS



Referencia Code **20434** ORIGINAL

MANDO GRIFO GAS
para plancha
Diámetro: Ø62mm
Eje: Ø8x6.5mm

GAS TAP KNOB
for hot plate
Diameter: Ø62mm
Shaft: Ø8x6.5mm



Referencia Code **92070** ORIGINAL

MANDO GRIFO GAS
para plancha
Diámetro: Ø63mm
Eje: Ø8x6mm

GAS TAP KNOB
for hot plate
Diameter: Ø63mm
Shaft: Ø8x6mm

MANDOS UNIVERSALES / *UNIVERSAL KNOBS*

EMMEPI



Referencia Code **19552** ORIGINAL

MANDO GRIFO GAS
para cocina
Diámetro: Ø70mm
Eje: Ø6/8/10mm

GAS TAP KNOB
for range
Diameter: Ø70mm
Shaft: Ø6/8/10mm

MANDOS UNIVERSALES / *UNIVERSAL KNOBS*

GIGA



Referencia Code **19613** ORIGINAL

MANDO GRIFO GAS
para cocina
Diámetro: Ø70mm
Eje: Ø6/8/10mm

GAS TAP KNOB
for range
Diameter: Ø70mm
Shaft: Ø6/8/10mm

MAINHO




Referencia Code **10565** ORIGINAL

MANDO GRIFO GAS
para plancha
Diámetro: Ø65mm
Eje: Ø6/8/10mm

GAS TAP KNOB
for hot plate
Diameter: Ø65mm
Shaft: Ø6/8/10mm

REPAGAS



Referencia Code **112781** STANDARD

MANDO GRIFO GAS
para plancha
Diámetro: Ø75mm
Eje: Ø6/8/10mm

GAS TAP KNOB
for hot plate
Diameter: Ø75mm
Shaft: Ø6/8/10mm

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **49393** STANDARD

MANDO GRIFO GAS
Diámetro: Ø70mm
Eje: Ø6/8/10mm

GAS TAP KNOB
Diameter: Ø70mm
Shaft: Ø6/8/10mm

MANDOS UNIVERSALES / *UNIVERSAL KNOBS*


VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **112775** STANDARD

MANDO GRIFO GAS
Diámetro: Ø75mm
Eje: Ø6/8/10mm

GAS TAP KNOB
Diameter: Ø75mm
Shaft: Ø6/8/10mm



Referencia Code **112776** STANDARD

MANDO GRIFO GAS
Diámetro: Ø75mm
Eje: Ø6/8/10mm

GAS TAP KNOB
Diameter: Ø75mm
Shaft: Ø6/8/10mm

MANDOS INTERRUPTOR / *SWITCH KNOBS*

REPAGAS



Referencia Code **99318** STANDARD

MANDO INTERRUPTOR
para freidora
Eje: Cuadrado

SWITCH KNOB
for fryer
Shaft: Square

FAGOR



Referencia Code **12856** ORIGINAL

MANDO INTERRUPTOR
para freidora
Diámetro: Ø39mm
Eje: Ø6x4.6mm

SWITCH KNOB
for fryer
Diameter: Ø39mm
Shaft: Ø6x4.6mm

MOVILFRIT



Referencia Code **25076** ORIGINAL

MANDO INTERRUPTOR
para freidora
Medida: 64x64mm
Eje: Ø6x6.5mm

SWITCH KNOB
for fryer
Dimension: 64x64mm
Shaft: Ø6x6.5mm

MANDOS TEMPORIZADOR / *TIMER KNOBS*

FM




Referencia Code **91809** ORIGINAL

MANDO TEMPORIZADOR
para horno
Diámetro: Ø50mm
Eje: Ø6x4.6mm

TIMER KNOB
for oven
Diameter: Ø50mm
Shaft: Ø6x4.6mm

MANDOS TERMOSTATO / *THERMOSTAT KNOBS*


EGO



Referencia Code **18018** ORIGINAL

MANDO TERMOSTATO
para freidora
Diámetro: Ø50mm
Eje: Ø6x4.6mm

THERMOSTAT KNOB
for fryer
Diameter: Ø50mm
Shaft: Ø6x4.6mm



Referencia Code **49894** ORIGINAL

MANDO TERMOSTATO
para horno
Diámetro: Ø50mm
Eje: Ø6x4.6mm

THERMOSTAT KNOB
for oven
Diameter: Ø50mm
Shaft: Ø6x4.6mm



Referencia Code **49896** ORIGINAL

MANDO TERMOSTATO
para horno
Diámetro: Ø50mm
Eje: Ø6x4.6mm

THERMOSTAT KNOB
for oven
Diameter: Ø50mm
Shaft: Ø6x4.6mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

MANDOS TERMOSTATO / *THERMOSTAT KNOBS*

EUROFRED



Referencia / Code **87910** ORIGINAL

MANDO TERMOSTATO
para horno
Diámetro: Ø43mm
Eje: Ø6x4.6mm

THERMOSTAT KNOB
for oven
Diameter: Ø43mm
Shaft: Ø6x4.6mm

FAGOR



Referencia / Code **20393** ORIGINAL

MANDO TERMOSTATO
para cocina
Diámetro: Ø71mm
Eje: Ø8x6.5mm

THERMOSTAT KNOB
for range
Diameter: Ø71mm
Shaft: Ø8x6.5mm



Referencia / Code **16814** ORIGINAL

MANDO TERMOSTATO
para horno
Diámetro: Ø71mm
Eje: Ø6x4.6mm

THERMOSTAT KNOB
for oven
Diameter: Ø71mm
Shaft: Ø6x4.6mm



Referencia / Code **20294** ORIGINAL

MANDO TERMOSTATO
para horno
Diámetro: Ø71mm
Eje: Ø8x6.5mm

THERMOSTAT KNOB
for oven
Diameter: Ø71mm
Shaft: Ø8x6.5mm

FM



Referencia / Code **91808** ORIGINAL

MANDO TERMOSTATO
para horno
Diámetro: Ø50mm
Eje: Ø6x4.6mm

THERMOSTAT KNOB
for oven
Diameter: Ø50mm
Shaft: Ø6x4.6mm

LUCCA



Referencia / Code **97348** ORIGINAL

MANDO TERMOSTATO
para freidora
Eje: Ø5mm

THERMOSTAT KNOB
for fryer
Shaft: Ø5mm

MOVILFRIT



Referencia / Code **9455** ORIGINAL

MANDO TERMOSTATO
para horno
Diámetro: Ø50mm
Eje: Ø6x4.6mm

THERMOSTAT KNOB
for oven
Diameter: Ø50mm
Shaft: Ø6x4.6mm

REPAGAS



Referencia / Code **89880** ORIGINAL

MANDO TERMOSTATO
para freidora
Diámetro: Ø56mm
Eje: Ø6x4.6mm

THERMOSTAT KNOB
for fryer
Diameter: Ø56mm
Shaft: Ø6x4.6mm

MANDOS TERMOSTATO / *THERMOSTAT KNOBS*

SILANOS



Referencia Code **105553** ORIGINAL

MANDO TERMOSTATO
para sandwichera
Diámetro: Ø50mm
Eje: Ø6x4.6mm

THERMOSTAT KNOB
for sandwich toaster
Diameter: Ø50mm
Shaft: Ø6x4.6mm

SIT



Referencia Code **9838** ORIGINAL

MANDO TERMOSTATO
para sandwichera
Diámetro: Ø50mm
Eje: Ø6x4.6mm

THERMOSTAT KNOB
for sandwich toaster
Diameter: Ø50mm
Shaft: Ø6x4.6mm

VALENTINE



Referencia Code **100257** ORIGINAL

MANDO TERMOSTATO
para freidora

THERMOSTAT KNOB
for fryer

PARA TERMOSTATO / *FOR THERMOSTAT*

IMIT



Referencia Code **193** STANDARD

MANDO PARA TERMOSTATO
Diámetro: Ø42mm
Eje: Ø6x4.6mm
Rango T°: 0-210°C

KNOB FOR THERMOSTAT
Diameter: Ø42mm
Shaft: Ø6x4.6mm
T° Range: 0-210°C

PARA TERMOSTATO / *FOR THERMOSTAT*

IMIT



Referencia Code **191** STANDARD

MANDO PARA TERMOSTATO
Diámetro: Ø42mm
Eje: Ø6x4.6mm
Rango T°: 0-300°C

KNOB FOR THERMOSTAT
Diameter: Ø42mm
Shaft: Ø6x4.6mm
T° Range: 0-300°C

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **61** STANDARD

MANDO PARA TERMOSTATO
Diámetro: Ø43mm
Eje: Ø6x4.6mm
Rango T°: 0-210°C

KNOB FOR THERMOSTAT
Diameter: Ø43mm
Shaft: Ø6x4.6mm
T° Range: 0-210°C

GRAPA SUJECIÓN MANDO / *HOLDING CLAMP KNOB*

JEMI



Referencia Code **34881** ORIGINAL

GRAPA SUJECIÓN
MANDO PLANCHA

HOLDING CLAMP
FOR HOT PLATE KNOB

PEGATINA / *STICKER*

PEL



Referencia Code **13882** ORIGINAL

PEGATINA MANDO
GRIFO GAS
con llama piloto
Diámetro: Ø63mm

GAS TAP
KNOB STICKER
with pilot flame
Diameter: Ø63mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

PEGATINA / *STICKER*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **13491** STANDARD

PEGATINA MANDO TERMSOTATO
Diámetro: Ø63mm
Posiciones: 10

THERMOSTAT KNOB STICKER
Diameter: Ø63mm
Positions: 10

MANGO CESTA FREIDORA / *FRYER BASKET HANDLE*

JEMI



Referencia Code **16459** ORIGINAL

MANDO CESTA
para freidora
Medidas: 150x32mm
Material: Plastico

BASKET HANDLE
for fryer
Dimensions: 150x32mm
Material: Plastic

MOVILFRIT



Referencia Code **4908** ORIGINAL

MANDO CESTA
para freidora
Medidas: 135x40mm
Material: Plastico

BASKET HANDLE
for fryer
Dimensions: 135x40mm
Material: Plastic

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **24599** ORIGINAL

MANDO CESTA UNIVERSAL
para freidora
Material: Plastico

UNIVERSAL BASKET HANDLE
for fryer
Material: Plastic

MANGO ELEVACIÓN / *ELEVATION HANDLE*

MAINHO



Referencia Code **16916** STANDARD

MANDO ELEVACIÓN
para barbacoa
Rosca: M10x1

ELEVATION HANDLE
for barbaque
Threat: M10x1

MANGO ESPADA ASADOR / *ROTISSERIE SPIT HANDLE*

ASDOR



Referencia Code **85639** ORIGINAL

MANDO ESPADA
para asador de pollos

SPIT HANDLE
for rotisserie

FECA



Referencia Code **24268** ORIGINAL

MANDO ESPADA
para asador de pollos
Medidas: 25x100mm

SPIT HANDLE
for rotisserie
Dimensions: 25x100mm

EURAST



Referencia Code **18067** ORIGINAL

MANDO ESPADA
para asador de pollos
Medidas: 30x70mm

SPIT HANDLE
for rotisserie
Dimensions: 30x70mm

M.C.M.



Referencia Code **20462** ORIGINAL

MANDO ESPADA
para asador de pollos
Medidas: Ø27x101mm

SPIT HANDLE
for rotisserie
Dimensions: Ø27x101mm

MANGO CUECE PASTAS / *PASTA COOKER HANDLE*

ZANUSSI



Referencia / Code **93149** ORIGINAL

MANDO
para cuece pastas
Medidas: Ø28x85mm
Rosca: M8x1

HANDLE
for pasta cooker
Dimensions: Ø28x85mm
Thread: M8x1

MANGUERAS DE BUTANO / *BUTANE HOSES*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **16347** STANDARD

MANGUERA BUTANO
1 metro
Medidas: 9x15mm

BUTANE HOSE
1 meter
Dimensions: 9x15mm



Referencia / Code **94325** STANDARD

MANGUERA LIRA GLP
720mm
Medidas: Ø15.5 x Ø7mm
Conexión: 21.8 H
Conexión: 20x1.5 H

LPG LIRA HOSE
720mm
Dimensions: Ø15.5 x Ø7mm
Connection: 21.8 F
Connection: 20x1.5 F

MANGUERA EXTENSIBLE GAS / *GAS EXTENSION HOSE*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **28554** STANDARD

MANGUERA EXTENSIBLE GAS
500-580mm
Conexión: 1/2"x1/2" H-H

GAS EXTENSION HOSE
500-580mm
Connection: 1/2"x1/2" F-F

MANGUERA EXTENSIBLE GAS / *GAS EXTENSION HOSE*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **28556** ORIGINAL

MANGUERA EXTENSIBLE GAS
750-1275mm
Conexión: 1/2"x1/2" H-H

GAS EXTENSION HOSE
750-1275mm
Connection: 1/2"x1/2" F-F



Referencia / Code **113102** STANDARD

MANGUERA EXTENSIBLE GAS
750-1275mm
Conexión: 3/4"x3/4" H-H

GAS EXTENSION HOSE
750-1275mm
Connection: 3/4"x3/4" F-F



Referencia / Code **5709** STANDARD

MANGUERA EXTENSIBLE GAS
750-1275mm
Conexión: 3/4"x3/4" M-H

GAS EXTENSION HOSE
750-1275mm
Connection: 3/4"x3/4" M-F



Referencia / Code **5703** STANDARD

MANGUERA EXTENSIBLE GAS
800-1350mm
Conexión: 1/2"x1/2" M-H

GAS EXTENSION HOSE
800-1350mm
Connection: 1/2"x1/2" M-F



Referencia / Code **96219** STANDARD

MANGUERA EXTENSIBLE GAS
1000-1700mm
Conexión: 1/2"x1/2" H-H

GAS EXTENSION HOSE
1000-1700mm
Connection: 1/2"x1/2" F-F

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45** / **05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

MANGUERA FLEXIBLE GAS / *GAS FLEXIBLE HOSE*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **5710** STANDARD

MANGUERA EXTENSIBLE GAS
1000-1700mm
Conexión: 3/4"x3/4" M-H

GAS EXTENSION HOSE
1000-1700mm
Connection: 3/4"x3/4" M-F

MANGUERA FLEXIBLE GAS / *GAS FLEXIBLE HOSE*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **101101** ORIGINAL

MANGUERA FLEXIBLE GAS
750mm
Conexión: 1/2"x1/2" M-H

GAS FLEXIBLE HOSE
750mm
Connection: 1/2"x1/2" M-F



Referencia Code **34239** ORIGINAL

MANGUERA FLEXIBLE GAS
1000mm
Conexión: 1/2"x1/2" M-H

GAS FLEXIBLE HOSE
1000mm
Connection: 1/2"x1/2" M-F



Referencia Code **34238** ORIGINAL

MANGUERA FLEXIBLE GAS
1000mm
Conexión: 1/2"x1/2" M-M

GAS FLEXIBLE HOSE
1000mm
Connection: 1/2"x1/2" M-M

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **105263** ORIGINAL

MANGUERA FLEXIBLE GAS
1500mm
Conexión: 1/2"x1/2" M-H

GAS FLEXIBLE HOSE
1500mm
Connection: 1/2"x1/2" M-F



Referencia Code **101099** ORIGINAL

MANGUERA FLEXIBLE GAS
1500mm
Conexión: 1/2"x1/2" M-M

GAS FLEXIBLE HOSE
1500mm
Connection: 1/2"x1/2" M-M



Referencia Code **105264** ORIGINAL

MANGUERA FLEXIBLE GAS
2000mm
Conexión: 1/2"x1/2" M-H

GAS FLEXIBLE HOSE
2000mm
Connection: 1/2"x1/2" M-F



Referencia Code **86107** ORIGINAL

MANGUERA FLEXIBLE GAS
con tuerca loca
1000mm
Conexión Gasclik: 1/2" H-H

GAS FLEXIBLE HOSE
with sliding nut
1000mm
Gasclik connection: 1/2" F-F



Referencia Code **101108** ORIGINAL

MANGUERA FLEXIBLE GAS
con tuerca loca
1500mm
Conexión Gasclik: 1/2" H-H

GAS FLEXIBLE HOSE
with sliding nut
1500mm
Gasclik connection: 1/2" F-F

MANGUERA FLEXIBLE GAS / *GAS FLEXIBLE HOSE*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **101109** ORIGINAL

MANGUERA FLEXIBLE GAS
con tuerca loca
2000mm
Conexión Gasclik: 1/2" H-H

GAS FLEXIBLE HOSE
with sliding nut
2000mm
Gasclik connection: 1/2" F-F

MANGUERA GAS / *GAS HOSE*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **93757** STANDARD

MANGUERA GAS
1000mm
Conexión: 1/2"x1/2" H-H

GAS HOSE
1000mm
Connection: 1/2"x1/2" F-F



Referencia Code **93784** STANDARD

MANGUERA GAS
1250mm
Conexión: 1/2"x1/2" H-H

GAS HOSE
1250mm
Connection: 1/2"x1/2" F-F



Referencia Code **93785** STANDARD

MANGUERA GAS
1500mm
Conexión: 1/2"x1/2" H-H

GAS HOSE
1500mm
Connection: 1/2"x1/2" F-F



Referencia Code **93727** STANDARD

MANGUERA GAS
1500mm
Conexión: 1/2"x1/2" M-H

GAS HOSE
1500mm
Connection: 1/2"x1/2" M-F

MANGUERA GAS / *GAS HOSE*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **93786** STANDARD

MANGUERA GAS
2000mm
Conexión: 1/2"x1/2" H-H


GAS HOSE
2000mm
Connection: 1/2"x1/2" F-F



Referencia Code **93728** STANDARD

MANGUERA GAS
2000mm
Conexión: 1/2"x1/2" M-H

GAS HOSE
2000mm
Connection: 1/2"x1/2" M-F



Referencia Code **24387** ORIGINAL

MANGUERA GAS
TRENZADO METÁLICO
1 metro
Medida: Ø15xØ9mm

METAL BRAIDED
GAS HOSE
1 meter
Dimensions: Ø15xØ9mm

MICROINTERRUPTOR / *MICROSWITCH*

BECKERS



Referencia Code **87951** ORIGINAL

MICROINTERRUPTOR 230V
Potencia: 15A/0.3 A
Función: 1NO/1NC
Conexión: Tornillo

MICROSWITCH 230V
Power: 15A/0.3 A
Function: 1NO/1NC
Connection: Screw

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45** / **05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

MICROINTERRUPTOR / *MICROSWITCH*

DOBRA



Referencia / Code **25237** ORIGINAL

MICROINTERRUPTOR 230V
Potencia: 16A
Función: 1NO
Conexión: Faston 6.3mm

MICROSWITCH 230V
Power: 16A
Function: 1NO
Connection: Faston 6.3mm

LUCCA



Referencia / Code **97349** ORIGINAL

MICROINTERRUPTOR 125/230V
Potencia: 21A
Función: 1NO
Conexión: Faston 6.3mm

MICROSWITCH 125/230V
Power: 21A
Function: 1NO
Connection: Faston 6.3mm

MARENO



Referencia / Code **19994** ORIGINAL

MICROINTERRUPTOR 230/400V
Potencia: 16A/10A
Función: 1NO
Conexión: Faston 6.3mm

MICROSWITCH 230/400V
Power: 16A/10A
Function: 1NO
Connection: Faston 6.3mm

SIT



Referencia / Code **18111** ORIGINAL

MICROINTERRUPTOR 230V
para válvula Elettrosit/Novasit
Potencia: 0.2 A
Función: -
Conexión: Cable

MICROSWITCH 230V
for Elettrosit/Novasit valve
Power: 0.2 A
Function: -
Connection: Wire

MICROPILOTO / *MICROPILOT*

JEMI



Referencia / Code **18715** ORIGINAL

MICROPILOTO GAS
Diámetro inyector: 0.2mm
Rosca inyector: M4x0.5mm
Tipo gas: GLP

GAS MICROPILOT
Injector diameter: 0.2mm
Injector thread: M4x0.5mm
Gas type: LPG



Referencia / Code **18716** ORIGINAL

MICROPILOTO GAS
Diámetro inyector: 0.35mm
Rosca inyector: M8mm
Tipo gas: GN

GAS MICROPILOT
Injector diameter: 0.35mm
Injector thread: M8mm
Gas type: GN

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **13484** STANDARD

MICROPILOTO GAS
Diámetro inyector: 0.2mm
Rosca inyector: M4x0.5mm
Tipo gas: GLP

GAS MICROPILOT
Injector diameter: 0.2mm
Injector thread: M4x0.5mm
Gas type: LPG



Referencia / Code **7009** STANDARD

MICROPILOTO GAS
Diámetro inyector: -
Rosca inyector: M4.5x0.5mm

GAS MICROPILOT
Injector diameter: -
Injector thread: M4x0.5mm



Referencia / Code **7008** STANDARD

MICROPILOTO GAS
Diámetro inyector: -
Rosca inyector: M4.5x0.5mm

GAS MICROPILOT
Injector diameter: -
Injector thread: M4x0.5mm

MOTOR / *MOTOR*

DOBRA



Referencia / Code	25241	ORIGINAL

MOTOR
para horno
Condensador: 6.3µF
Potencia: 0.15/0.22 kW
Velocidad: 2800/3450 rpm
Voltaje: 230V - 50/60Hz

MOTOR
for oven
Start-up capacitor: 6.3µF
Power: 0.15/0.22 kW
Speed: 2800/3450 rpm
Voltage: 230V - 50/60Hz

FAGOR



Referencia / Code	88569	ORIGINAL

MOTOR COMPLETO
para armario caliente
Diámetro: 154mm
Potencia: 0.41kW
Voltaje: 230V - 50/60Hz

COMPLETE MOTOR
for heated cabinet
Diameter: 154mm
Power: 0.41kW
Voltage: 230V - 50/60Hz

FIME



Referencia / Code	84632	ORIGINAL

MOTOR COMPLETO
para horno
Diámetro: 150mm
Potencia: 0.32kW
Voltaje: 230V - 50/60Hz

COMPLETE MOTOR
for heated cabinet
Diameter: 150mm
Power: 0.32kW
Voltage: 230V - 50/60Hz

KENTA



Referencia / Code	203	ORIGINAL

MOTOR REDUCTOR
para asador de pollos
Diámetro: 154mm
Potencia: 0.41kW
Velocidad: 2 rpm
Voltaje: 230V - 50/60Hz

GEARED MOTOR
for chicken rotisserie
Diameter: 154mm
Power: 0.41kW
Speed: 2 rmp
Voltage: 230V - 50/60Hz

LUCCA



Referencia / Code	91100	ORIGINAL

MOTOR
para tostador de pan
Potencia: 0.15kW
Velocidad: 9 rpm
Voltaje: 230V - 50Hz

MOTOR
for bread toaster
Power: 0.15kW
Speed: 9 rmp
Voltage: 230V - 50Hz

SISME



Referencia / Code	101136	ORIGINAL


MOTOR
para horno
Condensador: 5µF
Potencia: 0.12 kW
Velocidad: 2800/3200 rpm
Voltaje: 230V - 50/60Hz

MOTOR
for oven
Start-up capacitor: 5µF
Power: 0.12 kW
Speed: 2800/3200 rpm
Voltage: 230V - 50/60Hz

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

MUELLES / *SPRINGS*

LUCCA



Referencia / Code **95956** ORIGINAL

MUELLE TAPA
para sandwichera

COVER SPRING
for sandwich toaster

OEM



Referencia / Code **93234** ORIGINAL

MUELLE PUERTA
para horno
Medidas: Ø17x50mm

DOOR SPRING
for oven
Dimensions: Ø17x50mm

SILANOS




Referencia / Code **24319** ORIGINAL

MUELLE IZQUIERDO
para plancha/fry-top
Medidas: Ø20x56mm

LEFT SPRING
for plate/fry-top
Dimensions: Ø20x56mm

NIVEL / *LEVEL*

MOVILFRIT



Referencia / Code **9464** ORIGINAL

NIVEL COMPLETO
para freidora
Diámetro: Ø60mm
Espesor: 20mm

COMPLETE LEVEL
for fry
Diameter: Ø60mm
Thickness: 20mm



Referencia / Code **6887** ORIGINAL

NIVEL COMPLETO
para freidora
Diámetro: Ø65mm
Espesor: 23mm

COMPLETE LEVEL
for fry
Diameter: Ø65mm
Thickness: 23mm

NIVEL / *LEVEL*

MOVILFRIT



Referencia / Code **13848** ORIGINAL

NIVEL COMPLETO
para freidora
Diámetro: Ø93mm
Espesor: -

COMPLETE LEVEL
for fry
Diameter: Ø93mm
Thickness: -

PARRILLA / *GRILL MESH*

FAGOR



Referencia / Code **7918** ORIGINAL

PARRILLA
para cocina
Medidas: 420x350mm

GRILL MESH
for range
Dimensions: 420x350mm

MARENO



Referencia / Code **20108** ORIGINAL

PARRILLA
para cocina
Medidas: 400x350mm

GRILL MESH
for range
Dimensions: 400x350mm

REPAGAS



Referencia / Code **17968** ORIGINAL

PARRILLA
para cocina
Medidas: 395x365mm

GRILL MESH
for range
Dimensions: 395x365mm

PARRILLA / *GRILL MESH*

REPAGAS



Referencia Code **20317** ORIGINAL

PARRILLA
para cocina
Medidas: 395x290mm

GRILL MESH
for range
Dimensions: 395x290mm

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **17968** ORIGINAL

PARRILLA
para tostador
Medidas: 375x225mm

GRILL MESH
for bread toaster
Dimensions: 375x225mm

PARRILLA REDUCTORA / *REDUCING STAR*

EURAST



Referencia Code **16243** ORIGINAL

PARRILLA REDUCTORA
para cocina
Medidas: Ø220mm

REDUCING STAR
for range
Dimensions: Ø220mm

IMEGAS



Referencia Code **95262** ORIGINAL

PARRILLA REDUCTORA
para cocina
Medidas: Ø160mm

REDUCING STAR
for range
Dimensions: Ø160mm

PARRILLA REDUCTORA / *REDUCING STAR*

JEMI



Referencia Code **24040** ORIGINAL

PARRILLA REDUCTORA
para cocina
Medidas: 170x195mm

REDUCING STAR
for range
Dimensions: 170x195mm

REPAGAS




Referencia Code **17967** ORIGINAL

PARRILLA REDUCTORA
para cocina
Medidas: 175x115mm

REDUCING STAR
for range
Dimensions: 175x115mm


VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **93628** STANDARD

PARRILLA REDUCTORA
para cocina
Medidas: Ø130mm

REDUCING STAR
for range
Dimensions: Ø130mm



Referencia Code **93629** STANDARD

PARRILLA REDUCTORA
para cocina
Medidas: Ø165mm

REDUCING STAR
for range
Dimensions: Ø165mm



Referencia Code **9773** STANDARD

PARRILLA REDUCTORA
para cocina
Medidas: Ø225mm

REDUCING STAR
for range
Dimensions: Ø225mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

PATA-PIE / *FEET*

EDENOX



Referencia / Code **116941** ORIGINAL

PATA
para tostador
Diámetro: Ø30mm
Altura: 30mm
Rosca: M5

FEET
for bread toaster
Diameter: Ø30mm
Height: 30mm
Thread: M5

FAGOR



Referencia / Code **65016** STANDARD

PATA
para horno
Diámetro: Ø64mm
Altura: 210/270mm

REDUCING STAR
for range
Dimensions: Ø160mm
Height: 210/270MM

GAYC



Referencia / Code **99682** ORIGINAL

PATA PLÁSTICO
para tostador rotativo
Diámetro: Ø30mm
Altura: 18.5mm

PLASTIC FEET
for conveyor toaster
Diameter: Ø30mm
Height: 18.5mm

UNOX



Referencia / Code **85426** ORIGINAL

PATA
para horno
Medidas: 35x35mm

PLASTIC FEET
for oven
Dimension: 35x35mm

PIEDRA HORNO PIZZA / *PIZZA OVEN BAKING STONE*

OEM



Referencia / Code **89859** ORIGINAL

PIEDRA
para horno pizza
Medida: 622x606mm
Grosor: 25mm

BAKING STONE
for pizza oven
Dimensions: 622x606mm
Thickness: 25mm

PIZZA GROUP



Referencia / Code **90923** ORIGINAL

PIEDRA
para horno pizza
Medida: 660x330mm
Grosor: 14mm

BAKING STONE
for pizza oven
Dimensions: 660x330mm
Thickness: 14mm

SAMMIC



Referencia / Code **93338** ORIGINAL

PIEDRA
para horno pizza
Medida: 660x330mm
Grosor: 14mm

BAKING STONE
for pizza oven
Dimensions: 660x330mm
Thickness: 14mm

PIEDRA VOLCÁNICA / *LAVA ROCK*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **84505** ORIGINAL

PIEDRA CERÁMICA
para barbacoa
(30 unidades)

CERAMIC STONE
for barbacue
(30 units)

PIEDRA VOLCÁNICA / *LAVA ROCK*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **17345** STANDARD

PIEDRA VOLCÁNICA (3 kg)
para barbacoa
Para superficie: 300x200mm

LAVA ROCK (3 kg)
for barbacue
For surface: 300x200mm


Referencia / Code **84392** STANDARD

PIEDRA VOLCÁNICA (6 kg)
para barbacoa
Para superficie: 300x400mm

LAVA ROCK (6 kg)
for barbacue
For surface: 300x400mm

PILOTO DE GAS / *GAS PILOT BURNER*

AMBACH



Referencia / Code **18574** ORIGINAL

PILOTO QUEMADOR
3 LLAMAS
Diámetro inyector: 2x0.23mm
Sujección: Horizontal

PILOT BURNER
3 FLAMES
Injector diameter: 2x0.23mm
Subjection: Horizontal

ANGELO PO



Referencia / Code **20551** ORIGINAL

PILOTO QUEMADOR
3 LLAMAS
Diámetro inyector: 0.35mm

PILOT BURNER
3 FLAMES
Injector diameter: 0.35mm

PILOTO DE GAS / *GAS PILOT BURNER*

BARON



Referencia / Code **18575** ORIGINAL

PILOTO QUEMADOR
3 LLAMAS
Sujección: Horizontal

PILOT BURNER
3 FLAMES
Subjection: Horizontal

FAGOR



Referencia / Code **21259** ORIGINAL

PILOTO QUEMADOR
3 LLAMAS
Diámetro inyector: 0.25mm
Sujección: Abrazadera
Posición abrazadera: 3

PILOT BURNER
3 FLAMES
Injector diameter: 0.25mm
Subjection: Clamp
Clamp positions: 3

GIGA




Referencia / Code **21262** ORIGINAL

PILOTO QUEMADOR
3 LLAMAS
Diámetro inyector: 0.2mm
Sujección: Abrazadera
Posición abrazadera: 3

PILOT BURNER
3 FLAMES
Injector diameter: 0.2mm
Subjection: Clamp
Clamp positions: 3

JEMI



Referencia / Code **51118** STANDARD


PILOTO QUEMADOR
1 LLAMA (regulable)
Diámetro inyector: 0.2mm
Sujección: Abrazadera
Posición abrazadera: 2

PILOT BURNER
1 FLAME (regulable)
Injector diameter: 0.2mm
Subjection: Clamp
Clamp positions: 2

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

PILOTO DE GAS / *GAS PILOT BURNER*

JEMI



Referencia / Code **18714** STANDARD

PILOTO QUEMADOR
1 LLAMA
Diámetro inyector: 0.2mm
Sujección: Abrazadera
Posición abrazadera: 2

PILOT BURNER
1 FLAME
Injector diameter: 0.2mm
Subjection: Clamp
Clamp positions: 2

MAS·BAGÀ




Referencia / Code **51119** STANDARD

PILOTO QUEMADOR
1 LLAMA

PILOT BURNER
1 FLAME

MBM



Referencia / Code **18464** ORIGINAL

PILOTO QUEMADOR
1 LLAMA (regulable)
Diámetro inyector: 0.2mm
Sujección: Abrazadera
Posición abrazadera: 2

PILOT BURNER
1 FLAME (regulable)
Injector diameter: 0.2mm
Subjection: Clamp
Clamp positions: 2



Referencia / Code **17379** ORIGINAL

PILOTO QUEMADOR
1 LLAMA
Diámetro inyector: 0.35mm

PILOT BURNER
1 FLAME
Injector diameter: 0.35mm

OLIS




Referencia / Code **18573** ORIGINAL

PILOTO QUEMADOR
3 LLAMAS
(sin inyector)
Sujección: Horizontal

PILOT BURNER
3 FLAMES
(without injector)
Subjection: Horizontal

REPAGAS



Referencia / Code **16905** STANDARD

PILOTO QUEMADOR
1 LLAMA
Diámetro inyector: 0.2mm
Sujección: Abrazadera
Posición abrazadera: 2

PILOT BURNER
1 FLAME
Injector diameter: 0.2mm
Subjection: Clamp
Clamp positions: 2

SIT



Referencia / Code **9629** STANDARD

PILOTO QUEMADOR
1 LLAMA

PILOT BURNER
1 FLAME



Referencia / Code **18598** ORIGINAL

PILOTO QUEMADOR
1 LLAMA (fija)
Diámetro inyector: 0.2mm

PILOT BURNER
1 FLAME (fixed)
Injector diameter: 0.2mm

PILOTO DE GAS / *GAS PILOT BURNER*


SIT



Referencia Code **9587** STANDARD

PILOTO QUEMADOR
1 LLAMA (GLP)
Diámetro inyector: 0.20mm

PILOT BURNER
1 FLAME (LPG)
Injector diameter: 0.20mm



Referencia Code **96018** ORIGINAL

PILOTO QUEMADOR
1 LLAMA
Diámetro inyector: 0.20mm
Sujección: Abrazadera
Posición abrazadera: 2

PILOT BURNER
1 FLAME
Injector diameter: 0.20mm
Subjection: Clamp
Clamp positions: 2



Referencia Code **10264** ORIGINAL

PILOTO QUEMADOR
1 LLAMA
(sin inyector)
Sujección: Horizontal

PILOT BURNER
1 FLAME
(without injector)
Subjection: Horizontal



Referencia Code **16192** ORIGINAL

PILOTO QUEMADOR
1 LLAMA
(sin inyector)
Sujección: Horizontal
Rosca: 1/8" H

PILOT BURNER
1 FLAME
(without injector)
Subjection: Horizontal
Thread: 1/8" F

SIT



Referencia Code **18465** ORIGINAL

PILOTO QUEMADOR
1 LLAMA
(sin inyector)
Sujección: Horizontal

PILOT BURNER
1 FLAME
(without injector)
Subjection: Horizontal



Referencia Code **21270** ORIGINAL

PILOTO QUEMADOR
1 LLAMA
(sin inyector)
Sujección: Horizontal
Rosca: 1/8" H

PILOT BURNER
1 FLAME
(without injector)
Subjection: Horizontal
Thread: 1/8" F



Referencia Code **96019** ORIGINAL

PILOTO QUEMADOR
2 LLAMAS
Diámetro inyector: 0.2mm
Sujección: Abrazadera
Posición abrazadera: 2

PILOT BURNER
2 FLAMES
Injector diameter: 0.2mm
Subjection: Clamp
Clamp positions: 2



Referencia Code **13883** ORIGINAL

PILOTO QUEMADOR
2 LLAMAS
(sin inyector)
Sujección: Horizontal

PILOT BURNER
2 FLAMES
(without injector)
Subjection: Horizontal

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

PILOTO DE GAS / *GAS PILOT BURNER*

SIT



Referencia / Code **13884** ORIGINAL

PILOTO QUEMADOR
2 LLAMAS
(sin inyector)
Sujección: Horizontal

PILOT BURNER
2 FLAMES
(without injector)
Subjection: Horizontal



Referencia / Code **20560** ORIGINAL

PILOTO QUEMADOR
2 LLAMAS
(sin inyector)
Sujección: Horizontal

PILOT BURNER
2 FLAMES
(without injector)
Subjection: Horizontal



Referencia / Code **9588** ORIGINAL

PILOTO QUEMADOR
2 LLAMAS
(sin inyector)
Sujección: Horizontal

PILOT BURNER
2 FLAMES
(without injector)
Subjection: Horizontal




Referencia / Code **20541** ORIGINAL

PILOTO QUEMADOR
2 LLAMAS
(sin inyector)
Sujección: Horizontal

PILOT BURNER
2 FLAMES
(without injector)
Subjection: Horizontal


SIT



Referencia / Code **96020** ORIGINAL

PILOTO QUEMADOR
3 LLAMAS
Diámetro inyector: 0.20mm
Sujección: Abrazadera
Posición abrazadera: 3

PILOT BURNER
3 FLAMES
Injector diameter: 0.20mm
Subjection: Clamp
Clamp positions: 3



Referencia / Code **9596** ORIGINAL

PILOTO QUEMADOR
3 LLAMAS
Diámetro inyector: 0.35mm
Sujección: Abrazadera
Posición abrazadera: 3

PILOT BURNER
3 FLAMES
Injector diameter: 0.35mm
Subjection: Clamp
Clamp positions: 3



Referencia / Code **9597** ORIGINAL

PILOTO QUEMADOR
3 LLAMAS
(sin inyector)
Sujección: Horizontal

PILOT BURNER
3 FLAMES
(without injector)
Subjection: Horizontal



Referencia / Code **9598** ORIGINAL

PILOTO QUEMADOR
3 LLAMAS
(sin inyector)
Sujección: Horizontal

PILOT BURNER
3 FLAMES
(without injector)
Subjection: Horizontal

PILOTO DE GAS / *GAS PILOT BURNER*

ZANUSSI



Referencia / Code **16879** STANDARD

PILOTO QUEMADOR
1 LLAMA
(sin inyector)
Sujección: Horizontal

PILOT BURNER
1 FLAME
(without injector)
Subjection: Horizontal



Referencia / Code **49700** ORIGINAL

PILOTO QUEMADOR
2 LLAMAS
desde 646
Sujección: Brida redonda

PILOT BURNER
2 FLAMES
from 646
Subjection: Rounded flange




Referencia / Code **117917** ORIGINAL

PILOTO QUEMADOR
2 LLAMAS
hasta 646
Sujección: Brida redonda

PILOT BURNER
2 F LAMES
until 646
Subjection: Rounded flange

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **9581** STANDARD

PILOTO QUEMADOR
1 LLAMA
Diámetro inyector: 0.20mm
Sujección: Abrazadera
Posición abrazadera: 2

PILOT BURNER
1 FLAME
Injector diameter: 0.20mm
Subjection: Clamp
Clamp positions: 2

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **18101** STANDARD

PILOTO QUEMADOR
1 LLAMA
Diámetro inyector: 0.20mm
Sujección: Abrazadera
Posición abrazadera: 3

PILOT BURNER
1 FLAME
Injector diameter: 0.20mm
Subjection: Clamp
Clamp positions: 3



Referencia / Code **96396** STANDARD

PILOTO QUEMADOR
1 LLAMA
(sin inyector)
Sujección: Horizontal


PILOT BURNER
1 FLAME
(without injector)
Subjection: Horizontal



Referencia / Code **96398** STANDARD

PILOTO QUEMADOR
1 LLAMA
(sin inyector)
Sujección: Horizontal

PILOT BURNER
1 FLAME
(without injector)
Subjection: Horizontal



Referencia / Code **9582** STANDARD


PILOTO QUEMADOR
2 LLAMAS
Diámetro inyector: 0.2mm
Sujección: Abrazadera
Posición abrazadera: 2

PILOT BURNER
2 FLAMES
Injector diameter: 0.2mm
Subjection: Clamp
Clamp positions: 2

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

PILOTO DE GAS / *GAS PILOT BURNER*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **9585** STANDARD

PILOTO QUEMADOR
2 LLAMAS
Diámetro inyector: 0.20mm
Sujección: Abrazadera
Posición abrazadera: 3

PILOT BURNER
2 FLAMES
Injector diameter: 0.20mm
Subjection: Clamp
Clamp positions: 3



Referencia Code **9591** STANDARD

PILOTO QUEMADOR
2 LLAMAS
Diámetro inyector: 0.41mm
Sujección: Horizontal

PILOT BURNER
2 FLAMES
Injector diameter: 0.41mm
Subjection: Horizontal



Referencia Code **96397** STANDARD

PILOTO QUEMADOR
2 LLAMAS
(sin inyector)
Sujección: Horizontal

PILOT BURNER
2 FLAMES
(without injector)
Subjection: Horizontal



Referencia Code **96400** STANDARD

PILOTO QUEMADOR
2 LLAMAS
(sin inyector)
Sujección: Horizontal

PILOT BURNER
2 FLAMES
(without injector)
Subjection: Horizontal

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **9583** STANDARD

PILOTO QUEMADOR
3 LLAMAS
Diámetro inyector: 0.20mm
Sujección: Abrazadera
Posición abrazadera: 2

PILOT BURNER
3 FLAMES
Injector diameter: 0.20mm
Subjection: Clamp
Clamp positions: 2



Referencia Code **9599** STANDARD

PILOTO QUEMADOR
3 LLAMAS
Diámetro inyector: 0.35mm
Sujección: Abrazadera
Posición abrazadera: 2

PILOT BURNER
3 FLAMES
Injector diameter: 0.35mm
Subjection: Clamp
Clamp positions: 2



Referencia Code **96395** STANDARD

PILOTO QUEMADOR
3 LLAMAS
(sin inyector)
Sujección: Horizontal

PILOT BURNER
3 FLAMES
(without injector)
Subjection: Horizontal



Referencia Code **20559** STANDARD

PILOTO QUEMADOR
3 LLAMAS
(sin inyector)
Sujección: Horizontal

PILOT BURNER
3 FLAMES
(without injector)
Subjection: Horizontal

PILOTO DE GAS / *GAS PILOT BURNER*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **21268** STANDARD

PILOTO QUEMADOR
3 LLAMAS
(sin inyector)
Sujección: Horizontal

PILOT BURNER
3 FLAMES
(without injector)
Subjection: Horizontal

CUERPO PILOTO GAS / *GAS PILOT BURNER BODY*

BERTOS



Referencia / Code **100507** ORIGINAL

CUERPO PILOTO QUEMADOR
1 LLAMA (regulable)
Diámetro inyector: 0.21mm
Sujección: 1/8" H

GAS PILOT BURNER BODY
1 FLAME (regulable)
Injector diameter: 0.21mm
Subjection: 1/8" F

GIORIK



Referencia / Code **106158** ORIGINAL

CUERPO PILOTO QUEMADOR
1 LLAMA
Diámetro inyector: 0.21mm
Sujección: 1/8" H

GAS PILOT BURNER BODY
1 FLAME
Injector diameter: 0.21mm
Subjection: 1/8" F

MACFRIN



Referencia / Code **49417** ORIGINAL

CUERPO PILOTO QUEMADOR
1 LLAMA

GAS PILOT BURNER BODY
1 FLAME

CUERPO PILOTO GAS / *GAS PILOT BURNER BODY*

MACFRIN



Referencia / Code **48523** ORIGINAL

CUERPO PILOTO QUEMADOR
1 LLAMA
Diámetro inyector: 0.40mm
Sujección: 1/8" H

GAS PILOT BURNER BODY
1 FLAME
Injector diameter: 0.40mm
Subjection: 1/8" F

SIT



Referencia / Code **9628** STANDARD

CUERPO PILOTO QUEMADOR
1 LLAMA
Diámetro inyector: 0.35mm
Sujección: 1/8" H

GAS PILOT BURNER BODY
1 FLAME
Injector diameter: 0.35mm
Subjection: 1/8" F



Referencia / Code **96917** ORIGINAL

CUERPO PILOTO QUEMADOR
1 LLAMA
Diámetro inyector: 0.40mm

GAS PILOT BURNER BODY
1 FLAME
Injector diameter: 0.40mm

SALIDA PILOTO GAS / *OUTPUT GAS PILOT*

ANGELO PO



Referencia / Code **20549** ORIGINAL

SALIDA PILOTO QUEMADOR
1 LLAMA

OUTPUT PILOT BURNER
1 FLAME

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

SALIDA PILOTO GAS / *OUTPUT GAS PILOT*

SIT



Referencia Code **9630** STANDARD

SALIDA PILOTO QUEMADOR
2 LLAMAS

OUTPUT PILOT BURNER
2 FLAMES



Referencia Code **9631** ORIGINAL

SALIDA PILOTO QUEMADOR
3 LLAMAS

OUTPUT PILOT BURNER
3 FLAMES

ABRAZADERA PILOTO GAS / *PILOT BURNER CLAMP*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **9621** STANDARD

ABRAZADERA PILOTO
2 POSICIONES

PILOT BURNER CLAMP
2 POSITIONS



Referencia Code **18098** STANDARD

ABRAZADERA PILOTO
3 POSICIONES

PILOT BURNER CLAMP
3 POSITIONS

PILOTO LUMINOSO / *PILOT LAMP*

ALPENINOX



Referencia Code **19071** STANDARD

PILOTO LUMINOSO
ÁMBAR
Diámetro montaje: Ø10mm
Voltage: 230V
Conexión: Faston 6.3mm

AMBER
PILOT LAMP
Mounting diameter: Ø10mm
Voltaje: 230V
Connection. Faston 6.3mm



Referencia Code **19072** STANDARD

PILOTO LUMINOSO
ROJO
Diámetro montaje: Ø10mm
Voltage: 230V
Conexión: Faston 6.3mm

RED
PILOT LAMP
Mounting diameter: Ø10mm
Voltaje: 230V
Connection. Faston 6.3mm



Referencia Code **19070** STANDARD

PILOTO LUMINOSO
VERDE
Diámetro montaje: Ø10mm
Voltage: 230V
Conexión: Faston 6.3mm

GREEN
PILOT LAMP
Mounting diameter: Ø10mm
Voltaje: 230V
Connection. Faston 6.3mm

AMBACH



Referencia Code **19312** ORIGINAL

PILOTO LUMINOSO
ÁMBAR
Diámetro montaje: Ø12mm
Voltage: 400V
Conexión: Faston 6.3mm

AMBER
PILOT LAMP
Mounting diameter: Ø12mm
Voltaje: 400V
Connection. Faston 6.3mm

PILOTOS LUMINOSO / *PILOT LAMP*

ANGELO PO



Referencia / Code **19404** ORIGINAL

PILOTO LUMINOSO
ÁMBAR
Diámetro montaje: Ø10mm
Voltage: 400V
Conexión: Faston 6.3mm

AMBER
PILOT LAMP
Mounting diameter: Ø10mm
Voltaje: 400V
Connection. Faston 6.3mm



Referencia / Code **19403** ORIGINAL

PILOTO LUMINOSO
VERDE
Diámetro montaje: Ø10mm
Voltage: 400V
Conexión: Faston 6.3mm

GREEN
PILOT LAMP
Mounting diameter: Ø10mm
Voltaje: 400V
Connection. Faston 6.3mm

BARON



Referencia / Code **19477** ORIGINAL

PILOTO LUMINOSO
ÁMBAR
Diámetro montaje: Ø13mm
Voltage: 230V
Conexión: Faston 6.3mm

AMBER
PILOT LAMP
Mounting diameter: Ø13mm
Voltaje: 230V
Connection. Faston 6.3mm

FAGOR



Referencia / Code **10545** ORIGINAL

PILOTO LUMINOSO
ÁMBAR
Diámetro montaje: Ø14mm
Voltage: 230V
Conexión: Faston 6.3mm

AMBER
PILOT LAMP
Mounting diameter: Ø14mm
Voltaje: 230V
Connection. Faston 6.3mm

FAGOR



Referencia / Code **10546** ORIGINAL

PILOTO LUMINOSO
VERDE
Diámetro montaje: Ø14mm
Voltage: 230V
Conexión: Faston 6.3mm

GREEN
PILOT LAMP
Mounting diameter: Ø14mm
Voltaje: 230V
Connection. Faston 6.3mm

FIAMMA



Referencia / Code **94251** ORIGINAL

PILOTO LUMINOSO
ÁMBAR
Diámetro montaje: Ø8mm
Voltage: 230V
Conexión: Cable

AMBER
PILOT LAMP
Mounting diameter: Ø8mm
Voltaje: 230V
Connection. Wire

FM



Referencia / Code **91825** ORIGINAL

PILOTO LUMINOSO
BLANCO
Diámetro montaje: Ø8mm
Voltage: 230V
Conexión: Faston 6.3mm

WHITE
PILOT LAMP
Mounting diameter: Ø8mm
Voltaje: 230V
Connection. Faston 6.3mm

GAYC



Referencia / Code **5755** ORIGINAL

PILOTO LUMINOSO
ROJO
Diámetro montaje: Ø9mm
Voltage: 230V
Conexión: Cable

RED
PILOT LAMP
Mounting diameter: Ø9mm
Voltaje: 230V
Connection. Wire

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

PILOTOS LUMINOSO / *PILOT LAMP*

GAYC



Referencia / Code **5756** ORIGINAL

PILOTO LUMINOSO
VERDE
Diámetro montaje: Ø9mm
Voltage: 230V
Conexión: Cable

GREEN
PILOT LAMP
Mounting diameter: Ø9mm
Voltaje: 230V
Connection. Wire

GIGA



Referencia / Code **19636** ORIGINAL

PILOTO LUMINOSO
VERDE
Diámetro montaje: Ø12mm
Voltage: 230V
Conexión: Faston 6.3mm

GREEN
PILOT LAMP
Mounting diameter: Ø12mm
Voltaje: 230V
Connection. Faston 6.3mm

JEMI



Referencia / Code **20363** ORIGINAL

PILOTO LUMINOSO
VERDE
Diámetro montaje: Ø13mm
Voltage: 400V
Conexión: Tornillo

GREEN
PILOT LAMP
Mounting diameter: Ø13mm
Voltaje: 400V
Connection. Tornillo

LUCCA



Referencia / Code **98500** ORIGINAL

PILOTO LUMINOSO
ROJO
Diámetro montaje: Ø9.5mm
Voltage: 230V
Conexión: Faston 6.3mm

RED
PILOT LAMP
Mounting diameter: Ø9.5mm
Voltaje: 230V
Connection. Faston 6.3mm

MODULAR



Referencia / Code **20523** ORIGINAL

PILOTO LUMINOSO
ROJO
Diámetro montaje: Ø9.5mm
Voltage: 230V
Conexión: Faston 6.3mm

RED
PILOT LAMP
Mounting diameter: Ø9.5mm
Voltaje: 230V
Connection. Faston 6.3mm

MOVILFRIT



Referencia / Code **9458** ORIGINAL

PILOTO LUMINOSO
ÁMBAR
Diámetro montaje: 30x22mm
Voltage: 380V
Conexión: Faston 6.3mm

AMBER
PILOT LAMP
Mounting diameter: 30x22mm
Voltaje: 380V
Connection. Faston 6.3mm



Referencia / Code **9460** ORIGINAL

PILOTO LUMINOSO
BLANCO
Diámetro montaje: 30x22mm
Voltage: 380V
Conexión: Faston 6.3mm

WHITE
PILOT LAMP
Mounting diameter: 30x22mm
Voltaje: 380V
Connection. Faston 6.3mm



Referencia / Code **9457** ORIGINAL

PILOTO LUMINOSO
ROJO
Diámetro montaje: 30x11mm
Voltage: 230V
Conexión: Faston 6.3mm

RED
PILOT LAMP
Mounting diameter: 30x11mm
Voltaje: 230V
Connection. Faston 6.3mm

PILOTOS LUMINOSO / *PILOT LAMP*

MOVILFRIT



Referencia Code **9459** ORIGINAL

PILOTO LUMINOSO
ROJO
Diámetro montaje: 30x22mm
Voltage: 380V
Conexión: Faston 6.3mm

RED
PILOT LAMP
Mounting diameter: 30x22mm
Voltaje: 380V
Connection. Faston 6.3mm

OLIS



Referencia Code **92142** ORIGINAL

PILOTO LUMINOSO
ROJO
Diámetro montaje: Ø12mm
Voltage: 400V
Conexión: Faston 6.3mm

RED
PILOT LAMP
Mounting diameter: Ø12mm
Voltaje: 400V
Connection. Faston 6.3mm

REPAGAS



Referencia Code **20349** ORIGINAL

PILOTO LUMINOSO
ÁMBAR
Diámetro montaje: 33x11mm
Voltage: 380V
Conexión: Faston 6.3mm

AMBER
PILOT LAMP
Mounting diameter: 33x11mm
Voltaje: 380V
Connection. Faston 6.3mm



Referencia Code **17983** ORIGINAL

PILOTO LUMINOSO
ÁMBAR
Diámetro montaje: Ø10mm
Voltage: 380V
Conexión: Faston 6.3mm

AMBER
PILOT LAMP
Mounting diameter: Ø10mm
Voltaje: 380V
Connection. Faston 6.3mm

REPAGAS



Referencia Code **17984** ORIGINAL

PILOTO LUMINOSO
CRISTAL
Diámetro montaje: Ø10mm
Voltage: 380V
Conexión: Faston 6.3mm

CRYSTAL
PILOT LAMP
Mounting diameter: Ø10mm
Voltaje: 380V
Connection. Faston 6.3mm



Referencia Code **17982** ORIGINAL

PILOTO LUMINOSO
ROJO
Diámetro montaje: Ø10mm
Voltage: 380V
Conexión: Faston 6.3mm

RED
PILOT LAMP
Mounting diameter: Ø10mm
Voltaje: 380V
Connection. Faston 6.3mm



Referencia Code **20348** ORIGINAL

PILOTO LUMINOSO
VERDE
Diámetro montaje: 33x11mm
Voltage: 380V
Conexión: Faston 6.3mm

GREEN
PILOT LAMP
Mounting diameter: 33x11mm
Voltaje: 380V
Connection. Faston 6.3mm

PINCHO ASADOR POLLOS
CHICKEN ROTISSERIE SKEWER

FECA



Referencia Code **24269** ORIGINAL

PINCHO ASADOR POLLO
DOBLE
Medida espada: 10x10mm
Largo: 160mm

DOUBLE CHICKEN
ROTISSERIE SKEWER
Spit dimensions: 10x10mm
Length: 160mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

PINCHO ASADOR DE POLLOS
CHICKEN ROTISSERIE SKEWER

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **18005** STANDARD

CONJUNTO
PINCHO ASADOR POLLOS

Incluye: 3x - Dobles
2x - Sencillos
2x - Tornillos
Medida espada: 12x12mm

CHICKEN ROTISSERIE SKEWER KIT

Includes: 3x - Double
2x - Simple
2x - Screw
Spit dimensions: 12x12mm



Referencia Code **13156** STANDARD

PINCHO ASADOR POLLO
con tornillo

Medida espada: 12x12mm
Largo: 75mm
Rosca: M6x10mm

CHICKEN ROTISSERIE SKEWER with screw

Spit dimensions: 12x12mm
Length: 75mm
Thread: M6x10mm



Referencia Code **13157** STANDARD

PINCHO ASADOR POLLO
DOBLE
Medida espada: 12x12mm
Largo: 135mm

DOUBLE CHICKEN ROTISSERIE SKEWER
Spit dimensions: 12x12mm
Length: 135mm



Referencia Code **14109** STANDARD

TORNILLO PINCHO
ASADOR POLLO
Rosca: M6x30mm

CHICKEN ROTISSERIE SKEWER SCREW
Thread: M6x30mm

PLACA CERÁMICA ASADOR DE POLLOS
CHICKEN ROTISSERIE CERAMIC PLATE

ARGON



Referencia Code **94324** ORIGINAL

PLACA CERÁMICA
ASADOR DE POLLOS
Medidas: 105x73x13mm

CHICKEN ROTISSERIE CERAMIC PLATE
Dimensions: 105x73x13mm

MACFRIN



Referencia Code **105476** ORIGINAL

PLACA CERÁMICA
ASADOR DE POLLOS
Medidas: 165x74x13mm

CHICKEN ROTISSERIE CERAMIC PLATE
Dimensions: 165x74x13mm

MCM



Referencia Code **13145** ORIGINAL

PLACA CERÁMICA
ASADOR DE POLLOS
Medidas: 159x74x13mm

CHICKEN ROTISSERIE CERAMIC PLATE
Dimensions: 159x74x13mm



Referencia Code **105075** ORIGINAL

PLACA CERÁMICA
ASADOR DE POLLOS
Medidas: 173x60x14mm

CHICKEN ROTISSERIE CERAMIC PLATE
Dimensions: 173x60x14m

PLACA CERÁMICA ASADOR DE POLLOS
CHICKEN ROTISSERIE CERAMIC PLATE

POTIS




Referencia / Code **23833** ORIGINAL

PLACA CERÁMICA
ASADOR DE POLLOS
Medidas: 132x92x12mm

CHICKEN ROTISSERIE
CERAMIC PLATE
Dimensions: 132x92x12mm

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **13153** STANDARD

PLACA CERÁMICA
ASADOR DE POLLOS
Medidas: 104x72x13mm

CHICKEN ROTISSERIE
CERAMIC PLATE
Dimensions: 104x72x13mm



Referencia / Code **13146** STANDARD

PLACA CERÁMICA
ASADOR DE POLLOS
Medidas: 105x72x13mm

CHICKEN ROTISSERIE
CERAMIC PLATE
Dimensions: 105x72x13mm



Referencia / Code **13148** STANDARD

PLACA CERÁMICA
ASADOR DE POLLOS
Medidas: 153x62x13mm

CHICKEN ROTISSERIE
CERAMIC PLATE
Dimensions: 153x62x13mm

CEMENTO SÓLIDO
SOLID CEMENT

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **118368** STANDARD

CEMENTO SÓLIDO 1 kg
(mezcla para agua)

SOLID CEMENT 1kg
(water mixture)



Referencia / Code **13839** STANDARD

CEMENTO SÓLIDO 1 kg

SOLID CEMENT 1kg



Referencia / Code **48739** STANDARD

CEMENTO SÓLIDO +
LÍQUIDO MEZCLA 1kg

MIXED SOLID +
LIQUID CEMENT 1kg



Referencia / Code **13838** STANDARD

LÍQUIDO PARA CEMENTO
0.5 litros

LIQUID FOR CEMENT
0.5 liters

PLACA ELÉCTRICA / *ELECTRIC HOT PLATE*

E.G.O.



Referencia / Code **19694** ORIGINAL


PLACA ELÉCTRICA COCINA
1000W 230V
Medidas: Ø145mm

RANGE ELECTRIC HOT PLATE
1000W 230V
Dimensions: Ø145mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

PLACA ELÉCTRICA / *ELECTRIC HOT PLATE*

E.G.O.



Referencia / Code **19342** ORIGINAL

PLACA ELÉCTRICA COCINA
2000W 230V
Medidas: Ø180mm

RANGE ELECTRIC HOT PLATE
2000W 230V
Dimensions: Ø180mm



Referencia / Code **19343** ORIGINAL

PLACA ELÉCTRICA COCINA
2600W 230V
Medidas: Ø220mm

RANGE ELECTRIC HOT PLATE
2600W 230V
Dimensions: Ø220mm



Referencia / Code **19345** ORIGINAL

PLACA ELÉCTRICA COCINA
2600W 400V
Medidas: Ø220mm

RANGE ELECTRIC HOT PLATE
2600W 400V
Dimensions: Ø220mm



Referencia / Code **19306** ORIGINAL

PLACA ELÉCTRICA COCINA
4000W 400V
Medidas: 300x300mm

RANGE ELECTRIC HOT PLATE
4000W 400V
Dimensions: 300x300mm

PLACA ELECTRÓNICA / *P.C.B.*

DOBRA




Referencia / Code **99859** ORIGINAL

PLACA ELECTRÓNICA
INVERSOR GIRO
para horno

INVERTED TURN
PRINTED CIRCUIT BOARD
for oven

DOSILET



Referencia / Code **50191** ORIGINAL

PLACA ELECTRÓNICA 230V
para tostador

PRINTED CIRCUIT BOARD 230V
for toaster


UNOX



Referencia / Code **30806** ORIGINAL

PLACA ELECTRÓNICA 230V
TEMPORIZADOR
para horno

TIMER P.C.B 230V
for oven



Referencia / Code **85889** ORIGINAL

PLACA ELECTRÓNICA 230V
CON DISPLAY
para horno

PRINTED CIRCUIT BOAR 230V
WITH DISPLAY
for oven

PORTALÁMPARAS / *BULB SOCKET*

FIMAR



Referencia / Code **85073** STANDARD

PORTALÁMPARA 25W 230V
para horno
Medidas: Ø58mm
Casquillo: E14

BULB SOCKET 25W 230V
for oven
Dimensions: Ø58mm
Bulb cap: E14

PORTALÁMPARAS / *BULB SOCKET*

FM



Referencia Code **91893** ORIGINAL

PORTALÁMPARA 25W 230V
para horno
Medidas: Ø41mm
Casquillo: E14

BULB SOCKET 25W 230V
for oven
Dimensions: Ø41mm
Bulb cap: E14

UNOX



Referencia Code **91621** ORIGINAL

PORTALÁMPARA 25W 230V
para horno
Medidas: Ø42mm
Casquillo: G9

BULB SOCKET 25W 230V
for oven
Dimensions: Ø42mm
Bulb cap: G9

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **19405** ORIGINAL

PORTALÁMPARA 15W 230V
para horno
Medidas: Ø35.5mm
Casquillo: E14

BULB SOCKET 15W 230V
for oven
Dimensions: Ø35.5mm
Bulb cap: E14



Referencia Code **25239** ORIGINAL

PORTALÁMPARA 40W 230V
para horno
Medidas: Ø74mm
Casquillo: E14

BULB SOCKET 40W 230V
for oven
Dimensions: Ø74mm
Bulb cap: E14

CRISTAL PORTALÁMPARAS / *BULB SOCKET GLASS*

MBM



Referencia Code **22387** ORIGINAL

CRISTAL PORTALÁMPARA
REDONDO
para horno
Medidas: Ø42mm

ROUND
BULB SOCKET GLASS
for oven
Dimensions: Ø42mm



Referencia Code **22996** ORIGINAL

CRISTAL PORTALÁMPARA
REDONDO
para horno
Medidas: Ø53mm

ROUND
BULB SOCKET GLASS
for oven
Dimensions: Ø53mm

OEM



Referencia Code **90211** ORIGINAL

CRISTAL PORTALÁMPARA
REDONDO
para horno
Medidas: Ø57mm

ROUND
BULB SOCKET GLASS
for oven
Dimensions: Ø57mm

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **85940** ORIGINAL

CRISTAL PORTALÁMPARA
REDONDO
para horno
Medidas: Ø74mm

ROUND
BULB SOCKET GLASS
for oven
Dimensions: Ø74mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

PRENSAESTOPA / *CABLE GLAND*

E.G.O.



Referencia Code **93239** ORIGINAL

CONJUNTO PRENSAESTOPA
para termostato
Rosca: M9x1

CABLE GLAND SET
for thermostat
Thread: M9x1



Referencia Code **93240** ORIGINAL

CONJUNTO PRENSAESTOPA
para termostato
Rosca: 3/8"

CABLE GLAND SET
for thermostat
Thread: 3/8"

MARENO



Referencia Code **94633** ORIGINAL

PRENSAESTOPA
para termostato
Rosca: M10x1

CABLE GLAND
for thermostat
Thread: M10x1

MOVILFRIT



Referencia Code **9465** ORIGINAL

PRENSAESTOPA
Rosca: M20x1.5mm

CABLE GLAND
Thread: M20x1.5mm

PRENSAESTOPA / *CABLE GLAND*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **93236** STANDARD

PRENSAESTOPA
para termostato
Rosca: M9x1

CABLE GLAND
for thermostat
Thread: M10x1



Referencia Code **93237** STANDARD

PRENSAESTOPA
para termostato
Rosca: M10x1

CABLE GLAND
for thermostat
Thread: M10x1

PROGRAMADOR / *TIMER*


CDC



Referencia Code **90146** ORIGINAL

PROGRAMADOR
2 MICROS
Voltaje: 230V - 50Hz
Tiempo: 240 segundos

TIMER
2 MICROS
Voltage: 230V - 50Hz
Time: 240 seconds



Referencia Code **28490** ORIGINAL

PROGRAMADOR
2 MICROS
Voltaje: 230V - 50Hz
Tiempo: 240 segundos

TIMER
2 MICROS
Voltage: 230V - 50Hz
Time: 240 seconds

PROGRAMADOR / *TIMER*


CDC



Referencia Code **112580** ORIGINAL

PROGRAMADOR
2 MICROS
Voltaje: 230V - 50Hz
Tiempo: 240 segundos

TIMER
2 MICROS
Voltage: 230V - 50Hz
Time: 240 segundos



Referencia Code **22027** ORIGINAL

PROGRAMADOR
2 MICROS
Voltaje: 230V - 50Hz
Tiempo: 8 minutos

TIMER
2 MICROS
Voltage: 230V - 50Hz
Time: 8 minuts



Referencia Code **90695** ORIGINAL

PROGRAMADOR
3 MICROS
Voltaje: 230V - 50Hz
Tiempo: 120 minutos

TIMER
3 MICROS
Voltage: 230V - 50Hz
Time: 120 minuts

PULSADOR / *PUSH-BUTTON*

ANGELO PO



Referencia Code **92637** ORIGINAL

PULSADOR ROJO
UNIPOLAR
Medidas: 20x13mm
Intensidad: 16A
Voltaje: 230V - 50Hz

RED PUSH-BUTTON
SINGLE-POLE
Dimensions: 20x13mm
Intensity: 16A
Voltage: 230V - 50Hz

PULSADOR / *PUSH-BUTTON*

FAGOR



Referencia Code **116696** ORIGINAL

PULSADOR NEGRO
BIPOLAR
Medidas: Ø22mm
Intensidad: 3A
Voltaje: 230V - 50Hz

BLACK PUSH-BUTTON
TWO-POLES
Dimensions: Ø22mm
Intensity: 3A
Voltage: 230V - 50Hz

ZANUSSI



Referencia Code **22724** ORIGINAL

PULSADOR NEGRO
BIPOLAR
Medidas: Ø25mm
Intensidad: 16A
Voltaje: 230V - 50Hz

BLACK PUSH-BUTTON
TWO-POLES
Dimensions: Ø25m
Intensity: 16A
Voltage: 230V - 50Hz

RACORES / *FITTINGS*

RACORES ADAPTADOR / *ADAPTATOR FITTINGS*



Referencia Code **31212** ORIGINAL

RACOR ADAPTADOR
para termopar
Rosca: M8x1mm / M9x1mm

ADAPTATOR FITTING
for thermocouple
Thread: M8x1mm / M9x1mm



Referencia Code **13380** STANDARD

RACOR ADAPTADOR
para termopar
Rosca: M10x1mm

ADAPTATOR FITTING
for thermocouple
Thread: M10x1mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

RACORES BICONO / *BICONE FITTINGS*



Referencia Code **50224** ORIGINAL

RACOR BICONO
para tubo Ø4mm
Rosca: M10x1mm

BICONE FITTING
for tube Ø4mm
Thread: M10x1mm



Referencia Code **13345** STANDARD

RACOR BICONO
para tubo Ø4mm
Rosca: M10x1mm

BICONE FITTING
for tube Ø4mm
Thread: M10x1mm



Referencia Code **13346** STANDARD

RACOR BICONO
para tubo Ø6mm
Rosca: M10x1mm

BICONE FITTING
for tube Ø6mm
Thread: M10x1mm



Referencia Code **92933** ORIGINAL

RACOR BICONO
para tubo Ø7mm
Rosca: M11x1mm

BICONE FITTING
for tube Ø7mm
Thread: M11x1mm



Referencia Code **23329** STANDARD

RACOR BICONO
VALVULA EUROSIT 630
para tubo Ø12mm
Rosca: 3/8" M

BICONE FITTING
EUROSIT 630 VALVE
for tube Ø12mm
Thread: 3/8" M

RACORES / *FITTINGS*

RACORES CODO / *ELBOW FITTINGS*



Referencia Code **16350** ORIGINAL

RACOR CODO
VÁLVULA MINISIT 710
Rosca: 1/2" H

ELBOW FITTING
710 MINISIT VALVE
Thread: 1/2" F



Referencia Code **17976** ORIGINAL

RACOR CODO
Rosca: 1/2" M x 1/2" H
Portagoma: Ø13mm

ELBOW FITTING
Thread: 1/2" M x 1/2" F
Hose-end fitting: Ø13mm



Referencia Code **17977** ORIGINAL

RACOR CODO
Rosca: 1/2" M x 3/4" H
Portagoma: Ø13mm

ELBOW FITTING
Thread: 1/2" M x 3/4" F
Hose-end fitting: Ø13mm



Referencia Code **91156** STANDARD

RACOR CODO
Rosca: 1/2" H
Portagoma: Ø8mm

ELBOW FITTING
Thread: 1/2" F
Hose-end fitting: Ø8mm



Referencia Code **11297** STANDARD

RACOR CODO
Rosca: 1/2" M
Portagoma: Ø8mm

ELBOW FITTING
Thread: 1/2" M
Hose-end fitting: Ø8mm

RACORES / *FITTINGS*

RACORES CODO / *ELBOW FITTINGS*



Referencia / Code **20818** STANDARD

RACOR CODO
Rosca: 1/2" H x 1/8" H
Portagoma: Ø12mm

ELBOW FITTING
Thread: 1/2" F x 1/8" F
Hose-end fitting: Ø12mm

RACORES EMPALME / *CONNECTION FITTINGS*



Referencia / Code **98409** ORIGINAL

RACOR EMPALME
para tubo Ø4mm
Rosca: M10x1

CONNECTION FITTING
for tube Ø4mm
Thread: M10x1mm



Referencia / Code **25048** ORIGINAL

RACOR EMPALME
para tubo Ø6mm
Rosca: 1/8" M

CONNECTION FITTING
for tube Ø6mm
Thread: 1/8" M



Referencia / Code **87986** ORIGINAL

RACOR EMPALME
para tubo Ø6mm
Rosca: M10x1mm

CONNECTION FITTING
for tube Ø6mm
Thread: M10x1mm



Referencia / Code **9615** ORIGINAL

RACOR EMPALME
para tubo Ø6mm
Rosca: M10x1mm

CONNECTION FITTING
for tube Ø6mm
Thread: M10x1mm

RACORES EMPALME / *CONNECTION FITTINGS*



Referencia / Code **98267** ORIGINAL

RACOR EMPALME
para tubo Ø12mm
Rosca: M20x150mm

CONNECTION FITTING
for tubeØ12mm
Thread: M20x150mm

RACORES ENSANCHADOS / *EXPANDING FITTINGS*



Referencia / Code **9781** ORIGINAL

RACOR ENSANCHADO
para termopar
Rosca: M9x1

EXPANDED FITTING
for thermocouple
Thread: M9x1



Referencia / Code **9780** ORIGINAL

RACOR ENSANCHADO
para termopar
Rosca: M8x1

EXPANDED FITTING
for thermocouple
Thread: M8x1



Referencia / Code **9782** ORIGINAL

RACOR ENSANCHADO
para termopar
Rosca: M10x1

EXPANDED FITTING
for thermocouple
Thread: M10x1

RACORES MACHO / *MALE FITTINGS*



Referencia / Code **28090** ORIGINAL

RACOR MACHO
fijación piloto
Rosca: 1/8"

MALE FITTING
pilot fixation
Thread: 1/8"

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

RACORES / *FITTINGS*

RACORES MACHO / *MALE FITTINGS*



Referencia / Code **34445** ORIGINAL

RACOR MACHO
fijación bujía
Rosca: M10x1mm

MALE FITTING
spark plug fixation
Thread: M10x1mm



Referencia / Code **98264** STANDARD

RACOR MACHO
Rosca: M20x1mm

MALE FITTING
Thread: M20x1mm

RACORES EN "Y" / *"Y" SHAPE FITTINGS*



Referencia / Code **31162** STANDARD

RACOR EN "Y"
para tubo Ø8mm

"Y" SHAPE FITTING
for tube Ø8mm



Referencia / Code **51420** STANDARD

RACOR EN "Y"
para tubo Ø10mm

"Y" SHAPE FITTING
for tube Ø10mm

RACORES VARIOS / *VARIOUS FITTINGS*



Referencia / Code **16352** ORIGINAL

RACOR REDUCCIÓN
Rosca: 1/2" M - 3/8" H

REDUCTION FITTING
Thread: 1/2" M - 3/8" F

RACORES VARIOS / *VARIOUS FITTINGS*



Referencia / Code **80478** ORIGINAL

RACOR PILOTO
para tubo Ø4mm
Rosca: M10x1mm M

PILTO FITTING
for tube Ø4mm
Thread: M10x1mm M



Referencia / Code **10763** ORIGINAL

RACOR RETENCIÓN ACEITE
Medida: Ø14mm

OIL RETENTION FITTING
Dimensión: Ø14mm

TAPÓN RACOR / *FITTING CAP*



Referencia / Code **16374** STANDARD

RACOR TAPÓN
con junta tórica
Rosca: M16x1.25mm

CAP FITTING
with o-ring gasket
Thread: M16x1.25mm

RASQUETAS / *SCRAPER*


VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **11134** ORIGINAL

RASQUETA PLANCHA
Material: Cromo duro

HOT PLATE SCRAPER
Material: Hard chrome



Referencia / Code **23781** ORIGINAL

CUCHILLA
RASQUETA PLANCHA
Medida: 99.5X14mm

HOT PLATE SCRAPER
BLADE
Dimensión:99.5x14mm

REGULADOR / *REGULATOR*

E.G.O.



Referencia Code **19302** ORIGINAL

REGULADOR ENERGÍA
circuito simple
Intensidad: 13A
Voltaje: 230V

ENERGY REGULATOR
simple circuit
Intensity: 13A
Voltage: 230V



Referencia Code **19472** ORIGINAL

REGULADOR ENERGÍA
circuito doble
Intensidad: 13A
Voltaje: 230V

ENERGY REGULATOR
double circuit
Intensity: 13A
Voltage: 230V

REGULADOR GAS BUTANO / *BUTANE GAS REGULATOR*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **16346** STANDARD

REGULADOR GAS BUTANO
doméstico
Caudal: 2.5 kg/h
Presión E/S: 0.3-16 / 29 bar

BUTANE GAS REGULATOR
domestic
Flow: 2.5 kg/h
I/O Pressure: 0.3-16 / 29 bar



Referencia Code **33999** STANDARD

REGULADOR GAS BUTANO
doméstico
Caudal: 2.5 kg/h
Presión E/S: 0.3-16 / 50 bar

BUTANE GAS REGULATOR
domestic
Flow: 2.5 kg/h
I/O Pressure: 0.3-16 / 50 bar

REGULADOR GAS BUTANO / *BUTANE GAS REGULATOR*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **85441** STANDARD

REGULADOR GAS BUTANO
doméstico
Caudal: 2.5 kg/h
Presión E/S: 0.3-16 / 112 bar

BUTANE GAS REGULATOR
domestic
Flow: 2.5 kg/h
I/O Pressure: 0.3-16 / 112 bar

REGULADOR BAJA PRESIÓN / *LP REGULATOR*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **48303** STANDARD

REGULADOR GLP
BAJA PRESIÓN
Caudal: 1.1 kg/h
Presión E/S: 0.2-11 / 37 bar
Salida: Fija

LPG LOW PRESSURE
REGULATOR
Flow: 1.1 kg/h
I/O Pressure: 0.2-11 / 37 bar
Output: Fixed



Referencia Code **92447** STANDARD

REGULADOR GLP
BAJA PRESIÓN
Caudal: 4 kg/h
Presión E/S: 1.75 / 37 bar
Salida: Fija

LPG LOW PRESSURE
REGULATOR
Flow: 4 kg/h
I/O Pressure: 1.75 / 37 bar
Output: Fixed



Referencia Code **33636** STANDARD


REGULADOR GLP
BAJA PRESIÓN
Caudal: 4 kg/h
Presión E/S: 1/16 - 37 bar
Salida: Fija

LPG LOW PRESSURE
REGULATOR
Flow: 4 kg/h
I/O Pressure: 1/16 - 37 bar
Output: Fixed

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45** / **05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

REJILLAS FREIDORA / *FRYER GRIDS*


FAGOR



Referencia Code **14180** ORIGINAL

REJILLA CUBA FREIDORA
290x340mm

FRYER TANK GRID
290x340mm




Referencia Code **14121** ORIGINAL

REJILLA FREIDORA ELÉCTRICA
340x395mm

OVEN FLAT TRAY
340x395mm

REJILLAS HORNO / *OVEN GRIDS*

FM




Referencia Code **92587** ORIGINAL

REJILLA HORNO
CROMADA
480x340mm

CHROMED
OVEN GRID
480x340mm

TECNOEKA



Referencia Code **101233** ORIGINAL

REJILLA HORNO
STAR 2
440x315mm

STAR 2
OVEN GRID
440x315mm

UNOX



Referencia Code **106049** ORIGINAL

REJILLA HORNO
CROMADA
460x330mm

CHROMED
OVEN GRID
460x330mm

REJILLAS HORNO / *OVEN GRIDS*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **16758** STANDARD

REJILLA HORNO
GN 1/1 INOX
530x325mm

ST. STEEL GN 1/1
OVEN GRID
530x325mm



Referencia Code **23145** STANDARD

REJILLA HORNO
INOX
600x400mm

STAINLESS STEEL
OVEN GRID
600x400mm



Referencia Code **17950** STANDARD

REJILLA HORNO
GN 2/1 INOX
650x530mm

ST. STEEL GN 2/1
OVEN GRID
650x530mm

RELÉS / *RELAY*

FINDER



Referencia Code **48890** ORIGINAL

RELÉ POTENCIA
Polos: 2
Intensidad: 16A
Voltaje: 230V

POWER RELAY
Poles: 2
Intensity: 16A
Voltage: 230V

OMRON



Referencia Code **91894** ORIGINAL

RELÉ RESISTENCIA
Intensidad: 25A
Voltaje: 230VAC
Función: NO

POWER RELAY
Intensity: 25A
Voltage: 230VAC
Function: NO

RESISTENCIA CALIENTA TAPAS
HOT DISPLAY CABINET HEATING ELEMENT

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **107707** STANDARD

RESISTENCIA CALIENTA TAPAS
600W 230V

HOT DISPLAY CABINET HEATING ELEMENT 600W 230V



Referencia / Code **6667** STANDARD

RESISTENCIA CALIENTA TAPAS
1200W 230V

HOT DISPLAY CABINET HEATING ELEMENT 1200W 230V



Referencia / Code **11401** STANDARD

RESISTENCIA CALIENTA TAPAS
1200W 230V

HOT DISPLAY CABINET HEATING ELEMENT 1200W 230V



Referencia / Code **21600** STANDARD

RESISTENCIA CALIENTA TAPAS
1800W 230V

HOT DISPLAY CABINET HEATING ELEMENT 1800W 230V



Referencia / Code **6934** STANDARD

RESISTENCIA CALIENTA TAPAS
1800W 230V

HOT DISPLAY CABINET HEATING ELEMENTDE 1800W 230V

RESISTENCIA CARRO CALIENTE
HOT CART HEATING ELEMENT

FAGOR




Referencia / Code **88567** ORIGINAL

RESISTENCIA CARRO CALIENTE
1400W 230V

HOT CART HEATING ELEMENT 1400W 230V


FRANKE



Referencia / Code **51478** ORIGINAL

RESISTENCIA CARRO CALIENTE
1000W 230V

HOT CART HEATING ELEMENT 1000W 230V



Referencia / Code **85380** ORIGINAL

RESISTENCIA CARRO CALIENTE
2000W 230V

HOT CART HEATING ELEMENT 2000W 230V



Referencia / Code **85379** ORIGINAL

RESISTENCIA CARRO CALIENTE
3500W 230V

HOT CART HEATING ELEMENT 3500W 230V

RESISTENCIA CERÁMICA / *CERAMIC H.ELEMENTS*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **50655** STANDARD

RESISTENCIA CERÁMICA
250W 230V
Medidas: 245x62mm

CERAMIC HEATING ELEMENT 250W 230V Dimensions: 245x62mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

RESISTENCIA CERÁMICA / *CERAMIC H.ELEMENTS*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **50397** STANDARD

RESISTENCIA CERÁMICA
300W 230V
Medidas: 240x62mm

CERAMIC HEATING ELEMENT
300W 230V
Dimensions: 240x62mm



Referencia Code **50398** STANDARD

RESISTENCIA CERÁMICA
400W 230V
Medidas: 240x58mm

CERAMIC HEATING ELEMENT
400W 230V
Dimensions: 240x58mm



Referencia Code **23819** STANDARD

RESISTENCIA CERÁMICA
500W 230V
Medidas: 120x58mm

CERAMIC HEATING ELEMENT
500W 230V
Dimensions: 120x58mm



Referencia Code **25863** STANDARD

RESISTENCIA CERÁMICA
500W 230V
Medidas: 240x58mm

CERAMIC HEATING ELEMENT
500W 230V
Dimensions: 240x58mm



Referencia Code **50399** STANDARD

RESISTENCIA CERÁMICA
650W 230V
Medidas: 240x58mm

CERAMIC HEATING ELEMENT
650W 230V
Dimensions: 240x58mm



Referencia Code **50400** STANDARD

RESISTENCIA CERÁMICA
750W 230V
Medidas: 240x58mm

CERAMIC HEATING ELEMENT
750W 230V
Dimensions: 240x58mm

RESISTENCIA CUARZO / *QUARZ H.ELEMENTS*

BECKERS



Referencia Code **89807** ORIGINAL

RESISTENCIA CUARZO
425W 120V
Conexión: Arandela

CERAMIC HEATING ELEMENT
425W 120V
Connection: Washer

DIFRI



Referencia Code **49780** ORIGINAL

RESISTENCIA CUARZO
500W 230V
Conexión: Faston 6.3mm

QUARTZ HEATING ELEMENT
500W 230V
Connection: Faston 6.3mm

DOSILET



Referencia Code **14218** ORIGINAL

RESISTENCIA CUARZO
333W 230V
Conexión: Faston 6.3mm

QUARTZ HEATING ELEMENT
333W 230V
Connection: Faston 6.3mm



Referencia Code **13102** ORIGINAL

RESISTENCIA CUARZO
475W 230V
Conexión: Faston 6.3mm

QUARTZ HEATING ELEMENT
475W 230V
Connection: Faston 6.3mm




Referencia Code **105629** ORIGINAL

RESISTENCIA CUARZO
600W 230V
Conexión: Faston 6.3mm

QUARTZ HEATING ELEMENT
600W 230V
Connection: Faston 6.3mm

RESISTENCIA CUARZO / *QUARZ H.ELEMENTS*

FIAMMA



Referencia Code **106552** ORIGINAL

RESISTENCIA CUARZO
330W 75V
Conexión: Faston 6.3mm

CERAMIC HEATING ELEMENT
330W 75V
Connection: Faston 6.3mm


HR



Referencia Code **101288** ORIGINAL

RESISTENCIA CUARZO
400W 230V
Conexión: Faston 6.3mm

QUARTZ HEATING ELEMENT
400W 230V
Connection: Faston 6.3mm



Referencia Code **93813** ORIGINAL

RESISTENCIA CUARZO
400W 230V
Conexión: Faston 6.3mm

QUARTZ HEATING ELEMENT
400W 230V
Connection: Faston 6.3mm

INFRICO



Referencia Code **92986** ORIGINAL

RESISTENCIA CUARZO
450W 230V
Conexión: Faston 6.3mm

QUARTZ HEATING ELEMENT
450W 230V
Connection: Faston 6.3mm

INNOVA



Referencia Code **23199** ORIGINAL

RESISTENCIA CUARZO
500W 110V
Conexión: Faston 6.3mm

QUARTZ HEATING ELEMENT
500W 110V
Connection: Faston 6.3mm


LUCCA



Referencia Code **112719** ORIGINAL

RESISTENCIA CUARZO
300W 230V
Conexión: Arandela

QUARTZ HEATING ELEMENT
300W 230V
Connection: Washer



Referencia Code **90563** ORIGINAL

RESISTENCIA CUARZO
340W 76V
Conexión: Arandela

QUARTZ HEATING ELEMENT
340W 76V
Connection: Washer



Referencia Code **10064** ORIGINAL

RESISTENCIA CUARZO
600W 230V
Conexión: Faston 6.3mm

QUARTZ HEATING ELEMENT
600W 230V
Connection: Faston 6.3mm

PANAROLA




Referencia Code **9538** ORIGINAL

RESISTENCIA CUARZO
600W 230V
Conexión: Rosca M4

QUARTZ HEATING ELEMENT
600W 230V
Connection: Rosca M4

ROLLER GRILL



Referencia Code **49014** ORIGINAL

RESISTENCIA CUARZO
500W 115V
Conexión: Faston 6.3mm

QUARTZ HEATING ELEMENT
500W 115V
Connection: Faston 6.3mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

RESISTENCIA CUARZO / *QUARZ H.ELEMENTS*

ROMAG



Referencia Code **49227** ORIGINAL

RESISTENCIA CUARZO
500W 115V
Conexión: Faston 6.3mm

QUARTZ HEATING ELEMENT
500W 115V
Connection: Faston 6.3mm

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **9533** STANDARD

RESISTENCIA CUARZO
600W 230V
Conexión: Faston 6.3mm

QUARTZ HEATING ELEMENT
600W 230V
Connection: Faston 6.3mm

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **33877** STANDARD

RESISTENCIA CUARZO
600W 230V
Conexión: Faston 6.3mm

QUARTZ HEATING ELEMENT
600W 230V
Connection: Faston 6.3mm



Referencia Code **9534** STANDARD

RESISTENCIA CUARZO
600W 230V
Conexión: Faston 6.3mm

QUARTZ HEATING ELEMENT
600W 230V
Connection: Faston 6.3mm



Referencia Code **9535** STANDARD

RESISTENCIA CUARZO
600W 230V
Conexión: Faston 6.3mm

QUARTZ HEATING ELEMENT
600W 230V
Connection: Faston 6.3mm

RESISTENCIA CUARZO / *QUARZ H.ELEMENTS*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **9532** STANDARD

RESISTENCIA CUARZO
750W 230V
Conexión: Faston 6.3mm

QUARTZ HEATING ELEMENT
750W 230V
Connection: Faston 6.3mm



Referencia Code **85439** STANDARD

RESISTENCIA CUARZO
750W 230V
Conexión: Faston 6.3mm

QUARTZ HEATING ELEMENT
750W 230V
Connection: Faston 6.3mm



Referencia Code **9531** STANDARD

RESISTENCIA CUARZO
750W 230V
Conexión: Faston 6.3mm

QUARTZ HEATING ELEMENT
750W 230V
Connection: Faston 6.3mm

RESISTENCIA CUECE PASTAS
PASTA COOKER H.ELEMENTS

GIGA



Referencia Code **19576** STANDARD

RESISTENCIA CUECE PASTAS
2510W 230V
Conexión: Rosca M4

PASTA COOKER H.ELEMENT
2510W 230V
Connection: M4 Thread

RESISTENCIA FREIDORA / *FRYER H.ELEMENTS*

BECKERS



Referencia Code **84291** ORIGINAL

RESISTENCIA FREIDORA
3000W 230V
Conexión: Rosca M4

FRYER HEATING ELEMENT
3000W 230V
Connection: M4 Thread

RESISTENCIA FREIDORA / *FRYER H.ELEMENTS*

DOSILET




Referencia Code **5669** ORIGINAL

RESISTENCIA FREIDORA
3000W 230V
Conexión: Faston 6.3mm

FRYER HEATING ELEMENT
3000W 230V
Connection: Faston 6.3mm


EL FRAMO



Referencia Code **19479** ORIGINAL

RESISTENCIA FREIDORA
2000W 230V
Conexión: Faston 6.3mm

FRYER HEATING ELEMENT
2000W 230V
Connection: Faston 6.3mm



Referencia Code **19449** ORIGINAL

RESISTENCIA FREIDORA
333W 230V
Conexión: Faston 6.3mm

FRYER HEATING ELEMENT
333W 230V
Connection: Faston 6.3mm

FAGOR



Referencia Code **16811** ORIGINAL

RESISTENCIA FREIDORA
6000W 230V
Conexión: Rosca M4

FRYER HEATING ELEMENT
6000W 230V
Connection: M4 Thread

GAYC



Referencia Code **3252** ORIGINAL

RESISTENCIA FREIDORA
1800W 230V
Conexión: Tornillo

FRYER HEATING ELEMENT
1800W 230V
Connection: Screw


GAYC



Referencia Code **3254** ORIGINAL

RESISTENCIA FREIDORA
3500W 230V
Conexión: Faston 6.3mm

FRYER HEATING ELEMENT
3500W 230V
Connection: Faston 6.3mm



Referencia Code **3253** STANDARD

RESISTENCIA FREIDORA
3500W 230V
Conexión: Faston 6.3mm

FRYER HEATING ELEMENT
3500W 230V
Connection: Faston 6.3mm


JEMI



Referencia Code **3125** ORIGINAL

RESISTENCIA FREIDORA
2000W 230V
Conexión: Conector

FRYER HEATING ELEMENT
2000W 230V
Connection: Connector



Referencia Code **3277** ORIGINAL

RESISTENCIA FREIDORA
3200W 230V
Conexión: Conector

FRYER HEATING ELEMENT
3200W 230V
Connection: Connector

LUCCA



Referencia Code **95689** ORIGINAL

RESISTENCIA FREIDORA
3250W 230V
Conexión: Rosca M4

FRYER HEATING ELEMENT
3250W 230V
Connection: M4 Thread

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

RESISTENCIA FREIDORA / *FRYER H.ELEMENTS*

MOVILFRIT



Referencia Code **4710** ORIGINAL

RESISTENCIA FREIDORA
3000W 230V
Conexión: Tornillo


FRYER HEATING ELEMENT
3000W 230V
Connection: Screw



Referencia Code **100884** STANDARD

RESISTENCIA FREIDORA
4000W 230V
Conexión: Faston 6.3mm

FRYER HEATING ELEMENT
4000W 230V
Connection: Faston 6.3mm



Referencia Code **98741** STANDARD

RESISTENCIA FREIDORA
4000W 230V
Conexión: Faston 6.3mm

FRYER HEATING ELEMENT
4000W 230V
Connection: Faston 6.3mm




Referencia Code **9469** ORIGINAL

RESISTENCIA FREIDORA
con cabezal
4000W 230V

FRYER HEATING ELEMENT
with control panel
4000W 230V

RESISTENCIA FRY-TOP / *FRY-TOP H.ELEMENTS*

JEMI




Referencia Code **20369** ORIGINAL

RESISTENCIA FRY-TOP
1250W 230V
Conexión: Tornillo

FRY-TOP HEATING ELEMENT
1250W 230V
Connection: Screw

RESISTENCIA FRY-TOP / *FRY-TOP H.ELEMENTS*

OLIS



Referencia Code **20205** ORIGINAL

RESISTENCIA FRY-TOP
1700W 230V
Conexión: Rosca M4

FRYER HEATING ELEMENT
1700W 230V
Connection: M4 Thread

REPAGAS



Referencia Code **7973** ORIGINAL

RESISTENCIA FRY-TOP
1000W 230V
Conexión: Tornillo

FRYER HEATING ELEMENT
1000W 230V
Connection: Screw

RESISTENCIA HORNO / *OVEN H.ELEMENTS*

BALAY



Referencia Code **10603** STANDARD

RESISTENCIA HORNO
2000W 230V
Conexión: Faston 6.3mm

OVEN HEATING ELEMENT
2000W 230V
Connection: Faston 6.3mm

COVEN



Referencia Code **88805** STANDARD

RESISTENCIA HORNO
3000W 230V
Conexión: Faston 6.3mm

OVEN HEATING ELEMENT
3000W 230V
Connection: Faston 6.3mm

DOBRA



Referencia Code **17539** STANDARD

RESISTENCIA HORNO
3000W 230V
Conexión: Faston 6.3mm

OVEN HEATING ELEMENT
3000W 230V
Connection: Faston 6.3mm

RESISTENCIA HORNO / *OVEN H.ELEMENTS*

DOBRA



Referencia / Code **47142** STANDARD

RESISTENCIA HORNO
3500W 230V
Conexión: Faston 6.3mm

OVEN HEATING ELEMENT
3500W 230V
Connection: Faston 6.3mm

FAGOR



Referencia / Code **10010** ORIGINAL

RESISTENCIA HORNO
1500W 230V
Conexión: Faston 6.3mm

OVEN HEATING ELEMENT
1500W 230V
Connection: Faston 6.3mm



Referencia / Code **10582** ORIGINAL

RESISTENCIA HORNO
4000W 230V
Conexión: Faston 6.3mm

OVEN HEATING ELEMENT
4000W 230V
Connection: Faston 6.3mm

FM



Referencia / Code **91792** STANDARD

RESISTENCIA HORNO
1500W 230V
Conexión: Rosca M4

OVEN HEATING ELEMENT
1500W 230V
Connection: M4 Thread

GARBIN



Referencia / Code **92311** STANDARD

RESISTENCIA HORNO
4000W 230V
Conexión: Faston 6.3mm

OVEN HEATING ELEMENT
4000W 230V
Connection: Faston 6.3mm

GIGA




Referencia / Code **19605** ORIGINAL

RESISTENCIA HORNO
2500W 230V
Conexión: Faston 6.3mm

OVEN HEATING ELEMENT
2500W 230V
Connection: Faston 6.3mm

MBM




Referencia / Code **22176** STANDARD

RESISTENCIA HORNO
2500W 230V
Conexión: Faston 6.3mm

OVEN HEATING ELEMENT
2500W 230V
Connection: Faston 6.3mm


OEM



Referencia / Code **50482** STANDARD

RESISTENCIA HORNO
1650W 230V
Conexión: Cable

OVEN HEATING ELEMENT
1650W 230V
Connection: Wire



Referencia / Code **50484** STANDARD

RESISTENCIA HORNO
2000W 230V
Conexión: Cable

OVEN HEATING ELEMENT
2000W 230V
Connection: Wire

SMEG



Referencia / Code **84656** ORIGINAL

RESISTENCIA HORNO
2660W 230V
Conexión: Faston 6.3mm

OVEN HEATING ELEMENT
2660W 230V
Connection: Faston 6.3mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

RESISTENCIA HORNO / *OVEN H.ELEMENTS*

SMEG



Referencia / Code **87639** STANDARD

RESISTENCIA HORNO
2700W 230V
Conexión: Faston 6.3mm

OVEN HEATING ELEMENT
2700W 230V
Connection: Faston 6.3mm

TECNOEKA



Referencia / Code **12659** STANDARD

RESISTENCIA HORNO
1550W 230V
Conexión: Faston 6.3mm

OVEN HEATING ELEMENT
1550W 230V
Connection: Faston 6.3mm



Referencia / Code **90599** STANDARD

RESISTENCIA HORNO
2700W 230V
Conexión: Faston 6.3mm

OVEN HEATING ELEMENT
2700W 230V
Connection: Faston 6.3mm



Referencia / Code **105962** STANDARD

RESISTENCIA HORNO
3000W 230V
Conexión: Faston 6.3mm

OVEN HEATING ELEMENT
3000W 230V
Connection: Faston 6.3mm

UNOX




Referencia / Code **24224** STANDARD

RESISTENCIA HORNO
3100W 230V
Conexión: Faston 6.3mm

OVEN HEATING ELEMENT
3100W 230V
Connection: Faston 6.3mm

RESISTENCIA HORNO / *OVEN H.ELEMENTS*

ZANUSSI



Referencia / Code **94238** ORIGINAL

RESISTENCIA HORNO
1300W 230V
Conexión: Faston 6.3mm

OVEN HEATING ELEMENT
1300W 230V
Connection: Faston 6.3mm



Referencia / Code **16686** STANDARD

RESISTENCIA HORNO
2500W 230V
Conexión: Faston 6.3mm

OVEN HEATING ELEMENT
2500W 230V
Connection: Faston 6.3mm

RESISTENCIA KEBAB / *KEBAB GRILL H.ELEMENTS*

POTIS



Referencia / Code **23843** ORIGINAL

RESISTENCIA KEBAB
1500W 230V
Conexión: Faston 6.3mm

KEBAB GRILL HEATING ELEMENT
1500W 230V
Connection: Faston 6.3mm

RESISTENCIA PLANA / *ETCHED FOIL H.ELEMENTS*

BARON




Referencia / Code **19468** ORIGINAL

RESISTENCIA PLANA
1500W 230V
Conexión: Cable
Medidas: 180x180mm

ETCHED FOIL HEATING ELEMENT
1500W 230V
Connection: Wire
Dimensions: 180x180mm

RESISTENCIA PLANA / *ETCHED FOIL H.ELEMENTS*

FAGOR




Referencia Code **53146** STANDARD

RESISTENCIA PLANA
700W 230V
Conexión: Cable
Medidas: 300x290mm

ETCHED FOIL HEATING ELEMENT
700W 230V
Connection: Wire
Dimensions: 300x290mm

ZANUSSI



Referencia Code **87142** STANDARD

RESISTENCIA PLANA
1000W 230V
Conexión: Cable
Medidas: 400x290mm

ETCHED FOIL HEATING ELEMENT
1000W 230V
Connection: Wire
Dimensions: 400x290mm


VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **91358** STANDARD

RESISTENCIA PLANA
100W 230V
Conexión: Cable
Medidas: 210x60mm

ETCHED FOIL HEATING ELEMENT
100W 230V
Connection: Wire
Dimensions: 210x60mm



Referencia Code **86019** STANDARD

RESISTENCIA PLANA
con termostato
500W 230V
Conexión: Cable
Medidas: 290x175mm

ETCHED FOIL HEATING ELEMENT
with thermostate
500W 230V
Connection: Wire
Dimensions: 290x175mm

RESISTENCIA PLANA / *ETCHED FOIL H.ELEMENTS*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **114092** STANDARD

RESISTENCIA PLANA
con termostato
800W 230V
Conexión: Cable
Medidas: 200x250mm

ETCHED FOIL HEATING ELEMENT
with thermostate
800W 230V
Connection: Wire
Dimensions: 200x250mm



Referencia Code **108398** STANDARD

RESISTENCIA PLANA
con termostato
800W 230V
Conexión: Cable
Medidas: 400x196mm

ETCHED FOIL HEATING ELEMENT
with thermostate
800W 230V
Connection: Wire
Dimensions: 400x196mm

RESISTENCIA PLANCHA / *HOT PLATE H.ELEMENTS*

BERTOS



Referencia Code **84950** ORIGINAL

RESISTENCIA PLANCHA
750W 230V
Conexión: Rosca M4

HOT PLATE HEATING ELEMENT
750W 230V
Connection: M4 Thread

MAINHO



Referencia Code **113335** ORIGINAL

RESISTENCIA PLANCHA
1300W 230V
Conexión: Rosca M4

HOT PLATE HEATING ELEMENT
1300W 230V
Connection: M4 Thread

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

RESISTENCIA PLANCHA / *HOT PLATE H.ELEMENTS*

MUNDIGAS



Referencia Code **92870** ORIGINAL

RESISTENCIA PLANCHA
1333W 230V
Conexión: Tornillo

HOT PLATE HEATING ELEMENT
1333W 230V
Connection: Screw

REPAGAS




Referencia Code **7971** STANDARD

RESISTENCIA PLANCHA
1333W 230V
Conexión: Tornillo

HOT PLATE HEATING ELEMENT
1333W 230V
Connection: Screw

RESISTENCIA SALAMANDRA
SALAMANDER HEATING ELEMENTS

ANGELO PO



Referencia Code **22603** ORIGINAL

RESISTENCIA SALAMANDRA
1500W 230V
Conexión: Faston 6.3mm

SALAMANDER
HEATING ELEMENT
1500W 230V
Connection: Faston 6.3mm

FAGOR




Referencia Code **88568** ORIGINAL

RESISTENCIA SALAMANDRA
480W 230V
Conexión: Faston 6.3mm

SALAMANDER
HEATING ELEMENT
480W 230V
Connection: Faston 6.3mm

RESISTENCIA SALAMANDRA/*SALAMANDER H.ELEMENTS*

GAYC



Referencia Code **9536** ORIGINAL

RESISTENCIA SALAMANDRA
1150W 230V
Conexión: Faston 6.3mm

SALAMANDER
HEATING ELEMENT
1150W 230V
Connection: Faston 6.3mm




Referencia Code **22604** STANDARD

RESISTENCIA SALAMANDRA
1900W 230V
Conexión: Faston 6.3mm

SALAMANDER
HEATING ELEMENT
1900W 230V
Connection: Faston 6.3mm

RESISTENCIA SOPERA / *SOUP KETTLE H.ELEMENTS*

LUCCA



Referencia Code **90338** STANDARD

RESISTENCIA SOPERA
480W 230V
Conexión: Faston 6.3mm

SOUP KETTLE HEATING ELEMENT
480W 230V
Connection: Faston 6.3mm

RESISTENCIA TOSTADOR / *TOASTER H. ELEMENTS*

DOSILET



Referencia Code **24296** STANDARD

RESISTENCIA TOSTADOR
1000W 230V
Conexión: Rosca M4

TOASTER HEATING ELEMENT
1000W 230V
Connection: M4 Thread

RESISTENCIA TOSTADOR / *TOASTER H. ELEMENTS*

DOSILET



Referencia / Code **32605** STANDARD

RESISTENCIA TOSTADOR
1100W 230V
Conexión: Rosca M4

TOASTER HEATING ELEMENT
1100W 230V
Connection: M4 Thread



Referencia / Code **16859** STANDARD

RESISTENCIA TOSTADOR
1400W 230V
Conexión: Rosca M4

TOASTER HEATING ELEMENT
1400W 230V
Connection: M4 Thread



Referencia / Code **8642** STANDARD

RESISTENCIA TOSTADOR
1500W 230V
Conexión: Tornillo

TOASTER HEATING ELEMENT
1500W 230V
Connection: Screw

EDESA



Referencia / Code **84806** ORIGINAL

RESISTENCIA TOSTADOR
260W 230V
Conexión: Rosca M4

TOASTER HEATING ELEMENT
260W 230V
Connection: M4 Thread

FRANKE




Referencia / Code **31074** STANDARD

RESISTENCIA TOSTADOR
DERECHA
2000W 230V
Conexión: Faston 6.3mm

RIGHT TOASTER
HEATING ELEMENT
2000W 230V
Connection: Faston 6.3mm

RESISTENCIA TOSTADOR / *TOASTER H. ELEMENTS*

FRANKE




Referencia / Code **31073** ORIGINAL

RESISTENCIA TOSTADOR
IZQUIERDA
2000W 230V
Conexión: Faston 6.3mm

LEFT TOASTER
HEATING ELEMENT
2000W 230V
Connection: Faston 6.3mm

GAYC




Referencia / Code **10425** ORIGINAL

RESISTENCIA TOSTADOR
1150W 380V
Conexión: Faston 6.3mm

TOASTER HEATING ELEMENT
1150W 380V
Connection: Faston 6.3mm

GINSOSA



Referencia / Code **24715** ORIGINAL

RESISTENCIA TOSTADOR
500W 230V
Conexión: Tornillo

TOASTER HEATING ELEMENT
500W 230V
Connection: Screw

INFRICO



Referencia / Code **92986** STANDARD

RESISTENCIA CUARZO TOSTADOR
450W 230V
Conexión: Faston 6.3mm

QUARZ TOASTER H. ELEMENT
450W 230V
Connection: Faston 6.3mm

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **26956** STANDARD

RESISTENCIA TOSTADOR
750W 230V
Conexión: Tornillo

TOASTER HEATING ELEMENT
750W 230V
Connection: Screw

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

ENCHUFES RESISTENCIA / *HEATING ELEMENT PLUGS*

JEMI



Referencia / Code **14346** ORIGINAL

ENCHUFE METÁLICO
RESISTENCIA FREIDORA
25A 230V

METALLIC PLUG
HEATING ELEMENT
25A 230V



Referencia / Code **3127** STANDARD

ENCHUFE CERÁMICO
DE BAQUELITA
RESISTENCIA FREIDORA
10A 230V

CERAMIC BAKELITE PLUG
HEATING ELEMENT
10A 230V

RUEDAS / *WHEELS*

ASDOR



Referencia / Code **105294** ORIGINAL

RUEDA DENTADA NYLON
con tornillos

NYLON COGGED WHEEL
with screws



Referencia / Code **100982** ORIGINAL

RUEDA DENTADA NYLON
sin tornillos

NYLON COGGED WHEEL
without screws

SONDAS / *PROBES*

BERTOS




Referencia / Code **85941** STANDARD

SONDA PT100
Medidas bulbo: 6x100mm
Rango T°: 0° a 350°C
Conexión: 3 hilos

PT100 PROBE
Bulb dimensions: 6x100mm
T° range: 0°C to 350°C
Connection: 3 strands

MBM



Referencia / Code **23229** ORIGINAL

SONDA TC/j
Medidas bulbo: 6x100mm
Rango T°: 0° a 600°C
Conexión: 2 hilos

TC/j PROBE
Bulb dimensions: 6x100mm
T° range: 0°C to 600°C
Connection: 2 strands

SOPORTE ALOJAMIENTO / *HOUSING SUPPORT*

FAGOR



Referencia / Code **13288** STANDARD

SOPORTE ALOJAMIENTO
BISAGRA HORNO
Medidas: 18x24x113mm
Entre agujeros: 95mm

OVEN HINGE
HOUSING SUPPORT
Dimensions: 18x24x113mm
Between holes: 95mm

MARENO



Referencia / Code **18904** STANDARD

SOPORTE ALOJAMIENTO
BISAGRA HORNO
Medidas: 12x25x110mm
Entre agujeros: 95mm

OVEN HINGE
HOUSING SUPPORT
Dimensions: 12x25x110mm
Between holes: 95mm

SOPORTE ALOJAMIENTO / *HOUSING SUPPORT*

REPAGAS



Referencia Code **5760** ORIGINAL

SOPORTE ALOJAMIENTO
BISAGRA HORNO
Medidas: 20x26x111mm
Entre agujeros: 95mm

OVEN HINGE
HOUSING SUPPORT
Dimensions: 20x26x111mm
Between holes: 95mm

TECNOEKA



Referencia Code **114430** ORIGINAL

SOPORTE ALOJAMIENTO
BISAGRA HORNO
Medidas: 12x24x111mm
Entre agujeros: 95mm

OVEN HINGE
HOUSING SUPPORT
Dimensions: 12x24x111mm
Between holes: 95mm

UNOX



Referencia Code **17998** ORIGINAL

SOPORTE ALOJAMIENTO
BISAGRA HORNO
Medidas: 12x23x111mm
Entre agujeros: 95

OVEN HINGE
HOUSING SUPPORT
Dimensions: 12x23x111mm
Between holes: 95

SOPORTE TIRADOR / *HANDLE SUPPORT*

FAGOR




Referencia Code **52546** ORIGINAL

SOPORTE TIRADOR
CARRO CALIENTE

HOT CART
HANDLE SUPPORT

TEMPORIZADORES HORNO / *OVEN TIMER*

GARBIN




Referencia Code **94357** ORIGINAL

TEMPORIZADOR 60min
para horno
Polos: 2
Amperaje: 16A
Voltaje: 230V
Función: 2NO

TIMER 60min
for oven
Poles: 2
Amperage: 16A
Voltage: 230V
Function: 2NO

GIORIK



Referencia Code **48620** ORIGINAL

TEMPORIZADOR 120min
para horno
Polos: 4
Amperaje: 16A
Voltaje: 230V
Función: 2NO / 2NC

TIMER 120min
for oven
Poles: 4
Amperage: 16A
Voltage: 230V
Function: 2NO / 2NC

PM



Referencia Code **91185** ORIGINAL


TEMPORIZADOR 120min
para horno con timbre
Polos: 1
Amperaje: 16A
Voltaje: 230V

TIMER 120min
for oven with bell
Poles: 1
Amperage: 16A
Voltage: 230V

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

TEMPORIZADORES HORNO / *OVEN TIMER*

SMEG



Referencia Code **98388** ORIGINAL

TEMPORIZADOR 60min
para horno
Polos: 3
Amperaje: 16A
Voltaje: 230V
Función: 2CO / 1NO

TIMER 60min
for oven
Poles: 3
Amperage: 16A
Voltage: 230V
Function: 2CO / 1NO


VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **85589** STANDARD

TEMPORIZADOR 60min
para horno
Polos: 4
Amperaje: 16A
Voltaje: 230V
Función: 2NO

TIMER 60min
for oven
Poles: 4
Amperage: 16A
Voltage: 230V
Function: 2NO



Referencia Code **24681** ORIGINAL

TEMPORIZADOR 120min
para horno
Polos: 2
Amperaje: 16A
Voltaje: 230V
Función: 2NO

TIMER 120min
for oven
Poles: 2
Amperage: 16A
Voltage: 230V
Function: 2NO

TEMPORIZADORES TOSTADOR / *TOASTER TIMER*

DOSILET



Referencia Code **98695** ORIGINAL

TEMPORIZADOR 15min
para tostador de pan
Polos: 2
Amperaje: 16A
Voltaje: 230V
Función: 2NO

TIMER 15min
for toaster
Poles: 2
Amperage: 16A
Voltage: 230V
Function: 2NO

FIAMMA




Referencia Code **106553** STANDARD

TEMPORIZADOR 60min
para tostador de pan
Polos: 2
Amperaje: 16A
Voltaje: 230V
Función: 2NO

TIMER 60min
for toaster
Poles: 2
Amperage: 16A
Voltage: 230V
Function: 2NO

LUCCA



Referencia Code **90564** ORIGINAL

TEMPORIZADOR 60min
para tostador con timbre
Polos: 2
Amperaje: 16A
Voltaje: 230V
Función: 2NO

TIMER 60min
for toaster with bell
Poles: 2
Amperage: 16A
Voltage: 230V
Function: 2NO

TEMPORIZADORES TOSTADOR / *TOASTER TIMER*

SAMMIC



Referencia Code **90456** ORIGINAL

TEMPORIZADOR 15min
para tostador de pan
Amperaje: 16A / 10A
Voltaje: 230V / 400V

TIMER 15min
for toaster
Amperage: 16A /10A
Voltage: 230V / 400V

TEMPORIZADORES VARIOS / *VARIOUS TIMER*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **69** STANDARD

TEMPORIZADOR 120min
Amperaje: 16A
Voltaje: 230V

TIMER 120min
Amperage: 16A
Voltage: 230V




Referencia Code **90678** STANDARD

TEMPORIZADOR 125min
con timbre
Amperaje: 16A
Voltaje: 230V

TIMER 125min
with bell
Amperage: 16A
Voltage: 230V

TERMINAL-CONECTOR / *TERMINAL-CONNECTOR*

FAGOR



Referencia Code **34147** ORIGINAL

CONECTOR ELÉCTRICO
para 820 Novasit
Conexión: Cable

ELECTRIC CONNECTOR
for 820 Novasit
Connection: Wire

TERMINAL-CONECTOR / *TERMINAL-CONNECTOR*

LUCCA



Referencia Code **96207** ORIGINAL

TERMINAL CERÁMICO
RESISTENCIA
Posicion: Superior
Tipo: Macho

HEATING ELEMENT
CERAMIC TERMINAL
Position: Upper
Type: Male

ROLLER GRILL



Referencia Code **47509** ORIGINAL

TERMINAL RESISTENCIA
DE CUARZO
Posicion: Lateral

TERMINAL QUARZ H.ELEMENT
Position: Side

TERMÓMETROS / *THERMOMETERS*


ARTHEMO



Referencia Code **108177** ORIGINAL

TERMÓMETRO BIMETÁLICO
Diámetro: Ø63mm
Rango T°: 0/500°C
Rosca: 1/4"

BIMETALLIC THERMOMETER
Diameter: Ø63mm
T° range: 0/500°C
Thread: 1/4"



Referencia Code **11981** ORIGINAL

TERMÓMETRO
para horno
Diámetro: Ø60mm
Rango T°: 50/350°C
Bulbo: Ø4x105mm

THERMOMETER
for oven
Diameter: Ø60mm
T° range: 50/350°C
Bulb: Ø4x105mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

TERMÓMETROS / *THERMOMETERS*

ARTHEMO



Referencia Code **18016** STANDARD

TERMÓMETRO
para freidora
Diámetro: Ø52mm
Rango T°: 0/250°C
Bulbo: Ø4x75mm

THERMOMETER
for freidora
Diameter: Ø52mm
T° range: 0/250°C
Bulb: Ø4x75mm

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **98080** STANDARD

TERMÓMETRO
para horno
Diámetro: Ø52mm
Rango T°: 50/350°C
Bulbo: Ø4x33mm

THERMOMETER
for oven
Diameter: Ø52mm
T° range: 50/350°C
Bulb: Ø4x33mm



Referencia Code **10579** STANDARD

TERMÓMETRO
para horno pizza
Diámetro: Ø60mm
Rango T°: 0/500°C
Bulbo: Ø8x100mm

THERMOMETER
for pizza oven
Diameter: Ø60mm
T° range: 0/500°C
Bulb: Ø8x100mm




Referencia Code **94675** STANDARD

TERMÓMETRO
Diámetro: Ø63mm
Rango T°: 0/120°C
Largo bulbo: 100mm

THERMOMETER
Diameter: Ø63mm
T° range: 0/120°C
Bulb length: 100mm

TERMOPAR CABEZA LISA / *FLAT HEAD THERMOCOUPLE*

SIT



Referencia Code **18617** ORIGINAL

TERMOPAR CABEZA LISA
Longitud: 600mm
Diámetro cabeza: Ø5mm
Rosca: M8x1

FLAT HEAD THERMOCOUPLE
Length: 600mm
Head diameter: Ø5mm
Thread: M8x1



Referencia Code **96022** ORIGINAL

TERMOPAR CABEZA LISA
Longitud: 600mm
Diámetro cabeza: Ø6mm
Rosca: M8x1


FLAT HEAD THERMOCOUPLE
Length: 600mm
Head diameter: Ø6mm
Thread: M8x1



Referencia Code **114004** ORIGINAL

TERMOPAR CABEZA LISA
Longitud: 750mm
Diámetro cabeza: Ø5mm
Rosca: M8x1

FLAT HEAD THERMOCOUPLE
Length: 750mm
Head diameter: Ø5mm
Thread: M8x1



Referencia Code **101255** ORIGINAL

TERMOPAR CABEZA LISA
Longitud: 750mm
Diámetro cabeza: Ø6.5mm
Rosca: M8x1

FLAT HEAD THERMOCOUPLE
Length: 750mm
Head diameter: Ø6.5mm
Thread: M8x1



Referencia Code **118226** ORIGINAL

TERMOPAR CABEZA LISA
Longitud: 850mm
Diámetro cabeza: Ø6mm
Rosca: M8x1

FLAT HEAD THERMOCOUPLE
Length: 850mm
Head diameter: Ø6mm
Thread: M8x1

TERMOPAR CABEZA LISA / *FLAT HEAD THERMOCOUPLE*

SIT



Referencia / Code **96023** ORIGINAL

TERMOPAR CABEZA LISA
Longitud: 1000mm
Diámetro cabeza: Ø6mm
Rosca: M8x1

FLAT HEAD THERMOCOUPLE
Length: 1000mm
Head diameter: Ø6mm
Thread: M8x1



Referencia / Code **118219** ORIGINAL

TERMOPAR CABEZA LISA
Longitud: 1200mm
Diámetro cabeza: Ø6mm
Rosca: M8x1


FLAT HEAD THERMOCOUPLE
Length: 1200mm
Head diameter: Ø6mm
Thread: M8x1



Referencia / Code **118217** ORIGINAL

TERMOPAR CABEZA LISA
Longitud: 1500mm
Diámetro cabeza: Ø6mm
Rosca: M8x1

FLAT HEAD THERMOCOUPLE
Length: 1500mm
Head diameter: Ø6mm
Thread: M8x1



Referencia / Code **96025** ORIGINAL

TERMOPAR CABEZA LISA
Longitud: 600mm
Diámetro cabeza: Ø6mm
Rosca: M9x1

FLAT HEAD THERMOCOUPLE
Length: 600mm
Head diameter: Ø6mm
Thread: M9x1



Referencia / Code **96401** ORIGINAL

TERMOPAR CABEZA LISA
Longitud: 750mm
Diámetro cabeza: Ø6mm
Rosca: M9x1

FLAT HEAD THERMOCOUPLE
Length: 750mm
Head diameter: Ø6mm
Thread: M9x1

SIT



Referencia / Code **99942** ORIGINAL

TERMOPAR CABEZA LISA
Longitud: 850mm
Diámetro cabeza: Ø6mm
Rosca: M9x1


FLAT HEAD THERMOCOUPLE
Length: 850mm
Head diameter: Ø6mm
Thread: M9x1



Referencia / Code **96026** ORIGINAL

TERMOPAR CABEZA LISA
Longitud: 1000mm
Diámetro cabeza: Ø6mm
Rosca: M9x1

FLAT HEAD THERMOCOUPLE
Length: 1000mm
Head diameter: Ø6mm
Thread: M9x1



Referencia / Code **99941** ORIGINAL

TERMOPAR CABEZA LISA
Longitud: 1200mm
Diámetro cabeza: Ø6mm
Rosca: M9x1

FLAT HEAD THERMOCOUPLE
Length: 1200mm
Head diameter: Ø6mm
Thread: M9x1



Referencia / Code **96027** ORIGINAL

TERMOPAR CABEZA LISA
Longitud: 1500mm
Diámetro cabeza: Ø6mm
Rosca: M9x1

FLAT HEAD THERMOCOUPLE
Length: 1500mm
Head diameter: Ø6mm
Thread: M9x1



Referencia / Code **99943** ORIGINAL

TERMOPAR CABEZA LISA
Longitud: 1500mm
Diámetro cabeza: Ø6mm
Rosca: M9x1

FLAT HEAD THERMOCOUPLE
Length: 1500mm
Head diameter: Ø6mm
Thread: M9x1

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

TERMOPAR CABEZA LISA / *FLAT HEAD THERMOCOUPLE*

SIT



Referencia / Code **85822** ORIGINAL

TERMOPAR CABEZA LISA
Longitud: 1500mm
Diámetro cabeza: Ø6mm
Rosca: M10x1

FLAT HEAD THERMOCOUPLE
Length: 1500mm
Head diameter: Ø6mm
Thread: M10x1

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **9786** STANDARD

TERMOPAR CABEZA LISA
Longitud: 320mm
Diámetro cabeza: Ø6mm
Rosca: M8x1

FLAT HEAD THERMOCOUPLE
Length: 320mm
Head diameter: Ø6mm
Thread: M8x1



Referencia / Code **10866** STANDARD

TERMOPAR CABEZA LISA
Longitud: 500mm
Diámetro cabeza: Ø6mm
Rosca: M8x1

FLAT HEAD THERMOCOUPLE
Length: 500mm
Head diameter: Ø6mm
Thread: M8x1



Referencia / Code **9787** STANDARD

TERMOPAR CABEZA LISA
Longitud: 600mm
Diámetro cabeza: Ø6mm
Rosca: M8x1

FLAT HEAD THERMOCOUPLE
Length: 600mm
Head diameter: Ø6mm
Thread: M8x1

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **9788** STANDARD

TERMOPAR CABEZA LISA
Longitud: 900mm
Diámetro cabeza: Ø6mm
Rosca: M8x1


FLAT HEAD THERMOCOUPLE
Length: 900mm
Head diameter: Ø6mm
Thread: M8x1



Referencia / Code **9785** STANDARD

TERMOPAR CABEZA LISA
Longitud: 1000mm
Diámetro cabeza: Ø6mm
Rosca: M8x1

FLAT HEAD THERMOCOUPLE
Length: 1000mm
Head diameter: Ø6mm
Thread: M8x1



Referencia / Code **9790** STANDARD

TERMOPAR CABEZA LISA
Longitud: 1200mm
Diámetro cabeza: Ø6mm
Rosca: M8x1

FLAT HEAD THERMOCOUPLE
Length: 1200mm
Head diameter: Ø6mm
Thread: M8x1



Referencia / Code **9791** STANDARD

TERMOPAR CABEZA LISA
Longitud: 1500mm
Diámetro cabeza: Ø6mm
Rosca: M8x1

FLAT HEAD THERMOCOUPLE
Length: 1500mm
Head diameter: Ø6mm
Thread: M8x1

TERMOPAR CABEZA LISA / *FLAT HEAD THERMOCOUPLE*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **9792** STANDARD

TERMOPAR CABEZA LISA
Longitud: 320mm
Diámetro cabeza: Ø6mm
Rosca: M9x1

FLAT HEAD THERMOCOUPLE
Length: 320mm
Head diameter: Ø6mm
Thread: M9x1



Referencia Code **10864** STANDARD

TERMOPAR CABEZA LISA
Longitud: 400mm
Diámetro cabeza: Ø6mm
Rosca: M9x1

FLAT HEAD THERMOCOUPLE
Length: 400mm
Head diameter: Ø6mm
Thread: M9x1



Referencia Code **10865** STANDARD

TERMOPAR CABEZA LISA
Longitud: 500mm
Diámetro cabeza: Ø6mm
Rosca: M9x1

FLAT HEAD THERMOCOUPLE
Length: 500mm
Head diameter: Ø6mm
Thread: M9x1



Referencia Code **9793** STANDARD

TERMOPAR CABEZA LISA
Longitud: 600mm
Diámetro cabeza: Ø6mm
Rosca: M9x1

FLAT HEAD THERMOCOUPLE
Length: 600mm
Head diameter: Ø6mm
Thread: M9x1

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **16985** STANDARD

TERMOPAR CABEZA LISA
Longitud: 900mm
Diámetro cabeza: Ø6mm
Rosca: M9x1

FLAT HEAD THERMOCOUPLE
Length: 900mm
Head diameter: Ø6mm
Thread: M9x1



Referencia Code **9794** STANDARD

TERMOPAR CABEZA LISA
Longitud: 1000mm
Diámetro cabeza: Ø6mm
Rosca: M9x1

FLAT HEAD THERMOCOUPLE
Length: 1000mm
Head diameter: Ø6mm
Thread: M9x1



Referencia Code **9795** STANDARD

TERMOPAR CABEZA LISA
Longitud: 1200mm
Diámetro cabeza: Ø6mm
Rosca: M9x1

FLAT HEAD THERMOCOUPLE
Length: 1200mm
Head diameter: Ø6mm
Thread: M9x1



Referencia Code **9796** STANDARD

TERMOPAR CABEZA LISA
Longitud: 1500mm
Diámetro cabeza: Ø6mm
Rosca: M9x1

FLAT HEAD THERMOCOUPLE
Length: 1500mm
Head diameter: Ø6mm
Thread: M9x1

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

TERMOPAR CABEZA ROSCADA / *THREADED HEAD THERMOCOUPLE*

SIT



Referencia / Code **85936** ORIGINAL

TERMOPAR
CABEZA ROSCADA
Longitud: 320mm
Rosca: M8x1
Rosca cabeza: M8x1

THREADED HEAD
THERMOCOUPLE
Length: 320mm
Thread: M8x1
Thread head: M8x1



Referencia / Code **118227** ORIGINAL

TERMOPAR
CABEZA ROSCADA
Longitud: 450mm
Rosca: M8x1
Rosca cabeza: M8x1

THREADED HEAD
THERMOCOUPLE
Length: 450mm
Thread: M8x1
Thread head: M8x1



Referencia / Code **101253** ORIGINAL

TERMOPAR
CABEZA ROSCADA
Longitud: 600mm
Rosca: M8x1
Rosca cabeza: M8x1

THREADED HEAD
THERMOCOUPLE
Length: 600mm
Thread: M8x1
Thread head: M8x1



Referencia / Code **118218** ORIGINAL

TERMOPAR
CABEZA ROSCADA
Longitud: 1000mm
Rosca: M8x1
Rosca cabeza: M8x1

THREADED HEAD
THERMOCOUPLE
Length: 1000mm
Thread: M8x1
Thread head: M8x1

SIT



Referencia / Code **100967** ORIGINAL

TERMOPAR
CABEZA ROSCADA
Longitud: 1200mm
Rosca: M8x1
Rosca cabeza: M8x1

THREADED HEAD
THERMOCOUPLE
Length: 1200mm
Thread: M8x1
Thread head: M8x1



Referencia / Code **106435** ORIGINAL

TERMOPAR
CABEZA ROSCADA
Longitud: 600mm
Rosca: M9x1
Rosca cabeza: M6x0.75

THREADED HEAD
THERMOCOUPLE
Length: 600mm
Thread: M9x1
Thread head: M6x0.75




Referencia / Code **118224** ORIGINAL

TERMOPAR
CABEZA ROSCADA
Longitud: 1200mm
Rosca: M9x1
Rosca cabeza: M8x1

THREADED HEAD
THERMOCOUPLE
Length: 1200mm
Thread: M9x1
Thread head: M8x1

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **9797** STANDARD

TERMOPAR
CABEZA ROSCADA
Longitud: 320mm
Rosca: M8x1
Rosca cabeza: M8x1

THREADED HEAD
THERMOCOUPLE
Length: 320mm
Thread: M8x1
Thread head: M8x1

TERMOPAR CABEZA ROSCADA / *THREADED HEAD THERMOCOUPLE*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **9798** STANDARD

TERMOPAR
CABEZA ROSCADA
Longitud: 450mm
Rosca: M8x1
Rosca cabeza: M8x1

THREADED HEAD
THERMOCOUPLE
Length: 450mm
Thread: M8x1
Thread head: M8x1



Referencia / Code **9799** STANDARD

TERMOPAR
CABEZA ROSCADA
Longitud: 600mm
Rosca: M8x1
Rosca cabeza: M8x1

THREADED HEAD
THERMOCOUPLE
Length: 600mm
Thread: M8x1
Thread head: M8x1



Referencia / Code **12108** STANDARD

TERMOPAR
CABEZA ROSCADA
Longitud: 800mm
Rosca: M8x1
Rosca cabeza: M8x1

THREADED HEAD
THERMOCOUPLE
Length: 800mm
Thread: M8x1
Thread head: M8x1



Referencia / Code **9800** STANDARD

TERMOPAR
CABEZA ROSCADA
Longitud: 1000mm
Rosca: M8x1
Rosca cabeza: M8x1

THREADED HEAD
THERMOCOUPLE
Length: 1000mm
Thread: M8x1
Thread head: M8x1


VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **9801** STANDARD

TERMOPAR
CABEZA ROSCADA
Longitud: 1500mm
Rosca: M8x1
Rosca cabeza: M8x1


THREADED HEAD
THERMOCOUPLE
Length: 1500mm
Thread: M8x1
Thread head: M8x1



Referencia / Code **16983** STANDARD

TERMOPAR
CABEZA ROSCADA
Longitud: 320mm
Rosca: M9x1
Rosca cabeza: M8x1

THREADED HEAD
THERMOCOUPLE
Length: 320mm
Thread: M9x1
Thread head: M8x1



Referencia / Code **16984** STANDARD

TERMOPAR
CABEZA ROSCADA
Longitud: 600mm
Rosca: M9x1
Rosca cabeza: M8x1

THREADED HEAD
THERMOCOUPLE
Length: 600mm
Thread: M9x1
Thread head: M8x1



Referencia / Code **9803** STANDARD

TERMOPAR
CABEZA ROSCADA
Longitud: 1000mm
Rosca: M9x1
Rosca cabeza: M8x1

THREADED HEAD
THERMOCOUPLE
Length: 1000mm
Thread: M9x1
Thread head: M8x1

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

TERM. CABEZA ROSCADA / *THREADED HEAD TH.*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **9804** STANDARD

TERMOPAR
CABEZA ROSCADA
Longitud: 1200mm
Rosca: M9x1
Rosca cabeza: M8x1

THREADED HEAD THERMOCOUPLE
Length: 1200mm
Thread: M9x1
Thread head: M8x1



Referencia Code **9778** STANDARD

TERMOPAR
CABEZA ROSCADA
Longitud: 1200mm
Rosca: M9x1
Rosca cabeza: M6x1

THREADED HEAD THERMOCOUPLE
Length: 1200mm
Thread: M9x1
Thread head: M6x1



Referencia Code **48381** STANDARD

TERMOPAR
CABEZA ROSCADA
Longitud: 1500mm
Rosca: M9x1
Rosca cabeza: M8x1

THREADED HEAD THERMOCOUPLE
Length: 1500mm
Thread: M9x1
Thread head: M8x1

TERMOPAR INTERRUMPIDO / *THERMOCOUPLE WITH INTERRUPTION*


SIT



Referencia Code **9806** ORIGINAL

TERMOPAR INTERRUMPIDO
CABEZA LISA
Longitud: 600mm
Diámetro cabeza: Ø6mm
Rosca: M9x1
Conexión: Faston 6.3mm


FLAT HEAD THERMOCOUPLE WITH INTERRUPTION
Length: 600mm
Head diameter: Ø6mm
Thread: M9x1
Connection: Faston 6.3mm



Referencia Code **105910** ORIGINAL

TERMOPAR INTERRUMPIDO
CABEZA LISA
Longitud: 600mm
Diámetro cabeza: Ø6mm
Rosca: M9x1
Conexión: Cable

FLAT HEAD THERMOCOUPLE WITH INTERRUPTION
Length: 600mm
Head diameter: Ø6mm
Thread: M9x1
Connection: Wire



Referencia Code **9807** ORIGINAL

TERMOPAR INTERRUMPIDO
CABEZA LISA
Longitud: 1000mm
Diámetro cabeza: Ø6.5mm
Rosca: M9x1
Conexión: Faston 6.3mm

FLAT HEAD THERMOCOUPLE WITH INTERRUPTION
Length: 1000mm
Head diameter: Ø6.5mm
Thread: M9x1
Connection: Faston 6.3mm

TERMOPAR INTERRUMPIDO
THERMOCOUPLE WITH INTERRUPTION

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **51426** STANDARD

TERMOPAR INTERRUMPIDO
CABEZA LISA
Longitud: 500mm
Diámetro cabeza: Ø6.4mm
Rosca: M9x1
Conexión: Faston 6.3mm

FLAT HEAD THERMOCOUPLE
WITH INTERRUPTION
Length: 500mm
Head diameter: Ø6.4mm
Thread: M9x1
Connection: Faston 6.3mm



Referencia Code **100775** STANDARD

TERMOPAR INTERRUMPIDO
CABEZA LISA
Longitud: 1000mm
Diámetro cabeza: Ø5.7mm
Rosca: M9x1
Conexión: Faston 6.3mm

FLAT HEAD THERMOCOUPLE
WITH INTERRUPTION
Length: 1000mm
Head diameter: Ø5.7mm
Thread: M9x1
Connection: Faston 6.3mm

TERMOPAR UNIVERSAL / *UNIVERSAL THERMOCOUPLE*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **23121** STANDARD

TERMOPAR UNIVERSAL
CABEZA LISA
Longitud: 900mm
Diámetro cabeza: Ø6mm
Racors incluidos: 1 x M8x1mm,
2 x M9x1mm, 2 x M10x1mm,
1 x 7/16"
Accesorios: 11 piezas

FLAT HEAD
UNIVERSAL THERMOCOUPLE
Length: 900mm
Head diameter: Ø6mm
Fittings included: 1 x M8x1mm,
2 x M9x1mm, 2 x M10x1mm,
1 x 7/16"
Accessories: 11 pieces

TERMOPAR UNIVERSAL / *UNIVERSAL THERMOCOUPLE*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **85031** STANDARD

TERMOPAR UNIVERSAL
CABEZA LISA
Longitud: 1200mm
Diámetro cabeza: Ø6mm
Racors incluidos: 1 x M8x1mm,
2 x M9x1mm, 2 x M10x1mm,
1 x 7/16"
Accesorios: 16 piezas

FLAT HEAD
UNIVERSAL THERMOCOUPLE
Length: 1200mm
Head diameter: Ø6mm
Fittings included: 1 x M8x1mm,
2 x M9x1mm, 2 x M10x1mm,
1 x 7/16"
Accessories: 16 pieces



Referencia Code **34381** STANDARD

TERMOPAR UNIVERSAL
CABEZA ROSCADA
Longitud: 600mm
Rosca: M9x1
Rosca cabeza: M6x1
Accesorios: 5 piezas

THREADED HEAD
UNIVERSAL THERMOCOUPLE
Length: 600mm
Thread: M9x1
Thread head: M6x1
Accessories: 5 pieces



Referencia Code **9779** STANDARD

TERMOPAR UNIVERSAL
CABEZA ROSCADA
Longitud: 900mm
Rosca: M9x1
Rosca cabeza: M6x1
Accesorios: 5 piezas

THREADED HEAD
UNIVERSAL THERMOCOUPLE
Length: 900mm
Thread: M9x1
Thread head: M6x1
Accessories: 5 pieces

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

TERMOSTATOS / *THERMOSTATS*

BERTO'S



Referencia Code **18931** ORIGINAL

TERMOSTATO SEGURIDAD FREIDORA
Bulbo: Ø3x155mm
Largo capilar: 890mm
Amperaje: 16A
T° Desconexión: 230°C

FRYER SAFETY THERMOSTAT
Bulb: Ø3x155mm
Capillary length: 890mm
Amperage: 16A
Switchs-off T°: 230°C

DOSILET



Referencia Code **11864** STANDARD

TERMOSTATO SEGURIDAD FREIDORA
Bulbo: Ø3x115mm
Largo capilar: 1000mm
Amperaje: 20A
T° Desconexión: 210°C

FRYER SAFETY THERMOSTAT
Bulb: Ø3x115mm
Capillary length: 1000mm
Amperage: 20A
Switchs-off T°: 210°C




Referencia Code **11863** STANDARD

TERMOSTATO SEGURIDAD FREIDORA
Bulbo: Ø6x54mm
Largo capilar: 530mm
Amperaje: 20A
T° Desconexión: 240°C
Rearme: Manual

FRYER SAFETY THERMOSTAT
Bulb: Ø6x54mm
Capillary length: 530mm
Amperage: 20A
Switchs-off T°: 240°C
Reset: Manual


EGO



Referencia Code **27999** ORIGINAL

TERMOSTATO FREIDORA
Bulbo: Ø6x80mm
Largo capilar: 870mm
Eje: Ø6x4.6mm
Amperaje: 16A
Rango T°: 30°C a 205°C

FRYER THERMOSTAT
Bulb: Ø6x80mm
Capillary length: 870mm
Shaft: Ø6x4.6mm
Amperage: 16A
T° Range: 30°C to 205°C



Referencia Code **11147** ORIGINAL

TERMOSTATO FREIDORA
Bulbo: Ø6x74mm
Largo capilar: 1500mm
Eje: Ø6x4.6mm
Amperaje: 16A
Rango T°: 35°C a 211°C

FRYER THERMOSTAT
Bulb: Ø6x74mm
Capillary length: 1500mm
Shaft: Ø6x4.6mm
Amperage: 16A
T° Range: 35°C to 211°C




Referencia Code **3126** ORIGINAL

TERMOSTATO FREIDORA
Bulbo: Ø6x75mm
Largo capilar: 900mm
Eje: Ø6x4.6mm
Amperaje: 16A
Rango T°: 40°C a 200°C
Prensaestopa: M9x1

FRYER THERMOSTAT
Bulb: Ø6x75mm
Capillary length: 900mm
Shaft: Ø6x4.6mm
Amperage: 16A
T° Range: 40°C to 200°C
Cable gland: M9x1

TERMOSTATOS / *THERMOSTATS*


EGO



Referencia Code **20521** ORIGINAL

TERMOSTATO FREIDORA
Bulbo: Ø4x95mm
Largo capilar: 600mm
Eje: Ø6x4.6mm
Amperaje: 16A
Rango T°: 50°C a 204°C

FRYER THERMOSTAT
Bulb: Ø4x95mm
Capillary length: 600mm
Shaft: Ø6x4.6mm
Amperage: 16A
T° Range: 50°C to 204°C



Referencia Code **49047** ORIGINAL

TERMOSTATO FREIDORA
Bulbo: Ø6x133mm
Largo capilar: 1170mm
Eje: Ø6x4.6mm
Amperaje: 16A
Rango T°: 53°C a 180°C
Prensaestopa: --

FRYER THERMOSTAT
Bulb: Ø6x133mm
Capillary length: 1170mm
Shaft: Ø6x4.6mm
Amperage: 16A
T° Range: 53°C to 180°C
Cable gland: --




Referencia Code **18977** ORIGINAL

TERMOSTATO FREIDORA
Bulbo: Ø4x116mm
Largo capilar: 900mm
Eje: Ø6x4.6mm
Amperaje: 16A
Rango T°: 58°C a 183°C

FRYER THERMOSTAT
Bulb: Ø4x116mm
Capillary length: 900mm
Shaft: Ø6x4.6mm
Amperage: 16A
T° Range: 58°C to 183°C


EGO



Referencia Code **116235** ORIGINAL

TERMOSTATO FREIDORA
Bulbo: Ø6x77mm
Largo capilar: 890mm
Eje: Ø6x4.6mm
Amperaje: --
Rango T°: 60°C a 200°C


FRYER THERMOSTAT
Bulb: Ø6x77mm
Capillary length: 890mm
Shaft: Ø6x4.6mm
Amperage: --
T° Range: 60°C to 200°C



Referencia Code **10748** ORIGINAL

TERMOSTATO FREIDORA
Bulbo: Ø3x200mm
Largo capilar: 600mm
Eje: Ø6x4.6mm
Amperaje: 16A
Rango T°: 60°C a 215°C
Prensaestopa: M9x1

FRYER THERMOSTAT
Bulb: Ø3x200mm
Capillary length: 600mm
Shaft: Ø6x4.6mm
Amperage: 16A
T° Range: 60°C to 215°C
Cable gland: M9x1



Referencia Code **22908** ORIGINAL

TERMOSTATO FREIDORA
Bulbo: Ø4x229mm
Largo capilar: 2500mm
Eje: Ø6x4.6mm
Amperaje: 16A
Rango T°: 90°C a 185°C

FRYER THERMOSTAT
Bulb: Ø4x299mm
Capillary length: 2500mm
Shaft: Ø6x4.6mm
Amperage: 16A
T° Range: 90°C to 185°C

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

TERMOSTATOS / *THERMOSTATS*


EGO



Referencia Code **18936** ORIGINAL

TERMOSTATO FREIDORA
Bulbo: Ø6x94mm
Largo capilar: 1090mm
Eje: Ø6x4.6mm
Amperaje: 16A
Rango T°: 94°C a 190°C
Prensaestopa: M10x1

FRYER THERMOSTAT
Bulb: Ø6x94mm
Capillary length: 1090mm
Shaft: Ø6x4.6mm
Amperage: 16A
T° Range: 94°C to 190°C
Cable gland: M10x1



Referencia Code **22901** ORIGINAL

TERMOSTATO FREIDORA
Bulbo: Ø6x130mm
Largo capilar: 1800mm
Eje: Ø6x4.6mm
Amperaje: 16A
Rango T°: 100°C a 190°C
Prensaestopa: M9x1

FRYER THERMOSTAT
Bulb: Ø6x130mm
Capillary length: 1800mm
Shaft: Ø6x4.6mm
Amperage: 16A
T° Range: 100°C to 190°C
Cable gland: M9x1




TRIFÁSICO THREE PHASE

Referencia Code **22789** ORIGINAL

TERMOSTATO FREIDORA
Bulbo: Ø6x131mm
Largo capilar: 2000mm
Eje: Ø6x4.6mm
Amperaje: 16A
Rango T°: 100°C a 180°C

FRYER THERMOSTAT
Bulb: Ø6x131mm
Capillary length: 2000mm
Shaft: Ø6x4.6mm
Amperage: 16A
T° Range: 100°C to 180°C

EGO



Referencia Code **95478** ORIGINAL

TERMOSTATO FREIDORA
Bulbo: Ø4x235mm
Largo capilar: 1470mm
Eje: Ø6x4.6mm
Amperaje: 16A
Rango T°: 105°C a 190°C
Prensaestopa: M10x1


FRYER THERMOSTAT
Bulb: Ø4x235mm
Capillary length: 1470mm
Shaft: Ø6x4.6mm
Amperage: 16A
T° Range: 105°C to 190°C
Cable gland: M10x1



Referencia Code **92837** ORIGINAL

TERMOSTATO FREIDORA
Bulbo: Ø4x157mm
Largo capilar: 1800mm
Eje: Ø6x4.6mm
Amperaje: 16A
Rango T°: 120°C a 206°C

FRYER THERMOSTAT
Bulb: Ø4x157mm
Capillary length: 1800mm
Shaft: Ø6x4.6mm
Amperage: 16A
T° Range: 120°C to 206°C



TRIFÁSICO THREE PHASE


Referencia Code **96636** STANDARD

TERMOSTATO FRY-TOP
Bulbo: Ø6x79mm
Largo capilar: 880mm
Eje: Ø6x4.6mm
Amperaje: 16A
Rango T°: 50°C a 300°C

FRY-TOP THERMOSTAT
Bulb: Ø6x79mm
Capillary length: 880mm
Shaft: Ø6x4.6mm
Amperage: 16A
T° Range: 50°C to 300°C

TERMOSTATOS / *THERMOSTATS*


EGO



Referencia Code **17561** ORIGINAL

TERMOSTATO FRY-TOP
Bulbo: Ø3x160mm
Largo capilar: 870mm
Eje: Ø6x4.6mm
Amperaje: 16A
Rango T°: 50°C a 320°C


FRYER THERMOSTAT
Bulb: Ø3x160mm
Capillary length: 870mm
Shaft: Ø6x4.6mm
Amperage: 16A
T° Range: 50°C to 320°C



Referencia Code **112578** ORIGINAL

TERMOSTATO HORNO
Bulbo: Ø3x178mm
Largo capilar: 840mm
Eje: Ø6x4.6mm
Amperaje: 16A
Rango T°: 50°C a 250°C

OVEN THERMOSTAT
Bulb: Ø3x178mm
Capillary length: 840mm
Shaft: Ø6x4.6mm
Amperage: 16A
T° Range: 50°C to 250°C




Referencia Code **18991** ORIGINAL

TERMOSTATO HORNO
Bulbo: Ø3x228mm
Largo capilar: 1300mm
Eje: Ø6x4.6mm
Amperaje: 16A
Rango T°: 50°C a 280°C

OVEN THERMOSTAT
Bulb: Ø3x228mm
Capillary length: 1300mm
Shaft: Ø6x4.6mm
Amperage: 16A
T° Range: 50°C to 280°C

EGO



Referencia Code **31427** ORIGINAL

TERMOSTATO HORNO
Bulbo: Ø3x152mm
Largo capilar: 1060mm
Eje: Ø6x4.6mm
Amperaje: 16A
Rango T°: 62°C a 295°C


OVEN THERMOSTAT
Bulb: Ø3x152mm
Capillary length: 1060mm
Shaft: Ø6x4.6mm
Amperage: 16A
T° Range: 62°C to 295°C



Referencia Code **10009** STANDARD

TERMOSTATO HORNO
Bulbo: Ø3x226mm
Largo capilar: 870mm
Eje: Ø6x4.6mm
Amperaje: 16A
Rango T°: 55°C a 320°C

OVEN THERMOSTAT
Bulb: Ø3x226mm
Capillary length: 870mm
Shaft: Ø6x4.6mm
Amperage: 16A
T° Range: 55°C to 320°C



Referencia Code **20849** ORIGINAL


TERMOSTATO HORNO
Bulbo: Ø4x228mm
Largo capilar: 900mm
Eje: Ø6x4.6mm
Amperaje: 16A
Rango T°: 75°C a 500°C

OVEN THERMOSTAT
Bulb: Ø4x228mm
Capillary length: 900mm
Shaft: Ø6x4.6mm
Amperage: 16A
T° Range: 75°C to 500°C

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

TERMOSTATOS / *THERMOSTATS*


EGO



Referencia Code **48728** ORIGINAL

TERMOSTATO HORNO
Bulbo: Ø4x228mm
Largo capilar: 660mm
Eje: Ø6x4.6mm
Amperaje: 16A
Rango T°: 85°C a 450°C

OVEN THERMOSTAT
Bulb: Ø4x228mm
Capillary length: 660mm
Shaft: Ø6x4.6mm
Amperage: 16A
T° Range: 85°C to 450°C



Referencia Code **48756** ORIGINAL

TERMOSTATO SEGURIDAD FREIDORA
Bulbo: --
Largo capilar: 2290mm
Amperaje: 16A
T° Desconexión: 200°C

FRYER SAFETY THERMOSTAT
Bulb: --
Capillary length: 2290mm
Amperage: 16A
Switchs-off T°: 200°C



Referencia Code **18937** ORIGINAL

TERMOSTATO SEGURIDAD FREIDORA
Bulbo: Ø6x140mm
Largo capilar: 900mm
Amperaje: 16A
T° Desconexión: 220°C
Prensaestopa: M9x1

FRYER SAFETY THERMOSTAT
Bulb: Ø6x140mm
Capillary length: 900mm
Amperage: 16A
Switchs-off T°: 220°C
Cable gland: M9x1


EGO



Referencia Code **20507** ORIGINAL

TERMOSTATO SEGURIDAD FREIDORA
Bulbo: Ø6x75mm
Largo capilar: 900mm
Amperaje: --
T° Desconexión: 230°C
Prensaestopa: M9x1

FRYER SAFETY THERMOSTAT
Bulb: Ø6x75mm
Capillary length: 900mm
Amperage: --
Switchs-off T°: 230°C
Cable gland: M9x1



Referencia Code **48757** ORIGINAL

TERMOSTATO SEGURIDAD FREIDORA
Bulbo: Ø6x78.5mm
Largo capilar: 2290mm
Amperaje: 16A
T° Desconexión: 230°C

FRYER SAFETY THERMOSTAT
Bulb: Ø6x78.5mm
Capillary length: 2290mm
Amperage: 16A
Switchs-off T°: 230°C



TRIFÁSICO THREE PHASE


Referencia Code **18983** ORIGINAL

TERMOSTATO SEGURIDAD FREIDORA
Bulbo: Ø4x120mm
Largo capilar: 900mm
Amperaje: 2x20A / 1x0.5A
T° Desconexión: 230°C

FRYER SAFETY THERMOSTAT
Bulb: Ø4x120mm
Capillary length: 900mm
Amperage: 2x20A / 1x0.5A
Switchs-off T°: 230°C

TERMOSTATOS / *THERMOSTATS*

EGO



TRIFÁSICO THREE PHASE

Referencia Code **22792** ORIGINAL

TERMOSTATO SEGURIDAD FREIDORA
Bulbo: Ø6x239mm
Largo capilar: 830mm
Amperaje: 20A
T° Desconexión: 230°C

FRYER SAFETY THERMOSTAT
Bulb: Ø6x239mm
Capillary length: 830mm
Amperage: 20A
Switchs-off T°: 230°C



TRIFÁSICO THREE PHASE

Referencia Code **22828** ORIGINAL

TERMOSTATO SEGURIDAD FREIDORA
Bulbo: Ø4x120mm
Largo capilar: 1800mm
Amperaje: 20A
T° Desconexión: 235°C
Prensaestopa: M9x1

FRYER SAFETY THERMOSTAT
Bulb: Ø4x120mm
Capillary length: 1800mm
Amperage: 20A
Switchs-off T°: 235°C
Cable gland: M9x1




Referencia Code **12020** STANDARD

TERMOSTATO SEGURIDAD FREIDORA
Bulbo: Ø6x70mm
Largo capilar: 550mm
Amperaje: -
T° Desconexión: 240°C

FRYER SAFETY THERMOSTAT
Bulb: Ø6x70mm
Capillary length: 550mm
Amperage: -
Switchs-off T°: 240°C

EGO



TRIFÁSICO THREE PHASE

Referencia Code **22791** ORIGINAL

TERMOSTATO SEGURIDAD FREIDORA
Bulbo: Ø4x120mm
Largo capilar: 1800mm
Amperaje: 20A
T° Desconexión: 245°C

FRYER SAFETY THERMOSTAT
Bulb: Ø4x120mm
Capillary length: 1800mm
Amperage: 20A
Switchs-off T°: 245°C




TRIFÁSICO THREE PHASE

Referencia Code **22912** ORIGINAL

TERMOSTATO SEGURIDAD FREIDORA
Bulbo: Ø6x87mm
Largo capilar: 2700mm
Amperaje: 20A
T° Desconexión: 245°C

FRYER SAFETY THERMOSTAT
Bulb: Ø6x87mm
Capillary length: 2700mm
Amperage: 20A
Switchs-off T°: 245°C



Referencia Code **19067** ORIGINAL

TERMOSTATO SEGURIDAD HORNO Y FRY-TOP
Bulbo: Ø3x160mm
Largo capilar: 1230mm
Amperaje:16A
T° Desconexión: 329°C

OVEN & FRY-TOP SAFETY THERMOSTAT
Bulb: Ø3x160mm
Capillary length: 1230mm
Amperage: 16A
Switchs-off T°: 329°C

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

TERMOSTATOS / *THERMOSTATS*


EGO



Referencia Code **19050** ORIGINAL

TERMOSTATO SEGURIDAD
HORNO Y FRY-TOP
Bulbo: Ø4x120mm
Largo capilar: 900mm
Amperaje: 20A
T° Desconexión: 360°C

OVEN & FRY-TOP
SAFETY THERMOSTAT
Bulb: Ø4x120mm
Capillary length: 900mm
Amperage: 20A
Switchs-off T°: 360°C



Referencia Code **18997** ORIGINAL

TERMOSTATO SEGURIDAD
PLANCHA
Bulbo: Ø3x188mm
Largo capilar: 1490mm
Amperaje: 20A
T° Desconexión: 360°C

HOT PLATE
SAFETY THERMOSTAT
Bulb: Ø3x188mm
Capillary length: 1490mm
Amperage: 20A
Switchs-off T°: 360°C


FAGOR



Referencia Code **53256** ORIGINAL

TERMOSTATO SEGURIDAD
CARRO CALIENTE
Bulbo: Ø6x70mm
Largo capilar: 2000mm
Amperaje: 16A
T° Desconexión: 125°C
Rearme: Automático

HOT CART
SAFETY THERMOSTAT
Bulb: Ø6x70mm
Capillary length: 2000mm
Amperage: 16A
Switchs-off T°: 125°C
Reset: Automatic




Referencia Code **14377** ORIGINAL

TERMOSTATO SEGURIDAD
FREIDORA
Bulbo: Ø3x201mm
Largo capilar: 870mm
Amperaje: 16A
T° Desconexión: 245°C
Prensaestopa: M9x1

FRYER SAFETY THERMOSTAT
Bulb: Ø3x201mm
Capillary length: 870mm
Amperage: 16A
Switchs-off T°: 245°C
Cable gland: M9x1

FAGOR



Referencia Code **13473** ORIGINAL

TERMOSTATO FRY-TOP
Bulbo: Ø3x160mm
Largo capilar: 1130mm
Eje: Ø6x4.6mm
Amperaje: 16A
Rango T°: 50°C a 310°C

FRYER THERMOSTAT
Bulb: Ø3x160mm
Capillary length: 1130mm
Shaft: Ø6x4.6mm
Amperage: 16A
T° Range: 50°C to 310°C

FIAMMA




Referencia Code **89525** ORIGINAL

TERMOSTATO FRY-TOP
Bulbo: Ø5x75mm
Largo capilar: 690mm
Eje: Ø6x4.6mm
Amperaje: 16A
Rango T°: 50°C a 180°C

FRYER THERMOSTAT
Bulb: Ø5x75mm
Capillary length: 690mm
Shaft: Ø6x4.6mm
Amperage: 16A
T° Range: 50°C to 180°C

TERMOSTATOS / *THERMOSTATS*


GAYC



Referencia Code **88698** ORIGINAL

TERMOSTATO FRY-TOP
Bulbo: Ø3x178mm
Largo capilar: 840mm
Eje: Ø6x4.6mm
Amperaje: 16A
Rango T°: 50°C a 250°C

FRYER THERMOSTAT
Bulb: Ø3x178mm
Capillary length: 840mm
Shaft: Ø6x4.6mm
Amperage: 16A
T° Range: 50°C to 250°C



Referencia Code **13177** ORIGINAL

TERMOSTATO HORNO
Bulbo: Ø3.5x195mm
Largo capilar: 1000mm
Eje: Ø6x4.6mm
Amperaje: 16A
Rango T°: 56°C a 310°C

OVEN THERMOSTAT
Bulb: Ø3.5x195mm
Capillary length: 1000mm
Shaft: Ø6x4.6mm
Amperage: 16A
T° Range: 56°C to 310°C

LUCCA




Referencia Code **97350** ORIGINAL

TERMOSTATO SEGURIDAD FREIDORA
Bulbo: Ø4x100mm
Largo capilar: 92mm
Amperaje: --
T° Desconexión: 230°C

FRYER SAFETY THERMOSTAT
Bulb: Ø4x100mm
Capillary length: 92mm
Amperage: --
Switchs-off T°: 230°C

MOVILFRIT




Referencia Code **99201** ORIGINAL

TERMOSTATO SEGURIDAD FREIDORA
Bulbo: Ø5x100mm
Largo capilar: 1040mm
Amperaje: 16A
T° Desconexión: 238°C
Prensaestopa: M9x1
Rearme: Manual

FRYER SAFETY THERMOSTAT
Bulb: Ø5x100mm
Capillary length: 1040mm
Amperage: 16A
Switchs-off T°: 238°C
Cable gland: M9x1
Reset: Manual

PRODIGY




TRIFÁSICO
THREE PHASE

Referencia Code **26695** STANDARD

TERMOSTATO SEGURIDAD FREIDORA
Bulbo: Ø6x60mm
Largo capilar: -
Amperaje: 16A
Rango T°: 40°C a 220°C

FRYER SAFETY THERMOSTAT
Bulb: Ø6x60mm
Capillary length: -
Amperage: 16A
Switchs-off T°: 245°C
T° Range: 40°C to 220°C

REPAGAS



Referencia Code **20522** STANDARD

TERMOSTATO SEGURIDAD FREIDORA
Bulbo: Ø5x98mm
Largo capilar: 950mm
Amperaje: --
T° Desconexión: 230°C

FRYER SAFETY THERMOSTAT
Bulb: Ø5x98mm
Capillary length: 950mm
Amperage: --
Switchs-off T°: 230°C

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

TERMOSTATOS / *THERMOSTATS*

UNOX




Referencia Code **26899** STANDARD

TERMOSTATO SEGURIDAD FREIDORA
Bulbo: Ø5x98mm
Largo capilar: 950mm
Amperaje: --
T° Desconexión: 230°C

FRYER SAFETY THERMOSTAT
Bulb: Ø5x98mm
Capillary length: 950mm
Amperage: --
Switchs-off T°: 230°C


VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **98464** STANDARD

TERMOSTATO FREIDORA
Bulbo: Ø6x80mm
Largo capilar: 870mm
Eje: Ø6x4.6mm
Amperaje: 16A
Rango T°: 30°C a 205°C

FRYER THERMOSTAT
Bulb: Ø6x80mm
Capillary length: 870mm
Shaft: Ø6x4.6mm
Amperage: 16A
T° Range: 30°C to 205°C



Referencia Code **140** STANDARD

TERMOSTATO FREIDORA
Bulbo: Ø5x110mm
Largo capilar: 1000mm
Eje: Ø6x4.6mm
Amperaje: 16A
Rango T°: 30°C a 210°C

FRYER THERMOSTAT
Bulb: Ø5x110mm
Capillary length: 1000mm
Shaft: Ø6x4.6mm
Amperage: 16A
T° Range: 30°C to 210°C


VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **9814** STANDARD

TERMOSTATO CHOCOLATERA
Bulbo: Ø6.5x95mm
Largo capilar: 1000mm
Eje: Ø6x4.6mm
Amperaje: 16A
Rango T°: 40°C a 120°C

HOT CHOCOLATE DISPENSER THERMOSTAT
Bulb: Ø6.5x95mm
Capillary length: 1000mm
Shaft: Ø6x4.6mm
Amperage: 16A
T° Range: 40°C to 120°C



Referencia Code **98467** STANDARD

TERMOSTATO FREIDORA
Bulbo: Ø6x75mm
Largo capilar: 900mm
Eje: Ø6x4.6mm
Amperaje: 16A
Rango T°: 40°C a 200°C

FRYER THERMOSTAT
Bulb: Ø6x75mm
Capillary length: 900mm
Shaft: Ø6x4.6mm
Amperage: 16A
T° Range: 40°C to 200°C




Referencia Code **98468** STANDARD

TERMOSTATO FREIDORA
Bulbo: Ø3x195mm
Largo capilar: 950mm
Eje: Ø6x4.6mm
Amperaje: 16A
Rango T°: 60°C a 215°C

FRYER THERMOSTAT
Bulb: Ø3x195mm
Capillary length: 950mm
Shaft: Ø6x4.6mm
Amperage: 16A
T° Range: 60°C to 215°C

TERMOSTATOS / *THERMOSTATS*


VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **98462** STANDARD

TERMOSTATO FRY-TOP
Bulbo: Ø3x160mm
Largo capilar: 900mm
Eje: Ø6x4.6mm
Amperaje: 16A
Rango T°: 50°C a 320°C


FRY-TOP THERMOSTAT
Bulb: Ø3x160mm
Capillary length: 900mm
Shaft: Ø6x4.6mm
Amperage: 16A
T° Range: 50°C to 320°C



Referencia Code **139** STANDARD

TERMOSTATO HORNO
Bulbo: Ø3.5x125mm
Largo capilar: 1500mm
Eje: Ø6x4.6mm
Amperaje: 16A
Rango T°: 50°C a 300°C

OVEN THERMOSTAT
Bulb: Ø3.5x125mm
Capillary length: 1500mm
Shaft: Ø6x4.6mm
Amperage: 16A
T° Range: 50°C to 300°C




Referencia Code **112532** STANDARD

TERMOSTATO SEGURIDAD FREIDORA
Bulbo: Ø6x55mm
Largo capilar: 850mm
Amperaje: 16A
T° Desconexión: 230°C
Rearme: Manual

FRYER SAFETY THERMOSTAT
Bulb: Ø6x55mm
Capillary length: 850mm
Amperage: 16A
Switchs-off T°: 230°C
Reset: Manual

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **98465** STANDARD

TERMOSTATO SEGURIDAD FREIDORA
Bulbo: Ø6x46.6mm
Largo capilar: 1000mm
Amperaje: 16A
T° Desconexión: 230°C
Prensaestopa: M9x1
Rearme: Manual

FRYER SAFETY THERMOSTAT
Bulb: Ø6x46.6mm
Capillary length: 1000mm
Amperage: 16A
Switchs-off T°: 230°C
Cable gland: M9x1
Reset: Manual



Referencia Code **141** STANDARD

TERMOSTATO SEGURIDAD FREIDORA
Bulbo: Ø5x75mm
Largo capilar: 525mm
Amperaje: 16A
T° Desconexión: 238°C

FRYER SAFETY THERMOSTAT
Bulb: Ø5x75mm
Capillary length: 525mm
Amperage: 16A
Switchs-off T°: 238°C

ARANDELA / *WASHER*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **93238** STANDARD

ARANDELA CAPILAR RANURADA

RIBBED CAPILLARY WASHER

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

VÁLVULAS / *VALVES*

MERTIK



Referencia / Code **25075** STANDARD

VÁLVULA MERTIK
Modelo: GV31T
Bulbo: Ø4x165mm
Largo capilar: 720mm
Rango T°: 110°C a 190°C
Rosca E/S: 3/8" x 3/8"

MERTIK VALVE
Model: GV31T
Bulb: Ø4x165mm
Capillary length: 720mm
T° range: 110°C to 190°C
I/O Thread: 3/8" x 3/8"

SIT



Referencia / Code **10140** ORIGINAL

VÁLVULA ELETTROSIT
Modelo: 810
Presión máxima: 50 mbar
Rango presión: 3÷18 mbar
Rosca E/S: 3/4"H x 3/4"H
T° ambiente: 0÷60°C

ELETTROSIT VALVE
Model: 810
Maximum pressure: 50 mbar
Pressure range: 3÷18 mbar
I/O Thread: 3/4"F x 3/4"F
Ambient T°: 0÷60°C



Referencia / Code **9855** ORIGINAL

VÁLVULA EUROSIT
Modelo: 630
Bulbo: Ø4x72mm
Largo capilar: 1050mm
Rango T°: 60°C a 300°C
Rosca E/S: 3/8" x 3/8"

EUROSIT VALVE
Model: 630
Bulb: Ø4x72mm
Capillary length: 1050mm
T° range: 60°C to 300°C
I/O Thread: 3/8" x 3/8"

SIT



Referencia / Code **23371** ORIGINAL

VÁLVULA EUROSIT
Modelo: 630
Bulbo: Ø4x72mm
Largo capilar: 1050mm
Rango T°: 80°C a 320°C
Rosca E/S: 3/8"H x 3/8"H
Presión máxima: 50 mbar
Rango presión: 3÷18 mbar

EUROSIT VALVE
Model: 630
Bulb: Ø4x72mm
Capillary length: 1050mm
T° range: 80°C to 300°C
I/O Thread: 3/8"F x 3/8"F
Maximum pressure: 50 mbar
Pressure range: 3÷18 mbar



Referencia / Code **65210** ORIGINAL

VÁLVULA EUROSIT
Modelo: 630
Bulbo: Ø4x72mm
Largo capilar: 1050mm
Rango T°: 100°C a 340°C
Rosca E/S: 3/8" x 3/8"
Presión máxima: 50 mbar
Rango presión: 13÷18 mbar

EUROSIT VALVE
Model: 630
Bulb: Ø4x72mm
Capillary length: 1050mm
T° range: 100°C to 340°C
I/O Thread: 3/8" x 3/8"
Maximum pressure: 50 mbar
Pressure range: 13÷18 mbar



Referencia / Code **88976** ORIGINAL

VÁLVULA EUROSIT
Modelo: 630
Bulbo: Ø4x72mm
Largo capilar: 1050mm
Rango T°: 100°C a 340°C
Rosca E/S: 3/8" x 3/8"
Presión máxima: 50 mbar
T° ambiente: 0÷120°C

EUROSIT VALVE
Model: 630
Bulb: Ø4x72mm
Capillary length: 1050mm
T° range: 100°C to 340°C
I/O Thread: 3/8" x 3/8"
Maximum pressure: 50 mbar
Ambient T°: 0÷120°C

VÁLVULAS / *VALVES*

SIT



Referencia / Code **9856** ORIGINAL

VÁLVULA EUROSIT
Modelo: 630
Bulbo: Ø4x202mm
Largo capilar: 1050mm
Rango T°: 110°C a 190°C
Rosca E/S: 3/8" x 3/8"

EUROSIT VALVE
Model: 630
Bulb: Ø4x202mm
Capillary length: 1050mm
T° range: 110°C to 190°C
I/O Thread: 3/8" x 3/8"



Referencia / Code **9850** ORIGINAL

VÁLVULA MINISIT
Modelo: 710
Bulbo: Ø5x95mm
Largo capilar: 1200mm
Rango T°: 50°C a 190°C
Rosca E/S: 1/2" x 3/8"

EUROSIT VALVE
Model: 710
Bulb: Ø5x95mm
Capillary length: 1200mm
T° range: 50°C to 190°C
I/O Thread: 1/2" x 3/8"



Referencia / Code **23391** ORIGINAL

VÁLVULA MINISIT
Modelo: 710
Bulbo: Ø5x68mm
Largo capilar: 1050mm
Rango T°: 100°C a 340°C
Rosca E/S: 1/2" x 3/8"
Presión máxima: 50 mbar

EUROSIT VALVE
Model: 710
Bulb: Ø5x68mm
Capillary length: 1050mm
T° range: 100°C to 340°C
I/O Thread: 1/2" x 3/8"
Maximum pressure: 50 mbar

SIT



Referencia / Code **2791** ORIGINAL

VÁLVULA MINISIT
Modelo: 710
Bulbo: Ø5x68mm
Largo capilar: 1800mm
Rango T°: 100°C a 340°C
Rosca E/S: 1/2" x 3/8"
Presión máxima: 50 mbar
Rango presión: 3÷18 mbar

EUROSIT VALVE
Model: 710
Bulb: Ø5x68mm
Capillary length: 1800mm
T° range: 100°C to 340°C
I/O Thread: 1/2" x 3/8"
Maximum pressure: 50 mbar
Pressure range: 3÷18 mbar



Referencia / Code **9849** ORIGINAL

VÁLVULA MINISIT
Modelo: 710
Bulbo: Ø4x72mm
Largo capilar: 1050mm
Rango T°: 100°C a 340°C
Rosca E/S: 1/2" x 3/8"
T° ambiente: 0÷80°C

EUROSIT VALVE
Model: 710
Bulb: Ø4x72mm
Capillary length: 1050mm
T° range: 100°C to 340°C
I/O Thread: 1/2" x 3/8"
Ambient T°: 0÷80°C



Referencia / Code **11116** ORIGINAL

VÁLVULA MINISIT
Modelo: 710
Bulbo: Ø5x102mm
Largo capilar: 1200mm
Rango T°: 110°C a 190°C
Rosca E/S: 1/2" x 3/8"
T° ambiente: 0÷60°C

EUROSIT VALVE
Model: 710
Bulb: Ø5x102mm
Capillary length: 1200mm
T° range: 110°C to 190°C
I/O Thread: 1/2" x 3/8"
Ambient T°: 0÷60°C

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

VÁLVULAS / *VALVES*


SIT



Referencia Code **23381** ORIGINAL

VÁLVULA MINISIT
Modelo: 710
Bulbo: Ø6x102mm
Largo capilar: 1050mm
Rango T°: 110°C a 190°C
Rosca E/S: 1/2" x 3/8"
Presión máxima: 50 mbar
Rango presión: 3÷18 mbar
T° ambiente: 0÷60°C

EUROSIT VALVE
Model: 710
Bulb: Ø6x102mm
Capillary length: 1050mm
T° range: 110°C to 190°C
I/O Thread: 1/2" x 3/8"
Maximum pressure: 50 mbar
Pressure range: 3÷18 mbar
Ambient T°: 0÷60°C



Referencia Code **13699** ORIGINAL

VÁLVULA NOVASIT minivolt
con termopila
Modelo: 820
Rosca E/S: 1/2"H x 1/2"H
Presión máxima: 60 mbar
Rango presión: 5÷50 mbar
T° ambiente: 0÷70°C
Voltaje: 0.17V

minivolt NOVASIT VALVE
with thermobattery
Model: 820
I/O Thread: 1/2"F x 1/2"F
Maximum pressure: 60 mbar
Pressure range: 5÷50 mbar
Ambient T°: 0÷70°C
Voltage: 0.17V



Referencia Code **10575** ORIGINAL

VÁLVULA NOVASIT
con regulador presión
Modelo: 820
Rosca E/S: 1/2"H x 1/2"H
Presión máxima: 60 mbar
Rango presión: 3÷30 mbar

NOVASIT VALVE
with pressure regulator
Model: 820
I/O Thread: 1/2"F x 1/2"F
Maximum pressure: 60 mbar
Pressure range: 3÷30 mbar

VÁLVULAS / *VALVES*

SIT



Referencia Code **23384** ORIGINAL

VÁLVULA NOVASIT
Modelo: 820
Rosca E/S: 1/2"H x 1/2"H
Presión máxima: 60 mbar
Rango presión: 5÷50 mbar
T° ambiente: 0÷70°C

NOVASIT VALVE
Model: 820
I/O Thread: 1/2"F x 1/2"F
Maximum pressure: 60 mbar
Pressure range: 5÷50 mbar
Ambient T°: 0÷70°C

ADAPTADOR VÁLVULA / *VALVE ADAPTER*

ZANUSSI



Referencia Code **51413** ORIGINAL

ADAP. MANDO
VÁLVULA NOVASIT
Largo: 18mm
Perno: Ø10x8mm

NOVASIT VALVE
KNOB ADAPTER
Length: 18mm
Shaft: Ø10x8mm

PRODUCTOS DE LIMPIEZA / *CLEANING PRODUCTS*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **96153** ORIGINAL

DETERGENTE HORNO
DET & RINSE
Capacidad: 1litro

DET & RINSE
OVEN DETERGENT
Capacity: 1liter

PRODUCTOS DE LIMPIEZA / *CLEANING PRODUCTS*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **93529** ORIGINAL

DETERGENTE HORNO
DET & RINSE
Capacidad: 5 litros

DET & RINSE
OVEN DETERGENT
Capacity: 5 liters



Referencia Code **51387** ORIGINAL

DESENGRASANTE EN POLVO
PARA FREIDORAS
Capacidad: 150g

DEGREASER POWDER
FOR FRYERS
Capacity: 150g



Referencia Code **13932** STANDARD

DESENGRASANTE COCINAS
Y PLANCHAS
Capacidad: 5 litros

KITCHEN & HOT PLATES
DEGREASER
Capacity: 5 liters



Referencia Code **11132** STANDARD

DESENGRASANTE PLANCHAS
CROMO DURO
Capacidad: 1 litro

HARD CHROME
HOT PLATE DEGREASER
Capacity: 1 liter

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **22529** ORIGINAL

LIMPIADOR PIEDRA POMEZ
(12 unidades)

PUMICE STONE
(12 units)



Referencia Code **98088** ORIGINAL

PASTILLAS ABRILLANTADOR
PARA HORNO
(50 unidades)

RINSE AID TABLETS
FOR OVENS
(50 units)



Referencia Code **98738** ORIGINAL

PASTILLAS DETERGENTE
PARA HORNO
(100 unidades)

CLEANING TABLETS
FOR OVENS
(100 units)

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

LAVADO DE VAJILLA

WAREWASHING

ÍNDICE / *INDEX*

ARANDELA	378	*ARM*	*383*
BOBINA	412	*BEARING BUSH*	*392*
BOMBA LAVADO	378	*BOILER*	*404*
BOTÓN	420	*BUTTON*	*420*
BRAZO	383	*CAP*	*397*
CALDERÍN	404	*CLEANING PRODUCTS*	*464*
CÁMARA PRESOSTÁTICA	398	*COIL*	*412*
CASQUILLOS	392	*COLLECTOR*	*406*
CAZOLETA DESAGÜE	404	*COMMUTATOR SWITCH*	*417*
CESTA LAVAVAJILLAS	400	*CROSSPIECE*	*386*
CIERRE PUERTA	403	*CURTAIN*	*405*
COLECTOR	406	*DISH RACK*	*403*
CONMUTADOR	417	*DISHWASHER RACK*	*400*
CORTINA	405	*DISTRIBUTOR*	*386*
CRUCETA	386	*DOOR LOCK*	*403*
DISTRIBUIDOR	386	*DOSING PUMP*	*406*
DOSIFICADORES	406	*DOSING PUMP MEMBRANE*	*409*
EJE	391	*DRAIN CUP*	*404*
ELECTROVÁLVULA	409	*FEET*	*434*
FILTRO	413	*FILTER*	*413*
GIRATORIO	388	*FITTINGS*	*443*
GUÍA	406	*GASKET*	*420*
INSERTADOR DE PLATOS	403	*GUIDE*	*406*
INTERRUPTOR	414	*HEATING ELEMENTS*	*447*
JUNTA	420	*HOSE*	*427*
JUNTA TÓRICA	422	*HOSE SLEEVE*	*431*
MANDO	426	*KNOB*	*426*
MANGUERA	427	*KNOB MEMBRANE*	*426*
MANGUITO	431	*MICRO SWITCH*	*416*
MEMBRANA DOSIFICADOR	409	*MOTOR TIMER*	*442*
MEMBRANA MANDO	426	*NUT*	*463*
MICROINTERRUPTOR	416	*O-RING GASKET*	*422*
MOTOR PROGRAMADOR	442	*OVERFLOW*	*456*
MUELLE	433	*PCB*	*436*
PATAS	434	*PILOT*	*434*
PILOTO	434	*PRESSURE CHAMBER*	*398*
PLACA ELECTRÓNICA	436	*PRESSURE SWITCH*	*438*
PRESOSTATO	438	*PROBE*	*456*
PRODUCTOS DE LIMPIEZA	464	*PUSH-BUTTON*	*418*
PROGRAMADOR	440	*REDUCER*	*412*
PULSADOR	418	*RELAYS*	*445*
RACORES	443	*ROTATING ARM*	*388*
REDUCTOR	412	*SENSOR*	*454*
RELÉS	445	*SHAFT*	*391*
RESISTENCIAS	447	*SHAFT SEAL*	*382*

ÍNDICE / *INDEX*

RETÉN	382	*SOLENOID VALVE*	*409*
ROCIADOR	393	*SPRING*	*433*
SENSOR	454	*SPRINKLE*	*393*
SOBRENIVEL	456	*SUPPORT*	*389*
SONDAS	456	*SWITCH*	*414*
SOPORTE	389	*TELETHERMOMETER*	*458*
TAPÓN	397	*TERMINAL - CONNECTOR*	*398*
TELETERMÓMETRO	458	*THERMOMETER*	*458*
TERMINAL - CONECTOR	398	*THERMOSTAT*	*458*
TERMÓMETRO	458	*TIMER*	*440*
TERMOSTATO	458	*TURBINES*	*382*
TUERCA	463	*VALVE*	*411*
TURBINAS	382	*WASHER*	*378*
VÁLVULA	411	*WASHING PUMP*	*378*

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45** / **05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

ARANDELA / *WASHER*

FAGOR



Referencia Code **13076** ORIGINAL

ARANDELA
Medidas: 30 x 10 x 3mm

WASHER
Dimensions: 30 x 10 x 3mm



Referencia Code **13053** ORIGINAL

ARANDELA AMARRE

FASTENING WASHER



Referencia Code **12822** ORIGINAL

ARANDELA DE PRESIÓN INOX.
Diámetro: Ø 6mm

ST. STEEL SPRING WASHER
Diameter: Ø 6mm



Referencia Code **3053** ORIGINAL

ARANDELA FRICCIÓN
Diámetro1: Ø1 32mm
Diámetro2: Ø2 21mm

FRICTION WASHER
Diameter1: Ø1 32mm
Diameter2: Ø2 21mm



Referencia Code **12824** ORIGINAL

ARANDELA M3

WASHER M3

ARANDELA / *WASHER*

JEMI



Referencia Code **18363** ORIGINAL

ANILLO POSICIONADOR BRAZO LAVADO
Diámetro: Ø 49mm

WASH ARM LATCH RING
Diameter: Ø 49mm

MEIKO



Referencia Code **27506** ORIGINAL

ARANDELA RESISTENCIA
Medidas: M6x16x1.5mm

FASTENING WASHER
Dimensions: M6x16x1.5mm

BOMBA LAVADO / *WASHING PUMP*

CRYSTAL LINE



Referencia Code **6927** ORIGINAL

BOMBA LAVADO
Voltaje: 230V
Potencia: 0.24 kW
Velocidad: 2800 rpm

WASH PUMP
Voltage: 230V
Power: 0.24 kW
Speed: 2800 rpm

DIHR



Referencia Code **15828** ORIGINAL

BOMBA LAVADO
Voltaje: 230V 50Hz
Potencia: 0,08 kW
Velocidad: 2600 rpm
Diámetro entrada: 28mm
Diámetro salida: 27mm

WASH PUMP
Voltage: 230V 50Hz
Power: 0,08 kW
Speed: 2600 rpm
Inlet diameter: 28mm
Outlet diameter: 27mm

BOMBA LAVADO / *WASHING PUMP*

FAGOR



Referencia Code **3017** ORIGINAL

BOMBA LAVADO GRANDE
Voltaje: 230V
Potencia: 0,59 kW
Velocidad: 2750 rpm
Diámetro entrada: 38mm
Diámetro salida: 38mm

BIG WASH PUMP
Voltage: 230V
Power: 0,59 kW
Speed: 2750 rpm
Inlet diameter: 38mm
Outlet diameter: 38mm



Referencia Code **3018** ORIGINAL

BOMBA LAVADO PEQUEÑA
Voltaje: 230V 50-60Hz
Potencia: 0.26 kW
Diámetro entrada: 38mm
Diámetro salida: 38mm

SMALL WASH PUMP
Voltage: 230V 50-60Hz
Power: 0,26 kW
Inlet diameter: 38mm
Outlet diameter: 38mm

JEMI



Referencia Code **84588** ORIGINAL

BOMBA DESAGÜE
Voltaje: 230V 50-60Hz
Potencia: 0.03 kW
Diámetro entrada: 30/24mm
Diámetro salida: 24mm

DRAIN PUMP
Voltage: 230V 50-60Hz
Power: 0,03 kW
Inlet diameter: 30/24mm
Outlet diameter: 24mm

JEMI



Referencia Code **8605** STANDARD

BOMBA LAVADO
Voltaje: 230V 50Hz
Potencia: 0,67 kW
Velocidad: 2800 rpm
Diámetro entrada: 45mm
Diámetro salida: 40mm

WASH PUMP
Voltage: 230V 50Hz
Power: 0,67 kW
Speed: 2800 rpm
Inlet diameter: 45mm
Outlet diameter: 40mm



Referencia Code **8543** STANDARD

BOMBA LAVADO
Voltaje: 230V 50Hz
Potencia: 0.65 kW
Velocidad: 2800 rpm
Diámetro entrada: 45mm
Diámetro salida: 40mm

WASH PUMP
Voltage: 230V 50Hz
Power: 0.65 kW
Speed: 2800 rpm
Inlet diameter: 45mm
Outlet diameter: 40mm

LINEA BLANCA



Referencia Code **8778** STANDARD

BOMBA LAVADO
Voltaje: 230V 50Hz
Potencia: 0,11 kW
Velocidad: 2850 rpm
Diámetro entrada: 45mm
Diámetro salida: 40mm

WASH PUMP
Voltage: 230V 50Hz
Power: 0,11 kW
Speed: 2850 rpm
Inlet diameter: 28mm
Outlet diameter: 28mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

BOMBA LAVADO / *WASHING PUMP*

LINEA BLANCA



Referencia Code **9233** STANDARD

BOMBA LAVADO
Voltaje: 230V 50Hz
Potencia: 1.5 HP
Velocidad: 2850 rpm
Diámetro entrada: 63mm
Diámetro salida: 48mm

WASH PUMP
Voltage: 230V 50Hz
Power: 1.5 HP
Speed: 2850 rpm
Inlet diameter: 63mm
Outlet diameter: 48mm



Referencia Code **32550** STANDARD

BOMBA LAVADO
FIR 1225SX
Voltaje: 230/400V 50Hz
Potencia: 1.5 HP
Velocidad: 2800 rpm
Diámetro entrada: 63mm
Diámetro salida: 48mm

WASH PUMP
FIR 1225SX
Voltage: 230/400V 50Hz
Power: 1.5 HP
Speed: 2800 rpm
Inlet diameter: 63mm
Outlet diameter: 48mm



Referencia Code **9229** STANDARD

BOMBA LAVADO
Voltaje: 230V 50Hz
Potencia: 0,18 kW
Velocidad: 2850 rpm
Diámetro entrada: 30mm
Diámetro salida: 30mm

WASH PUMP
Voltage: 230V 50Hz
Power: 0,18 kW
Speed: 2850 rpm
Inlet diameter: 30mm
Outlet diameter: 30mm

LINEA BLANCA



Referencia Code **9230** STANDARD

BOMBA LAVADO
Voltaje: 230V 50Hz
Potencia: 0,37 kW
Velocidad: 2850 rpm
Diámetro entrada: 45mm
Diámetro salida: 40mm

WASH PUMP
Voltage: 230V 50Hz
Power: 0,37 kW
Speed: 2850 rpm
Inlet diameter: 28mm
Outlet diameter: 28mm



Referencia Code **8727** STANDARD

BOMBA LAVADO
Voltaje: 230V 50Hz
Potencia: 0,55 kW
Velocidad: 2850 rpm
Diámetro entrada: 45mm
Diámetro salida: 40mm

WASH PUMP
Voltage: 230V 50Hz
Power: 0,55 kW
Speed: 2850 rpm
Inlet diameter: 28mm
Outlet diameter: 28mm



Referencia Code **112164** STANDARD

BOMBA LAVADO
ZA400SX
Voltaje: 230V 50Hz
Potencia: 1 HP
Velocidad: 2800 rpm
Diámetro entrada: 60mm
Diámetro salida: 50mm

WASH PUMP
ZA400SX
Voltage: 230V 50Hz
Power: 1 HP
Speed: 2800 rpm
Inlet diameter: 60mm
Outlet diameter: 50mm

BOMBA LAVADO / *WASHING PUMP*

SAMMIC



Referencia Code **5111** STANDARD

BOMBA DESAGÜE
Voltaje: 230V 50Hz
Potencia: 0,10 kW
Diámetro entrada: 30mm
Diámetro salida: 23mm

DRAIN PUMP
Voltage: 230V 50Hz
Power: 0,10 kW
Inlet diameter: 30mm
Outlet diameter: 23mm



Referencia Code **10964** STANDARD

BOMBA LAVADO
Voltaje: 230V 50Hz
Potencia: 0,2 kW
Velocidad: 2800 rpm
Diámetro entrada: 28mm
Diámetro salida: 26mm

WASH PUMP
Voltage: 230V 50Hz
Power: 0,2 kW
Speed: 2800 rpm
Inlet diameter: 28mm
Outlet diameter: 26mm

SILANOS



Referencia Code **15406** STANDARD

BOMBA LAVADO
Voltaje: 230V 50Hz
Potencia: 0,2 kW
Velocidad: 2800 rpm
Diámetro entrada: 28mm
Diámetro salida: 26mm

WASH PUMP
Voltage: 230V 50Hz
Power: 0,2 kW
Speed: 2800 rpm
Inlet diameter: 28mm
Outlet diameter: 26mm

SILANOS



Referencia Code **94568** ORIGINAL

BOMBA LAVADO
Voltaje: 230V 50Hz
Potencia: 0.17 kW
Diámetro entrada: 1½"
Diámetro salida: 1½"

WASH PUMP
Voltage: 230V 50Hz
Power: 0.17 kW
Inlet diameter: 1½"
Outlet diameter: 1½"



Referencia Code **15410** STANDARD

BOMBA LAVADO
Voltaje: 230V 50Hz
Potencia: 0.29 kW
Diámetro entrada: 40mm
Diámetro salida: 45mm

WASH PUMP
Voltage: 230V 50Hz
Power: 0.29 kW
Inlet diameter: 40mm
Outlet diameter: 45mm

SISTEMA PROJECT



Referencia Code **16598** ORIGINAL

BOMBA LAVADO
Voltaje: 230V 50Hz
Potencia: 0.66 kW
Diámetro entrada: 30mm
Diámetro salida: 30mm

WASH PUMP
Voltage: 230V 50Hz
Power: 0.66 kW
Inlet diameter: 30mm
Outlet diameter: 35mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

RETÉN / *SHAFT SEAL*

FAGOR



Referencia Code **89010** ORIGINAL

RETEN RADIAL
Medidas: Ø30 x 35 x 7mm

SHAFT SEAL
Dimensions: Ø30 x 35 x 7mm

HOONVED



Referencia Code **32458** ORIGINAL

RETÉN BOMBA
Medidas: Ø12 x 8mm

PUMP SHAFT SEAL
Dimensions: Ø12 x 38mm

JEMI



Referencia Code **83105** ORIGINAL

RETÉN MOTOR
Diámeter: Ø24mm

MOTOR SHAFT SEAL
Diameter: Ø24mm

LINEA BLANCA



Referencia Code **8808** ORIGINAL

RETÉN EJE BOMBA
Diámeter: Ø11 x 24mm

PUMP MECHANICAL SEAL
Diameter: Ø11 x 24mm

RETÉN / *SHAFT SEAL*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **9689** STANDARD

RETÉN EJE BOMBA LAVADO
Diámetro eje: Ø10mm
Diámetro exterior: Ø 24mm
Diametro montaje: Ø24/26mm

WASH PUMP SHAFT SEAL
Shaft diameter: Ø 10mm
External diameter: Ø 24mm
Mounting diameter: Ø24/26mm



Referencia Code **33737** STANDARD

RETÉN EJE BOMBA LAVADO
Diámetro eje: Ø 26mm
Diámetro exterior: Ø 24mm
Diametro montaje: Ø26mm

WASH PUMP SHAFT SEAL
Shaft diameter: Ø 26mm
External diameter: Ø 24mm
Mounting diameter: Ø26mm

TURBINAS / *TURBINES*

FAGOR



Referencia Code **90257** ORIGINAL

TURBINA BOMBA LAVADO
Diámetro: Ø 88mm
Altura: 33mm

WASH PUMP TURBINE
Diameter: Ø 88mm
Height: 33mm



Referencia Code **90327** ORIGINAL

TURBINA BOMBA LAVADO
PEQUEÑA

SMALL WASH
PUMP TURBINE

TURBINAS / *TURBINES*

JEMI



Referencia Code **8592** ORIGINAL

TURBINA BOMBA LAVADO
GS-4/2

WASH PUMP TURBINE GS-4/2



Referencia Code **18076** ORIGINAL

TURBINA MOTOR
GS-82/GS-82M

MOTOR TURBINE
GS-82/GS-82M

BRAZO / *ARM*

FAGOR



Referencia Code **2041** ORIGINAL

BRAZO ACLARADO LVC 21
Diámetro: Ø12mm
Length:165mm

RINSE ARM LVC 21
Diameter: Ø12mm
Length: 165mm



Referencia Code **7946** ORIGINAL

BRAZO ACLARADO
POSICIÓN A
AD/ADE/FI

RINSE ARM
A POSITION
AD/ADE/FI

BRAZO / *ARM*

FAGOR



Referencia Code **7950** ORIGINAL

BRAZO ACLARADO
POSICIÓN B
AD/ADE/FI

RINSE ARM
B POSITION
AD/ADE/FI



Referencia Code **77464** ORIGINAL

BRAZO ACLARADO
POSICIÓN A
AD/FI

RINSE ARM
A POSITION
AD/FI



Referencia Code **77465** ORIGINAL

BRAZO ACLARADO
POSICIÓN B
AD/FI

RINSE ARM
B POSITION
AD/FI



Referencia Code **2040** ORIGINAL

BRAZO ACLARADO
AD/LVC 21/21B
AD/FI

RINSE ARM
AD/LVC 21/21B
AD/FI



Referencia Code **2051** ORIGINAL

BRAZO ACLARADO
POSICIÓN A
AD/LVC

RINSE ARM
A POSITION
AD/LVC

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

BRAZO / *ARM*

FAGOR



Referencia Code **2039** ORIGINAL

BRAZO ACLARADO
POSICIÓN B
AD/LVC

RINSE ARM
B POSITION
AD/LVC

JEMI



Referencia Code **80122** ORIGINAL

TERMINAL BRAZO LAVADO
(TERMINAL)
MA/MC

WASHING ARM TERMINAL
(TERMINAL)
MA/MC



Referencia Code **24960** ORIGINAL

BRAZO LAVADO
6 ROCIADORES
GS-83
Largo: 570mm

WASHING ARM
6 SPRINKLES
GS-83
Length: 570mm



Referencia Code **24380** ORIGINAL

BRAZO LAVADO COMPLETO
GS-7/GS-18
Largo: 500mm

COMPLETE WASHING ARM
GS-7/GS-18
Length: 500mm

JEMI



Referencia Code **21100** ORIGINAL

BRAZO LAVADO COMPLETO
GS-82M
Largo: 550mm

COMPLETE WASHING ARM
GS-82M
Length: 550mm



Referencia Code **6795** ORIGINAL

BRAZO LAVADO COMPLETO
GS-100
Largo: 540mm

COMPLETE WASHING ARM
GS-100
Length: 540mm



Referencia Code **18526** ORIGINAL

BRAZO LAVADO
GS-4/2/GS-4/2 AF

WASHING ARM
GS-4/2/GS-4/2 AF



Referencia Code **87853** ORIGINAL

BRAZO LAVADO
GS-7/GS-18
Largo: 500mm

WASHING ARM
GS-7/GS-18
Length: 500mm

BRAZO / *ARM*

JEMI



Referencia Code **8479** ORIGINAL

BRAZO LAVADO COMPLETO
GS-8/2
Largo: 450mm

COMPLETE WASHING ARM
GS-8/2
Length: 450mm



Referencia Code **88113** ORIGINAL

BRAZO LAVADO
GS-83/GS-83M
Largo: 570mm

WASHING ARM
GS-83/GS-83M
Length: 570mm



Referencia Code **18382** ORIGINAL

BRAZO LAVADO INFERIOR
Medidas: 415 x 33 x 26mm

BOTTOM WASHING ARM
GS-83/GS-83M
Dimensions: 415 x 33 x 26mm



Referencia Code **8532** ORIGINAL

BRAZO LAVADO
TERMINAL

TERMINAL
WASHING ARM

LINEA BLANCA



Referencia Code **9324** STANDARD

BRAZO ACLARADO
INFERIOR FIJO
LC-1500

BOTTOM RINSE ARM
LC-1500N



Referencia Code **32551** STANDARD

BRAZO LAVADO
LC-3800/LC-4200
Largo: 520mm

WASHING ARM
LC-3800/LC-4200
Length: 520mm



Referencia Code **13585** STANDARD

BRAZO LAVADO COMPLETO
LC-3500/LC-4200

COMPLETE WASHING ARM
LC-3500/LC-4200



Referencia Code **88272** STANDARD

BRAZO LAVADO INFERIOR
LC-2000
Largo: 425mm

BOTTOM WASHING ARM
LC-2000
Length: 425mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

BRAZO / *ARM*

LINEA BLANCA



Referencia Code **9340** STANDARD

BRAZO LAVADO
LC-1500/V
Largo: 400mm

WASHING ARM
LC-1500/V
Length: 400mm



Referencia Code **9341** STANDARD

BRAZO LAVADO
LC-1500/V
Largo: 400mm

WASHING ARM
LC-1500/V
Length: 400mm



Referencia Code **8781** STANDARD

BRAZO LAVADO
LC-1500/V

WASHING ARM
LC-1500/V



Referencia Code **9342** STANDARD

BRAZO LAVADO
LC-80/LC-1000/V-35
Largo: 335mm

WASHING ARM
LC-80/LC-1000/V-35
Length: 335mm



Referencia Code **8780** STANDARD

BRAZO LAVADO SUPERIOR
LC-2300

UPPER WASHING ARM
LC-80/LC-1000/V-35

DISTRIBUIDOR / *DISTRIBUTOR*

ELETTROBAR



Referencia Code **108005** ORIGINAL

DISTRIBUIDOR SUPERIOR
LAVAVAJILLAS
P3250

UPPER DISTRIBUTOR FOR
DISHWASHER
P3250

JEMI



Referencia Code **18461** ORIGINAL

DISTRIBUIDOR LAVADO
GS-4/2

WASH DISTRIBUTOR
GS-4/2

LINEA BLANCA



Referencia Code **8746** ORIGINAL

DISTRIBUIDOR INFERIOR
LC-1500

BOTTOM DISTRIBUTOR
LC-1500

CRUCETA / *CROSSPIECE*

ARISTARCO



Referencia Code **13369** ORIGINAL

CRUCETA 2 BRAZOS
PASSPORT 35.21

2 ARMS CROSSPIECE
PASSPORT 35.21

CRUCETA / *CROSSPIECE*

CRYSTAL LINE



Referencia / Code **1695** ORIGINAL

CRUCETA
BRAZOS LAVADO

WASHING ARM CROSSPIECE

OMNIWASH



Referencia / Code **10845** ORIGINAL

CRUCETA BRAZOS
LAVADO/ACLARADO

WASHING / RINSE ARM CROSSPIECE

DIHR



Referencia / Code **15436** ORIGINAL

CRUCETA BRAZOS LAVADO/
ACLARADO

WASHING / RINSE ARM CROSSPIECE

SAMMIC



Referencia / Code **87283** ORIGINAL

CRUCETA BRAZOS
LAVADO-ACLARADO SL

WASHING / RINSE ARM CROSSPIECE SL



Referencia / Code **12650** ORIGINAL

CRUCETA GIRATORIO
LV750

ROTATING ARM CROSSPIECE LV750

FAGOR



Referencia / Code **2050** ORIGINAL

CRUCETA
AD/LVR/LVC

CROSSPIECE AD/LVR/LVC



Referencia / Code **3223** ORIGINAL

CRUCETA BRAZOS ACLARADO
FI/AD/ADE/CO/LABP

RINSE ARM CROSSPIECE FI/AD/ADE/CO/LABP

SILANOS



Referencia / Code **15207** ORIGINAL

CRUCETA BRAZO
ACLARADO
1300

RINSE ARM CROSSPIECE 1300

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

CRUCETA / *CROSSPIECE*

SISTEMA PROJECT



Referencia Code **80167** ORIGINAL

CRUCETA GIRATORIO LAVADO/ACLARADO PROJECT

GIRATORY WASHING / RINSE ARM CROSSPIECE PROJECT

UNIVERBAR



Referencia Code **17097** ORIGINAL

CRUCETA GIRATORIO 4 VIAS

4 WAYS GIRATORY ARM CROSSPIECE



Referencia Code **49601** ORIGINAL

CRUCETA BRAZO GIRATORIO LAVADO/ACLARADO

ROTATING/WASHING/RINSE ARM CROSSPIECE

GIRATORIO / *ROTATING ARM*

CRYSTAL LINE



Referencia Code **33018** ORIGINAL

GIRATORIO LAVADO ACLARADO DS1200

WASHING/RINSE ROTATING ARM CROSSPIECE

GIRATORIO / *ROTATING ARM*

DIHR



Referencia Code **10421** ORIGINAL

GIRATORIO ACLARADO GS35/LINEAR/TURBO

RINSE ROTATING ARM GS35/LINEAR/TURBO



Referencia Code **10418** ORIGINAL

GIRATORIO LAVADO/ ACLARADO INFERIOR

BOTTOM WASH/RINSE ROTATING ARM

FAGOR



Referencia Code **3058** ORIGINAL

GIRATORIO ACLARADO COMPLETO
Medidas: Ø12 x 230mm

COMPLETE RINSE ROTATING ARM Dimensions: Ø12 x 230mm



Referencia Code **3054** ORIGINAL

GIRATORIO ACLARADO FI-30/48/50/64/72/80

RINSE ROTATING ARM FI-30/48/50/64/72/80

GIRATORIO / *ROTATING ARM*

LINEA BLANCA



Referencia Code **9334** ORIGINAL

GIRATORIO ACLARADO INOX
LC-140
Largo: 400mm

STAINLESS STEEL
RINSE ROTATING ARM
LC-140
Length: 400mm



Referencia Code **9335** ORIGINAL

GIRATORIO ACLARADO INOX
LC-1000
Largo: 300mm

STAINLESS STEEL
RINSE ROTATING ARM
LC-1000
Length: 300mm



Referencia Code **13642** ORIGINAL

GIRATORIO ACLARADO
LC-2300
Largo: 450mm

RINSE ROTATING ARM
LC-2300
Length: 450mm

GIRATORIO / *ROTATING ARM*

LINEA BLANCA



Referencia Code **9333** ORIGINAL

GIRATORIO ACLARADO INOX
LC-1500
Largo: 360mm

STAINLESS STEEL
RINSE ROTATING ARM
LC-1500
Length: 360mm

SILANOS



Referencia Code **15204** ORIGINAL

GIRATORIO ACLARADO
E50/V50/700
Largo: 490 mm

STAINLESS STEEL
RINSE ROTATING ARM
E50/V50/700
Length: 490 mm

UNIVERBAR



Referencia Code **17116** ORIGINAL

GIRATORIO
LAVADO/ACLARADO
LOGOS/OMEGA

WASHING/RINSE
ROTATING ARM
LOGOS/OMEGA

SOPORTE / *SUPPORT*

FAGOR



Referencia Code **8590** ORIGINAL

SOPORTE DISTRIBUIDOR
FI/AD/LBP

DISTRIBUTOR SUPPORT
FI/AD/LBP

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

SOPORTE / *SUPPORT*

FAGOR



Referencia Code **3183** ORIGINAL

SOPORTE DISTRIBUIDOR SUPERIOR AD/LVC

UPPER DISTRIBUTOR SUPPORT AD/LVC



Referencia Code **12098** ORIGINAL

SOPORTE DISTRIBUIDOR FI/AD/LABP

DISTRIBUTOR SUPPORT FI/AD/LABP



Referencia Code **3193** ORIGINAL

SOPORTE INFERIOR FI/AD/LABP

BOTTOM SUPPORT FI/AD/LABP



Referencia Code **12925** ORIGINAL

SOPORTE GIRATORIO AD/LVC-12/15/21

ROTATORY ARM SUPPORT AD/LVC-12/15/21

JEMI

Referencia Code **8509** ORIGINAL

SOPORTE PLÁSTICO EJE GIRATORIO

PLASTIC ROTATORY ARM SHAFT SUPPORT

Referencia Code **100616** ORIGINAL

SOPORTE BRAZO LAVADO LAVAVAJILLAS GS-18

PLASTIC ROTATORY ARM SHAFT SUPPORT

Referencia Code **86090** ORIGINAL

SOPORTE BRAZO LAVADO GS-7/GS-18

WASHING ARM SUPPORT GS-7/GS-18

LINEA BLANCA

Referencia Code **19266** ORIGINAL

SOPORTE GIRATORIO ACLARADO

RINSE ARM SUPPORT

SOPORTE / *SUPPORT*

LINEA BLANCA



Referencia Code **32556** ORIGINAL

SOPORTE INFERIOR
GUIA GIRATORIO

BOTTOM ROTATORY ARM SUPPORT



Referencia Code **20903** ORIGINAL

SOPORTE SUPERIOR
GIRATORIO PLASTICO LB

UPPER ROTATORY ARM PLASTIC SUPPORT

SILANOS



Referencia Code **15200** ORIGINAL

SOPORTE BRAZO
LAVADO/ACLARADO

WASH / RINSE ARM SUPPORT

EJE / *SHAFT*

FAGOR



Referencia Code **12815** ORIGINAL

EJE GIRATORIO
FI/AD
Diámetro: Ø12mm

ROTATORY ARM SHAFT FI/AD
Diameter: Ø

EJE / *SHAFT*

FAGOR



Referencia Code **12926** ORIGINAL

EJE SOPORTE GIRATORIO
ACLARADO
AD/LVC

WASH/RINSE ROTATORY ARM SHAFT SUPPORT AD/LVC
Diameter: Ø

JEMI



Referencia Code **8510** ORIGINAL

EJE PLASTICO BRAZO
GIRATORIO
GS-4/2

ROTATORY ARM PLASTIC SHAFT GS-4/2

LINEA BLANCA



Referencia Code **9366** ORIGINAL

EJE BISAGRA PUERTA

DOOR HINGE SHAFT



Referencia Code **88309** ORIGINAL

EJE RUEDAS GUIA
EXTERIOR CAPOTA

HOOD EXTERIOR GUIDE WHEELS SHAFT

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

CASQUILLOS / *BEARING BUSH*

COMENDA



Referencia Code **13575** ORIGINAL

CASQUILLO LAVADO/ ACLARADO C-95

RINSE / WASH BEARING BUSH C-95

CRYSTAL LINE



Referencia Code **1575** ORIGINAL

CASQUILLO GIRATORIO

ROTATORY BEARING BUSH

DIHR



Referencia Code **1908** ORIGINAL

CASQUILLO GIRATORIO LAVADO /ALFA

ROTATORY / WASH ARM BEARING BUSH ALFA

FAGOR



Referencia Code **2047** ORIGINAL

CASQUILLO GIRATORIO

ROTATORY BEARING BUSH

FAGOR



Referencia Code **3055** ORIGINAL

CASQUILLO SOPORTE GIRATORIO FI/AD

ROTATING ARM BEARING BUSH FI/AD



Referencia Code **13054** ORIGINAL

CASQUILLO DISTRIBUIDOR FI/AD/ADE/CO/ECO/COP

DISTRIBUTOR BEARING BUSH FI/AD/ADE/CO/ECO/COP



Referencia Code **13078** ORIGINAL

CASQUILLO COJINETE AD/FI
Medidas: Ø10 x 22 x 7mm

BEARING BEARING BUSH Dimensions: Ø 10 x 22 7mm



Referencia Code **101673** ORIGINAL

CASQUILLO GIRATORIO LAVAVAJILLAS CO-500

DISHWASHER ROTATING ARM BEARING BUSH CO-500

CASQUILLOS / *BEARING BUSH*

HOONVED



Referencia / Code **16448** ORIGINAL

CASQUILLO GIRATORIO 650
Medidas: Ø 20 x 12mm

ROTATING ARM BEARING BUSH 650
Dimensions: Ø20 x 12mm

SAMMIC



Referencia / Code **4601** ORIGINAL

CASQUILLO CRUCETA
SV/SP

CROSSPIECE BEARING BUSH SV/SP

UNIVERBAR



Referencia / Code **17096** ORIGINAL

CASQUILLO CRUCETA TEFLÓN
Medidas: Ø 14 x11mm

TEFLON CROSSPIECE BEARING BUSH SV/SP

ROCIADOR / *SPRINKLE*

ARISTARCO



Referencia / Code **6790** ORIGINAL

ROCIADOR ACLARADO
INOXM6

STAINLESS STEEL RINSE SPRINKLE M6

ROCIADOR / *SPRINKLE*

COMENDA



Referencia / Code **7768** ORIGINAL

ROCIADOR ACLARADO
SERIE F

RINSE SPRINKLE F SERIES



Referencia / Code **27011** ORIGINAL

ROCIADOR LAVADO
F45/55/65/80

WASH SPRINKLE F45/55/65/80



Referencia / Code **27109** ORIGINAL

ROCIADOR ACLARADO
C75

RINSE SPRINKLE C75

CRYSTAL LINE



Referencia / Code **1671** ORIGINAL

ROCIADOR ESTRANGULADOR
LAVADO

WASH INTERNAL SPRINKLE STRANGULATOR



Referencia / Code **1673** ORIGINAL

ROCIADOR LAVADO

WASH SPRINKLE

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

ROCIADOR / *SPRINKLE*

CRYSTAL LINE



Referencia Code **7575** ORIGINAL

ROCIADOR ACLARADO PEQUEÑO /ELETTR

SMALL RINSE SPRINKLE ELETTR

ELETTROBAR



Referencia Code **108159** ORIGINAL

ROCIADOR BRAZO ACLARADO Medidas: Ø2.5mm 12mm

RINSE SPRINKLE Dimensions: Ø 2.5mm 12mm

DIHR



Referencia Code **11948** ORIGINAL

ROCIADOR ACLARADO COMPLETO

COMPLETE RINSE SPRINKLE



Referencia Code **14176** ORIGINAL

ROCIADOR ACLARADO DERBY

RINSE SPRINKLE DERBY



Referencia Code **15431** ORIGINAL

ROCIADOR LAVADO ABIERTO GRANDE

LARGE OPEN WASH SPRINKLE



Referencia Code **15432** ORIGINAL

ROCIADOR LAVADO ABIERTO PEQUEÑO

SMALL OPEN WASH SPRINKLE

FAGOR



Referencia Code **2031** ORIGINAL

ROCIADOR LAVADO AD/LVC/LVR

WASH SPRINKLE AD/LVL/LVR



Referencia Code **2042** ORIGINAL

ROCIADOR ACLARADO LVR/LVC/AD/FI

RINSE SPRINKLE LVR/LVC/AD/FI



Referencia Code **3100** ORIGINAL

ROCIADOR LAVADO BLANCO FI-12/18/22

WHITE WASH SPRINKLE FI-12/18/22



Referencia Code **3184** ORIGINAL

ROCIADOR DE ACLARADO AD/FI/ADE/CO

WHITE WASH SPRINKLE AD/FI/ADE/CO

ROCIADOR / *SPRINKLE*

JEMI



Referencia Code **8494** ORIGINAL

ROCIADOR LAVADO
Racor: 1/2" M 1/2" M

WASH SPRINKLE
Fitting: 1/2" M 1/2" M



Referencia Code **8496** ORIGINAL

ROCIADOR LAVADO
GS-3 BLANCA

WHITE WASH SPRINKLE
Fitting: 1/2" M 1/2" M



Referencia Code **11984** ORIGINAL

RACOR PLÁSTICO ROCIADOR
GS-3

WHITE WASH SPRINKLE
Fitting: 1/2" M 1/2" M



Referencia Code **13753** ORIGINAL

ROCIADOR LAVADO GRIS
GS-4/2/GS-4/2 AF

GREY WASH SPRINKLE
GS-4/2/GS-4/2 AF



Referencia Code **13769** ORIGINAL

ROCIADOR METÁLICO
ACLARADO
Medidas: Ø 10 x 21mm

METALLIC RINSE SPRINKLE
Dimensions: Ø 10 x 21mm

JEMI



Referencia Code **18384** ORIGINAL

ROCIADOR LAVADO BLANCO
Medidas: Ø 5mm

WHITE WASH SPRINKLE
Dimension: Ø 5mm



Referencia Code **18387** ORIGINAL

ROCIADOR ESTRANGULADOR
HÉLICE

PROPELLER SHAPE INTERNAL
SPRINKLE STRANGULATOR



Referencia Code **18388** ORIGINAL

ROCIADOR LAVADO GRIS
GS-6 AF
Medidas: Ø 6mm

GREY WASH SPRINKLE
GS-6 AF
Dimensions: Ø 6mm



Referencia Code **18392** ORIGINAL

ROCIADOR ESTRANGULADOR
ACLARADO

RINSE INTERNAL SPRINKLE
STRANGULATOR



Referencia Code **18399** ORIGINAL

ROCIADOR INOX GIRATORIO
GS6 AF

STAINLESS STEEL
ROTATORY ARM
GS6 AF

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

ROCIADOR / *SPRINKLE*

LINEA BLANCA



Referencia Code **9262** ORIGINAL

ROCIADOR ACLARADO

RINSE SPRINKLE



Referencia Code **9289** ORIGINAL

ROCIADOR ESTRANGULADOR LAVADO LB
Diámetro: Ø6mm

WASH INTERNAL SPRINKLE STRANGULATOR LB
Diameter: Ø 6mm



Referencia Code **9290** ORIGINAL

ROCIADOR ESTRANGULADOR LAVADO CIEGO LB

BLINDE WASH INTERNAL SPRINKLE STRANGULATOR LB



Referencia Code **9294** ORIGINAL

ROCIADOR LAVADO

WASH SPRINKLE



Referencia Code **13529** ORIGINAL

ROCIADOR ESTRANGULADOR LAVADO LB
Diámetro: Ø 4mm

WASH INTERNAL SPRINKLE STRANGULATOR LB
Diameter: Ø 4mm

LINEA BLANCA



Referencia Code **13639** ORIGINAL

ROCIADOR ACLARADO GIRATORIO

ROTATING ARM RINSE SPRINKLE



Referencia Code **47181** ORIGINAL

ROCIADOR ACLARADO COMPLETO

COMPLETE RINSE SPRINKLE

NIKROM



Referencia Code **87069** ORIGINAL

ROCIADOR ACLARADO 2000V/360/500/600

RINSE SPRINKLE 2000V/360/500/600



Referencia Code **87077** ORIGINAL

ROCIADOR LAVADO 2000V/360/500/600

WASH SPRINKLE 2000V/360/500/600

SAMMIC



Referencia Code **4614** ORIGINAL

ROCIADOR LAVADO

WASH SPRINKLE

ROCIADOR / *SPRINKLE*

SAMMIC



Referencia Code **15210** ORIGINAL

ROCIADOR ACLARADO
1300/1300S

RINSE SPRINKLE
1300/1300S

SISTEMA PROJECT



Referencia Code **20815** ORIGINAL

ROCIADOR ACLARADO
SERIE S/E PROJECT

RINSE SPRINKLE
S/E PROJECT SERIE

UNIVERBAR



Referencia Code **17137** ORIGINAL

ROCIADOR ACLARARDO
Medidas: 10x12mm

RINSE SPRINKLE
Dimensions: 10 x 12mm

TAPÓN / *CAP*

COMENDA



Referencia Code **7765** ORIGINAL

TAPÓN BRAZO GIRATORIO
LAVADO B/P/LP

WASH / ROTATORY ARM CAP
B/P/LP

TAPÓN / *CAP*


CRYSTAL LINE



Referencia Code **1670** ORIGINAL

TAPÓN BRAZO ACLARADO

RINSE ARM CAP



Referencia Code **1697** ORIGINAL

TAPÓN BRAZO LAVADO

WASH ARM CAP

FAGOR



Referencia Code **87908** ORIGINAL

TAPÓN CIERRE DISTRIBUIDOR

DISTRIBUTOR LATCH CAP

HOONVED



Referencia Code **8317** ORIGINAL

TAPÓN BRAZO ACLARADO

RINSE ARM CAP

JEMI



Referencia Code **18364** ORIGINAL

TAPÓN OBTURACIÓN + JUNTA
Medidas: Ø 28 x 33 x 2.5mm

OBTURATION PLUG + GASKET
Dimensions: Ø28 x 33 x 2.5mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

TAPÓN / *CAP*

JEMI



Referencia Code **8687** ORIGINAL

TAPÓN DISTRIBUIDOR
GS-4/2/GS-4/2 AF
Diámetro: Ø 50mm

DISTRIBUTOR CAP
GS-4/2/GS-4/2 AF
Diameter: Ø 50mm

SILANOS



Referencia Code **15212** ORIGINAL

TAPÓN BRAZO ACLARADO
1300/1300S

RINSE ARM CAP
1300/1300S

UNIVERBAR



Referencia Code **17115** ORIGINAL

TAPÓN BRAZO
LAVADO/ACLARADO

WASH/RINSE ARM CAP

ZANUSSI



Referencia Code **93346** ORIGINAL

TAPÓN BRAZO ACLARADO

RINSE ARM CAP

TERMINAL - CONECTOR / *TERMINAL - CONNECTOR*

JEMI



Referencia Code **80121** ORIGINAL

CABEZA BRAZO LAVADO
MA/MC

WASH ARM HEAD MA/MC

TERMINAL - CONECTOR / *TERMINAL - CONNECTOR*

JEMI



Referencia Code **18527** ORIGINAL

TERMINAL BRAZO LAVADO
GS-9

WASH ARM TERMINAL
GS-9



Referencia Code **88046** ORIGINAL

TERMINAL BRAZO LAVADO
Largo: 41mm

WASH ARM TERMINAL
Length: 41mm

CÁMARA PRESOSTÁTICA / *PRESSURE CHAMBER*

CRYSTAL LINE



Referencia Code **1579** ORIGINAL

CÁMARA PRESOSTÁTICA
Rosca: M10
Diámetro: Ø 50mm
Diámetro tubo: Ø 6mm
Forma: Circular

PRESSURE CHAMBER
Thread: M10
Diameter: Ø 50mm
Pipe diameter: Ø 6mm
Shape: Round

DIHR



Referencia Code **10892** ORIGINAL

CÁMARA PRESOSTÁTICA
DERBY/TURBO
Rosca: M10
Diámetro tubo: Ø 5mm
Forma: semi-circular
Medidas: 55 x 31 x 90mm

PRESSURE CHAMBER
DERBY/TURBO
Thread: M10
Pipe diameter: Ø 5mm
Shape: Half-Rounded
Dimensions: 55 x 31 x 90mm

CÁMARA PRESOSTÁTICA / *PRESSURE CHAMBER*

ELETTROBAR



Referencia / Code **7817** ORIGINAL

CÁMARA PRESOSTÁTICA
Diámetro: Ø 34mm
Diámetro tubo: Ø 6mm
Forma: Circular

PRESSURE CHAMBER
Diameter: Ø 34mm
Pipe diameter: Ø 6mm
Shape: Round

SISTEMA PROJECT



Referencia / Code **16585** ORIGINAL

CÁMARA PRESOSTÁTICA
E/S 35/40/50 PROJECT
Diámetro: Ø 38mm
Diámetro tubo: Ø 6mm
Forma: Circular

PRESSURE CHAMBER
E/S 35/40/50 PROJECT
Diameter: Ø 38mm
Pipe diameter: Ø 6mm
Shape: Round

JEMI



Referencia / Code **8573** ORIGINAL

CÁMARA PRESOSTÁTICA
Diámetro: Ø 25mm
Diámetro tubo: Ø 6.8mm

PRESSURE CHAMBER
Diameter: Ø 25mm
Pipe diameter: Ø 6.8mm

UNIVERBAR



Referencia / Code **17122** ORIGINAL

CÁMARA PRESOSTÁTICA
MIDI/SINCRO
Rosca: M8 M
Diámetro: Ø 40mm
Diámetro tubo: Ø 5mm
Forma: Circular

PRESSURE CHAMBER
MIDI/SINCRO
Thread: M8 M
Diameter: Ø 40mm
Pipe diameter: Ø 5mm
Shape: Round

LINEA BLANCA



Referencia / Code **8856** ORIGINAL

CÁMARA PRESOSTÁTICA
Forma: Rectangular
Diámetro tubo: Ø 5.25mm
Medidas: 88 x 38 x 54mm

PRESSURE CHAMBER
Shape: Rectangular
Pipe diameter: Ø 5.25mm
Dimensions: 88 x 38 x 54mm

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **7533** ORIGINAL

CÁMARA PRESOSTÁTICA
COMPLETA
Rosca: M8 H
Medidas: 85x20x80 mm
Diámetro tubo: Ø 5mm
Forma: Circular

COMPLETE
PRESSURE CHAMBER
Thread: M8 H
Dimensions: 85x20x80 mm
Pipe diameter: Ø 5mm
Shape: Round

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

CESTA LAVAVAJILLAS / *DISHWASHER RACK*

ARISTARCO



Referencia Code **17197** ORIGINAL

CESTO LAVAVAJILLAS
Material: Plástico
Medidas: 350 x 350 x 150mm

DISHWASHER RACK
Material: Plastic
Dimensions: 350 x 350 x 150mm



Referencia Code **50493** ORIGINAL

CESTO VASOS
Material: Plástico
Medidas: 350 x 380 x 150mm

GLASS RACK
Material: Plastic
Dimensions: 350 x 380 x 150mm

DIHR



Referencia Code **vbbv** ORIGINAL

CESTO VASOS
Medidas: 370 x 370 x 110mm

GLASS RACK
Dimensions: 370 x 370 x 110mm

FAGOR



Referencia Code **153** ORIGINAL

CESTO CUBIERTOS
Medidas: Ø110 x 125mm

FLATWARE BASKET
Dimensions: Ø110 x 125mm

FAGOR



Referencia Code **12802** ORIGINAL

CESTO LAVAVAJILLAS
Material: Plástico
Medidas: 105 x 105 x 130mm

DISHWASHER RACK
Material: Plastic
Dimensions: 105 x 105 x 130mm



Referencia Code **7886** ORIGINAL

CESTO PLATOS
Material: Plástico
Medidas: 500 x 500 x 110mm

DISH RACK
Material: Plastic
Dimensions: 500 X 500 X 110mm



Referencia Code **11935** ORIGINAL

CESTO VASOS
Medidas: 350 x 350 x 110mm

GLASS RACK
Dimensions: 350 x 350 x 110mm



Referencia Code **7901** ORIGINAL

CESTO VASOS
LVC-21
Medidas: 392 x 392 x 150mm

GLASS RACK
LVC-21
Dimensions: 392x 392 x 150mm

CESTA LAVAVAJILLAS / *DISHWASHER RACK*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **32808** STANDARD

ALZADOR CESTO
Compartimientos: 16
Medidas: 500 x 500 x 45mm

RACK EXTTENDER
Compartments: 16
Dimensions: 500 x 500 x 45mm



Referencia Code **32807** STANDARD

ALZADOR CESTO
Compartimientos: 25
Medidas: 500 x 500 x 45mm

RACK EXTTENDER
Compartments: 25
Dimensions: 500 x 500 x 45mm



Referencia Code **32704** STANDARD

ALZADOR CESTO ABIERTO
Medidas: 500 x 500 x 45mm

OPEN RACK EXTTENDER
Dimensions: 500 x 500 x 45mm



Referencia Code **34397** STANDARD

CESTO BANDEJAS
Medidas: 500 x 500 x 105mm

TRAYS RACK
Dimensions: 500 x 500 x 105mm

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **34396** STANDARD

CESTO CUBIERTOS
Medidas: 500 x 500 x 105mm

FLATWARE BASKET
Dimensions: 500 x 500 x 105mm



Referencia Code **50504** STANDARD

CESTO CUBIERTOS
CERRADO
Medidas: 500 x 500 x 106mm

CLOSE FLATWARE BASKET
Dimensions: 500 x 500 x 106mm



Referencia Code **13736** STANDARD

CESTO CUBIERTOS
Compartimientos: 8
Medidas: 500 x 500 x 106mm

FLATWARE BASKET
Compartments: 8
Dimensions: 500 x 500 x 106mm



Referencia Code **14405** STANDARD

CESTO CUBIERTOS
Medidas: 110 x 110 x 130mm

FLATWARE BASKET
Dimensions: 110 x 110 x 130mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

CESTA LAVAVAJILLAS / *DISHWASHER RACK*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **12243** STANDARD

CESTO CUBIERTOS
Medidas: 130 x 55 x 130mm

FLATWARE BASKET
Dimensions: 130 x 55 x 130mm



Referencia Code **97187** STANDARD

CESTO PLATOS
Medidas: 400 x 400 x 110mm

DISH RACK
Dimensions: 400 x 400 x 110mm



Referencia Code **8696** STANDARD

CESTO PLATOS
Medidas: 420 x 490 x 120mm

DISH RACK
Dimensions: 420 x 490 x 120mm



Referencia Code **50498** STANDARD

CESTO PLATOS
CERRADO
Medidas: 450 x 450 x 106mm

DISH RACK
CLOSE
Dimensions: 450 x 450 x 106mm

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **34395** STANDARD

CESTO PLATOS
Medidas: 500 x 500 x 105mm

DISH RACK
Dimensions: 500 x 500 x 105mm



Referencia Code **6658** STANDARD

CESTO VASOS
Medidas: 400 x 400 x 110mm

DISH RACK
Dimensions: 400 x 400 x 110mm



Referencia Code **50494** STANDARD

CESTO VASOS
Medidas: 400 x 400 x 150mm

GLASS RACK
Dimensions: 400 x 400 x 150mm



Referencia Code **50495** STANDARD

CESTO VASOS
PLÁSTICO
Medidas: 400 x 400 x 150mm

GLASS RACK
PLÁSTIC
Dimensions: 400 x 400 x 150mm

CESTA LAVAVAJILLAS / *DISHWASHER RACK*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **8695** STANDARD

CESTO VASOS
Medidas: 420 x 490 x 110mm

GLASS RACK
Dimensions: 420 x 490 x 110mm



Referencia Code **50497** STANDARD

CESTO VASOS
Medidas: 450 x 450 x 106mm

DISH RACK
Dimensions: 450 x 450 x 106mm



Referencia Code **50496** STANDARD

CESTO VASOS
Medidas: 450 x 450 x 165mm

GLASS RACK
Dimensions: 450 x 450 x 165mm



Referencia Code **34394** STANDARD

CESTO VASOS
Medidas: 500 x 500 x 105mm

GLASS RACK
Dimensions: 500 x 500 x 105mm

INSERTADOR DE PLATOS / *DISH RACK*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **9317** STANDARD

INSERTADOR DE PLATOS
PEQUEÑO
Platos: 10
Medidas: 270 x 120mm

SMALL DISH RACK
Plates: 10
Dimensions: 270 x 120mm



Referencia Code **9375** STANDARD

INSERTADOR DE PLATOS
Platos: 18
Medidas: 425 x 124mm

DISH RACK
Plates: 18
Dimensions: 425 x 124mm



Referencia Code **9226** STANDARD

INSERTADOR DE PLATOS
MEDIANO
Platos: 15
Medidas: 360 x 120mm

MEDIUM DISH RACK
Plates: 15
Dimensions: 360 x 120mm

CIERRE PUERTA / *DOOR LOCK*

FAGOR



Referencia Code **7911** ORIGINAL

CIERRE PUERTA
FI/LAB/AD/LVC/LVR

DOOR LOCK
FI/LAB/AD/LVC/LVR

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

CIERRE PUERTA / *DOOR LOCK*

HOONVED



Referencia Code **8326** ORIGINAL

CIERRE PUERTA
C-CS-STS

DOOR LOCK
C-CS-STS

JEMI



Referencia Code **8497** ORIGINAL

CIERRE PUERTA

DOOR LOCK

LINEA BLANCA



Referencia Code **9343** STANDARD

CIERRE PUERTA BOLA

BALL DOOR LOCK

SAMMIC



Referencia Code **4624** STANDARD

CIERRE PUERTA
SV/SP/SL/LV

DOOR LOCK
SV/SP/SL/LV

CIERRE PUERTA / *DOOR LOCK*

SILANOS



Referencia Code **15326** ORIGINAL

CIERRE PUERTA
Diámetro: Ø12mm

DOOR LOCK
Diameter: Ø 12mm

CAZOLETA DESAGÜE / *DRAIN CUP*

FAGOR



Referencia Code **7909** ORIGINAL

CAZOLETA DESAGÜE
AD/LVC/LVR

DRAIN CUP
AD/LVC/LVR



Referencia Code **7904** ORIGINAL

CAZOLETA DESAGÜE
LABP/FI/AD

DRAIN CUP
LABP/FI/AD

CALDERÍN/ *BOILER*

FAGOR



Referencia Code **7938** ORIGINAL

CALDERÍN LAVAVAJILLAS
LVR/LVC
Diámetro: Ø 130mm
Largo: 310mm

DISHWASHER BOILER
LVR/LVC
Diameter: Ø 130mm
Length: 310mm

CALDERÍN/ *BOILER*

FAGOR



Referencia Code **7939** ORIGINAL

CALDERÍN LAVAVAJILLAS
AD/FI
Diámetro: Ø 150mm
Largo: 460mm

DISHWASHER BOILER
AD/FI
Diameter: Ø 150mm
Length: 460mm

JEMI



Referencia Code **18173** ORIGINAL

CALDERÍN LAVAVAJILLAS
GS-6/GS-6 AF
Diámetro: Ø 135mm
Largo: 310mm

DISHWASHER BOILER
GS-6/GS-6 AF
Diameter: Ø 135mm
Length: 310mm

SISTEMA PROJECT



Referencia Code **87641** ORIGINAL

CALDERÍN LAVAVAJILLAS
S35/S40 PROJECT
Diámetro: Ø 120mm
Largo: 320mm

DISHWASHER BOILER
S35/S40 PROJECT
Diameter: Ø 120mm
Length: 320mm

CORTINA/ *CURTAIN*

COMENDA



Referencia Code **26883** ORIGINAL

CORTINA LAVAVAJILLAS CINTA
Medidas: 620 x 480mm

DISHWASHER BELT CURTAIN
Dimensions: 620 x 480mm

FAGOR



Referencia Code **34089** ORIGINAL

CORTINA LAVAVAJILLAS
Medidas: 620 x 410mm

DISHWASHER CURTAIN
Dimensions: 620 x 410mm



Referencia Code **51751** ORIGINAL

CORTINA EXTERIOR COMPLETA
Medidas: 620 x 500mm

COMPLETE EXTERIOR CURTAIN
Dimensions: 620 x 500mm

JEMI



Referencia Code **34294** ORIGINAL

CORTINA TREN LAVADO MC
Medidas: 680 x 565mm

CONVEYOR DISHWASHER
CURTAIN
Dimensions: 680 x 565mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

GUÍA/ *GUIDE*

DIHR



Referencia / Code **15605** ORIGINAL

GUIA TIRANTE PUERTA
SERIE GS
Medidas: 60 x 14 x 12.75 mm

DOOR TIE ROD GUIDE
GS SERIE
Dimensions: 60 x 14 x 12.75 mm

JEMI



Referencia / Code **13889** ORIGINAL

GUIA PLANA VARILLA PUERTA
GS-3/GS-4/2

DOOR ROD FLAT GUIDE
GS-3/GS-4/2




Referencia / Code **18166** ORIGINAL

GUIA TIRANTE PUERTA
Medidas: 10 x 50 x 6mm

DOOR TIE ROD GUIDE
Dimensions: 10 x 50x 6mm

COLECTOR/ *COLLECTOR*

ELETTROBAR



Referencia / Code **91549** ORIGINAL

COLECTOR LAVADO
RIVER XP53

WASH COLLECTOR
RIVER XP53

JEMI




Referencia / Code **85665** ORIGINAL

COLECTOR DESAGÜE
COMPLETO
GS-7/GS-18

COMPLETE DRAIN COLLECTOR
GS-7/GS-18

COLECTOR/ *COLLECTOR*

JEMI



Referencia / Code **83351** ORIGINAL

COLECTOR DESAGÜE
COMPLETO
GS-83/GS-83M

COMPLETE DRAIN COLLECTOR
GS-83/GS-83M

LINEA BLANCA



Referencia / Code **4835** ORIGINAL

COLECTOR DESAGÜE
COMPLETO

COMPLETE DRAIN COLLECTOR

DOSIFICADORES / *DOSING PUMP*

ARISTARCO



Referencia / Code **9656** STANDARD

DOSIFICADOR
ABRILLANTADOR
Diámetro entrada: Ø6 x 4mm
Diámetro salida: Ø 6 x 4mm

RINSE AID DOSING PUMP
Inlet diameter: Ø 6 x 4mm
Outlet diameter: Ø 6 x 4mm

COMENDA



Referencia / Code **9644** STANDARD

DOSIFICADOR
ABRILLANTADOR
Diámetro entrada: Ø 8 x 6mm
Diámetro salida: Ø 6 x 4mm

RINSE AID DOSING PUMP
Inlet diameter: Ø 8 x 4mm
Outlet diameter: Ø 6 x 4mm

DOSIFICADORES / *DOSING PUMP*

DIHR



Referencia Code **17257** STANDARD

DOSIFICADOR ABRILLANTADOR
2 VÍAS ALFA
Diámetro entrada: Ø 4mm
Diámetro salida: Ø 8mm

RINSE AID DOSING PUMP
2 WAYS ALFA
Inlet diameter: Ø 4mm
Outlet diameter: Ø 8mm



Referencia Code **47525** ORIGINAL

DOSIFICADOR ABRILLANTADOR
3 VÍAS
Diámetro entrada: Ø 4mm
Diámetro salida: Ø 8mm

RINSE AID DOSING PUMP
3 WAYS
Inlet diameter: Ø 4mm
Outlet diameter: Ø 8mm

FAGOR



Referencia Code **9654** ORIGINAL

DOSIFICADOR ABRILLANTADOR
BAJA PRESIÓN
Diámetro entrada: Ø 5mm
Diámetro salida: Ø 6mm

LOW PRESSURE RINSE AID
DOSING PUMP
Inlet diameter: Ø 5mm
Outlet diameter: Ø 6mm

HOONVED



Referencia Code **8103** ORIGINAL

DOSIFICADOR
ABRILLANTADOR
Diámetro entrada: Ø6 x 4mm

RINSE AID DOSING PUMP
Inlet diameter: Ø 6 x 4mm

LINEA BLANCA



Referencia Code **9322** ORIGINAL

DOSIFICADOR
ABRILLANTADOR
Diámetro entrada: Ø 5mm
Diámetro salida: Ø 5mm

RINSE AID DOSING PUMP
Inlet diameter: Ø 5mm
Diámetro salida: Ø 5mm

SAMMIC



Referencia Code **6617** ORIGINAL

DOSIFICADOR ABRILLANTADOR
SV/SP/SC/SL
Diámetro entrada: Ø 4.5mm
Diámetro salida: Ø 4.5mm

RINSE AID DOSING PUMP
SV/SP/SC/SL
Inlet diameter: Ø 4.5mm
Diámetro salida: Ø 4.5mm

SEKO



Referencia Code **89986** ORIGINAL

DOSIFICADOR ABRILLANTADOR
Diámetro entrada: Ø 4.5mm
Diámetro salida: Ø 4.5mm

RINSE AID DOSING PUMP
Inlet diameter: Ø 4.5mm
Diámetro salida: Ø 4.5mm



Referencia Code **89985** ORIGINAL

DOSIFICADOR DETERGENTE
Diámetro entrada: Ø 4.5mm
Diámetro salida: Ø 4.5mm

DISHWASHING LIQUID
DOSING PUMP
Inlet diameter: Ø 4.5mm
Diámetro salida: Ø 4.5mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

DOSIFICADORES / *DOSING PUMP*

SEKO



Referencia Code **89987** ORIGINAL

DOSIFICADOR DETERGENTE
Caudal: 3 L/h
Medidas: 82 x 92 x 103mm

DISHWASHING LIQUID DOSING PUMP
Flow: 3 L/h
Dimensions: 82 x 92 x 103mm



Referencia Code **107727** ORIGINAL

DOSIFICADOR DETERGENTE PG-3
Caudal: 3 L/h
Diámetro entrada: Ø 5mm
Diámetro salida: Ø 5mm

DISHWASHING LIQUID DOSING PUMP PG-3
Flow: 3 L/h
Inlet diameter: Ø 5mm
Outlet diameter: Ø 5mm



Referencia Code **89988** ORIGINAL

DOSIFICADOR DETERGENTE REGULADOR
Caudal: 4 L/h
Diámetro entrada: Ø 4.5mm
Diámetro salida: Ø 4.5mm

REGULATOR DISHWASHING LIQUID DOSING PUMP PG-3
Flow: 4 L/h
Inlet diameter: Ø 4.5mm
Outlet diameter: Ø 4.5mm

SILANOS



Referencia Code **84901** ORIGINAL

DOSIFICADOR HIDRAULICO NF700F
Caudal: 4 L/h
Diámetro entrada: Ø 2.5mm
Diámetro salida: Ø 2.5mm

HYDRAULIC DOSING PUMP NF700F
Flow: 4 L/h
Inlet diameter: Ø 2.5mm
Outlet diameter: Ø 2.5mm

UNIVERBAR



Referencia Code **17119** ORIGINAL

DOSIFICADOR ABRILLANTADOR
Caudal: 4 L/h
Diámetro entrada: Ø 2.5mm
Diámetro salida: Ø 2.5mm

RINSE AID DOSING PUMP
Flow: 4 L/h
Inlet diameter: Ø 2.5mm
Outlet diameter: Ø 2.5mm

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **92897** STANDARD

DOSIFICADOR ABRILLANTADOR
Diámetro entrada: Ø 5mm
Diámetro salida: Ø 7.3mm

RINSE AID DOSING PUMP
Inlet diameter: Ø 5mm
Outlet diameter: Ø 7.3mm



Referencia Code **10615** STANDARD

DOSIFICADOR ABRILLANTADOR
Caudal: 0.6L/h

RINSE AID DOSING PUMP
Flow: 0.6 L/h



Referencia Code **87212** STANDARD

DOSIFICADOR ABRILLANTADOR
Diámetro entrada: Ø 4.5mm
Diámetro salida: Ø 4.5mm

RINSE AID DOSING PUMP
Flow: 1.2 L/h
Inlet diameter: Ø 4.5mm
Outlet diameter: Ø 4.5mm

DOSIFICADORES / *DOSING PUMP*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **51503** STANDARD

DOSIFICADOR ABRILLANTADOR
Caudal: 2.1 L/h
Diámetro entrada: Ø 5mm
Diámetro salida: Ø 5mm

RINSE AID DOSING PUMP
Flow 2.1 L/h
Inlet diameter: Ø 5mm
Outlet diameter: Ø 5mm



Referencia Code **87211** STANDARD

DOSIFICADOR DETERGENTE
Caudal: 2.5 L/h
Diámetro entrada: Ø 5mm
Diámetro salida: Ø 5mm

DISHWASHING LIQUID DOSING PUMP
Flow: 2.5 L/h
Inlet diameter: Ø 5mm
Outlet diameter: Ø 5mm



Referencia Code **9660** STANDARD

DOSIFICADOR ABRILLANTADOR CON REGULADOR C1R
Caudal: 4.5 L/h
Diámetro entrada: Ø 5mm
Diámetro salida: Ø 5mm

RINSE AID DOSING PUMP C1R WITH REGULATOR
Flow 4.5 L/h
Inlet diameter: Ø 5mm
Outlet diameter: Ø 5mm



Referencia Code **9661** STANDARD

DOSIFICADOR ABRILLANTADOR SIN REGULADOR SR
Caudal: 2.5 L/h
Medidas: 101 x 103 x 106 mm

RINSE AID DOSING PUMP SR WITHOUT REGULATOR
Flow 2.5 L/h
Dimensions: 101 x 103 x 106 mm

MEMBRANA DOSIFICADOR / *DOSING PUMP MEMBRANE*

ELETTROBAR



Referencia Code **28016** ORIGINAL

MEMBRANA DOSIFICADOR ABRILLANTADOR

RINSE AID DOSING PUMP MEMBRANE

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **15804** STANDARD

MEMBRANA DOSIFICADOR ABRILLANTADOR

RINSE AID DOSING PUMP MEMBRANE

ELECTROVÁLVULA / *SOLENOID VALVE*

SAMMIC



Referencia Code **12844** ORIGINAL

ELECTROVÁLVULA
Nº Vías: 1
Reductor: Si
Salida: Horizontal Ø 11mm

SOLENOID VALVE
Way Nº: 1
Reducer: Yes
Output type: Horizontal Ø 11mm

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **34925** STANDARD

ELECTROVÁLVULA
Nº Vías: 1
Salida: Horizontal Ø 11mm

SOLENOID VALVE
Way Nº: 1
Output type: Horizontal Ø 10.5mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

ELECTROVÁLVULA / *SOLENOID VALVE*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **24260** STANDARD

ELECTROVÁLVULA
Nº Vías: 1
Salida: Horizontal Ø 14mm

SOLENOID VALVE
Way Nº: 1
Output type: Horizontal Ø 14mm



Referencia Code **33906** STANDARD

ELECTROVÁLVULA
Nº Vías: 1
Salida: Horizontal Ø 11.5mm

SOLENOID VALVE
Way Nº: 1
Output type: Horizontal Ø 11.5mm



Referencia Code **116** STANDARD

ELECTROVÁLVULA
Nº Vías: 1
Salida: Vertical Ø 10mm

SOLENOID VALVE
Way Nº: 1
Output type: Vertical Ø 10mm



Referencia Code **14231** STANDARD

ELECTROVÁLVULA
Nº Vías: 1
Salida: Vertical Ø 14mm

SOLENOID VALVE
Way Nº: 1
Output type: Vertical Ø 14mm



Referencia Code **88950** STANDARD

ELECTROVÁLVULA
Nº Vías: 1
Salida: Horizontal

SOLENOID VALVE
Way Nº: 1
Output type: Horizontal



Referencia Code **115** STANDARD

ELECTROVÁLVULA
Nº Vías: 1
Salida: Horizontal Ø10.5mm

SOLENOID VALVE
Way Nº: 1
Output type: Horizontal Ø10.5mm

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **34926** STANDARD

ELECTROVÁLVULA
Nº Vías: 2
Salida: Horizontal Ø10.5mm

SOLENOID VALVE
Way Nº: 2
Output type: Horizontal Ø10.5mm



Referencia Code **33904** STANDARD

ELECTROVÁLVULA
Nº Vías: 2
Salida: Horizontal Ø11.5mm

SOLENOID VALVE
Way Nº: 2
Output type: Horizontal Ø11.5mm



Referencia Code **118** STANDARD

ELECTROVÁLVULA 230V AC
Nº Vías: 2
Salida: Horizontal Ø10.5mm


SOLENOID VALVE 230V AC
Way Nº: 2
Output type: Horizontal Ø10.5mm



Referencia Code **119** STANDARD

ELECTROVÁLVULA
Nº Vías: 2
Salida: Recta Ø11.5mm

SOLENOID VALVE
Way Nº: 2
Output type: Straight Ø11.5mm



Referencia Code **120** STANDARD

ELECTROVÁLVULA 24V DC
Nº Vías: 2
Salida: Horizontal Ø10.5mm

SOLENOID VALVE 24V DC
Way Nº: 2
Output type: Horizontal Ø10.5mm



Referencia Code **121** STANDARD

ELECTROVÁLVULA
Nº Vías: 3
Salida: Horizontal Ø10.5mm

SOLENOID VALVE
Way Nº: 3
Output type: Horizontal Ø10.5mm

VÁLVULA / *VALVE*

COMENDA



Referencia / Code **27077** ORIGINAL

VÁLVULA ANTIRRETORNO
Rosca: 3/8" M
Diámetro: Ø12mm

NON-RETURN VALVE
Thread: 3/8" M
Diameter: Ø10.5mm

JEMI



Referencia / Code **18181** ORIGINAL

VÁLVULA DESAGÜE + JUNTA

DRAIN VALVE + GASKET



Referencia / Code **18500** ORIGINAL

VÁLVULA LABIADA
DOSIFICADOR

LIP VALVE DOSING PUM

SEKO



Referencia / Code **17756** ORIGINAL

VÁLVULA ANTIRRETORNO INOX
Rosca: 1/8"

ST STEEL NON-RETURN VALVE
Thread: 1/8"

SISTEMA PROJECT



Referencia / Code **21853** ORIGINAL

VÁLVULA ANTIRRETORNO

NON-RETURN VALVE

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **17414** STANDARD

VÁLVULA ANTIRRETORNO
Diámetro: Ø 6 X 4mm

NON-RETURN VALVE
Diameter: Ø 6 X 4mm



Referencia / Code **17415** STANDARD

VÁLVULA ANTIRRETORNO
Rosca: 1/8"
Diámetro: Ø 6 X 4mm

NON-RETURN VALVE
Thread: 1/8"
Diameter: Ø 6 X 4mm



Referencia / Code **31608** STANDARD

VÁLVULA ANTIRRETORNO
PLÁSTICO
Diámetro: Ø 11mm

PLASTIC NON-RETURN VALVE
Diameter: Ø 11mm



Referencia / Code **9646** STANDARD

VÁLVULA ASPIRACION
DOSIFICADOR

ASPIRATION
DOSING PUMP VALVE



Referencia / Code **11244** STANDARD

VÁVULA SILICONA DOSIFICADOR

SILICONE DOSING PUMP
VALVE

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

BOBINA / *COIL*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **31737** ORIGINAL

BOBINA ELECTROVÁLVULA
Voltaje: 230V 50Hz
Potencia: 8 VA
Conexión: Faston 6.3mm

SOLENOID VALVE COIL
Voltage: 230V 50Hz
Power: 8VA
Connection: Faston 6.3mm



Referencia Code **17149** ORIGINAL

BOBINA ELECTROVÁLVULA
Voltaje: 24V 50-60Hz
Conexión: Faston 6.3mm

SOLENOID VALVE COIL
Voltage: 230V 50-60Hz
Connection: Faston 6.3mm

REDUCTOR / *REDUCER*

FAGOR



Referencia Code **79283** ORIGINAL

REDUCTOR ELECTROVÁLVULA
Caudal: 8 L/min

SOLENOID VALVE REDUCER
Flow: 8 L/min

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **123** STANDARD

REDUCTOR ELECTROVÁLVULA
Caudal: 0.25 L/min

SOLENOID VALVE REDUCER
Flow: 0.25 L/min



Referencia Code **124** STANDARD

REDUCTOR ELECTROVÁLVULA
Caudal: 0.5 L/min

SOLENOID VALVE REDUCER
Flow: 0.5 L/min

REDUCTOR / *REDUCER*

FAGOR



Referencia Code **125** STANDARD

REDUCTOR ELECTROVÁLVULA
Caudal: 0.8 L/min

SOLENOID VALVE REDUCER
Flow: 0.8 L/min



Referencia Code **111527** STANDARD

REDUCTOR ELECTROVÁLVULA
Caudal: 0.8 L/min

SOLENOID VALVE REDUCER
Flow: 0.8 L/min



Referencia Code **126** STANDARD

REDUCTOR ELECTROVÁLVULA
Caudal: 1 L/min

SOLENOID VALVE REDUCER
Flow: 1 L/min



Referencia Code **127** STANDARD

REDUCTOR ELECTROVÁLVULA
Caudal: 2 L/min

SOLENOID VALVE REDUCER
Flow: 2 L/min



Referencia Code **128** STANDARD

REDUCTOR ELECTROVÁLVULA
Caudal: 2.5 L/min

SOLENOID VALVE REDUCER
Flow: 2.5 L/min



Referencia Code **129** STANDARD

REDUCTOR ELECTROVÁLVULA
Caudal: 3 L/min

SOLENOID VALVE REDUCER
Flow: 3 L/min

FILTRO / *FILTER*

COMENDA



Referencia Code **7362** ORIGINAL

FILTRO CUBA LAVAVAJILLAS
Diámetro: Ø 180mm

DISHWASHER TANK FILTER
Diameter: Ø 180mm



Referencia Code **6241** ORIGINAL

FILTRO CUBA LAVAVAJILLAS
Medidas: 250 x 265mm

DISHWASHER TANK FILTER
Dimensions: 250 x 265mm

CRYSTAL LINE



Referencia Code **1675** ORIGINAL

FILTRO CUBA LAVAVAJILLAS
Medidas: Ø70 x 45mm

DISHWASHER TANK FILTER
Dimensions: Ø70 x 45mm



Referencia Code **8004** ORIGINAL

FILTRO LAVAVAJILLAS
Diámetro: Ø 112mm

DISHWASHER FILTER
Diameter: Ø 112mm

FAGOR



Referencia Code **3038** ORIGINAL

FILTRO BOMBA LAVAVAJILLAS
Medidas: Ø80 x 63mm

PUMP DISHWASHER FILTER
Dimensions: Ø80 x 63mm

FAGOR



Referencia Code **7903** ORIGINAL

FILTRO CAZOLETA DESAGÜE LAVAVAJILLAS
Medidas: Ø204 x 140mm

DISHWASHER DRAIN TANK FILTER
Dimensions: Ø204 x 140mm



Referencia Code **10538** ORIGINAL

FILTRO CAZOLETA DESAGÜE LAVAVAJILLAS
Medidas: Ø143 x 125mm

DISHWASHER DRAIN TANK FILTER
Dimensions: Ø143 x 125mm

HOONVED




Referencia Code **8311** ORIGINAL

FILTRO CUBA LAVAVAJILLAS

DISHWASHER TANK FILTER

OMNIWASH



Referencia Code **15040** ORIGINAL

FILTRO CUBA LAVAVAJILLA QUATTRO
Medidas: 230 x 200mm

DISHWASHER TANK FILTER QUATTRO
Dimensions: 230 x 200mm

SAMMIC



Referencia Code **84613** ORIGINAL

FILTRO ASPIRACION SL

SUCTION FILTER SL

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

FILTRO / *FILTER*

SAMMIC



Referencia Code **87395** ORIGINAL

FILTRO SUPERIOR COLECTOR SL
Medidas: Ø145 x 84mm

HEADER UPPER FILTER SL
Dimensions: Ø145 x 84mm

SILANOS



Referencia Code **15290** ORIGINAL

FILTRO ASPIRACION PLÁSTICO

PLASTIC SUCTION FILTER



Referencia Code **99380** ORIGINAL

FILTRO CUBA LAVAVAJILLAS E50
Medidas: Ø100 x 140mm

DISHWASHER TANK FILTER E50
Dimensions: Ø100 x 140mm



Referencia Code **15323** ORIGINAL

FILTRO DE FONDO ABRILLANTADOR
Diámetro: Ø 4mm

DISHWASHER TANK FILTER E50
Diameter: Ø4mm



Referencia Code **105421** ORIGINAL

FILTRO DESAGÜE BOMBA

DRAIN PUMP FILTER

FILTRO / *FILTER*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **12811** STANDARD

FILTRO BOMBA PERISTALTICA LAVAVAJILLAS

DISHWASHER PERISTALTIC PUMP FILTER




Referencia Code **31610** STANDARD

FILTRO CON CONTRAPESO PARA TUBO

FILTER WITH BALANCE WEIGHT FOR PIPE

INTERRUPTOR / *SWITCH*

DIHR



Referencia Code **15729** ORIGINAL

INTERRUPTOR UNIPOLAR TEKNO-4
Voltaje: 230V
Intensidad eléctrica:16A
Conexión: Faston 6.3mm

UNIPOLAR SWITCH TEKNO-4
Voltage: 230V
Electrical intensity: 16A
Connection: Faston 6.3mmm



Referencia Code **15733** ORIGINAL

INTERRUPTOR BIPOLAR TEKNO-4
Voltaje: 230V
Intensidad eléctrica:16A
Conexión: Faston 6.3mm

2 POLES SWITCH TEKNO-4
Voltage: 230V
Electrical intensity: 16A
Connection: Faston 6.3mmm

INTERRUPTOR / *SWITCH*

DIHR



Referencia Code **15735** ORIGINAL

INTERRUPTOR UNIPOLAR CONMUTADO
Voltaje: 230V
Intensidad eléctrica:16A
Conexión: Faston 6.3mm

COMMUTED 2 POLES SWITCH
Voltage: 230V
Electrical intensity: 16A
Connection: Faston 6.3mmm



Referencia Code **17255** ORIGINAL

INTERRUPTOR BIPOLAR VERDE ALFA1000
Voltaje: 230V
Intensidad eléctrica:16A
Conexión: Faston 6.3mm

GREEN 2 POLES SWITCH ALFA 1000
Voltage: 230V
Electrical intensity: 16A
Connection: Faston 6.3mmm

ELFRAMO



Referencia Code **96069** ORIGINAL

INTERRUPTOR MARCHA LAVAVAJILLAS GRIS
Voltaje: 230V
Intensidad eléctrica:16A
Conexión: Faston 6.3mm

DISHWASHER START-UP SWITCH
Voltage: 230V
Electrical intensity: 16A
Connection: Faston 6.3mmm

FAGOR



Referencia Code **31970** ORIGINAL

INTERRUPTOR GENERAL 4 POSICIONES
Voltaje: 230V
Intensidad eléctrica:16A
Conexión: Faston 6.3mm

MAIN SWITCH 4 POSITION
Voltage: 230V
Electrical intensity: 16A
Connection: Faston 6.3mmm

INTERRUPTOR / *SWITCH*

JEMI



Referencia Code **8476** ORIGINAL

INTERRUPTOR 2 POSICIONES
Voltaje: 250V
Intensidad eléctrica:16A

SWITCH 2 POSITION
Voltage: 250V
Electrical intensity: 16A



Referencia Code **88081** ORIGINAL

INTERRUPTOR LAVADO MANUAL GS-82
Voltaje: 230V
Intensidad eléctrica:16A
Conexión: Faston 6.3mm

MANUAL WASH SWITCH GS-82
Voltage: 230V
Electrical intensity: 16A
Connection: Faston 6.3mmm



Referencia Code **87102** ORIGINAL

INTERRUPTOR CRISTAL GS-83/GS-83M
Voltaje: 230V
Intensidad eléctrica:16A
Conexión: Faston 6.3mm

COLORLESS SWITCH GS-83/GS-83M
Voltage: 230V
Electrical intensity: 16A
Connection: Faston 6.3mmm



Referencia Code **85788** ORIGINAL

INTERRUPTOR VERDE
Voltaje: 230V
Intensidad eléctrica:16A
Conexión: Faston 6.3mm

GREEN SWITCH
Voltage: 230V
Electrical intensity: 16A
Connection: Faston 6.3mmm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

INTERRUPTOR / *SWITCH*

LINEA BLANCA



Referencia Code **32593** ORIGINAL

INTERRUPTOR BIPOLAR ROJO
LC-3800
Voltaje: 230V
Intensidad eléctrica:16A
Conexión: Faston 6.3Mm

2 POLES RED SWITCH
LC-3800
Voltage: 230V
Electrical intensity: 16A
Connection: Faston 6.3mm

OMNIWASH



Referencia Code **12051** ORIGINAL

INTERRUPTOR GENERAL VERDE
0-1 JOLLY
Voltaje: 230V
Intensidad eléctrica:12A
Conexión: Faston 6.3Mm

GREEN MAIN SWITCH
0-1 JOLLY
Voltage: 230V
Electrical intensity: 12A
Connection: Faston 6.3mm

SAMMIC



Referencia Code **13750** ORIGINAL

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO
SV/SL
Voltaje: 230V
Conexión: Faston 6.3Mm

START-UP SWITCH
SV/SL
Voltage: 230V
Connection: Faston 6.3mm



Referencia Code **87421** ORIGINAL

INTERRUPTOR BIPOLAR SL
Voltaje: 230V
Intensidad eléctrica: 20A
Conexión: Faston 6.3Mm

2 POLES SWITCH SL
Voltage: 230V
Electrical intensity: 20A
Connection: Faston 6.3mm

INTERRUPTOR / *SWITCH*

SILANOS



Referencia Code **15357** ORIGINAL

INTERRUPTOR BIPOLAR
AMARILLO
Voltaje: 230V
Intensidad eléctrica:16A
Conexión: Faston 6.3Mm

YELLOW 2 POLES SWITCH
Voltage: 230V
Electrical intensity: 16A
Connection: Faston 6.3mm

SISTEMA PROJECT



Referencia Code **89169** ORIGINAL

INTERRUPTOR ON/OFF
Voltaje: 230V
Intensidad eléctrica:16A
Conexión: Faston 6.3Mm

ON/OFF SWITCH
Voltage: 230V
Electrical intensity: 16A
Connection: Faston 6.3mm



Referencia Code **17511** ORIGINAL

INTERRUPTOR ON/OFF ROJO
E35/40/50
Voltaje: 230V
Intensidad eléctrica:16A
Conexión: Faston 6.3Mm

RED ON/OFF SWITCH
E35/40/50
Voltage: 230V
Electrical intensity: 16A
Connection: Faston 6.3mm

MICROINTERRUPTOR / *MICRO SWITCH*

ARISTARCO



Referencia Code **14699** ORIGINAL

MICROINTERRUPTOR
COMPACT-20/GEMINI CF/CR
Voltaje: 230V
Intensidad eléctrica:16A
Conexión: Faston 6.3Mm

MICRO SWITCH
COMPACT-20/GEMINI CF/CR
Voltage: 230V
Electrical intensity: 16A
Connection: Faston 6.3mm

MICROINTERRUPTOR / *MICRO SWITCH*

CRYSTAL LINE



Referencia / Code **13272** ORIGINAL

MICROINTERRUPTOR
MAGNÉTICO E511 1B
Voltaje: 230 / 200V
Potencia: 50W
Conexión: Conector

MAGNETIC MICRO SWITCH
E511 1B
Voltage: 230 / 200V
Power: 50W
Connection: Connector

ELFRAMO



Referencia / Code **16070** ORIGINAL

MICROINTERRUPTOR
BD/D40/80
Voltaje: 230V
Potencia conmutación: 16A
Conexión: Faston 6.3mm

MICRO SWITCH
BD/D40/80
Voltage: 230V
Commutation power: 16 A
Connection: Faston 6.3mm

JEMI



Referencia / Code **13738** ORIGINAL

MICROINTERRUPTOR CON
MANILLA
Voltaje: 230V
Potencia conmutación: 16A
Conexión: Faston 6.3mm

MICRO SWITCH
W/ LEVEL HANDLE
Voltage: 230V
Commutation power: 16 A
Connection: Faston 6.3mm

MICROINTERRUPTOR / *MICRO SWITCH*

SISTEMA PROJECT



Referencia / Code **32827** ORIGINAL

MICROINTERRUPTOR PUERTAS
SERIE E/S/T/P
Voltaje: 230 / 200V
Potencia conmutación: 16A
Conexión: Faston 6.3mm

DOOR MICRO SWITCH
SERIE E/S/T/P
Voltage: 230 / 200V
Commutation power: 16 A
Connection: Faston 6.3mm

UNIVERBAR



Referencia / Code **17155** ORIGINAL

MICROINTERRUPTOR PUERTAS
Voltaje: 230 / 200V
Potencia conmutación: 16A
Conexión: Faston 6.3mm

DOOR MICRO SWITCH
Voltage: 230 / 200V
Commutation power: 16 A
Connection: Faston 6.3mm

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **91099** STANDARD

MICROINTERUPTOR FINAL
CARRERA LAVAVAJILLAS
Voltaje: 690V
Potencia conmutación: 10A
Conexión: Tornillo

MICRO-SWITCH END OF
STROKE DISHWASHER
Voltage: 690V
Commutation power: 10 A
Connection: Screw

CONMUTADOR / *COMMUTATOR SWITCH*

ARISTARCO



Referencia / Code **14676** ORIGINAL

CONMUTADOR NEGRO BIPOLAR
CON FUNDA

2 POLES BLACK
COMMUTATOR SWITCH
WITH COVER

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

CONMUTADOR / *COMMUTATOR SWITCH*

DIHR



Referencia Code **15709** STANDARD

CONMUTADOR VERDE CON FUNDA

GREEN COMMUTATOR SWITCH WITH COVER

ELETTROBAR



Referencia Code **14010** ORIGINAL

CONMUTADOR BIPOLAR E-35

2 POLES COMMUTATOR SWITCH E-35

FAGOR



Referencia Code **13021** ORIGINAL

CONMUTADOR DE FUNCIONES FI/ECO

FUNTION COMMUTATOR SWITCH FI/ECO

JEMI



Referencia Code **13806** ORIGINAL

CONMUTADOR VERDE CAMPANA

BELL GREEN COMMUTATOR SWITCH

PULSADOR / *PUSH-BUTTON*

CRYSTAL LINE



Referencia Code **13261** ORIGINAL

PULSADOR 6 CONTACTOS
Función: 2 SPDT
Conexión: Faston 6.3mm

6-PIN PUSH-BUTTON
Funtion: 2 SPDT
Conection: Faston 6.3mm

PULSADOR / *PUSH-BUTTON*

DIHR



Referencia Code **15710** STANDARD

PULSADOR VERDE CON FUNDA
Función: 2 NO
Color piloto luminoso: Verde
Intensidad eléctrica: 16A
Conexión: Faston 6.3mm
Voltaje: 230V

GREEN PUSH-BUTTON W/ COVER
Funtion: 2 NO
Color pilot light: Green
Electrical intensity: 16A
Conection: Faston 6.3mm
Voltage: 230V




Referencia Code **15734** STANDARD

PULSADOR BIPOLAR TEKNO-4
Función: 2 NO
Intensidad eléctrica: 16A
Conexión: Faston 6.3mm
Voltaje: 230V

2 POLES PUSH-BUTTON TEKNO-4
Funtion: 2 NO
Electrical intensity: 16A
Conection: Faston 6.3mm
Voltage: 230V

ELETTROBAR



Referencia Code **8072** ORIGINAL

PULSADOR CONMUTADO BIPOLAR
Función: 2 NO
Intensidad eléctrica: 16A
Conexión: Faston 6.3mm
Voltaje: 230V

2 POLES COMMUTATED PUSH-BUTTON
Funtion: 2 NO
Electrical intensity: 16A
Conection: Faston 6.3mm
Voltage: 230V



Referencia Code **27725** ORIGINAL

CUERPO PULSADOR OVALADO GRIS CLARO

LIGHT GRAY OVAL BODY PUSH-BUTTON

PULSADOR / *PUSH-BUTTON*

FAGOR



Referencia Code **13147** ORIGINAL

PULSADOR ÁMBAR
FI/LVC/LVR
Intensidad eléctrica: 10A
Conexión: Faston 6.3mm
Voltaje:230V

AMBER PUSH-BUTTON
FI/LVC/LVR
Electrical intensity: 10A
Conection: Faston 6.3mm
Voltage: 230V



Referencia Code **77414** STANDARD

PULSADOR MARCHA NEGRO
FI-48HY/FI-64HY
Conexión: Faston 6.3mm
Voltaje: 230V

START-UP BLACK PUSH-BUTTON
FI-48HY/FI-64HY
Conection: Faston 6.3mm
Voltage: 230V



Referencia Code **101691** ORIGINAL

PULSADOR MARCHA
FI-48HY/FI-64HY
Intensidad eléctrica: 5A
Conexión: Faston 6.3mm
Voltaje: 230V

START-UP PUSH-BUTTON
FI-48HY/FI-64HY
Electrical intensity: 5A
Conection: Faston 6.3mm
Voltage: 230V

HOONVED



Referencia Code **8324** ORIGINAL

PULSADOR UNIPOLAR
Intensidad eléctrica: 16A
Conexión: Faston 6.3mm
Voltaje:230V

1 POLE PUSH-BUTTON
FI/LVC/LVR
Electrical intensity: 16A
Conection: Faston 6.3mm
Voltage: 230V

JEMI



Referencia Code **8664** ORIGINAL

PULSADOR BIPOLAR CICLO LAVADO
Intensidad eléctrica: 16A
Conexión: Faston 6.3mm
Voltaje:230V

WASHING CYCLE
2 POLES PUSH-BUTTON
Electrical intensity: 16A
Conection: Faston 6.3mm
Voltage: 230V



Referencia Code **88082** ORIGINAL

PULSADOR BLANCO
Intensidad eléctrica: 10A
Conexión: Faston 6.3mm
Voltaje:230V

WHITE PUSH-BUTTON
Electrical intensity: 10A
Conection: Faston 6.3mm
Voltage: 230V

LINEA BLANCA



Referencia Code **32589** ORIGINAL

PULSADOR AMBAR
CON FUNDA LB
Intensidad eléctrica: 16A
Conexión: Faston 6.3mm
Voltaje:230V

YELLOW LAMP PUSH-BUTTON
WITH COVER LB
Electrical intensity: 16A
Conection: Faston 6.3mm
Voltage: 230V

OMNIWASH



Referencia Code **15113** STANDARD

PULSADOR AMBAR
Intensidad eléctrica: 16A
Conexión: Faston 6.3mm
Voltaje:230V

YELLOW LAMP PUSH-BUTTON
Electrical intensity: 16A
Conection: Faston 6.3mm
Voltage: 230V

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

PULSADOR / *PUSH-BUTTON*

JEMI



Referencia Code **13749** ORIGINAL

PULSADOR CRISTAL SV/SL
Intensidad eléctrica: 16A
Conexión: Faston 6.3mm
Voltaje:230V

GLASS PUSH-BUTTON SV / SL
Electrical intensity: 16A
Conection: Faston 6.3mm
Voltage: 230V

SILANOS



Referencia Code **15358** ORIGINAL

PULSADOR AMARILLO BIPOLAR
Intensidad eléctrica: 16A
Conexión: Faston 6.3mm
Voltaje:230V

2 POLES YELLOW PUSH-BUTTON
Electrical intensity: 16A
Conection: Faston 6.3mm
Voltage: 230V



Referencia Code **105481** ORIGINAL

PULSADOR 1 POLO
Intensidad eléctrica: 16A
Conexión: Faston 6.3mm
Voltaje:230V

1 POLE PUSH-BUTTON
Electrical intensity: 16A
Conection: Faston 6.3mm
Voltage: 230V

BOTÓN / *BUTTON*

ARISTARCO



Referencia Code **98406** ORIGINAL

BOTÓN NEGRO
Material: PVC
Diámetro: 12mm

BLACK BUTTON
Material: PVC
Diameter: 12mm

BOTÓN / *BUTTON*

COLGED



Referencia Code **31911** ORIGINAL

BOTON INTERRUPTOR/PULSADOR SERIE BETA
Material: Plástico

PUSH-BUTTON KNOB SERIE BETA
Material: Plastic

ELETTROBAR



Referencia Code **27726** ORIGINAL

BOTÓN INTERRUPTOR PLUVIA ST35
Material: Plástico

BUTTON SWITCH PLUVIA ST35
Material: Plastic



Referencia Code **108376** ORIGINAL

BOTÓN PULSADOR BLANCO
Diámetro: Ø 21mm

WHITE PUSH-BUTON
Diameter: Ø 21mm

NIKROM



Referencia Code **87047** ORIGINAL

BOTON PULSADOR MARCHA

START-UP PUSH-BUTTON

JUNTA / *GASKET*

CRYSTAL LINE



Referencia Code **1604** ORIGINAL

JUNTA RESISTENCIA GOMA
Espesor: 4 mm
Medidas: 51 x 41mm

HEATING ELEMENT RUBBER GASKET
Thickness: 4mm
Dimensions: 51 x 41mm

JUNTA / *GASKET*

ELETTROBAR



Referencia / Code **7505** ORIGINAL

JUNTA RESISTENCIA CALDERÍN
Espesor: 6mm
Material: EPDM
Diámetro: Ø 60mm

BOILER HEATING ELEMENT GASKET
Thickness: 6mm
Material: EPDM
Diameter: Ø 60mm

ELFRAMO



Referencia / Code **16142** ORIGINAL

JUNTA RESISTENCIA CALDERÍN
Espesor: 5mm
Material: Goma
Medidas: 87 x 71mm

BOILER HEATING ELEMENT GASKET
Thickness: 5mm
Material: Rubber
Dimensions: 87 x 71mm

FAGOR



Referencia / Code **2480** ORIGINAL

JUNTA RESISTENCIA FI
Espesor: 5mm
Material: Goma
Diámetro: Ø 62mm

HEATING ELEMENT GASKET FI
Thickness: 5mm
Material: Rubber
Diameter: Ø 62mm

HOONVED



Referencia / Code **8200** STANDARD

JUNTA RESISTENCIA GOMA
Espesor: 3 mm
Medidas: Ø 44 x 33mm

HEATING ELEMENT RUBBER GASKET
Thickness: 3mm
Dimensions: Ø 44 x 33mm

JEMI



Referencia / Code **8677** STANDARD

JUNTA RESISTENCIA CUBA
Espesor: 5.5mm
Material: Goma
Diámetro: Ø 44mm

TANK HEATING ELEMENT GASKET
Thickness: 5.5mm
Material: Rubber
Diameter: Ø 44mm

LINEA BLANCA



Referencia / Code **9259** STANDARD

JUNTA RESISTENCIA LB
Espesor: 5mm
Material: Goma
Diámetro: 77.5 x 70mm

HEATING ELEMENT GASKET LB
Thickness: 5mm
Material: Rubber
Diameter: 77.5 x 70mm




Referencia / Code **9261** STANDARD

JUNTA CÓNICA ÁRBOL LAVADO
Espesor: 5.13mm
Altura: 12.8mm
Diámetro: Ø 37.7 x 23.7mm

HEATING ELEMENT GASKET LB
Thickness: 5.13mm
Height: 12.8mm
Diameter: 37.7 x 23.7mm

OMNIWASH



Referencia / Code **12053** STANDARD

JUNTA RESISTENCIA CUBA
Espesor: 2mm
Material: Alimentaria
Diámetro: Ø 18 x 12mm

TANK HEATING ELEMENT GASKET
Thickness: 2mm
Material: Food safe
Diameter: Ø18 x 12mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

JUNTA / *GASKET*

SAMMIC



Referencia Code **17795** ORIGINAL

JUNTA RESISTENCIA CUBA
Espesor: 8mm
Material: Goma
Diámetro: Ø 68 x 52mm

TANK HEATING ELEMENT GASKET
Thickness: 8mm
Material: Rubber
Diameter: Ø 68 x 52mm

JUNTA TÓRICA / *O-RING GASKET*

COMENDA



Referencia Code **27012** ORIGINAL

JUNTA TÓRICA
Espesor: 5mm
Material: EPDM
Diámetro: Ø 13mm

O-RING GASKET
Thickness: 5mm
Material: EPDM
Diameter: Ø 13mm



Referencia Code **27108** ORIGINAL

JUNTA TÓRICA
ROCIADOR ACLARADO C75
Espesor: 1mm
Material: EPDM
Diámetro: Ø 7mm

RINSE SPRINKLE O-RING GASKET C75
Thickness: 1mm
Material: EPDM
Diameter: Ø 7mm



Referencia Code **10511** STANDARD

JUNTA TÓRICA
SURTIDOR ACLARADO
Espesor: 2mm
Material: EPDM
Diámetro: Ø 9.5mm

RINSE GIRATORY O-RING GASKET
Thickness: 2mm
Material: EPDM
Diameter: Ø 9.5mm

JUNTA TÓRICA / *O-RING GASKET*

DIHR



Referencia Code **1890** STANDARD

JUNTA CODO DESAGÜE GOMA
Espesor: 3mm
Material: Goma
Diámetro: Ø 43 x 33mm

RUBBER DRAIN ELBOW O-RING GASKET
Thickness: 3mm
Material: Rubber
Diameter: Ø 43 x 33mm

DIHR



Referencia Code **15481** ORIGINAL

JUNTA TÓRICA CAZOLETA
DESAGÜE OR-112
Espesor: 2.62mm
Material: EPDM
Diámetro: Ø 9.92mm

DRAIN CUP O-RING GASKET OR-112
Thickness: 2.62mm
Material: EPDM
Diameter: Ø 9.92mm



Referencia Code **15435** ORIGINAL

JUNTA TÓRICA ROCIADOR
Espesor: 1.78mm
Material: EPDM
Diámetro: Ø 7.66mm

SPRINKLE O-RING GASKET
Thickness: 1.78mm
Material: EPDM
Diameter: Ø 7.66mm

FAGOR



Referencia Code **12961** STANDARD

JUNTA TÓRICA
SOPORTE DISTRIBUIDOR
Espesor: 2mm
Diámetro: Ø 82mm

DISTRIBUTOR SUPPORT O-RING GASKET
Thickness: 2mm
Diameter: Ø 82mm

JUNTA TÓRICA / **O-RING GASKET**

FAGOR



Referencia Code **7916** ORIGINAL

JUNTA TÓRICA
SOPORTE GIRATORIO
AD/LVC-12/15/21
Espesor: 3.5mm
Diámetro: Ø 68mm

GIRATORY SUPPORT
O-RING GASKET
AD/LVC-12/15/21
Thickness: 3.5mm
Diameter: Ø 68mm



Referencia Code **3089** ORIGINAL

JUNTA SOPORTE TERMOSTATO
LVR/LVC/FI/ECO
Espesor: 3.5mm
Diámetro: Ø 68mm

THERMOSTAT SUPPORT
O-RING GASKET
LVR/LVC/FI/ECO
Thickness: 3.5mm
Diameter: Ø 68mm



Referencia Code **10587** STANDARD

JUNTA TÓRICA SOBRENIVEL
Espesor: 2.62mm
Diámetro: Ø 36.14mm

OVERFLOW
O-RING GASKET
Thickness: 2.62mm
Diameter: Ø 36.14mm



Referencia Code **12821** STANDARD

JUNTA TÓRICA SOPORTE
DISTRIBUIDOR FI
Espesor: 2.62mm
Diámetro: Ø 36.14mm

DISTRIBUTOR SUPPORT
O-RING GASKET FI
Thickness: 2.62mm
Diameter: Ø 36.14mm

FAGOR



Referencia Code **12818** STANDARD

JUNTA TÓRICA SOPORTE
DISTRIBUIDOR FI
Espesor: 1.78mm
Material: EPDM
Diámetro: Ø 5.28mm

DISTRIBUTOR SUPPORT
O-RING GASKET FI
Thickness: 1.78mm
Material: EPDM
Diameter: Ø 5.28mm



Referencia Code **12817** STANDARD

JUNTA TÓRICA
Espesor: 5mm
Diámetro: Ø 50mm

O-RING GASKET
Thickness: 5mm
Diameter: Ø 50mm



Referencia Code **12100** ORIGINAL

JUNTA TÓRICA
Espesor: 5mm
Material: EPDM
Diámetro: Ø 86mm

O-RING GASKET
Thickness: 5mm
Material: EPDM
Diameter: Ø 86mm



Referencia Code **3200** ORIGINAL

JUNTA TÓRICA SOBRENIVEL
Espesor: 2mm
Diámetro: Ø 20mm

OVERFLOW
O-RING GASKET
Thickness: 2mm
Diameter: Ø 20mm



Referencia Code **3034** STANDARD

JUNTA TÓRICA
Espesor: 5.34mm
Diámetro: Ø 47mm

O-RING GASKET FI
Thickness: 5.34mm
Diameter: Ø 47mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

JUNTA TÓRICA / *O-RING GASKET*

FAGOR



Referencia Code **3202** STANDARD

JUNTA TÓRICA RESISTENCIA
Espesor: 5.34mm
Material: EPDM
Diámetro: Ø 43.82mm

HEATING ELEMENT O-RING GASKET
Thickness: 5.34mm
Material: EPDM
Diameter: Ø 43.82mm

HOONVED



Referencia Code **7919** ORIGINAL

JUNTA TÓRICA
Espesor: 2.62mm
Material: EPDM
Diámetro: Ø 50.47mm

O-RING GASKET
Thickness: 2.62mm
Material: EPDM
Diameter: Ø 50.47mm

JEMI



Referencia Code **8538** ORIGINAL

JUNTA GOMA DISTRIBUIDOR
Espesor: 2mm
Diámetro: Ø 45mm

DISTRIBUTOR O-RING GASKET
Thickness: 2mm
Diameter: Ø 45mm



Referencia Code **13739** STANDARD

JUNTA RACOR ADMISIÓN BOMBA
Espesor: 2.5mm
Material: Goma
Diámetro: Ø 56mm

ADMISSION PUMP FITTING GASKET
Thickness: 2.5mm
Material: Rubber
Diameter: Ø 56mm



Referencia Code **88658** ORIGINAL

JUNTA TÓRICA BRAZO LAVADO
Espesor: 2mm
Diámetro: Ø 32mm

WASH ARM O-GASKET
Thickness: 2mm
Diameter: Ø 32mm

JEMI



Referencia Code **8579** ORIGINAL

JUNTA TÓRICA BRAZO LAVADO
Espesor: 4.5mm
Diámetro: Ø 25mm

RINSE ARM O-GASKET
Thickness: 4.5mm
Diameter: Ø 25mm



Referencia Code **18365** ORIGINAL

JUNTA TÓRICA BRAZO LAVADO
Espesor: 2.62mm
Materiial: EPDM
Diámetro: Ø 28.25mm

WASH ARM O-GASKET
Thickness: 2.62mm
Material: EPDM
Diameter: Ø 28.25mm

LINEA BLANCA



Referencia Code **51058** ORIGINAL

JUNTA GOMA BRAZO LAVADO LB
Espesor: 3mm
Materiial: EPDM
Diámetro: Ø 28.25mm

WASH ARM RUBBER GASKET LB
Thickness: 3mm
Material: EPDM
Diameter: Ø 28.25mm



Referencia Code **8840** ORIGINAL

JUNTA GOMA RACOR DESAGÜE LB
Espesor: 2mm
Diámetro: Ø 45mm

DRAIN FITTING RUBBER GASKET LB
Thickness: 2mm
Diameter: Ø 45mm



Referencia Code **9260** ORIGINAL

JUNTA PLANA TERMINAL CODO
Espesor: 3mm
Diámetro: Ø 37mm

ELBOW TERMINAL GASKET
Thickness: 3mm
Diameter: Ø 37mm

JUNTA TÓRICA / *O-RING GASKET*

LINEA BLANCA



Referencia Code **9254** STANDARD

JUNTA RACOR ACLARADO LB
Espesor: 2mm
Materiial: Goma
Diámetro: Ø 23mm

RINSE FITTING GASKET LB
Thickness: 2mm
Material: Rubber
Diameter: Ø 23mm



Referencia Code **13628** ORIGINAL

JUNTA SOPORTE FILTRO
Espesor: 4.5mm
Materiial: EPDM
Diámetro: Ø 66mm

FILTER SUPPORT GASKET
Thickness: 4.5mm
Material: EPDM
Diameter: Ø 66mm



Referencia Code **27366** ORIGINAL

JUNTA TÓRICA
Espesor: 1.78mm
Materiial: EPDM
Diámetro: Ø 6.07mm

O-RING GASKET
Thickness: 1.78mm
Material: EPDM
Diameter: Ø 6.07mm



Referencia Code **9253** ORIGINAL

JUNTA RESISTENCIA TÓRICA
Espesor: 6mm
Materiial: EPDM
Diámetro: Ø 47mm

HEATING ELEMENT
O-RING GASKET
Thickness: 6mm
Material: EPDM
Diameter: Ø 47mm

NIKROM



Referencia Code **87067** STANDARD

JUNTA TÓRICA SURTIDOR ACLARADO
Espesor: 2mm
Materiial: Goma
Diámetro: Ø 23mm

RINSE FITTING GASKET LB
Thickness: 2mm
Material: Rubber
Diameter: Ø 23mm

OMNIWASH



Referencia Code **10828** ORIGINAL

JUNTA TÓRICA
Espesor: 5.34mm
Materiial: EPDM
Diámetro: Ø 56.52mm

FILTER SUPPORT GASKET
Thickness: 5.34mm
Material: EPDM
Diameter: Ø 56.52mm

SILANOS



Referencia Code **15211** STANDARD

JUNTA TÓRICA VITÓN ROCIADOR ACLARADO
Espesor: 1.5mm
Diámetro: Ø 7mm

RINSE SPRINKLE VITON O-RING GASKET
Thickness: 1.5mm
Diameter: Ø 7mm



Referencia Code **15390** ORIGINAL

JUNTA TÓRICA
Espesor: 5.34mm
Diámetro: Ø 37.47mm

O-RING GASKET
Thickness: 5.34mm
Diameter: Ø 37.47mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

MANDO / *KNOB*

COMENDA



Referencia Code **31922** ORIGINAL

MANDO INTERRUPTOR GENERAL
B20/F2/F3/F300/C30

MAIN SWITCH KNOB
B20/F2/F3/F300/C30



Referencia Code **27079** ORIGINAL

MANDO INTERRUPTOR GENERAL
LF

MAIN SWITCH KNOB
LF

CRYSTAL LINE



Referencia Code **1563** ORIGINAL

MANDO PROGRAMADOR
Diámetro: Ø 45mm
Eje: Ø 6 x 4mm

TIMER KNOB
Diameter: Ø 45mm
Shaft: Ø6 x 4mm

FAGOR



Referencia Code **112859** ORIGINAL

MANDO CONCEPT
CO-500/501

CONCEPT KNOB
CO-500/501

IMIT



Referencia Code **192** STANDARD

MANDO TERMOSTATO
LAVAVAJILLAS
0/90°C
Eje: Ø 6 x 4mm

THERMOSTAT
DISHWASHER KNOB
0/90°C
Shaft: Ø6 x 4mm

MANDO / *KNOB*

JEMI



Referencia Code **8528** ORIGINAL

MANDO PROGRAMADOR
Diámetro: Ø 6mm

TIMER KNOB
Diameter: Ø6mm

LINEA BLANCA



Referencia Code **9363** ORIGINAL

MANDO PROGRAMADOR
Diámetro: Ø 42mm
Eje: Ø 6 x 4mm

TIMER KNOB
Diameter: Ø 42mm
Shaft: Ø6 x 4mm

SAMMIC



Referencia Code **23607** ORIGINAL

MANDOS PROGRAMADOR
GRIS/ROJO LAVAVAJILLAS

DISHWASHER RED/GREY
TIMER KNOB

MEMBRANA MANDO / *KNOB MEMBRANE*

FAGOR



Referencia Code **26869** ORIGINAL

MEMBRANA MANDOS FI-30

KNOB MEMBRANE FI-30



Referencia Code **11273** ORIGINAL

MEMBRANA MANDOS
LVC-12 LVR

KNOB MEMBRANE
LVC-12 LVR

MANGUERA / *HOSE*

COMENDA



Referencia Code **14356** ORIGINAL

MANGUERA DESAGÜE
Acodada: No
Diámetro: Ø 28 x 35mm
Largo: 3 metros

DRAIN HOSE
Elbow: No
Diameter: Ø 28 x 35mm
Length: 3 meters

FAGOR



Referencia Code **8285** STANDARD

MANGUERA DESAGÜE
BOCA ANCHA
Acodada: Si
Diámetro: Ø 52mm

WIDE MOUTH DRAIN HOSE
Elbow: Yes
Diameter: Ø 52mm



Referencia Code **100543** STANDARD

MANGUERA DESAGÜE
FI/ECO
Acodada: Si
Diámetro: Ø 48mm
Largo: 1.5 metros

DRAIN HOSE
FI/ECO
Elbow: Yes
Diameter: Ø 48mm
Length: 1.5 meters



Referencia Code **79291** ORIGINAL

MANGUERA ENTRADA AGUA
Acodada: Si
Rosca: 3/4" H
Temperatura: 90 °C
Largo: 1.5 metros

INLET HOSE
Elbow: Yes
Thread: 3/4" F
Temperature: 90 °C
Length: 1.5 meters

JEMI



Referencia Code **18424** ORIGINAL

MANGUERA DESAGÜE GS6 AF
Acodada: Si
Diámetro: Ø 20mm
Largo: 1530mm

DRAIN HOSE GS6 AF
Elbow: Yes
Diameter: Ø 20mm
Length: 1530mm



Referencia Code **18180** STANDARD

MANGUERA PRESIÓN
Material: Goma
Diámetro: Ø 20 x 12mm
Largo: 1 metro

PRESSURE HOSE
Material: Rubber
Diameter: Ø 20 x 12mm
Length: 1 meter

LINEA BLANCA



Referencia Code **91195** STANDARD

MANGUERA DESAGÜE
Acodada: No
Diámetro: Ø 38mm
Largo: 2000mm

DRAIN HOSE
Elbow: No
Diameter: Ø 38mm
Length: 2000mm



Referencia Code **9264** STANDARD

MANGUERA PRESIÓN
Material: Goma
Diámetro: Ø 14 x 6mm
Largo: 1 metro

PRESSURE HOSE
Material: Rubber
Diameter: Ø 14 x 6mm
Length: 1 meter

Referencia Code **9265** STANDARD

MANGUERA PRESIÓN
Material: Goma
Diámetro: Ø 17 x 6mm
Largo: 1 metro

PRESSURE HOSE
Material: Rubber
Diameter: Ø 17 x 6mm
Length: 1 meter

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

MANGUERA / *HOSE*

SEKO



Referencia Code **91300** ORIGINAL

MANGUERA DOSIFICADOR CONECTOR ROSCADO para detergente
Diámetro racor: Ø 5.4mm
Largo: 185 mm

DOSING PUMP HOSE W/ THREADED CONNECTOR for dishwashing liquid
Fitting diameter: Ø 5.4mm
Length: 185 mm



Referencia Code **91301** ORIGINAL

MANGUERA DOSIFICADOR CONECTOR ROSCADO para abrillantador
Diámetro racor: Ø 5.4mm
Largo: 170 mm

DOSING PUMP HOSE W/ THREADED CONNECTOR for rinse aid
Fitting diameter: Ø 5.4mm
Length: 170mm

SISTEMA PROJECT



Referencia Code **101367** ORIGINAL

MANGUERA DESAGÜE
Acodada: Si
Diámetro: Ø 24mm
Largo: 1800mm

DRAIN HOSE
Elbow: Yes
Diameter: Ø 24mm
Length: 1800mm

WHIRLPOOL



Referencia Code **85790** ORIGINAL

MANGUERA DESAGÜE EXTENSIBLE
Diámetro: Ø 21 x 29mm
Largo: 900/3000mm

EXTENSIBLE DRAIN HOSE
Diameter: Ø 21 x 29mm
Length: 900/3000mm

ZANUSSI



Referencia Code **48602** ORIGINAL

MANGUERA DESAGÜE LS-5/11
Diámetro: Ø 38mm
Largo: 1500mm

DRAIN HOSE LS-5/11
Diameter: Ø 38mm
Length: 1500mm

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **91949** STANDARD

MANGUERA DESAGÜE
Diámetro: Ø 30/35mm
Largo: 1.5 metros

DRAIN HOSE
Diameter: Ø 30/35mm
Length: 1.5 meters



Referencia Code **51481** STANDARD

MANGUERA DESAGÜE
Diámetro: Ø 21x19mm
Largo: 2 metros

DRAIN HOSE
Diameter: Ø 21x19mm
Length: 2 meters



Referencia Code **51482** STANDARD

MANGUERA DESAGÜE
Diámetro: Ø 22x19mm
Largo: 2 metros

DRAIN HOSE
Diameter: Ø 22x19mm
Length: 2 meters



Referencia Code **51479** STANDARD

MANGUERA DESAGÜE
Diámetro: Ø 29x21mm
Largo: 2 metros

DRAIN HOSE
Diameter: Ø 29x21mm
Length: 2 meters



Referencia Code **22485** STANDARD

MANGUERA DESAGÜE
Diámetro: Ø 31.5/35.5mm
Largo: 2 metros

DRAIN HOSE
Diameter: Ø 31.5/35.5mm
Length: 2 meters

MANGUERA / *HOSE*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **84440** STANDARD

MANGUERA DESAGÜE
Diámetro: Ø 24 x 21mm
Largo: 2.5 metros

DRAIN HOSE
Diameter: Ø 24 x 21mm
Length: 2.5 meters



Referencia Code **201** STANDARD

MANGUERA DESAGÜE
Acodada: Si
Diámetro: Ø 22mm
Largo: 1.8 metros

DRAIN HOSE
Elbow: Yes
Diameter: Ø 29 x 21mm
Length: 1.8 meters



Referencia Code **51483** STANDARD

MANGUERA DESAGÜE
Acodada: Si
Diámetro: Ø 29 x 21mm
Largo: 2 metros

DRAIN HOSE
Elbow: Yes
Diameter: Ø 29 x 21mm
Length: 2 meters



Referencia Code **198** STANDARD

MANGUERA DESAGÜE
EXTENSIBLE
Largo: 600/2000mm

EXTENSIBLE DRAIN HOSE
Length: 600/2000mm



Referencia Code **100522** STANDARD

MANGUERA DESAGÜE
EXTENSIBLE
Largo: 600/2000mm

EXTENSIBLE DRAIN HOSE
Length: 600/2000mm

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **196** STANDARD

MANGUERA DESAGÜE
Diámetro: Ø 20mm
Largo: 1.5 metros

DRAIN HOSE
Diameter: Ø 20mm
Length: 1.5 meters



Referencia Code **51484** STANDARD

MANGUERA DESAGÜE
Diámetro: Ø 21 - 18.5mm
Largo: 3 metros

DRAIN HOSE
Diameter: Ø 21 - 18.5mm
Length: 3 meters



Referencia Code **200** STANDARD

MANGUERA DESAGÜE
Diámetro: Ø 28mm
Largo: 1.5 metros

DRAIN HOSE
Diameter: Ø 28mm
Length: 1.5 meters



Referencia Code **464** STANDARD

MANGUERA DESAGÜE
Acodada: Si
Diámetro: Ø 21 - 18.5mm
Largo: 1.5 metros

DRAIN HOSE
Elbow: Yes
Diameter: Ø 21 - 18.5mm
Length: 1.5 meters



Referencia Code **85751** STANDARD

MANGUERA DESAGÜE
Diámetros: Ø 42 / 32mm
Largo: 2metros

DRAIN HOSE
Diameters: Ø 42 / 32mm
Length: 2 meters



Referencia Code **13382** STANDARD

MANGUERA DOSIFICADOR
CONECTOR ROSCADO
para detergente
Diámetro racor: Ø 5mm
Largo: 170 mm

DOSING PUMP HOSE W/
THREADED CONNECTOR
for dishwashing liquid
Fitting diameter: Ø 5mm
Length: 170mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

MANGUERA / *HOSE*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **94602** STANDARD

MANGUERA DOSIFICADOR
CONECTOR ROSCADO
para detergente
Diámetro racor: Ø 6mm
Largo: 160 mm

DOSING PUMP HOSE W/
THREADED CONNECTOR
for dishwashing liquid
Fitting diameter: Ø 6mm
Length: 160mm



Referencia Code **26939** STANDARD

MANGUERA CRISTAL
DOSIFICADOR
para detergente
Diámetro racor: Ø 5 x 7mm
Largo: 1 metro

CRYSTAL
DOSING PUMP HOSE
for dishwashing liquid
Fitting diameter: Ø 5 x 7mm
Length: 1 meter



Referencia Code **92735** STANDARD

MANGUERA ENTRADA AGUA
Acodada: Si
Rosca: 3/4" H
Temperatura: 90 °C
Largo: 1.5 metros

INLET HOSE
Elbow: Yes
Thread: 3/4" F
Temperature: 90 °C
Length: 1.5 meters



Referencia Code **96383** STANDARD

MANGUERA ENTRADA AGUA
REFORZADA
Acodada: Si
Rosca: 3/4" H
Largo: 1.5 metros

REINFORCED INLET HOSE
Elbow: Yes
Thread: 3/4" F
Length: 1.5 meters

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **250** STANDARD

MANGUERA ENTRADA AGUA
TIPO PIRELLI
Acodada: Si
Rosca: 3/4" H
Largo: 1.5 metros

INLET HOSE PIRELLI TYPE
Elbow: Yes
Thread: 3/4" F
Length: 1.5 meters



Referencia Code **12871** STANDARD

MANGUERA ENTRADA AGUA
TIPO PIRELLI
Acodada: Si
Largo: 2 metros

INLET HOSE PIRELLI TYPE
Elbow: Yes
Length: 2 meters



Referencia Code **16196** STANDARD

MANGUERA ENTRADA AGUA
TIPO PIRELLI
Acodada: Si
Largo: 3 metros

INLET HOSE PIRELLI TYPE
Elbow: Yes
Length: 3 meters



Referencia Code **249** STANDARD

MANGUERA ENTRADA AGUA
Acodada: Si
Rosca: 3/4" H
Largo: 1.5 metros

INLET HOSE
Elbow: Yes
Thread: 3/4" F
Length: 1.5 meters



Referencia Code **84697** STANDARD

MANGUERA ENTRADA AGUA
Acodada: Si
Largo: 2.5 metros

INLET HOSE
Elbow: Yes
Length: 2.5 meters

MANGUERA / *HOSE*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **112818** STANDARD

MANGUERA ENTRADA AGUA
Acodada: Si
Temperatura: 25 °C
Rosca: 3/4" H
Largo: 2 metros

INLET HOSE
Elbow: Yes
Temperature: 25 °C
Thread: 3/4" F
Length: 2 meters



Referencia Code **84696** STANDARD

MANGUERA ENTRADA AGUA
Acodada: Si
Temperatura: 90 °C
Rosca: 3/4" H
Largo: 2 metros

INLET HOSE
Elbow: Yes
Temperature: 90 °C
Thread: 3/4" F
Length: 2 meters



Referencia Code **84698** STANDARD

MANGUERA ENTRADA AGUA
Acodada: Si
Largo: 3 metros

INLET HOSE
Elbow: Yes
Length: 3 meters



Referencia Code **34301** STANDARD

MANGUERA PRESIÓN
POR METRO
Material: Goma Negra
Diámetro: Ø 19 x 10mm

PRESSURE HOSE
PER METER
Material: Black rubber
Diameter: Ø 19 x 10mm



Referencia Code **88718** STANDARD

MANGUERA
POR METRO
Material: Goma Negra
Diámetro: Ø 26 x 16mm

HOSE
PER METER
Material: Black rubber
Diameter: Ø 26 x 16mm

MANGUERA / *HOSE*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **92129** STANDARD

MANGUERA
POR METRO
Material: Goma Negra
Diámetro: Ø 9 x 5mm

PRESSURE HOSE
PER METER
Material: Black rubber
Diameter: Ø 9 x 5mm



Referencia Code **256** STANDARD

MANGUERA PRESOSTATO
POR METRO
Diámetro: Ø 6 x 4mm

DISHWASHER PRESSURE HOSE
PER METER
Diameter: Ø 6 x 4mm



Referencia Code **22407** STANDARD

MANGUERA SILICONA AMARILLA
POR METRO
Diámetro: Ø 15 x 8mm
Largo: 100 metros

DISHWASHER PRESSURE HOSE
PER METER
Diameter: Ø 15 x 8mm
Largo: 100 metros

MANGUITO / *HOSE SLEEVE*

ARISTARCO



Referencia Code **14599** ORIGINAL

MANGUITO ASPIRACIÓN
PASSPORT
Diámetro: Ø 36mm
Diámetro1: Ø1 58mm
Material: Goma
Forma: Codo 90°

SUCTION HOSE SLEEVE
PASSPORT
Diameter: Ø 36mm
Diameter 1: Ø1 58mm
Material: Rubber
Type: 90° Elbow

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

MANGUITO / *HOSE SLEEVE*

COMENDA



Referencia Code **14342** ORIGINAL

MANGUITO ACLARADO
POR METRO
Diámetro: Ø 11 x 19mm

RINSE HOSE SLEEVE
PER METER
Diameter: Ø 11 x 19mm



Referencia Code **49574** ORIGINAL

MANGUITO DISTRIBUIDOR
LAVADO LF-321
Diámetro: Ø 48mm
Diámetro1: Ø1 37mm
Material: Caucho Natural

WASH DISTRIBUTOR
HOSE SLEEVE LF-321
Diameter: Ø 48mm
Diameter 1: Ø1 37mm
Material: Natural rubber

DIHR



Referencia Code **1891** ORIGINAL

MANGUITO CODO DESAGÜE
GS35-40-50
Diámetro: Ø 30mm
Diámetro1: Ø1 1"
Material: Plástico
Forma: Codo 90°

DRAIN ELBOW HOSE SLEEVE
GS35-40-50
Diameter: Ø 30mm
Diameter 1: Ø1 1"
Material: Plastic
Type: 90° Elbow

FAGOR



Referencia Code **12958** ORIGINAL

MANGUITO CODO DESAGÜE
Medidas: 200 x 80mm
Diámetro: Ø 54mm
Material: Goma
Forma: Codo 90°

DRAIN ELBOW HOSE SLEEVE
Dimensions: 200 x 80mm
Diameter: Ø 54mm
Material: Rubber
Type: 90° Elbow

FAGOR



Referencia Code **12957** ORIGINAL

MANGUITO CODO DESAGÜE
Medidas: 190 x 120mm
Diámetro: Ø 54mm
Material: Goma
Forma: Codo 90°

DRAIN ELBOW HOSE SLEEVE
Dimensions: 190 x 120mm
Diameter: Ø 54mm
Material: Rubber
Type: 90° Elbow



Referencia Code **13031** ORIGINAL

MANGUITO CODO DESAGÜE
Medidas: 220 x 185mm
Diámetro: Ø 54mm
Material: Goma
Forma: Codo 90°

DRAIN ELBOW HOSE SLEEVE
Dimensions: 190 x 185mm
Diameter: Ø 54mm
Material: Rubber
Type: 90° Elbow



Referencia Code **12816** ORIGINAL

MANGUITO CODO IMPULSIÓN
Medidas: 185 x 85mm
Diámetro: Ø 53mm
Diámetro1: Ø1 67mm
Material: Goma
Forma: Codo 90°

IMPULSION
ELBOW HOSE SLEEVE
Dimensions: 190 x 85mm
Diameter: Ø 53mm
Diameter 1: Ø1 67mm
Material: Rubber
Type: 90° Elbow

JEMI



Referencia Code **8537** ORIGINAL

MANGUITO CODO DISTRIBUIDOR
Medidas: 158 x 74mm
Diámetro: Ø 29mm
Material: Plástico

DISTRIBUTOR ELBOW
HOSE SLEEVE
Dimensions: 158 x 74mm
Diameter: Ø 29mm
Material: Plastic

MANGUITO / *HOSE SLEEVE*

JEMI



Referencia Code **8490** ORIGINAL

MANGUITO CODO
GOMA MOTOR
Diámetro: Ø 53mm
Diámetro1: Ø1 36mm
Material: Caucho Natural

ELBOW RUBBER
MOTOR HOSE SLEEVE
Diameter: Ø 53mm
Diameter 1: Ø1 36mm
Material: Natural rubber



Referencia Code **18483** ORIGINAL

MANGUITO GOMA
Diámetro: Ø 12mm
Material: PVC

RUBBER HOSE SLEEVE
Diameter: Ø 12mm
Material: PVC

LINEA BLANCA



Referencia Code **9277** ORIGINAL

MANGUITO CODO DISTRIBUIDOR
Diámetro: Ø 30mm
Material: Plástico
Largo: 140mm

RUBBER HOSE SLEEVE
Diameter: Ø 30mm
Material: Plastic
Length: 140mm



Referencia Code **32549** ORIGINAL

MANGUITO CODO DISTRIBUIDOR
Medidas: 200 x 120mm
Diámetro: Ø 57mm
Material: Goma

RUBBER HOSE SLEEVE
Dimensions: 200 x 120mm
Diameter: Ø 57mm
Material: Rubber

MANGUITO / *HOSE SLEEVE*

LINEA BLANCA



Referencia Code **9283** ORIGINAL

MANGUITO CODO DISTRIBUIDOR
Medidas: 150 x 160mm
Diámetro: Ø 58mm
Material: Goma

RUBBER HOSE SLEEVE
Dimensions: 150 x 160mm
Diameter: Ø 58mm
Material: Rubber



Referencia Code **8788** ORIGINAL

MANGUITO CODO DISTRIBUIDOR
Medidas: 145 x 145mm
Diámetro: Ø 70mm
Material: Goma

RUBBER HOSE SLEEVE
Dimensions: 145 x 145mm
Diameter: Ø 70mm
Material: Rubber

MUELLE / *SPRING*

COMENDA



Referencia Code **49787** ORIGINAL

MUELLE PUERTA LAVAVAJILLAS
LF321

DISHWASHER SPRING
LF321

FAGOR



Referencia Code **25621** ORIGINAL

MUELLE FUERZA TREN DE LAVADO
Diámetro interno: Øi 35mm
Largo: 50mm

SCOURING TRAIN STRENGTH
Internal diameter: Øi 35mm
Length: 50mm

JEMI



Referencia Code **17552** ORIGINAL

MUELLE PUERTA GS-2 / GS-6

DOOR SPRING GS-2/GS-6

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

MUELLE / *SPRING*

JEMI



Referencia Code **8619** ORIGINAL

MUELLE PUERTA LAVAVAJILLAS

DISHWASHER DOOR SPRING

PATAS / *FEET*

DIHR



Referencia Code **86515** ORIGINAL

PATA REGULABLE LAVAVAJILLAS

ADJUSTABLE DISHWASHER FOOT

ELETTROBAR



Referencia Code **34601** ORIGINAL

PATA REGULABLE
Medidas: Ø 29 x 12mm
Rosca: M8 x 20mm M

ADJUSTABLE FOOT
Dimensions: Ø29 x 12mm
Thread: M8 x 20mm M

LINEA BLANCA



Referencia Code **8721** ORIGINAL

PATA MODERNA
Medidas: Ø 43mm
Rosca: M10 x 30mm M

NEW FOOT
Dimensions: Ø43mm
Thread: M8 x 20mm M

PILOTO / *PILOT*

ALPENINOX



Referencia Code **113493** ORIGINAL

PILOTO LUMINOSO ÁMBAR
Diámetro: Ø 11.5mm
Sujeción: Rosca
Conexión: Faston 6.3mm

AMBER PILOT LAMP
Diameter: Ø 11.5mm
Fastening: Thread
Connection: Faston 6.3mm

PILOTO / *PILOT*

COMENDA



Referencia Code **31933** ORIGINAL

PILOTO LUMINOSO ROJO
C33/C34
Diámetro: Ø 12mm
Sujeción: Rosca
Conexión: Faston 6.3mm

RED PILOT LAMP
C33/C34
Diameter: Ø 12mm
Fastening: Thread
Connection: Faston 6.3mm

CRYSTAL LINE



Referencia Code **1661** ORIGINAL

PILOTO LUMINOSO CRISTAL
Diámetro: Ø 8mm
Sujeción: Presión
Conexión: Faston 6.3mm

CRYSTAL PILOT LAMP
Diameter: Ø 8mm
Fastening: Pressure
Connection: Faston 6.3mm

DIHR



Referencia Code **15772** ORIGINAL

PILOTO LUMINOSO VERDE
C/ CABLE
Diámetro: Ø 5.7mm
Longitud cable: 200mm
Conexión: 2 Hilos

GREEN PILOT LAMP
W/ WIRE
Diameter: Ø 5.7mm
Wire Length: 200mm
Connection: 2 Strands

FAGOR



Referencia Code **77413** ORIGINAL

PILOTO LUMINOSO ÁMBAR
Diámetro: Ø 9mm
Sujeción: Presión
Conexión: Faston 6.3mm

AMBER PILOT LAMP
Diameter: Ø 9mm
Fastening: Pressure
Connection: Faston 6.3mm

PILOTO / *PILOT*

FAGOR



Referencia Code **7831** ORIGINAL

PILOTO LUMINOSO ÁMBAR
FI48/64
Diámetro: Ø 12mm
Sujeción: Presión
Conexión: Faston 6.3mm

AMBER PILOT LAMP
FI48/64
Diameter: Ø 12mm
Fastening: Pressure
Connection: Faston 6.3mm



Referencia Code **7830** ORIGINAL

PILOTO LUMINOSO VERDE
FI48/64
Diámetro: Ø 12mm
Sujeción: Presión
Conexión: Faston 6.3mm

GREEN PILOT LAMP
FI48/64
Diameter: Ø 12mm
Fastening: Pressure
Connection: Faston 6.3mm

JEMI



Referencia Code **18439** ORIGINAL

PILOTO LUMINOSO BLANCO
Medidas: 25 x 25mm
Sujeción: Presión
Conexión: Faston 6.3mm

WHITE PILOT LAMP
Dimensions: 25 x 25mm
Fastening: Pressure
Connection: Faston 6.3mm



Referencia Code **18441** ORIGINAL

PILOTO LUMINOSO CRISTAL
Medidas: 25 x 25mm
Sujeción: Presión
Conexión: Faston 6.3mm

CRYSTAL PILOT LAMP
Dimensions: 25 x 25mm
Fastening: Pressure
Connection: Faston 6.3mm

JEMI



Referencia Code **13370** STANDARD

PILOTO LUMINOSO VERDE
Medidas: 25 x 25mm
Sujeción: Presión
Conexión: Faston 6.3mm

GREEN PILOT LAMP
Dimensions: 25 x 25mm
Fastening: Pressure
Connection: Faston 6.3mm

LINEA BLANCA



Referencia Code **9240** STANDARD

PILOTO LUMINOSO ÁMBAR
Medidas: 30 x 22mm
Sujeción: Presión

AMBER PILOT LAMP
Dimensions: 30 x 22mm
Fastening: Pressure



Referencia Code **9242** STANDARD

PILOTO LUMINOSO ROJO
Medidas: 30 x 22mm
Sujeción: Presión

RED PILOT LAMP
Dimensions: 30 x 22mm
Fastening: Pressure



Referencia Code **9247** STANDARD

PILOTO LUMINOSO VERDE
Medidas: 30 x 22mm
Sujeción: Presión
Conexión: Faston 6.3mm

GREEN PILOT LAMP
Dimensions: 30 x 22mm
Fastening: Pressure
Connection: Faston 6.3mm

MODULAR



Referencia Code **92532** ORIGINAL

PILOTO LUMINOSO VERDE
OPT1310
Diámetro: Ø 10mm
Sujeción: Presión
Conexión: Faston 6.3mm

GREEN PILOT LAMP
OPT1310
Diameter: Ø 10mm
Fastening: Pressure
Connection: Faston 6.3mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

PILOTO / *PILOT*

OMNIWASH



Referencia Code **99576** ORIGINAL

FUNDA PILOTO
LUMINOSO VERDE
Diámetro: Ø 6mm
Sujeción: Presión

GREEN PILOT LAMP COVER
Diameter: Ø 6mm
Fastening: Pressure



Referencia Code **15103** ORIGINAL

PILOTO LUMINOSO ÁMBAR
Diámetro: Ø 10mm
Sujeción: Presión
Conexión: Faston 6.3mm

AMBER PILOT LAMP
Diameter: Ø 10mm
Fastening: Pressure
Connection: Faston 6.3mm

SILANOS



Referencia Code **112819** ORIGINAL

PILOTO LUMINOSO ÁMBAR
Diámetro: Ø 9mm
Sujeción: Presión
Conexión: Faston 6.3mm

AMBER PILOT LAMP
Diameter: Ø 9mm
Fastening: Pressure
Connection: Faston 6.3mm



Referencia Code **15359** ORIGINAL

PILOTO LUMINOSO ÁMBAR
Diámetro: Ø 9mm
Sujeción: Presión
Conexión: Faston 6.3mm

AMBER PILOT LAMP
Diameter: Ø 9mm
Fastening: Pressure
Connection: Faston 6.3mm

SISTEMA PROJECT



Referencia Code **17852** ORIGINAL

PILOTO LUMINOSO VERDE
Diámetro: Ø 6mm
Sujeción: Presión
Conexión: Cable 200mm

GREEN PILOT LAMP
Diameter: Ø 6mm
Fastening: Pressure
Connection: Wire 200mm

PILOTO / *PILOT*

ZANUSSI



Referencia Code **17677** ORIGINAL

PILOTO LUMINOSO VERDE
Diámetro: Ø 12mm
Sujeción: Rosca
Conexión: Faston 6.3mm

GREEN PILOT LAMP
Diameter: Ø 12mm
Fastening: Thread
Connection: Faston 6.3mm

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **8002** ORIGINAL

PILOTO LUMINOSO ÁMBAR
C/ CABLE
Diámetro: Ø 6mm
Longitud cable: 200mm
Conexión: Cable

AMBER PILOT LAMP
W/ WIRE
Diameter: Ø 6mm
Wire Length: 200mm
Connection: Wire




Referencia Code **15360** ORIGINAL

PILOTO LUMINOSO ÁMBAR
Diámetro: Ø 9mm
Sujeción:Presión
Conexión: Faston 6.3mm

AMBER PILOT LAMP
Diameter: Ø 9mm
Fastening: Pressure
Connection: Faston 6.3mm

PLACA ELECTRÓNICA / *PCB*

ADLER



Referencia Code **91150** ORIGINAL

PLACA ELECTRÓNICA
LAVAVAJILLAS NL 50
Medidas: 110 x 70mm
Voltaje: 230 AC

PCB DISHWASHER
NL 50
Dimensions: 110 x 70mm
Voltage: 230V AC

PLACA ELECTRÓNICA / *PCB*

ARISTARCO



Referencia Code **90968** ORIGINAL

PLACA ELECTRÓNICA
Medidas: 135 x 80mm

PCB DISHWASHER
Dimensions: 135 x 80mm

COMENDA



Referencia Code **108338** ORIGINAL

PLACA ELECTRÓNICA TEMP.
SERIE HC
Medidas: 85 x 70mm

TIMER PCB HC SERIES
Dimensions: 85 x 70mm

ELETTROBAR



Referencia Code **100660** ORIGINAL

PLACA ELECTRÓNICA
LAVAVAJILLAS
Medidas: 136 x 86mm


PCB DISHWASHER
Dimensions: 136 x 86mm



Referencia Code **91389** ORIGINAL

PLACA ELECTRÓNICA
LAVAVAJILLAS PLUVIA XP260
Medidas: 132 x 82mm

PCB DISHWASHER
PLUVIA XP260
Dimensions: 132 x 82mm



Referencia Code **107715** ORIGINAL

PLACA ELECTRÓNICA
MECÁNICA
Medidas: 60 x 30mm

MECHANICAL PCB
Dimensions: 60 x 30mm

FAGOR



Referencia Code **77573** ORIGINAL

PLACA ELECTRÓNICA RELÉ
C/ INTERRUPTOR
Medidas: 75 x 35mm
Intensidad eléctrica: 10A

PCB RELAY W/ SWITCH
Dimensions: 75 x 35mm
Electrical intensity: 10A

FAGOR



Referencia Code **77563** ORIGINAL

PLACA ELECTRÓNICA
PROGRAMADOR GICAR
C/ RELES
Medidas: 100x 85mm

PCB DISHWASHER
Dimensions: 100 x 85mm

GICAR



Referencia Code **27342** ORIGINAL

PLACA ELECTRÓNICA
Medidas: 100 x 85mm
Voltaje: 230 50-60Hz

PCB
Dimensions: 100 x 85mm
Voltage: 230V 50-60Hz

LINEA BLANCA



Referencia Code **91408** ORIGINAL

PLACA ELECTRÓNICA
LAVAVAJILLAS SERIE V
Medidas: 122 x 80mm

PCB DISHWASHER
V SERIES
Dimensions: 100 x 85mm

OMNIWASH



Referencia Code **48546** ORIGINAL

PLACA ELECTRONICA
LAVAVAJILLAS MAGIC
Medidas: 120 x 100mm

PCB DISHWASHER
MAGIC
Dimensions: 120 x 100mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

PLACA ELECTRÓNICA / *PCB*

SILANOS



Referencia Code **98684** ORIGINAL

PLACA ELECTRÓNICA
LAVAVAJILLAS
Medidas: 82 x 133mm

PCB DISHWASHER
Dimensions: 82 x 133mm



Referencia Code **85083** ORIGINAL

PLACA ELECTRÓNICA
LAVAVAJILLAS 030/N700F
Medidas: 122 x 80mm
Voltaje: 230 V 50Hz AC

PCB DISHWASHER
030/N700F
Dimensions: 122 x 80mm
Voltage: 230V 50Hz AC

PRESOSTATO / *PRESSURE SWITCH*

COMENDA



Referencia Code **84617** ORIGINAL

PRESOSTATO 3 NIVELES
Rango: 50/30 50/30 145/80 mbar
Diámetro: Ø 84mm
Conexión: Horizontal

3 LEVELS PRESSURE SWITCH
Range: 50/30 50/30 145/80 mbar
Diameter: Ø 84mm
Connection: Horizontal

CRYSTAL LINE



Referencia Code **13267** ORIGINAL

PRESOSTATO
Rango: 35/17 mbar
Potencia conmutación: 16A
Diámetro: Ø 58mm

PRESSURE SWITCH
Range: 35/17 mbar
Commutation power: 16A
Diameter: Ø 58mm

PRESOSTATO / *PRESSURE SWITCH*

FAGOR



Referencia Code **77398** ORIGINAL

PRESOSTATO EMPALME
Rango: 40/20 mbar
Conexión: 6 mm Horizontal
Diámetro: Ø 58mm

EASY PRESSURE SWITCH
Range: 40/20 mbar
Connection: 6mm Horizontal
Diameter: Ø 58mm



Referencia Code **33933** ORIGINAL

PRESOSTATO NIVEL
Rango: 40/20 mbar
Potencia conmutación: 10A
Conexión: Horizontal
Diámetro: Ø 58mm

LEVEL PRESSURE SWITCH
Range: 28/13 mbar
Commutation power: 10A
Connection: Horizontal
Diameter: Ø 58mm



Referencia Code **31569** STANDARD

PRESOSTATO NIVEL
Rango: 170/95 mbar
Conexión: Horizontal
Diámetro: Ø 58mm

LEVEL PRESSURE SWITCH
Range: 170/95 mbar
Connection: Horizontal
Diameter: Ø 58mm



Referencia Code **31544** ORIGINAL

PRESOSTATO NIVEL
Rango: 40/15 mbar
Potencia conmutación: 16A
Conexión: Horizontal
Diámetro: Ø 58mm

LEVEL PRESSURE SWITCH
Range: 40/15 mbar
Commutation power: 16A
Connection: Horizontal
Diameter: Ø 58mm



Referencia Code **31558** STANDARD

PRESOSTATO NIVEL
Rango: 95/75 mbar
Conexión: Horizontal
Diámetro: Ø 58mm

LEVEL PRESSURE SWITCH
Range: 95/75 mbar
Connection: Horizontal
Diameter: Ø 58mm

PRESOSTATO / *PRESSURE SWITCH*

HOONVED



Referencia / Code **31542** ORIGINAL

PRESOSTATO NIVEL
Rango: 28/12 mbar
Conexión: Horizontal
Diámetro: Ø 58mm

LEVEL PRESSURE SWITCH
Range: 28/12 mbar
Connection: Horizontal
Diameter: Ø 58mm

JEMI



Referencia / Code **18447** STANDARD

PRESOSTATO NIVEL
Rango: 35/15 mbar
Potencia conmutación: 16A
Conexión: Horizontal
Diámetro: Ø 58mm

LEVEL PRESSURE SWITCH
Range: 35/15 mbar
Commutation power: 16A
Connection: Horizontal
Diameter: Ø 58mm



Referencia / Code **50597** ORIGINAL

PRESOSTATO NIVEL
GS-83/GS-83M
Rango: 108/30 mbar
Potencia conmutación: 16A
Conexión: Horizontal
Diámetro: Ø 55mm

LEVEL PRESSURE SWITCH
GS-83/GS-83M
Range: 108/30 mbar
Commutation power: 16A
Connection: Horizontal
Diameter: Ø 55mm

LINEA BLANCA



Referencia / Code **34094** ORIGINAL

PRESOSTATO LAVAVAJILLAS
Rango: 108/30 mbar
Potencia conmutación: 16A
Conexión: Horizontal
Diámetro: Ø 55mm

DISHWASHER PRESSURE SWITCH
Range: 108/30 mbar
Commutation power: 16A
Connection: Horizontal
Diameter: Ø 55mm

SAMMIC



Referencia / Code **87543** ORIGINAL

PRESOSTATO NIVEL
Rango: 130/40 mbar
Potencia conmutación: 16A
Conexión: Horizontal
Diámetro: Ø 58mm

LEVEL PRESSURE SWITCH
Range: 130/40 mbar
Commutation power: 16A
Connection: Horizontal
Diameter: Ø 58mm

ZANUSSI



Referencia / Code **17718** ORIGINAL

PRESOSTATO
Rango: 250/130 mbar
Conexión: Horizontal
Diámetro: Ø 58mm

PRESSURE SWITCH
Range: 250/130 mbar
Connection: Horizontal
Diameter: Ø 58mm

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **15364** STANDARD

PRESOSTATO
Rango: 40/20 mbar
Conexión: Horizontal
Diámetro: Ø 58mm

PRESSURE SWITCH
Range: 40/20 mbar
Connection: Horizontal
Diameter: Ø 58mm



Referencia / Code **15781** STANDARD

PRESOSTATO
Rango: 55/30 mbar
Conexión: Horizontal
Diámetro: Ø 58mm

PRESSURE SWITCH
Range: 55/30 mbar
Connection: Horizontal
Diameter: Ø 58mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

PRESOSTATO / *PRESSURE SWITCH*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **15365** STANDARD

PRESOSTATO
Rango: 90/35 mbar
Conexión: Horizontal
Diámetro: Ø 58mm

PRESSURE SWITCH
Range: 90/35 mbar
Connection: Horizontal
Diameter: Ø 58mm



Referencia Code **31560** STANDARD

PRESOSTATO
Rango: 110/60 mbar
Conexión: Horizontal
Diámetro: Ø 58mm

PRESSURE SWITCH
Range: 110/60 mbar
Connection: Horizontal
Diameter: Ø 58mm



Referencia Code **13236** STANDARD

PRESOSTATO
Rango: 50/20 mbar
Conexión: Horizontal
Diámetro: Ø 58mm

PRESSURE SWITCH
Range: 50/20 mbar
Connection: Horizontal
Diameter: Ø 58mm



Referencia Code **10220** STANDARD

PRESOSTATO
Rango: 50/30 mbar
Conexión: Vertical
Diámetro: Ø 58mm

PRESSURE SWITCH
Range: 50/30 mbar
Connection: Vertical
Diameter: Ø 58mm



Referencia Code **15126** STANDARD

PRESOSTATO
Rango: 60/30 mbar
Conexión: Horizontal
Diámetro: Ø 58mm

PRESSURE SWITCH
Range: 60/30 mbar
Connection: Horizontal
Diameter: Ø 58mm

PRESOSTATO / *PRESSURE SWITCH*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **7982** STANDARD

PRESOSTATO
Rango: 35/8 mbar
Conexión: Horizontal
Diámetro: Ø 58mm

PRESSURE SWITCH
Range: 90/35 mbar
Connection: Horizontal
Diameter: Ø 58mm



Referencia Code **17718** STANDARD

PRESOSTATO
LS10/12/LS14
Rango: 250/130 390 mbar
Conexión: Horizontal
Diámetro: Ø 58mm

PRESSURE SWITCH
LS10/12/LS14
Range: 250/130 390 mbar
Connection: Horizontal
Diameter: Ø 58mm

PROGRAMADOR / *TIMER*

CDC



Referencia Code **10859** STANDARD

PROGRAMADOR 3 MICROS
Voltaje: 230V AC 50Hz
Micros: 3
Tiempo funcionamiento: 120 seg

3 MICROS TIMER
Voltage: 230V AC 50Hz
Micros: 3
Operating time: 120 sec



Referencia Code **93762** ORIGINAL

PROGRAMADOR 4 MICROS
C/EJE
Voltaje: 230V 50-60Hz
Micros: 4
Tiempo funcionamiento: 120 seg

4 MICROS TIMER
W/SHAFT
Voltage: 230V 50-60Hz
Micros: 4
Operating time: 120 sec

PROGRAMADOR / *TIMER*

CDC



Referencia / Code **11022** ORIGINAL

PROGRAMADOR 4 MICROS BD
Voltaje: 230V AC 50Hz
Micros: 4
Tiempo funcionamiento: 120 seg

4 MICROS TIMER BD
Voltage: 230V AC 50Hz
Micros: 4
Operating time: 120 sec



Referencia / Code **4623** ORIGINAL

PROGRAMADOR 3 MICROS SV
Voltaje: 230V AC 50Hz
Micros: 3
Tiempo funcionamiento: 120 seg

3 MICROS TIMER SV
Voltage: 230V AC 50Hz
Micros: 3
Operating time: 120 sec



Referencia / Code **13018** ORIGINAL

PROGRAMADOR 5 MICROS FI/AD/ADE/CO
Voltaje: 230V AC 50Hz
Micros: 5
Tiempo funcionamiento: 6/120 seg

5 MICROS TIMER FI/AD/ADE/CO
Voltage: 230V AC 50Hz
Micros: 5
Operating time: 6/120 sec



Referencia / Code **7832** ORIGINAL

PROGRAMADOR 4 MICROS FI48/64
Voltaje: 230V AC 50Hz
Micros: 4
Tiempo funcionamiento: 6/180 seg

4 MICROS TIMER FI48/64
Voltage: 230V AC 50Hz
Micros: 4
Operating time: 6/180 sec

CDC



Referencia / Code **7833** ORIGINAL

PROGRAMADOR 4 MICROS FI
Voltaje: 230V AC 50Hz
Micros: 4
Tiempo funcionamiento: 6/90/180 seg

4 MICROS TIMER FI
Voltage: 230V AC 50Hz
Micros: 4
Operating time: 6/90/180 sec

DIHR



Referencia / Code **15774** ORIGINAL

PROGRAMADOR 4 MICROS TEKNO4/6U/9U/10U
Voltaje: 230V AC 50Hz
Micros: 4
Tiempo funcionamiento: 120 seg

4 MICROS TIMER TEKNO4/6U/9U/10U
Voltage: 230V AC 50Hz
Micros: 4
Operating time: 120 sec



Referencia / Code **1896** ORIGINAL

PROGRAMADOR 2 MICROS GS35/50 DERBY
Voltaje: 230V AC 50Hz
Micros: 5
Tiempo funcionamiento: 120 seg

2 MICROS TIMER GS35/50 DERBY
Voltage: 230V AC 50Hz
Micros: 5
Operating time: 120 sec

FAGOR



Referencia / Code **3186** ORIGINAL

PROGRAMADOR 3 MICROS 50/60HzLVR/LVC
Voltaje: 230V AC 50Hz
Micros: 3
Tiempo funcionamiento: 120 seg

3 MICROS TIMER 50/60HZLVR/LVC
Voltage: 230V AC 50Hz
Micros: 3
Operating time: 120 sec

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

PROGRAMADOR / *TIMER*

FAGOR



Referencia Code **3032** ORIGINAL

PROGRAMADOR 3 MICROS
LVR20B-LVC21B
Voltaje: 230V AC 50Hz
Micros: 3
Tiempo funcionamiento: 120 seg

3 MICROS TIMER
LVR20B-LVC21B
Voltage: 230V AC 50Hz
Micros: 3
Operating time: 120 sec



Referencia Code **7845** ORIGINAL

PROGRAMADOR 3 MICROS
FI12/18/30/80/240
Voltaje: 230V AC 50Hz
Micros: 3
Tiempo funcionamiento: 120 seg

3 MICROS TIMER
FI12/18/30/80/240
Voltage: 230V AC 50Hz
Micros: 3
Operating time: 120 sec

LINEA BLANCA



Referencia Code **9248** STANDARD

PROGRAMADOR 2 MICROS
Voltaje: 230V AC 50-60Hz
Micros: 2

2 MICROS TIMER
Voltage: 230V AC 50-60Hz
Micros: 2

SISTEMA PROJECT



Referencia Code **16599** ORIGINAL

PROGRAMADOR 5 MICROS S
Voltaje: 230V AC 50Hz
Micros: 5
Tiempo funcionamiento: 120 seg

5 MICROS TIMER S
Voltage: 230V AC 50Hz
Micros: 5
Operating time: 120 sec

PROGRAMADOR / *TIMER*

UNIVERBAR



Referencia Code **17107** ORIGINAL

PROGRAMADOR 2 MICROS
Voltaje: 230V AC 50Hz
Micros: 2
Tiempo funcionamiento: 120 seg

2 MICROS TIMER
Voltage: 230V AC 50Hz
Micros: 2
Operating time: 120 sec

MOTOR PROGRAMADOR / *MOTOR TIMER*

CDC



Referencia Code **24553** STANDARD

MOTOR PROGRAMADOR
Voltaje: 230V 50-60Hz
Potencia: 1.9/2.5 W
Sentido Rotación: Derecho
Diámetro: Ø 47mm

MOTOR TIMER
Voltage: 230V AC 50-60Hz
Power: 1.9/2.5 W
Rotation direction: Rigth
Diameter: Ø 47mm



Referencia Code **24504** ORIGINAL

MOTOR PROGRAMADOR
M51
Voltaje: 230V 50-60Hz
Sentido Rotación: Derecho
Diámetro: Ø 48mm

MOTOR TIMER
M51
Voltage: 230V AC 50-60Hz
Rotation direction: Rigth
Diameter: Ø 48mm

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **85156** ORIGINAL

MOTOR PROGRAMADOR
M37R
Voltaje: 230V 50Hz
Sentido Rotación: Derecho
Diámetro: Ø 37mm

MOTOR TIMER
M37R
Voltage: 230V AC 50Hz
Rotation direction: Rigth
Diameter: Ø 37mm

RACORES/ *FITTINGS*

MACHO - HEMBRA / *MALE - FEMALE*



Referencia Code **9270** ORIGINAL

RACOR DESAGÜE MODERNO
Rosca: 1" M

NEW DRAIN FITTING
Thread: 1" M



Referencia Code **13627** ORIGINAL

RACOR FILTRO GRANDE

LARGE FILTER FITTING

HEMBRA / *FEMALE*



Referencia Code **8517** ORIGINAL

RACOR BRAZO LAVADO GS-4/2
Diámetro 1: Ø1 44mm
Diámetro 2: Ø2 36mm
Largo: 33.5mm
Rosca: 3/4" H

WASH ARM SUPPORT FITTING GS-4/2
Diameter1: Ø1 44mm
Diameter 2: Ø2 36mm
Length: 33.5mm
Thread: 3/4" F

RÁCOR MACHO / *MALE FITTING*



Referencia Code **9311** ORIGINAL

RACOR SUJECIÓN ÁRBOL GIRATORIO
Largo: 10mm
Rosca: M10 x 1.5 M

ROTATORY TREE FIXING FITTING
Length: 10mm
Thread: M10 x 1.5 M

SALIDA TUBO / *OULET PIPE*



Referencia Code **9309** ORIGINAL

RACOR SUJECIÓN BRAZO ACLARADO
Conexión tubo: 10mm
Rosca: 3/8" M

RINSE ARM FITTING
Pipe connection: 10mm
Thread: 3/8" M

SALIDA TUBO / *OULET PIPE*



Referencia Code **8713** ORIGINAL

RACOR SALIDA DOSIFICADOR LB

DOSER OUTLET FITTING LB



Referencia Code **9274** ORIGINAL

RACOR ÁRBOL DE LAVADO

WASH TREE FITTING



Referencia Code **15937** ORIGINAL

RACOR LAVAVAJILLAS
Conexión tubo: 13mm
Diámetro 1: Ø1 13mm
Rosca 1: 1/4" M
Rosca 2: 1/2" H

DISHWASHER FITTING
Pipe connection: 13mm
Diameter1: Ø1 13mm
Thread 1: 1/4" M
Thread 2: 1/2" F



Referencia Code **30102** ORIGINAL

RACOR ENTRADA DETERGENTE
Diámetro 1: Ø1 4mm
Rosca 1: M10 x 1.5 M
Rosca 2: M10 x 1 M

INLET DISHWASHING LIQUID FITTING
Diameter1: Ø1 4mm
Thread 1: M10 x 1.5 M
Thread 2: M10 x 1 M



Referencia Code **18156** ORIGINAL

RACOR ENTRADA DETERGENTE
Diámetro 1: Ø1 4.3mm
Rosca: M8 M

DISHWASHING LIQUID INLET
Diameter1: Ø1 4.3mm
Thread: M8 M

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

RACORES/ *FITTINGS*

SALIDA TUBO / *OULET PIPE*



Referencia Code **14717** ORIGINAL

RACOR DOSIFICADOR DETERGENTE
Conexión tubo: Ø 5.3mm
Diámetro 1: Ø1 12mm

DISHWASHING LIQUID DOSER FITTING
Pipe connection: Ø 5.3mm
Diameter1: Ø1 12mm



Referencia Code **1694** ORIGINAL

RACOR DOSIFICADOR
Rosca: M12 M

DOSER FITTING
Thread: M12 M



Referencia Code **84944** ORIGINAL

RACOR CONEXIÓN TUBO
Diámetro 1: Ø1 4mm
Diámetro 2: Ø2 6mm
Largo: 46mm

PIPE CONNECTION FITTING
Diameter1: Ø1 4mm
Diameter 2: Ø2 6mm
Length: 46mm



Referencia Code **9287** ORIGINAL

RACOR CODO DESAGÜE NUEVO
Altura: 45mm
Diámetro: Ø 32mm
Rosca: 1" M

NEW DRAIN ELBOW FITTING
Height: 45mm
Diameter: Ø 32mm
Thread: 1" M



Referencia Code **18408** ORIGINAL

RACOR CODO PLÁSTICO
Diámetro: Ø 12mm
Rosca: 1/2" M

PLASTIC ELBOW FITTING
Diameter: Ø 12mm
Thread: 1/2" M

SALIDA TUBO / *OULET PIPE*



Referencia Code **31609** ORIGINAL

RACOR CODO PLÁSTICO CORTO BOMBA PERISTALTICA
Diámetro 1: Ø1 4.5mm
Diámetro 2: Ø2 4mm
Rosca 1: M10
Rosca 2: M10

PERISTALTIC PUMP SHORT PLASTIC ELBOW FITTING
Diameter1: Ø1 4.5mm
Diameter 2: Ø2 4mm
Thread 1: M10
Thread 2: M10



Referencia Code **20904** ORIGINAL

RACOR CODO PLÁSTICO ROSCADO GAS LB
Rosca: 1/2"

THREADED PLASTIC ELBOW FITTING GAS LB
Thread: 1/2"



Referencia Code **13193** ORIGINAL

RACOR CODO DESAGÜE MACHO LC-80/LC-140

DRAIN ELBOW FITTING MALE LC-80/LC-140

RACOR "T" / *"T" FITTING*



Referencia Code **3062** ORIGINAL

RACOR T TOMA PRESIÓN LVR-LVC
Diámetro 1: Ø1 12mm
Diámetro 2: Ø2 12mm
Diámetro 3: Ø3 6mm

PRESSURE TAP T FITTING LVR-LVC
Diameter1: Ø1 12mm
Diameter 2: Ø2 12mm
Diameter 3: Ø3 6mm

RACORES/ *FITTINGS*

RACOR "T" / *"T" FITTING*



Referencia Code **15249** ORIGINAL

RACOR T
Diámetro 1: Ø1 12mm
Diámetro 2: Ø2 12mm
Diámetro 3: Ø3 6mm
Altura: 48mm
Largo: 80mm

T FITTING
Diameter1: Ø1 12mm
Diameter 2: Ø2 12mm
Diameter 3: Ø3 6mm
Height: 48mm
Length: 80mm



Referencia Code **9300** ORIGINAL

RACOR T
Diámetro 1: Ø1 10mm
Altura: 40mm
Largo; 65mm

T FITTING
Diameter1: Ø1 10mm
Height: 40mm
Length: 65mm



Referencia Code **18407** ORIGINAL

RACOR T DISTRIBUIDOR ACLARADO
Diámetro 1: Ø1 12mm
Diámetro 2: Ø2 12mm
Diámetro 3: Ø3 12mm
Altura: 37mm
Largo: 62mm

RINSE DISTRIBUTOR T FITTING
Diameter1: Ø1 12mm
Diameter 2: Ø2 12mm
Diameter 3: Ø3 12mm
Height: 37mm
Length: 62mm



Referencia Code **27021** ORIGINAL

RACOR T
Diámetro 1: Ø1 11mm
Diámetro 2: Ø2 7mm
Diámetro 3: Ø3 11mm
Altura: 42mm
Largo: 80mm

T FITTING
Diameter1: Ø1 11mm
Diameter 2: Ø2 7mm
Diameter 3: Ø3 11mm
Height: 42mm
Length: 80mm

RACORES/ *FITTINGS*

RACOR CRUZ / *CROSS FITTING*



Referencia Code **9999** ORIGINAL

RACOR CRUZ
Diámetro 1: Ø1 12mm
Diámetro 2: Ø2 12mm
Diámetro 3: Ø3 12mm
Altura: 77mm
Largo: 77mm

CROSS FITTING
Diameter1: Ø1 12mm
Diameter 2: Ø2 12mm
Diameter 3: Ø3 12mm
Height: 77mm
Length: 77mm

RACOR "Y" / *"Y" FITTING*



Referencia Code **7846** ORIGINAL

RACOR Y PLÁSTICO
Diámetro 1: Ø1 12mm
Diámetro 2: Ø2 12mm
Diámetro 3: Ø3 12mm

PLASTIC Y FITTING
Diameter1: Ø1 12mm
Diameter 2: Ø2 12mm
Diameter 3: Ø3 12mm

RELÉ/ *RELAY*

FAGOR



Referencia Code **77403** ORIGINAL

RELÉ POTENCIA BIPOLAR
Función: 2 NO
Potencia Conmutación: 16A
Conexión: Faston 6.3mm
Tipo Corriente: Monofásica
Voltaje: 230V AC

2 POLES POWER RELAY
Funtion: 2 NO
Commutation Power: 16A
Connection: Faston 6.3mm
Power type: Single-phase
Voltage: 230V AC

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

RELÉS/ *RELAYS*

FINDER



Referencia Code **88139** ORIGINAL

RELÉ BIPOLAR CONMUTADO
Potencia Conmutación: 10A
Voltaje: 230V 50-60Hz AC

2 POLES POWER RELAY
Commutation Power: 10A
Voltage: 230V 50-60Hz



Referencia Code **27094** ORIGINAL

RELÉ POTENCIA
Función: 3 SPDT
Potencia Conmutación: 16A
Conexión: Faston 6.3mm
Tipo Corriente: Monofásica
Voltaje: 230V AC

POWER RELAY
Funtion: 3 SPDT
Commutation Power: 16A
Connection: Faston 6.3mm
Power type: Single-phase
Voltage: 230V AC



Referencia Code **83588** ORIGINAL

RELÉ POTENCIA
Función: 2 NO
Potencia Conmutación: 30A
Conexión: Faston 6.3mm
Tipo Corriente: Monofásica
Voltaje: 230V AC

POWER RELAY
Funtion: 2 NO
Commutation Power: 30A
Connection: Faston 6.3mm
Power type: Single-phase
Voltage: 230V AC



Referencia Code **9246** STANDARD

RELÉ POTENCIA BIPOLAR
Función: 2 NO
Potencia Conmutación: 16A
Conexión: Faston 6.3mm
Tipo Corriente: Monofásica
Voltaje: 230V AC

2 POLES POWER RELAY
Funtion: 2 NO
Commutation Power: 16A
Connection: Faston 6.3mm
Power type: Single-phase
Voltage: 230V AC

FINDER



Referencia Code **14074** ORIGINAL

RELÉ UNIBIPOLAR
Función: 1 NO
Potencia Conmutación: 30A
Conexión: Faston 6.3mm
Tipo Corriente: Monofásica
Voltaje: 230V AC

1 POLE RELAY
Funtion: 1 NO
Commutation Power: 30A
Connection: Faston 6.3mm
Power type: Single-phase
Voltage: 230V AC

JEMI



Referencia Code **18418** ORIGINAL

RELÉ POTENCIA BIPOLAR
Función: NO
Potencia Conmutación: 8A
Voltaje: 230V AC

2 POLES POWER RELAY
Funtion: NO
Commutation Power: 8A
Voltage: 230V AC

LINEA BLANCA



Referencia Code **32566** ORIGINAL

MINI RELÉ PLACA ELECTRÓNICA
Voltaje: 230V

PCB MINI-RELAY
Voltage: 230V AC

OMRON



Referencia Code **13895** ORIGINAL

RELÉ DE POTENCIA SV/SP/SL
Función: 2 NO
Potencia Conmutación: 25A
Conexión: Faston 6.3mm
Tipo Corriente: Monofásica
Voltaje: 230V AC

POWER RELAY
Funtion: 2 NO
Commutation Power: 25A
Connection: Faston 6.3mm
Power type: Single-phase
Voltage: 230V AC

RESISTENCIAS / *HEATING ELEMENTS*

COMENDA



Referencia / Code **7784** STANDARD

RESISTENCIA CALDERÍN
Voltaje: 230V
Potencia: 3000W
Tipo: Inmersión
Largo: 330mm

BOILER HEATING ELEMENT
Voltage: 230V
Power: 3000W
Type: Immersion
Length: 330mm



Referencia / Code **32778** STANDARD

RESISTENCIA CALDERÍN
Voltaje: 230/380V
Potencia: 9000W
Tipo: Inmersión
Largo: 470mm

BOILER HEATING ELEMENT
Voltage: 230/380V
Power: 9000W
Type: Immersion
Length: 470mm

CRYSTAL LINE



Referencia / Code **1603** STANDARD

RESISTENCIA CALDERÍN
Voltaje: 230V
Potencia: 2400W
Tipo: Inmersión
Largo: 265mm

BOILER HEATING ELEMENT
Voltage: 230V
Power: 2400W
Type: Immersion
Length: 265mm

DIHR



Referencia / Code **12427** STANDARD

RESISTENCIA CALDERÍN
GS35
Voltaje: 230V
Potencia: 1800W
Tipo: Inmersión
Largo: 185mm

BOILER HEATING ELEMENT
GS35
Voltage: 230V
Power: 1800W
Type: Immersion
Length: 185mm

DIHR



Referencia / Code **14294** STANDARD

RESISTENCIA CALDERÍN
GS
Voltaje: 230V
Potencia: 2400W
Tipo: Inmersión
Largo: 250mm

BOILER HEATING ELEMENT
GS
Voltage: 230V
Power: 2400W
Type: Immersion
Length: 250mm



Referencia / Code **1991** STANDARD

RESISTENCIA CALDERÍN
Voltaje: 230V
Potencia: 9000W
Tipo: Inmersión
Largo: 470mm

BOILER HEATING ELEMENT
Voltage: 230V
Power: 9000W
Type: Immersion
Length: 470mm

ELETTROBAR



Referencia / Code **7500** STANDARD

RESISTENCIA CALDERÍN
Voltaje: 230V
Potencia: 2500W
Tipo: Inmersión
Largo: 275mm

BOILER HEATING ELEMENT
Voltage: 230V
Power: 2500W
Type: Immersion
Length: 275mm



Referencia / Code **24620** STANDARD

RESISTENCIA CALDERÍN
NIAGARA
Voltaje: 230V
Potencia: 2500W
Tipo: Inmersión
Largo: 215mm

BOILER HEATING ELEMENT
NIAGARA
Voltage: 230V
Power: 2500W
Type: Immersion
Length: 215mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

RESISTENCIAS / *HEATING ELEMENTS*

ELETTROBAR



Referencia / Code **48828** STANDARD

RESISTENCIA CALDERÍN
E40
Voltaje: 230V
Potencia: 2600W
Tipo: Inmersión
Largo: 260mm

BOILER HEATING ELEMENT
E40
Voltage: 230V
Power: 2600W
Type: Immersion
Length: 260mm



Referencia / Code **107371** STANDARD

RESISTENCIA CALDERÍN
Voltaje: 230V
Potencia: 3000W
Tipo: Inmersión
Largo: 330mm

BOILER HEATING ELEMENT
Voltage: 230V
Power: 3000W
Type: Immersion
Length: 330mm



Referencia / Code **14111** STANDARD

RESISTENCIA CALDERÍN
Voltaje: 230/380V
Potencia: 8000W
Tipo: Inmersión
Largo: 355mm

BOILER HEATING ELEMENT
Voltage: 230/380V
Power: 8000W
Type: Immersion
Length: 355mm

ELFRAMO



Referencia / Code **11099** STANDARD

RESISTENCIA CALDERÍN
Voltaje: 230V
Potencia: 3000W
Tipo: Inmersión
Largo: 230mm

BOILER HEATING ELEMENT
Voltage: 230V
Power: 3000W
Type: Immersion
Length: 230mm

FAGOR



Referencia / Code **7840** STANDARD

RESISTENCIA CALDERÍN
Voltaje: 230V
Potencia: 2400W
Tipo: Inmersión
Largo: 280mm

BOILER HEATING ELEMENT
Voltage: 230V
Power: 2400W
Type: Immersion
Length: 280mm



Referencia / Code **7841** STANDARD

RESISTENCIA CALDERÍN
Voltaje: 230V
Potencia: 2800W
Tipo: Inmersión
Largo: 285mm

BOILER HEATING ELEMENT
Voltage: 230V
Power: 2800W
Type: Immersion
Length: 285mm



Referencia / Code **7842** STANDARD

RESISTENCIA CALDERÍN
Voltaje: 230V
Potencia: 2800W
Tipo: Inmersión
Largo: 425mm

BOILER HEATING ELEMENT
Voltage: 230V
Power: 2800W
Type: Immersion
Length: 425mm



Referencia / Code **26997** STANDARD

RESISTENCIA CALDERÍN
Voltaje: 230/380V
Potencia: 9000W
Tipo: Inmersión
Largo: 540mm

BOILER HEATING ELEMENT
Voltage: 230/380V
Power: 9000W
Type: Immersion
Length: 540mm

RESISTENCIAS / *HEATING ELEMENTS*

FAGOR



Referencia / Code **7884** STANDARD

RESISTENCIA CALDERÍN
Voltaje: 230/380V
Potencia: 6000W
Tipo: Inmersión
Largo: 410mm

BOILER HEATING ELEMENT
Voltage: 230/380V
Power: 6000W
Type: Immersion
Length: 410mm

HOONVED



Referencia / Code **8309** STANDARD

RESISTENCIA CALDERÍN
Voltaje: 230V
Potencia: 2800W
Tipo: Inmersión
Largo: 300mm

BOILER HEATING ELEMENT
Voltage: 230V
Power: 2800W
Type: Immersion
Length: 300mm

JEMI



Referencia / Code **8657** STANDARD

RESISTENCIA CALDERÍN
Voltaje: 230/380V
Potencia: 6000W
Tipo: Inmersión
Largo: 295mm

BOILER HEATING ELEMENT
Voltage: 230/380V
Power: 6000W
Type: Immersion
Length: 295mm



Referencia / Code **8624** STANDARD

RESISTENCIA CALDERÍN
Voltaje: 230V
Potencia: 4500W
Tipo: Inmersión
Largo: 280mm

BOILER HEATING ELEMENT
Voltage: 230V
Power: 4500W
Type: Immersion
Length: 280mm

JEMI



Referencia / Code **8467** STANDARD

RESISTENCIA CALDERÍN
Voltaje: 230/380V
Potencia: 2600W
Tipo: Inmersión
Largo: 245mm

BOILER HEATING ELEMENT
Voltage: 230/380V
Power: 2600W
Type: Immersion
Length: 245mm



Referencia / Code **20999** STANDARD

RESISTENCIA CALDERÍN
Voltaje: 230V
Potencia: 9000W
Tipo: Inmersión
Largo: 430mm

BOILER HEATING ELEMENT
Voltage: 230V
Power: 9000W
Type: Immersion
Length: 430mm

LINEA BLANCA



Referencia / Code **8854** STANDARD

RESISTENCIA CALDERÍN
Voltaje: 230V
Potencia: 2000W
Tipo: Inmersión
Largo: 250mm

BOILER HEATING ELEMENT
Voltage: 230V
Power: 2000W
Type: Immersion
Length: 250mm



Referencia / Code **33383** STANDARD

RESISTENCIA CALDERÍN
Voltaje: 230V
Potencia: 2700W
Tipo: Inmersión
Largo: 265mm

BOILER HEATING ELEMENT
Voltage: 230V
Power: 2700W
Type: Immersion
Length: 265mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

RESISTENCIAS / *HEATING ELEMENTS*

LINEA BLANCA



Referencia Code **8751** STANDARD

RESISTENCIA CALDERÍN
Voltaje: 230V
Potencia: 2700W
Tipo: Inmersión
Largo: 275mm

BOILER HEATING ELEMENT
Voltage: 230V
Power: 2700W
Type: Immersion
Length: 275mm



Referencia Code **85666** STANDARD

RESISTENCIA CALDERÍN
Voltaje: 230V
Potencia: 4500W
Tipo: Inmersión
Largo: 275mm

BOILER HEATING ELEMENT
Voltage: 230V
Power: 4500W
Type: Immersion
Length: 275mm



Referencia Code **2774** STANDARD

RESISTENCIA CALDERÍN
Voltaje: 230/400V
Potencia: 6000W
Tipo: Inmersión
Largo: 300mm

BOILER HEATING ELEMENT
Voltage: 230/400V
Power: 6000W
Type: Immersion
Length: 300mm

SAMMIC



Referencia Code **50521** STANDARD

RESISTENCIA CALDERÍN
Voltaje: 230/400V
Potencia: 6000W
Tipo: Inmersión
Largo: 300mm

BOILER HEATING ELEMENT
Voltage: 230/400V
Power: 6000W
Type: Immersion
Length: 300mm

SAMMIC



Referencia Code **10813** STANDARD

RESISTENCIA CALDERÍN
Voltaje: 230V
Potencia: 2500W
Tipo: Inmersión
Largo: 235mm

BOILER HEATING ELEMENT
Voltage: 230V
Power: 2500W
Type: Immersion
Length: 235mm



Referencia Code **87387** STANDARD

RESISTENCIA CALDERÍN SL
Voltaje: 230V
Potencia: 2800W
Tipo: Inmersión
Largo: 297mm

BOILER HEATING ELEMENT SL
Voltage: 230V
Power: 2800W
Type: Immersion
Length: 297mm



Referencia Code **32603** STANDARD

RESISTENCIA CALDERÍN
S350B
Voltaje: 230V
Potencia: 3000W
Tipo: Inmersión
Largo: 305mm

BOILER HEATING ELEMENT
S350B
Voltage: 230V
Power: 3000W
Type: Immersion
Length: 305mm



Referencia Code **13969** STANDARD

RESISTENCIA CALDERÍN
SP-800
Voltaje: 230V
Potencia: 6000W
Tipo: Inmersión
Largo: 455mm

BOILER HEATING ELEMENT
SP-800
Voltage: 230V
Power: 6000W
Type: Immersion
Length: 455mm

RESISTENCIAS / *HEATING ELEMENTS*

SAMMIC



Referencia Code **13999** ORIGINAL

RESISTENCIA CALDERÍN
Voltaje: 230V
Potencia: 9000W
Tipo: Inmersión
Largo: 495mm

BOILER HEATING ELEMENT
Voltage: 230V
Power: 9000W
Type: Immersion
Length: 495mm

SILANOS



Referencia Code **11265** STANDARD

RESISTENCIA CALDERÍN
Voltaje: 230/380V
Potencia: 6000W
Tipo: Inmersión
Largo: 310mm

BOILER HEATING ELEMENT
Voltage: 230/380V
Power: 6000W
Type: Immersion
Length: 310mm

SILANOS



Referencia Code **15388** STANDARD

RESISTENCIA CALDERÍN
Voltaje: 230V
Potencia: 2700W
Tipo: Inmersión
Largo: 310mm

BOILER HEATING ELEMENT
Voltage: 230V
Power: 2700W
Type: Immersion
Length: 310mm



Referencia Code **15389** STANDARD

RESISTENCIA CALDERÍN
Voltaje: 230V
Potencia: 3000W
Tipo: Inmersión
Largo: 300mm

BOILER HEATING ELEMENT
Voltage: 230V
Power: 3000W
Type: Immersion
Length: 300mm



Referencia Code **11266** STANDARD

RESISTENCIA CALDERÍN
Voltaje: 230V
Potencia: 4500W
Tipo: Inmersión
Largo: 360mm

BOILER HEATING ELEMENT
Voltage: 230V
Power: 4500W
Type: Immersion
Length: 360mm

SISTEMA PROJECT



Referencia Code **16594** STANDARD

RESISTENCIA CALDERÍN
Voltaje: 230V
Potencia: 3000W
Tipo: Inmersión
Largo: 240mm

BOILER HEATING ELEMENT
Voltage: 230V
Power: 3000W
Type: Immersion
Length: 240mm

UNIVERBAR



Referencia Code **17283** STANDARD

RESISTENCIA CALDERÍN
Voltaje: 230V
Potencia: 2000W
Tipo: Inmersión
Largo: 290mm

BOILER HEATING ELEMENT
Voltage: 230V
Power: 2000W
Type: Immersion
Length: 290mm



Referencia Code **16903** STANDARD

RESISTENCIA CALDERÍN
Voltaje: 230V
Potencia: 6000 W
Tipo: Inmersión
Largo: 400mm

BOILER HEATING ELEMENT
Voltage: 230V
Power: 6000 W
Type: Immersion
Length: 400mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

RESISTENCIAS / *HEATING ELEMENTS*

WINTERHALTER



Referencia / Code **32883** STANDARD

RESISTENCIA CALDERÍN
Voltaje: 230V
Potencia: 6000W
Tipo: Inmersión
Largo: 260mm

BOILER HEATING ELEMENT
Voltage: 230V
Power: 6000W
Type: Immersion
Length: 260mm

ZANUSSI



Referencia / Code **86004** STANDARD

RESISTENCIA CALDERÍN
Voltaje: 230V
Potencia: 9000W
Tipo: Inmersión
Largo: 345mm

BOILER HEATING ELEMENT
Voltage: 230V
Power: 9000W
Type: Immersion
Length: 345mm

ADLER



Referencia / Code **95580** STANDARD

RESISTENCIA CUBA
Voltaje: 230V
Potencia: 2800W
Largo: 240mm

TANK HEATING ELEMENT
Voltage: 230V
Power: 2800W
Length: 240mm

ARISTARCO



Referencia / Code **11258** ORIGINAL

RESISTENCIA CUBA
Voltaje: 230V
Potencia: 1500W
Largo: 255mm

TANK HEATING ELEMENT
Voltage: 230V
Power: 1500W
Length: 255mm

ARISTARCO



Referencia / Code **14720** ORIGINAL

RESISTENCIA CUBA
Voltaje: 230V
Potencia: 2000W
Largo: 265mm

TANK HEATING ELEMENT
Voltage: 230V
Power: 2000W
Length: 265mm

CRYSTAL LINE



Referencia / Code **1587** STANDARD

RESISTENCIA CUBA
Voltaje: 230V
Potencia: 2000W
Largo: 270mm

TANK HEATING ELEMENT
Voltage: 230V
Power: 2000W
Length: 270mm



Referencia / Code **13273** STANDARD

RESISTENCIA CUBA
Voltaje: 230V
Potencia: 600W
Largo: 150mm

TANK HEATING ELEMENT
Voltage: 230V
Power: 600W
Length: 150mm

FAGOR



Referencia / Code **13060** STANDARD

RESISTENCIA CUBA
ECO-120
Voltaje: 230V
Potencia: 1000W
Largo: 270mm

TANK HEATING ELEMENT
ECO-120
Voltage: 230V
Power: 1000W
Length: 270mm

RESISTENCIAS / *HEATING ELEMENTS*

FAGOR



Referencia / Code **7843** STANDARD

RESISTENCIA CUBA
LVC-21
Voltaje: 230V
Potencia: 2000W
Largo: 275mm

TANK HEATING ELEMENT
LVC-21
Voltage: 230V
Power: 2000W
Length: 275mm



Referencia / Code **7827** STANDARD

RESISTENCIA CUBA
Voltaje: 230V
Potencia: 2800W
Largo: 370mm

TANK HEATING ELEMENT
Voltage: 230V
Power: 2800W
Length: 370mm



Referencia / Code **23731** STANDARD

RESISTENCIA CUBA
AD/FI
Voltaje: 230V
Potencia: 4500W
Largo: 280mm

TANK HEATING ELEMENT
AD/FI
Voltage: 230V
Power: 4500W
Length: 280mm

HOBART



Referencia / Code **28339** STANDARD

RESISTENCIA CUBA
AUX/AMXI
Voltaje: 230V
Potencia: 6000W
Largo: 365mm

TANK HEATING ELEMENT
AUX/AMX
Voltage: 230V
Power: 6000W
Length: 365mm

JEMI



Referencia / Code **8468** ORIGINAL

RESISTENCIA CUBA
GS-3/4/8/9
Voltaje: 230V
Potencia: 2600W
Largo: 185mm

TANK HEATING ELEMENT
GS-3/4/8/9
Voltage: 230V
Power: 2600W
Length: 185mm



Referencia / Code **23139** STANDARD

RESISTENCIA CUBA
GS-3/4/8/9
Voltaje: 230V
Potencia: 2000W
Largo: 180mm

TANK HEATING ELEMENT
GS-3/4/8/9
Voltage: 230V
Power: 2000W
Length: 180mm

LINEA BLANCA



Referencia / Code **9237** STANDARD

RESISTENCIA CUBA
Voltaje: 230V
Potencia: 2000W
Largo: 323mm

TANK HEATING ELEMENT
Voltage: 230V
Power: 2000W
Length: 323mm



Referencia / Code **33936** STANDARD

RESISTENCIA CUBA
Voltaje: 230V
Potencia: 2000W
Largo: 325mm

TANK HEATING ELEMENT
Voltage: 230V
Power: 2000W
Length: 325mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

RESISTENCIAS / *HEATING ELEMENTS*

LINEA BLANCA



Referencia Code **10607** STANDARD

RESISTENCIA CUBA
Voltaje: 230V
Potencia: 5000W
Largo: 335mm

TANK HEATING ELEMENT
Voltage: 230V
Power: 5000W
Length: 335mm

SAMMIC



Referencia Code **436** STANDARD

RESISTENCIA CUBA
Voltaje: 230V
Potencia: 1500W
Largo: 188mm

TANK HEATING ELEMENT
Voltage: 230V
Power: 1500W
Length: 188mm

SILANOS



Referencia Code **11262** STANDARD

RESISTENCIA CUBA
Voltaje: 230V
Potencia: 1000W
Largo: 270mm

TANK HEATING ELEMENT
Voltage: 230V
Power: 1000W
Length: 270mm



Referencia Code **112145** STANDARD

RESISTENCIA CUBA
Voltaje: 230V
Potencia: 1600W
Largo: 275mm

TANK HEATING ELEMENT
Voltage: 230V
Power: 1600W
Length: 275mm

RESISTENCIAS / *HEATING ELEMENTS*

SILANOS



Referencia Code **12134** STANDARD

RESISTENCIA CUBA
Voltaje: 230V
Potencia: 2500W
Largo: 355mm

TANK HEATING ELEMENT
Voltage: 230V
Power: 2500W
Length: 355mm



Referencia Code **15381** STANDARD

RESISTENCIA CUBA
Voltaje: 230V
Potencia: 3000W
Largo: 355mm

TANK HEATING ELEMENT
Voltage: 230V
Power: 3000W
Length: 355mm

SISTEMA PROJECT



Referencia Code **16595** STANDARD

RESISTENCIA CUBA
E/S50-80
Voltaje: 230V
Potencia: 1500W
Largo: 145mm

TANK HEATING ELEMENT
E/S50-80
Voltage: 230V
Power: 1500W
Length: 145mm

SENSOR / *SENSOR*

FAGOR



Referencia Code **7862** ORIGINAL

SENSOR MAGNÉTICO
Voltaje: 150/100V AC/DC
Potencia: 10 W
Largo: 355mm

MAGNETIC SENSOR
Voltage: 50/100V AC/DC
Power: 10W

SENSOR / *SENSOR*

FAGOR



Referencia Code **33871** ORIGINAL

SENSOR MAGNÉTICO
Voltaje: 230V AC
Potencia: 100 W

MAGNETIC SENSOR
Voltage: 230V AC
Power: 100W

JEMI



Referencia Code **18170** ORIGINAL

SENSOR MAGNÉTICO
Voltaje: 230V
Potencia: 10 W

MAGNETIC SENSOR
Voltage: 230V
Power: 10 W



Referencia Code **50596** ORIGINAL

SENSOR MAGNÉTICO PUERTA
Voltaje: 230V AC
Potencia: 10 W

DOOR MAGNETIC SENSOR
Voltage: 230V AC
Power: 10 W



Referencia Code **24327** ORIGINAL

SENSOR MAGNÉTICO
Voltaje: 24/230V

MAGNETIC SENSOR
Voltage: 24/230V

LINEA BLANCA



Referencia Code **8731** ORIGINAL

SENSOR MAGNÉTICO LB
Voltaje: 230V AC
Potencia: 10 W

MAGNETIC SENSOR LB
Voltage: 230V AC
Power: 10 W



Referencia Code **9374** ORIGINAL

SENSOR MAGNÉTICO C/ IMÁN
Voltaje: 230V AC
Potencia: 10 W

MAGNETIC SENSOR W/ MAGNET
Voltage: 230V AC
Power: 10 W

MEIKO



Referencia Code **85051** ORIGINAL

SENSOR MAGNÉTICO LAVAVAJILLAS
Voltaje: 230V
Potencia: 50 W

DISHWASHER MAGNETIC SENSOR
Voltage: 230V
Power: 50 W

SAMMIC




Referencia Code **13894** ORIGINAL

SENSOR MAGNÉTICO SV/SL
Voltaje: 230V
Potencia: 50 W

MAGNETIC SENSOR SV/SL
Voltage: 230V
Power: 50 W

SILANOS



Referencia Code **15363** ORIGINAL

SENSOR MAGNÉTICO SV/SL
Voltaje: 230V
Potencia: 50 W

MAGNETIC SENSOR SV/SL
Voltage: 230V
Power: 50 W

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

SONDAS / *PROBE*

COLGED



Referencia / Code **91511** STANDARD

SONDA TEMPERATURA NTC
Rango T°: -40/110 °C
Diámetro bulbo: Ø 5mm
Largo bulbo: 30mm
Largo cable: 350mm

NTC TEMPERATURE PROBE
T° Range: -40/110 °C
Bulb diameter: Ø 5mm
Bulb length: 30mm
Wire length: 350mm

COMENDA



Referencia / Code **85797** ORIGINAL

SONDA TEMPERATURA NTC
Rango T°: -40/110 °C
Diámetro bulbo: Ø 4mm
Largo bulbo: 20mm
Largo cable: 300mm

NTC TEMPERATURE PROBE
T° Range: -40/110 °C
Bulb diameter: Ø 4mm
Bulb length: 20mm
Wire length: 300mm

ZANUSSI



Referencia / Code **6683** STANDARD

SONDA TEMPERATURA NTC
LAVAVAJILLAS LS5
Rango T°: -40/110 °C
Diámetro bulbo: Ø 10mm
Largo bulbo: 30mm

NTC TEMPERATURE PROBE
DISHWASHER LS5
T° Range: -40/110 °C
Bulb diameter: Ø 10mm
Bulb length: 30mm

SOBRENIVEL / *OVERFLOW*

CRYSTAL LINE



Referencia / Code **1655** ORIGINAL

SOBRENIVEL 35F
Diámetro 1: Ø1 27mm
Diámetro 2: Ø2 32mm
Largo: 92mm

OVERFLOW 35F
Diameter1: Ø1 27mm
Diameter 2: Ø2 32mm
Length: 92mm



Referencia / Code **8003** ORIGINAL

SOBRENIVEL C350/400 E35/40
Diámetro 1: Ø1 21mm
Diámetro 2: Ø2 22mm
Largo: 165mm

OVERFLOW C350/400 E35/40
Diameter1: Ø1 21mm
Diameter 2: Ø2 22mm
Length: 165mm

DIHR



Referencia / Code **14177** ORIGINAL

SOBRENIVEL DERBY-CF STAR LS
Diámetro 1: Ø1 28mm
Largo: 140mm

OVERFLOW DERBY-CF STAR LS
Diameter1: Ø1 28mm
Length: 140mm

FAGOR



Referencia / Code **7829** ORIGINAL

SOBRENIVEL AD/LVR/LVC
Diámetro 1: Ø1 15mm
Largo: 165mm

OVERFLOW AD/LVR/LVC
Diameter1: Ø1 15mm
Length: 165mm



Referencia / Code **3189** ORIGINAL

SOBRENIVEL FI/AD/LABP
Diámetro 1: Ø1 40mm
Largo: 195mm

OVERFLOW FI/AD/LABP
Diameter1: Ø1 40mm
Length: 195mm

SOBRENIVEL / *OVERFLOW*

FAGOR



Referencia Code **12956** ORIGINAL

SOBRENIVEL AD/FI/ECO
Diámetro 1: Ø1 44mm
Largo: 395mm

OVERFLOW AD/FI/ECO
Diameter1: Ø1 44mm
Length: 395mm

HOONVED



Referencia Code **48734** ORIGINAL

SOBRENIVEL C-60E
Diámetro 1: Ø1 26mm
Largo: 120mm

OVERFLOW C-60E
Diameter1: Ø1 26mm
Length: 120mm



Referencia Code **8313** ORIGINAL

SOBRENIVEL TS 43-48
Diámetro 1: Ø1 40mm

OVERFLOW TS 43-48
Diameter1: Ø1 40mm

JEMI



Referencia Code **8472** ORIGINAL

SOBRENIVEL GS-2/GS-3/GS-4/2
Diámetro 1: Ø1 37mm
Largo: 130mm

OVERFLOW GS-2/GS-3/GS-4/2
Diameter1: Ø1 37mm
Length: 130mm



Referencia Code **80473** ORIGINAL

SOBRENIVEL GS-18/GS-19
Diámetro 1: Ø1 37mm
Largo: 200mm

OVERFLOW GS-18/GS-19
Diameter1: Ø1 37mm
Length: 200mm

LINEA BLANCA



Referencia Code **9293** ORIGINAL

SOBRENIVEL
Diámetro 1: Ø1 25mm
Largo: 110mm

OVERFLOW
Diameter1: Ø1 25mm
Length: 110mm



Referencia Code **8804** ORIGINAL

SOBRENIVEL
Diámetro 1: Ø1 25mm
Largo: 160mm

OVERFLOW
Diameter1: Ø1 25mm
Length: 160mm



Referencia Code **9295** ORIGINAL

SOBRENIVEL
Diámetro 1: Ø1 25mm
Largo: 130mm

OVERFLOW
Diameter1: Ø1 25mm
Length: 130mm

SILANOS



Referencia Code **15260** ORIGINAL

SOBRENIVEL AMBRA/SVE
Diámetro 1: Ø1 25mm
Largo: 92mm

OVERFLOW AMBRA/SVE
Diameter1: Ø1 25mm
Length: 92mm

UNIVERBAR



Referencia Code **17294** ORIGINAL

SOBRENIVEL MIDI 50
Diámetro 1: Ø1 25mm
Largo: 121mm

OVERFLOW MIDI 50
Diameter1: Ø1 27mm
Length: 121mm



Referencia Code **17292** ORIGINAL

SOBRENIVEL MIDI 50
Diámetro 1: Ø1 25mm
Largo: 121mm

OVERFLOW MIDI 50
Diameter1: Ø1 27mm
Length: 121mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

TERMÓMETRO / *THERMOMETER*

FAGOR



Referencia Code **30501** STANDARD

TERMÓMETRO CAPILAR
Rango T°: 0/+120 °C
Diámetro Bulbo: 6mm
Largo bulbo: 28mm
Largo capilar: 1500mm

CAPILLARY THERMOMETER
T° range: 0/+120 °C
Bulb diameter: 6mm
Bulb length: 28mm
Capillary length: 1500mm

HOONVED



Referencia Code **8239** STANDARD

TERMÓMETRO CAPILAR
Rango T°: 0/+120 °C
Diámetro Bulbo: 6mm
Largo bulbo: 24mm
Largo capilar: 1500mm

CAPILLARY THERMOMETER
T° range: 0/+120 °C
Bulb diameter: 6mm
Bulb length: 24mm
Capillary length: 1500mm

JEMI



Referencia Code **87837** ORIGINAL

TERMÓMETRO CUBA/CALDERÍN
Rango T°: 0/+120 °C
Diámetro Bulbo: 6mm
Largo bulbo: 25mm
Largo capilar: 1500mm

BOILER/TANK THERMOMETER
T° range: 0/+120 °C
Bulb diameter: 6mm
Bulb length: 25mm
Capillary length: 1500mm

LINEA BLANCA



Referencia Code **32588** ORIGINAL

TERMÓMETRO
Rango T°: 0/+140 °C
Diámetro Bulbo: 6mm
Largo bulbo: 35mm
Largo capilar: 2000mm

THERMOMETER
T° range: 0/+140 °C
Bulb diameter: 6mm
Bulb length: 35mm
Capillary length: 2000mm

TELETERMÓMETRO / *TELETHERMOMETER*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **9809** STANDARD

TELETERMÓMETRO BLANCO
Rango T°: 0/+120 °C
Diámetro Bulbo: 6mm
Largo bulbo: 35mm
Largo capilar: 1500mm

WHITE TELETHERMOMETER
T° range: 0/+120 °C
Bulb diameter: 6mm
Bulb length: 35mm
Capillary length: 1500mm



Referencia Code **32706** STANDARD

TELETERMÓMETRO
Rango T°: 0/+120 °C
Diámetro Bulbo: 6mm
Largo bulbo: 33mm
Largo capilar: 1500mm

TELETHERMOMETER
T° range: 0/+120 °C
Bulb diameter: 6mm
Bulb length: 33mm
Capillary length: 1500mm

TERMOSTATO / *THERMOSTAT*

COMENDA



Referencia Code **13253** ORIGINAL

TERMOSTATO CALDERÍN
Rango T°: 40 - 78 / 47 - 85°C
Diámetro Bulbo: 6.5mm
Largo bulbo: 95mm
Largo capilar: 1500mm

BOILER THERMOSTAT
T° range: 40 - 78 / 47 - 85°C
Bulb diameter: 6.5mm
Bulb length: 95mm
Capillary length: 1500mm

CRYSTAL LINE



Referencia Code **13269** STANDARD

TERMOSTATO BIMETÁLICO C/ARANDELA
Potencia conmutación: 10A
T° de desconexión: 130°C
Rearme: Manual

BIMETALLIC THERMOSTAT W/ WASHER
Commutation power: 10A
Disconnection T°: 130°C
Rearm: Manual

TERMOSTATO / *THERMOSTAT*

EGO



Referencia Code **31662** STANDARD

TERMOSTATO CALDERÍN
T° de desconexión: 90/110°C
Diámetro Bulbo: 6.5mm
Largo bulbo: 87mm
Largo capilar: 1500mm
Potencia Conmutación: 10A
Polos: 1

BOILER THERMOSTAT
Disconnection T°: 90/110°C
Bulb diameter: 6.5mm
Bulb length: 87mm
Capillary length: 1500mm
Commutation power: 10A
Poles: 1



Referencia Code **7854** ORIGINAL

TERMOSTATO CALDERÍN
Rango T°: +32/+90°C
Diámetro Bulbo: 6mm
Largo bulbo: 129mm
Largo capilar: 710mm
Potencia Conmutación: 16A
Polos: 1

BOILER THERMOSTAT
T° range: +32/+90°C
Bulb diameter: 6mm
Bulb length: 129mm
Capillary length: 710mm
Commutation power: 16A
Poles: 1



Referencia Code **1554** ORIGINAL

TERMOSTATO CALDERÍN
Rango T°: 60 °C
Diámetro Bulbo: 6mm
Largo bulbo: 129mm
Largo capilar: 1470mm
Potencia Conmutación: 16A
Polos: 1

BOILER THERMOSTAT
T° range: 60 °C
Bulb diameter: 6mm
Bulb length: 129mm
Capillary length: 1470mm
Commutation power: 16A
Poles: 1

EGO



Referencia Code **18175** ORGINAL

TERMOSTATO SEGURIDAD CALDERÍN
T° de desconexión: 140°C
Diámetro Bulbo: 6mm
Largo bulbo: 77mm
Largo capilar: 1540mm
Potencia Conmutación: 16A
Rearme: Manual

BOILER SECURITY THERMOSTAT
Disconnection T°: 140°C
Bulb diameter: 6mm
Bulb length: 77mm
Capillary length: 1540mm
Commutation power: 16A
Rearm: Manual

ELETTROBAR



Referencia Code **17446** ORGINAL

TERMOSTATO BIMETÁLICO C/ARANDELA
Potencia conmutación: 10A
T° Máxima: 60°C
Rearme: Automático

BIMETALLIC THERMOSTAT W/ WASHER
Commutation power: 10A
Max T°: 60°C
Rearm: Automatic

ELFRAMO



Referencia Code **16068** ORGINAL

TERMOSTATO CALDERÍN BD/D30/40
T° de desconexión: 100°C
Potencia Conmutación: 16A
Rearme: Manual
Función: NC

BOILER THERMOSTAT BD/D30/40
Disconnection T°: 100°C
Commutation power: 16A
Rearm: Manual
Function: NC

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

TERMOSTATO / *THERMOSTAT*

FAGOR



Referencia Code **117524** ORGINAL

TERMOSTATO
Rango T°:30/90 °C
Diámetro Bulbo: 6mm
Largo bulbo: 95mm
Largo capilar: 800mm
Potencia Conmutación: 16A

THERMOSTAT
T° range:30/90 °C
Bulb diameter: 6mm
Bulb length: 95mm
Capillary length: 800mm
Commutation power: 16A



Referencia Code **53219** ORGINAL

TERMOSTATO CALDERÍN
Rango T°: 30/90 °C
Diámetro Bulbo: 6mm
Largo bulbo: 90mm
Largo capilar: 2000mm
Potencia Conmutación: 16A

BOILER THERMOSTAT
T° range: 30/90 °C
Bulb diameter: 6mm
Bulb length: 90mm
Capillary length: 2000mm
Commutation power: 16A



Referencia Code **101471** ORGINAL

TERMOSTATO CALDERÍN
T° de desconexión: 85°C
Diámetro Bulbo: 6mm
Largo bulbo: 80mm
Largo capilar: 860mm
Potencia Conmutación: 16A

BOILER THERMOSTAT
Disconnection T°: 85C
Bulb diameter: 6mm
Bulb length: 80mm
Capillary length: 860mm
Commutation power: 16A

FAGOR



Referencia Code **3065** ORGINAL

TERMOSTATO CUBA
T° de desconexión: 66/57°C
Potencia Conmutación: 16A

TANK THERMOSTAT
Disconnection T°: 66/57C
Commutation power: 16A



Referencia Code **7869** ORGINAL

TERMOSTATO SEGURIDAD CALDERÍN FI/AD/CO
T° de desconexión: 125°C
Diámetro Bulbo: 6mm
Largo bulbo: 73mm
Largo capilar: 870mm
Potencia Conmutación: 16A

BOILER SECURITY THERMOSTAT FI/AD/CO
Disconnection T°: 125°C
Bulb diameter: 6mm
Bulb length: 73mm
Capillary length: 870mm
Commutation power: 16A

HOONVED



Referencia Code **143** STANDARD

TERMOSTATO CALDERÍN
Rango T°: 30/90 °C
Diámetro Bulbo: 6mm
Largo bulbo: 90mm
Largo capilar: 920mm
Potencia Conmutación: 16A

BOILER THERMOSTAT
T° range: 30/90 °C
Bulb diameter: 6mm
Bulb length: 90mm
Capillary length: 920mm
Commutation power: 16A



Referencia Code **8315** STANDARD

TERMOSTATO BIMETÁLICO
Potencia conmutación: 16A
T° de desconexión: 55/42°C

BIMETALLIC THERMOSTAT
Commutation power: 16A
Disconnection T°: 55/42°C

TERMOSTATO / *THERMOSTAT*

IMIT



Referencia Code **8378** STANDARD

TERMOSTATO SEG. CALDERÍN
T° de desconexión: 90/110°C
Diámetro Bulbo: 6.5mm
Largo bulbo: 87mm
Largo capilar: 1500mm
Potencia Conmutación: 16A

BOILER SECURITY THERMOSTAT
Disconnection T°: 90/110°C
Bulb diameter: 6.5mm
Bulb length: 87mm
Capillary length: 1500mm
Commutation power: 16A



Referencia Code **7985** STANDARD

TERMOSTATO CAPILAR 3M
T° de desconexión: 90/110°C
Diámetro Bulbo: 6.5mm
Largo bulbo: 115mm
Largo capilar: 3000mm
Potencia Conmutación: 16A

CAPILLARY THERMOSTAT 3M
Disconnection T°: 90/110°C
Bulb diameter: 6.5mm
Bulb length: 115mm
Capillary length: 3000mm
Commutation power: 16A



Referencia Code **15785** STANDARD

TERMOSTATO CALDERÍN
Rango T°: 30/90 °C
Diámetro Bulbo: 6.5mm
Largo bulbo: 95mm
Largo capilar: 2000mm
Potencia Conmutación: 15A

BOILER THERMOSTAT
T° range: 30/90 °C
Bulb diameter: 6.5mm
Bulb length: 95mm
Capillary length: 2000mm
Commutation power: 15A



Referencia Code **14707** STANDARD

TERMOSTATO CAPILAR
Diámetro Bulbo: 6mm
Largo bulbo: 110mm
Largo capilar: 650mm
Potencia Conmutación: 16A

CAPILLARY THERMOSTAT
Bulb diameter: 6mm
Bulb length: 110mm
Capillary length: 650mm
Commutation power: 16A

IMIT



Referencia Code **1723** STANDARD

TERMOSTATO CUBA
BULBO ROSCADO
T° máx: 58°C
Diámetro Bulbo: 11mm
Largo bulbo: 35mm
Largo capilar: 580mm
Potencia Conmutación: 16A

THREADED TANK THERMOSTAT
Max. T°: 58°C
Bulb diameter: 11mm
Bulb length: 35mm
Capillary length: 580mm
Commutation power: 16A

JEMI



Referencia Code **8529** ORIGINAL

TERMOSTATO
ROSCADO CALDERÍN
Rango T°: 30/90 °C
Diámetro Bulbo: 6mm
Largo bulbo: 100mm
Largo capilar: 2300mm
Potencia Conmutación: 16A

THREADED
BOILER THERMOSTAT
T° range: 30/90 °C
Bulb diameter: 6mm
Bulb length: 100mm
Capillary length: 2300mm
Commutation power: 16A

LINEA BLANCA



Referencia Code **47264** ORIGINAL

TERMOSTATO CALDERÍN
Rango T°: 30/90 °C
Diámetro Bulbo: 6mm
Largo bulbo: 110mm
Largo capilar: 1500mm
Potencia Conmutación: 16A

BOILER THERMOSTAT
T° range: 30/90 °C
Bulb diameter: 6mm
Bulb length: 110mm
Capillary length: 1500mm
Commutation power: 16A

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

TERMOSTATO / *THERMOSTAT*

MEIKO



Referencia Code **31730** STANDARD

TERMOSTATO BIMETÁLICO C/ARANDELA
Potencia conmutación: 10A
T° de desconexión: 50°C

BIMETALLIC THERMOSTAT W/ WASHER
Commutation power: 10A
Disconnection T°: 50°C

SAMMIC



Referencia Code **13899** ORIGINAL

TERMOSTATO BIMETÁLICO C/ARANDELA
Potencia conmutación: 10A
T° de desconexión: 112°C

BIMETALLIC THERMOSTAT W/ WASHER
Commutation power: 10A
Disconnection T°: 112°C



Referencia Code **12849** ORIGINAL

TERMOSTATO LAVAVAJIILLA C/ MANDO
Rango T°: 0/86 °C
Diámetro Bulbo: 6.5mm
Largo bulbo: 95mm
Largo capilar: 1500mm
Potencia Conmutación: 16A

DISHWASHER THERMOSTAT W/ KNOB
T° range: 0/86 °C
Bulb diameter: 6.5mm
Bulb length: 95mm
Capillary length: 1500mm
Commutation power: 16A

SILANOS



Referencia Code **96827** ORIGINAL

TERMOSTATO BIMETÁLICO C/ARANDELA
Potencia conmutación: 16A
T° de desconexión: 55°C

BIMETALLIC THERMOSTAT W/ WASHER
Commutation power: 16A
Disconnection T°: 55°C

SILANOS



Referencia Code **15368** STANDARD

TERMOSTATO FIJO
Rango T°: 50/85 °C
Diámetro Bulbo: 9.5mm
Largo bulbo: 37mm
Largo capilar: 600mm
Potencia Conmutación: 16A

FIXED THERMOSTAT
T° range: 50/85 °C
Bulb diameter: 9.5mm
Bulb length: 37mm
Capillary length: 600mm
Commutation power: 16A



Referencia Code **15369** STANDARD

TERMOSTATO SEG. CALDERÍN
Rango T°: 90/110 °C
Diámetro Bulbo: 6.5mm
Largo bulbo: 90mm
Largo capilar: 1000mm
Potencia Conmutación: 16A

BOILER SECURITY THERMOSTAT
T° range: 90/110°C
Bulb diameter: 6.5mm
Bulb length: 90mm
Capillary length: 1000mm
Commutation power: 16A

SISTEMA PROJECT



Referencia Code **17447** ORIGINAL

TERMOSTATO BIMETÁLICO C/ARANDELA
Potencia conmutación: 10A
T° de desconexión: 80°C

BIMETALLIC THERMOSTAT W/ WASHER
Commutation power: 10A
Disconnection T°: 80°C

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **465** STANDARD

TERMOSTATO C/ARANDELA
Potencia conmutación: 10A
T° de desconexión: 110°C
Conexión: Horizontal /Vertical

THERMOSTAT W/ WASHER
Commutation power: 10A
Disconnection T°: 110°C
Connection: Horizontal/Vertical

TERMOSTATO / *THERMOSTAT*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **31642** STANDARD

TERMOSTATO C/TORNILLO M4
Potencia conmutación: 16A
T° de desconexión: 120°C
Conexión: Vertical

THERMOSTAT W/ SCREW M4
Commutation power: 16A
Disconnection T°: 120°C
Connection: Vertical



Referencia Code **17448** STANDARD

TERMOSTATO BIMETÁLICO
Potencia conmutación: 16A
T° de desconexión: 88°C
Conexión: Vertical

BIMETALLIC THERMOSTAT
Commutation power: 16A
Disconnection T°: 88°C
Connection: Vertical



Referencia Code **26933** STANDARD

TERMOSTATO BIMETÁLICO
KSD301A
Potencia conmutación: 16A
T° de desconexión: 95°C
Conexión: Vertical

BIMETALLIC THERMOSTAT
KSD301A
Commutation power: 16A
Disconnection T°: 95°C
Connection: Vertical



Referencia Code **21700** STANDARD

TERMOSTATO C/TORNILLO M4
Potencia conmutación: 16A
T° de desconexión: 95°C
Conexión: Vertical

THERMOSTAT W/ SCREW M4
Commutation power: 16A
Disconnection T°: 95°C
Connection: Vertical

TERMOSTATO / *THERMOSTAT*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **98466** STANDARD

TERMOSTATO CALDERÍN
Rango T°: 30/90 °C
Diámetro Bulbo: 6mm
Largo bulbo: 100mm
Largo capilar: 85mm
Potencia Conmutación: 16A

BOILER THERMOSTAT
T° range: 30/90 °C
Bulb diameter: 6mm
Bulb length: 100mm
Capillary length: 85mm
Commutation power: 16A



Referencia Code **98463** STANDARD

TERMOSTATO ROSCADO
CALDERÍN
Rango T°: 30/90 °C
Diámetro Bulbo: 6mm
Largo bulbo: 100mm
Largo capilar: 2380mm

THREADED BOILER THERMOSTAT
T° range: 30/90 °C
Bulb diameter: 6mm
Bulb length: 90mm
Capillary length: 2380mm

TUERCA / *NUT*

CRYSTAL LINE



Referencia Code **7574** ORIGINAL

TUERCA ROCIADOR
ACLARADO

RINSE SPRINKLE NUT

DIHR



Referencia Code **1889** ORIGINAL

TUERCA CODO DESAGÜE
1 PULGADA

DRAIN ELBOW NUT
1 INCH

FAGOR



Referencia Code **3056** ORIGINAL

TUERCA BRAZO
GIRATORIO FI/AD M14x1 Ø35mm

ROTATORY ARM NUT FI/AD
M14X1 Ø35MM

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

TUERCA / *NUT*

LINEA BLANCA



Referencia Code **8740** ORIGINAL

TUERCA 3/8" BRAZO ACLARADO LB

RINSE ARM 3/8" NUT LB



Referencia Code **8719** ORIGINAL

TUERCA FILTRO Ø 40mm M6

FILTER NUT Ø 40mm M6

SILANOS



Referencia Code **15209** ORIGINAL

TUERCA FIJACIÓN BRAZO ACLARADO

RINSE ARM FIXED NUT



Referencia Code **15271** ORIGINAL

TUERCA FILTRO

FILTER NUT

PRODUCTOS DE LIMPIEZA / *CLEANING PRODUCTS*

VARIOS / VARIOUS



Referencia Code **9377** STANDARD

ABRILLANTADOR LAVAVAJILLAS 5 LITROS

DISHWASHER RINSE AID 5 LITRES

PRODUCTOS DE LIMPIEZA / *CLEANING PRODUCTS*

VARIOS / VARIOUS



Referencia Code **13933** STANDARD

DESCALCIFICADOR LAVAVAJILLAS 6 Kg

DISHWASHER DESCALER 6 Kg



Referencia Code **88862** STANDARD

DETERGENTE LAVAVAJILLAS 6 Kg

DISHWASHER DETERGENT 6 Kg

CLIMATIZACIÓN

HVAC

ÍNDICE / *INDEX*

ACCESORIOS COBRE	**475**
CODO COBRE	476
CURVA COBRE	476
MANGUITO COBRE	476
RACOR	477
T COBRE	476
TUBO DE COBRE	475
AMORTIGUADOR	**474**
BOMBA CONDENSADO	**469**
COQUILLA	**475**
CORREAS	**469**
FILTRO CAMPANA	**468**
INSTALACIÓN A/A	**473**
MANDOS	**473**
MANGUERAS	**472**
MANTAS	**473**
PRODUCTOS DE LIMPIEZA	**477**
RESISTENCIA PELLETS	**466**
RESISTENCIAS	**466**
TAPÓN DRENAJE	**477**
TERMOPAR	**472**
TERMOSTATOS	**467**
TUBO COMPENSADOR	**475**
VARILLA ROSCADA	**475**
VENTILADORES	**466**
VENTILADOR EXTRACTOR HELICOIDAL	466
VENTILADORES CENTRÍFUGOS	466

A/C INSTALLATION	***473***
BELT	***469***
CLEANING PRODUCTS	***477***
COMPENSATING PIPE	***475***
CONDENSATE PUMP	***475***
COPPER ACCESSORIES	***498***
COPPER "T"	*476*
COPPER CURVE	*476*
COPPER ELBOW	*476*
COPPER HOSE SLEEVE	*476*
COPPER PIPE	*475*
FITTING	*477*
DRAIN CAP	***477***
FANS	***466***
CENTRIFUGAL FANS	*466*
HELICOIDAL EXTRACTOR FAN	*466*
FILTER MAT	***473***
HEATING ELEMENTS	***466***
HOOD FILTERS	***468***
HOSES	***472***
PELLETS HEATING ELEMENT	***466***
REMOTE CONTROLS	***473***
SHOCK ABSORBER	***474***
THERMAL INSULATING	***475***
THERMOCOUPLE	***472***
THERMOSTATS	***467***
THREADED ROD	***475***

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

VENTILADOR EXTRACTOR HELICOIDAL / *HELICOIDAL EXTRACTOR FAN*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **51151** STANDARD

VENTILADOR EXTRACTOR HELICOIDAL
Voltaje: 230V - 50/60Hz
Potencia: 12W
Velocidad: 1894 rpm
Desplazamiento: 90 m³/h

HELICOIDAL EXTRACTOR FAN
Voltage: 230V - 50/60Hz
Power: 12W
Speed: 1894 rpm
Displacement: 90 m³/h

VENTILADORES CENTRÍFUGOS / *CENTRIFUGAL FANS*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **22000** STANDARD

VENTILADOR CENTRIFUGO DTM-10/10-4M 3/4 EFF
Voltaje: 230V
Potencia: 3/4 CV
Velocidad: 1310 rpm
Desplazamiento: 3950 m³/h

CENTRIFUGAL FAN DTM-10/10-4M 3/4 EFF
Voltage: 230V
Power: 3/4 CV
Speed: 1310 rpm
Displacement: 3950 m³/h




Referencia Code **21991** STANDARD

VENTILADOR CENTRIFUGO DTM-7/7-4M 1/5 EFF
Voltaje: 230V
Potencia: 1/5 CV
Velocidad: 1230 rpm
Desplazamiento: 1520 m³/h

CENTRIFUGAL FAN DTM-7/7-4M 1/5 EFF
Voltage: 230V
Power: 1/5 CV
Speed: 1230 rpm
Displacement: 1520 m³/h

VENTILADORES CENTRÍFUGOS / *CENTRIFUGAL FANS*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **21996** STANDARD

VENTILADOR CENTRIFUGO DTM-9/9-4M 3/4 EFF
Voltaje: 230V
Potencia: 3/4 CV
Velocidad: 1310 rpm
Desplazamiento: 3600 m³/h

CENTRIFUGAL FAN DTM-9/9-4M 3/4 EFF
Voltage: 230V
Power: 3/4 CV
Speed: 1310 rpm
Displacement: 3600 m³/h

RESISTENCIA PELLETS / *PELLETS HEATING ELEMENT*

FERROLI



Referencia Code **111969** STANDARD

RESISTENCIA CON VAINA ESTUFA PELLETS
Voltaje: 230V
Potencia: 350 W
Diámetro: 9.9 mm
Tipo de Conexión: Cable
Largo cable: 500m

PELLETS STOVES HEATING ELEMENT WITH CASE
Voltage: 230V
Power: 350 W
Diameter: 9.9 mm
Connection type: Wire
Wire length: 500m

RESISTENCIA / *HEATING ELEMENT*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **102971** STANDARD

RESISTENCIA
Voltaje: 230V
Potencia: 2670 W
Largo: 370mm
Ancho: 300m

HEATING ELEMENT
Voltage: 230V
Power: 350 W
Length: 370mm
Width: 300mm

RESISTENCIA / *HEATING ELEMENT*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **31236** STANDARD

RESISTENCIA VENTILADOR
Voltaje: 230V
Potencia: 2000 W
Largo: 197mm
Ancho: 40mm
Altura: 35mm
Tipo de Conexión: Cable

FAN HEATING ELEMENT
Voltage: 230V
Power: 2000 W
Length: 197mm
Width: 40mm
Heigth: 35mm
Connection type: Wire

TERMOSTATOS / *THERMOSTATS*

EBERLE



Referencia Code **36015** ORIGINAL

TERMOSTATO CLIMATIZACIÓN
KLR-E 7007
Tipo A/D: Analógico
Voltaje: 230V 50-60Hz
Rango T°: +5/+30°C
Medidas: 127x75x25mm

AIR CONDITIONING THERMOSTAT KLR-E 7007
A/D type: Analogic
Voltage: 230V 50-60Hz
T° range: +5/+30°C
Dimensions: 127x75x25mm



Referencia Code **36011** ORIGINAL

TERMOSTATO CLIMATIZACIÓN
KLR-E 7010
Tipo A/D: Analógico
Voltaje: 230V 50-60Hz
Rango T°: +5/+30°C
Medidas: 127x75x25mm

AIR CONDITIONING THERMOSTAT KLR-E 7010
A/D type: Analogic
Voltage: 230V 50-60Hz
T° range: +5/+30°C
Dimensions: 127x75x25mm

TERMOSTATOS / *THERMOSTATS*

ELIWELL



Referencia Code **113769** ORIGINAL

TERMOSTATO CLIMATIZACIÓN
Tipo A/D: Analógico
Voltaje: 230V 50-60Hz
Rango T°: 0/+55°C
Medidas: 120x80x40mm

AIR CONDITIONING THERMOSTAT
A/D type: Analogic
Voltage: 230V 50-60Hz
T° range: 0/+55°C
Dimensions: 120x80x40mm

HONEYWELL



Referencia Code **91292** ORIGINAL

TERMOSTATO CLIMATIZACIÓN
T6371B1017
Tipo A/D: Analógico
Voltaje: 230V
Rango T°: +10/+30°C
Medidas: 130X40X85mm

AIR CONDITIONING THERMOSTAT T6371B1017
A/D type: Analogic
Voltage: 230V
T° range: +10/+30°C
Dimensions: 130X40X85mm

SONDER



Referencia Code **92691** ORIGINAL

TERMOSTATO CLIMATIZACIÓN
TA1008
Tipo A/D: Analógico
Voltaje: 24/230V 50 Hz
Rango T°: +6/+30°C
Medidas: 76x76x35mm

AIR CONDITIONING THERMOSTAT TA1008
A/D type: Analogic
Voltage: 24/230V 50Hz
T° range: +6/+30°C
Dimensions: 76x76x35mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

TERMOSTATOS / *THERMOSTATS*

VARIOS / *VARIOUS*




Referencia Code **112114** STANDARD

TERMOSTATO SEGURIDAD ESTUFA PELLETS
Voltaje: 230V
Potencia conmutación: 16A
Diámetro bulbo: 6.5mm
Largo bulbo: 85mm
Largo capilar: 2050mm
Rearme: Manual
T° desconexión: +90/+110°C

PELLETS STOVE SAFETY THERMOSTAT
Voltage: 230V 50-60Hz
Conmmutation: 16A
Sensor diameter. 6.5mm
Sensor length: 85mm
Capillary length: 2050mm
Rearm: Manual
Disconnection T°: +90/+110°C

FILTRO CAMPANA / *HOOD FILTERS*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **90268** STANDARD

FILTRO CAMPANA CARBÓN ACTIVO
Medidas: 490x490x25mm

ACTIVATED CARBON FILTER HOOD
Dimensions: 490x490x25mm



Referencia Code **34458** STANDARD

FILTRO CAMPANA CARBÓN ACTIVO ECO
Medidas: 490x490x25mm

ACTIVATED CARBON FILTER HOOD ECO
Dimensions: 490x490x25mm



Referencia Code **18381** STANDARD

FILTRO CAMPANA LAMAS AISI304
Medidas: 390x490x50mm

BAFFLE GREASE FILTER AISI304
Dimensions: 390x490x50mm

FILTRO CAMPANA / *HOOD FILTERS*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **94570** STANDARD

FILTRO CAMPANA LAMAS AISI430
Medidas: 390x490x50mm

BAFFLE GREASE FILTER AISI430
Dimensions: 390x490x50mm



Referencia Code **96726** STANDARD

FILTRO CAMPANA LAMAS AISI430
Medidas: 490x250x50mm

BAFFLE GREASE FILTER AISI430
Dimensions: 490x250x50mm



Referencia Code **95904** STANDARD

FILTRO CAMPANA LAMAS AISI304
Medidas: 490x390x50mm

BAFFLE GREASE FILTER AISI304
Dimensions: 490x390x50mm



Referencia Code **34456** STANDARD

FILTRO CAMPANA LAMAS AISI430
Medidas: 490x490x25mm

BAFFLE GREASE FILTER AISI430
Dimensions: 490x490x25mm



Referencia Code **85962** STANDARD

FILTRO CAMPANA LAMAS AISI304
Medidas: 490x490x50mm

BAFFLE GREASE FILTER AISI304
Dimensions: 490x490x50mm



Referencia Code **18362** STANDARD

FILTRO CAMPANA LAMAS AISI430
Medidas: 490x490x50mm

BAFFLE GREASE FILTER AISI430
Dimensions: 490x490x50mm

FILTRO CAMPANA / *HOOD FILTERS*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **34457** STANDARD

FILTRO CAMPANA MALLAS GALVANIZADO
Medidas: 490x490x25mm

MESH EXTRACTOR HOOD FILTER GALVANIZED
Dimensions: 490x490x25mm



Referencia Code **23749** STANDARD

FILTRO CAMPANA MALLAS GALVANIZADO
Medidas: 490x490x50mm

MESH EXTRACTOR HOOD FILTER GALVANIZED
Dimensions: 490x490x50mm

BOMBA CONDENSADO / *CONDENSATE PUMP*

SAUERMANN



Referencia Code **27346** STANDARD

BOMBA CONDENSADO EXTERNA
SI 1805
Voltaje: 230V 50-60Hz
Potencia: 90 W
Caudal: 500 L/h
Medidas: 195x130x122mm

EXTERNAL CONDENSATE PUMP
SI 1805
Voltage: 230V 50-60Hz
Power: 90 W
Flow: 500 L/h
Dimensions: 195x130x122mm

BOMBA CONDENSADO / *CONDENSATE PUMP*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **17318** STANDARD

BOMBA CONDENSADO AIRE ACONDICIONADO EXTERNA
Voltaje: 230V 50-60Hz
Potencia: 10 W
Caudal: 30 L/h

EXTERNAL AIR CONDITIONING CONDENSATE PUMP
Voltage: 230V 50-60Hz
Power: 10 W
Flow: 30 L/h



Referencia Code **17454** STANDARD

BOMBA CONDENSADO MINIFLOWATCH
Voltaje: 230V 50-60Hz
Potencia: 19 W
Caudal: 10 L/h
Medidas: 95x40x50mm

MINIFLOWATCH CONDENSATE PUMP
Voltage: 230V 50-60Hz
Power: 19 W
Flow: 10 L/h
Dimensions: 95x40x50mm

CORREAS / *BELT*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **88586** STANDARD

CORREA DISTRIBUCIÓN CAMPANA EXTRACTORA
Largo: 1600mm
Espesor: 9.5mm
Ancho: 9mm
Material: Caucho Naural

DISTRIBUTION BELT EXTRACTOR HOOD
Length: 1600mm
Thickness:9.5mm
Weigth: 9mm
Material: Naural rubber

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45** / **05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

CORREAS / *BELT*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **38661** STANDARD

CORREA
Largo: 1060mm
Espesor: 9.5mm
Ancho: 10mm

BELT
Length: 1060mm
Thickness: 9mm
Weigth: 10mm

Referencia Code **38672** STANDARD

CORREA
Largo: 1187mm
Espesor: 8.6mm
Ancho: 9.8mm

BELT
Length: 1187mm
Thickness: 8.6mm
Weigth: 9.8mm

Referencia Code **38677** STANDARD

CORREA
Largo: 1262mm
Espesor: 9.5mm
Ancho: 10mm

BELT
Length: 1262mm
Thickness: 9mm
Weigth: 10mm

Referencia Code **38681** STANDARD

CORREA
Largo: 1320mm
Espesor: 8.5mm
Ancho: 10

BELT
Length: 1320mm
Thickness: 8.5mm
Weigth: 10mm

Referencia Code **38687** STANDARD

CORREA
Largo: 1400mm
Espesor: 8mm
Ancho: 10mm

BELT
Length: 1400mm
Thickness: 8mm
Weigth: 10mm

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **116092** STANDARD

CORREA TRAPEZOIDAL
SPZ-1650 LW
Largo: 1650mm
Espesor: 8mm
Ancho: 9.7mm

TRAPEZOIDAL BELT
SPZ-1650 LW
Length: 1650mm
Thickness: 9mm
Weigth: 9.7mm

Referencia Code **38657** STANDARD

CORREA VENTILACIÓN
SPZ 1012
Largo: 1012mm
Espesor: 9mm
Ancho: 10mm

VENTILATION BELT
SPZ 1012
Length: 1012mm
Thickness: 9mm
Weigth: 10mm

Referencia Code **38659** STANDARD

CORREA VENTILACIÓN
SPZ 1037
Largo: 1037mm
Espesor: 8.7mm
Ancho: 9.8mm

VENTILATION BELT
SPZ 1037
Length: 1037mm
Thickness: 8.7mm
Weigth: 9.8mm

Referencia Code **38664** STANDARD

CORREA VENTILACIÓN
SPZ 1087
Largo: 1087mm
Espesor: 9mm
Ancho: 10mm

VENTILATION BELT
SPZ 1087
Length: 1087mm
Thickness: 9mm
Weigth: 10mm

CORREAS / *BELT*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **38665** STANDARD

CORREA TRAPEZOIDAL
SPZ 1112
Largo: 1650mm
Espesor: 8mm
Ancho: 10mm

TRAPEZOIDAL BELT
SPZ 1112
Length: 1112mm
Thickness: 9.5mm
Weigth: 10mm

Referencia Code **38667** STANDARD

CORREA VENTILACIÓN
SPZ 1137
Largo: 1137mm
Espesor: 9mm
Ancho: 10mm

VENTILATION BELT
SPZ 1137
Length: 1137mm
Thickness: 9mm
Weigth: 10mm

Referencia Code **38659** STANDARD

CORREA VENTILACIÓN
SPZ 1162
Largo: 1162mm
Espesor: 8.85mm
Ancho: 10mm

VENTILATION BELT
SPZ 1162
Length: 1162mm
Thickness: 8.85mm
Weigth: 10mm

Referencia Code **38674** STANDARD

CORREA VENTILACIÓN
SPZ 1212
Largo: 1212mm
Espesor: 9mm
Ancho: 10mm

VENTILATION BELT
SPZ 1212
Length: 1212mm
Thickness: 9mm
Weigth: 10mm

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **38675** STANDARD

CORREA TRAPEZOIDAL
SPZ 1237
Largo: 1237mm
Espesor: 9.2mm
Ancho: 9.8mm

TRAPEZOIDAL BELT
SPZ 1237
Length: 1237mm
Thickness: 9.2mm
Weigth: 9.8mm

Referencia Code **38678** STANDARD

CORREA VENTILACIÓN
SPZ 1287
Largo: 1287mm
Espesor: 8mm
Ancho: 10mm

VENTILATION BELT
SPZ 1287
Length: 1287mm
Thickness: 8mm
Weigth: 10mm

Referencia Code **38680** STANDARD

CORREA VENTILACIÓN
SPZ 1312
Largo: 1312mm
Espesor: 9mm
Ancho: 9.8mm

VENTILATION BELT
SPZ 1312
Length: 1312mm
Thickness: 9mm
Weigth: 9.8mm

Referencia Code **38682** STANDARD

CORREA VENTILACIÓN
SPZ 1337
Largo: 1337mm

VENTILATION BELT
SPZ 1212
Length: 1337mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

CORREAS / *BELT*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **38686** STANDARD

CORREA TRAPEZOIDAL
SPZ 1387
Largo: 1387mm
Espesor: 9mm
Ancho: 9.5mm

TRAPEZOIDAL BELT
SPZ 1387
Length: 1387mm
Thickness: 9.2mm
Weigth: 9.5mm

Referencia Code **38689** STANDARD

CORREA VENTILACIÓN
SPZ 1437
Largo: 1437mm
Espesor: 9mm
Ancho: 10mm

VENTILATION BELT
SPZ 1287
Length: 1437mm
Thickness: 9mm
Weigth: 10mm

Referencia Code **38692** STANDARD

CORREA VENTILACIÓN
SPZ 1500
Largo: 1500mm
Espesor: 9mm
Ancho: 10mm

VENTILATION BELT
SPZ 1312
Length: 1500mm
Thickness: 9mm
Weigth: 10mm

MANGUERAS / *HOSES*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **16402** STANDARD

MANGUERA DESAGÜE
HIDROTUBO
(1 METRO)
Ø: 13 x 16mm

DRAIN HOSE
HYDROTUBE
(1METER)
Ø:13 X 16 mm

MANGUERAS / *HOSES*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **16403** STANDARD

MANGUERA DESAGÜE
HIDROTUBO
(1 METRO)
Ø: 16x20mm

DRAIN HOSE
HYDROTUBE
(1METER)
Ø:16X20mm



Referencia Code **14696** STANDARD

MANGUERA DESAGÜE
RIZADA M-H
(1 METRO)
Ø: 14x18mm

DRAIN HOSE
RIPPLE M-H
(1METER)
Ø:14X18mm



Referencia Code **16432** STANDARD

MANGUERA ULTRAVINILO
(CONDENSADO)
(25 METROS)
Ø: 6x9mm

HOSE ULTRAVINYL
(CONDENSED)
(25 METERS)
Ø:6X9mm

TERMOPAR / *THERMOCOUPLE*

TECNA



Referencia Code **108424** ORIGINAL

TERMOPAR ESTUFA
PIRAMIDAL FLAMME
Tipo cabeza: Lisa
Rosca: M8x1
Largo: 340mm
Ø cabeza: 5.8mm
Largo cable: 180/300mm

PIRAMIDAL FLAME HEATER
THERMOCOUPLE
Head type: Smooth
Thread: M8x1
Length: 340mm
Head Ø: 5.8
Wire lengrh: 180/300mm

MANTAS / *FILTER MAT*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **35089** STANDARD

MANTA FILTRANTE
HPR-10 G-2
(1 METRO)

FILTER MAT
HPR-10 G-2
(1 METER)



Referencia Code **35091** STANDARD

MANTA FILTRANTE
HPR-20 G-4
(1 METRO)

FILTER MAT
HPR-20 G-4
(1 METER)



Referencia Code **35088** STANDARD

MANTA FILTRANTE
PPI-20
Medidas: 2000x1000x10mm

FILTER MAT
PPI-20
Dimensions: 2000x1000x10mm



Referencia Code **35090** STANDARD

MANTA FILTRANTE SINTÉTICA
HPR-15 G-3
(1 METRO)

SYNTHETIC FILTER MAT
HPR-15 G-3
(1 METER)

MANDOS / *REMOTE CONTROLS*

RIVACOLD



Referencia Code **101593** ORIGINAL

MANDO DISTANCIA
COMPLETO SIN CABLE
(CÁMARA FRIGORÍFICA)

COMPLETE REMOTE CONTROL
WITHOUT WIRE
(COLD STORE)

MANDOS / *REMOTE CONTROLS*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **21943** STANDARD

MANDO
AIRE ACONDICIONADO
UNIVERSAL

UNIVERSAL
A/C REMOTE CONTROL



Referencia Code **91371** STANDARD

MANDO
AIRE ACONDICIONADO
UNIVERSAL
BDT-4000

UNIVERSAL REMOTE A/C
BDT-4000

INSTALACIÓN A/A / *A/C INSTALLATION*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **41699** STANDARD

CAJA PREINSTALACION A/A
SALIDA HORIZONTAL Y

A/C PREINSTALLATION BOX
HORIZONTAL OUTLET



Referencia Code **27646** STANDARD

CAJA PREINSTALACIÓN A/A
SALIDA VERTICAL

A/C PREINSTALLATION BOX
VERTICAL OUTLET



Referencia Code **17166** STANDARD

ABRAZADERA PORTATUBOS
PARA CANALES

PIPE CLAMP FOR DUCTS

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

INSTALACIÓN A/A / *A/C INSTALLATION*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **12115** STANDARD

SOPORTE UNIDAD EXTERIOR
Medidas: 500 x 500mm

OUTSIDE UNIT SUPPORTS
Dimensions: 500 x 500mm



Referencia Code **13886** STANDARD

KIT FIJACIÓN SOPORTES A/A
Contiene:
- 6 Tacos Ø 10x50mm
- 6 Tornillos hex. Ø8x50mm

A/C SUPPORTS FIXATION KIT
conteins:
- 6 Rawlplugs Ø10x50mm
- 6 Hex. screws Ø8x50mm



Referencia Code **13885** STANDARD

KIT FIJACIÓN SOPORTES A/A
Contiene:
- 6 Tacos Ø 10x60mm
- 6 Tornillos hex. Ø 8x70mm
-6 Arandelas Ø 8x17mm

A/C SUPPORTS FIXATION KIT
Conteins:
- 6 Rawlplugs Ø10x50mm
- 6 Hex. screws Ø8x50mm
- 6 Washers Ø8x17mm



Referencia Code **28321** STANDARD

CINTA ADHESIVA
AMERICANA PLATA
Medidas: 50mm x 50m

SILVER AMERICAN
ADHESIVE TAPE
Dimensions: 50mm x 50m



Referencia Code **16909** STANDARD

CINTA AISLANTE
ADHESIVA PLATA
Medidas: 75mm x 50m

SILVER ADHESIVE TAPE
Dimensions: 75mm x 50m

INSTALACIÓN A/A / *A/C INSTALLATION*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **12124** STANDARD

CINTA AISLANTE
AUTOADHESIVA PLATA
Medidas: 50mm x 50m

INSULATING AUTOADHESIVE
SILVER TAPE
Dimensions: 50mm x 50m



Referencia Code **11933** STANDARD

CINTA
AUTOADHESIVA AISLANTE
Medidas: 50mm x 15m

INSULATING
AUTOADHESIVE TAPE
Dimensions: 50mm x 15m

AMORTIGUADOR / *SHOCK ABSORBER*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **12121** STANDARD

AMORTIGUADOR BOLSA
MONTAJE 10-35Kg

10 - 35Kg BAG MOUNTING
SHOCK ABSORBER



Referencia Code **12122** STANDARD

AMORTIGUADOR BOLSA
MONTAJE 12-85Kg

12 - 85Kg BAG MOUNTING
SHOCK ABSORBER



Referencia Code **16430** STANDARD

AMORTIGUADOR BOLSA
MONTAJE 8-45Kg

8 - 45Kg BAG MOUNTING
SHOCK ABSORBER



Referencia Code **16431** STANDARD

AMORTIGUADOR Ø55mm
M10x80 25-150Kg

25-150KG SHOCK ABSORBER
Ø55MM M10X80

VARILLA ROSCADA / *THREADED ROD*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **16855** STANDARD

VARILLA ROSCADA
M8x100cm DIN-975
ZINCADA

ZINC PLATED
THREADED ROD
M8x100cm
DIN-975

COQUILLA / *THERMAL INSULATING*

ARMAFLEX



Referencia Code **37698** ORIGINAL

COQUILLA A/C
Espesor19mm Ø15mm x 72m

A/C THERMICAL INSULATOR
Thk19mm Ø15mm x 72m

Referencia Code **37700** ORIGINAL

COQUILLA A/C
Espesor19mm Ø22mm x 64m

A/C THERMICAL INSULATOR
Thk19mm Ø22mm x 64m

Referencia Code **37681** ORIGINAL

COQUILLA A/C
Espesor 6mm Ø6mm x 2m

A/C THERMICAL INSULATOR
Thk 6mm Ø6mm x 2m

Referencia Code **37682** ORIGINAL

COQUILLA A/C
Espesor 6mm Ø10mm x 2m

A/C THERMICAL INSULATOR
Thk 6mm Ø10mm x 2m

Referencia Code **37683** ORIGINAL

COQUILLA A/C
Espesor 6mm Ø12mm x 2m

A/C THERMICAL INSULATOR
Thk 6mm Ø12mm x 2m

COQUILLA / *THERMAL INSULATING*

ARMAFLEX



Referencia Code **37684** ORIGINAL

COQUILLA A/C
Espesor 6mm Ø15mm x 2m

A/C THERMICAL INSULATOR
Thk 6mm Ø15mm x 2m

Referencia Code **37685** ORIGINAL

COQUILLA A/C
Espesor 6mm Ø18mm x 2m

A/C THERMICAL INSULATOR
Thk 6mm Ø18mm x 2m

TUBO COMPENSADOR / *COMPENSATING PIPE*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **41652** STANDARD

TUBO COMPENSADOR
1/4" SAE 1000mm

COMPENSATING PIPE
1/4" SAE 1000mm

TUBO DE COBRE / *COPPER PIPE*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **18083** STANDARD

TUBERÍA COBRE
AISLADA DOBLE
Ø1/4" x 3/8" x 20m
INSULATED DOUBLE
COPPER PIPE
Ø1/4" x 3/8" x 20m



Referencia Code **11831** STANDARD

TUBERÍA COBRE
Ø1/4" x 15m

COPPER PIPE
Ø1/4" x 15m



Referencia Code **11832** STANDARD

TUBERÍA COBRE
Ø3/8" x 15m

COPPER PIPE
Ø3/8" x 15m

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

CURVA COBRE / *COPPER CURVE*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **11627** STANDARD

CURVA COBRE 90°
1/2" H/H

90° COPPER CURVE
1/2" F/F



Referencia Code **11626** STANDARD

CURVA COBRE 90°
3/8" H/H

90° COPPER CURVE
3/8" F/F



Referencia Code **35368** STANDARD

CURVA COBRE 90°
5/8" H/H

90° COPPER CURVE
5/8" F/F

CODO COBRE / *COPPER ELBOW*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **35356** STANDARD

CODO COBRE 90°
5/8" H/H

90° COPPER ELBOW
5/8" F/F

MANGUITO COBRE / *COPPER HOSE SLEEVE*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **11654** STANDARD

MANGUITO COBRE
1/2" x 1/2" H-H

COPPER HOSE SLEEVE
1/2" x 1/2" H-H



Referencia Code **11651** STANDARD

MANGUITO COBRE
1/4" x 1/4" H-H

COPPER HOSE SLEEVE
1/4" x 1/4" H-H

MANGUITO COBRE / *COPPER HOSE SLEEVE*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **11653** STANDARD

MANGUITO COBRE
3/8" x 3/8" H-H

COPPER HOSE SLEEVE
3/8" x 3/8" H-H



Referencia Code **11655** STANDARD

MANGUITO COBRE
5/8" x 5/8" H-H

COPPER HOSE SLEEVE
5/8" x 5/8" H-H



Referencia Code **35328** STANDARD

MANGUITO COBRE REDUCTOR
3/8" x 1/4" H-H

REDUCER COPPER HOSE SLEEVE
3/8" x 1/4" H-H



Referencia Code **99540** STANDARD

MANGUITO CODO DESAGÜE
JUNTA Y TAPONES
Ø19mm

DRAIN ELBOW HOSE SLEEVE
GASKET AND CAPS
Ø19mm

T COBRE / *COPPER "T"*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **11628** STANDARD

T COBRE
1/4" x 1/4" x 1/4" HEMBRA

COPPER T
1/4" x 1/4" x 1/4" FEMALE



Referencia Code **11629** STANDARD

MANGUITO COBRE
3/8" x 3/8" x 3/8" HEMBRA

COPPER T
3/8" x 3/8" x 3/8" FEMALE

RACOR / *FITTING*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **107269** STANDARD

RACOR
Rosca 1: 1/2" M
Rosca 2: M20 M
Largo: 30 mm

FITTING
Thread 1: 1/2" M
Thread 2: M20 M
Length: 30mm

TAPÓN DRENAJE / *DRAIN CAP*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **91784** STANDARD

TAPÓN DRENAJE
CAMPANA EXTRACTORA

EXTRACTOR HOOD
DRAIN CAP

PRODUCTOS DE LIMPIEZA / *CLEANING PRODUCTS*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **18011** STANDARD

DESENGRASANTE CARAMBA
AC2 PISTOLA
750ml

DEGREASER CARAMBA
AC2 SPRAY
750ml



Referencia Code **37947** STANDARD

LIMPIADOR DESINFECTANTE
A/C AIRNET
750ml

A/C DISINFECTANT CLEANER
AIRNET
750ml



Referencia Code **37948** STANDARD

NEUTRALIZADOR OLORES A/C
AIRPUR
750ML

A/C ODOUR NEUTRALIZER
AIRPUR
750ml

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

EQUIPAMIENTO AUXILIAR

AUXILIARY EQUIPMENT

ÍNDICE / *INDEX*

ABRELATAS	483	*CART WHEEL*	*489*
ACEITE	480	*BAND SAW*	*495*
ACOPLAMIENTO	489	*BEARING*	*482*
AMORTIGUADOR	480	*BEARING BUSH*	*482*
ANILLO	480	*BELTS*	*492*
BANDEJAS	484	*BLADES*	*491*
BOBINA	482	*BOLT*	*488*
BOLSA VACIO	481	*CAM*	*488*
BRAZO TRITURADOR	480	*CAN OPENER*	*483*
BURLETE	481	*CAP*	*496*
CABLE	483	*CASE*	*483*
CARCASA	483	*CLEANER GROUP*	*496*
CASQUILLO	482	*CLEANING PRODUCTS*	*498*
CAZOLETA	483	*COIL*	*482*
CIERRES	486	*CONTAINERS DIVIDING BAR*	*498*
COJINETE	482	*COUPLING*	*489*
CORREAS	492	*CRUSHING ARM*	*480*
CUBETAS GASTRONORM	497	*DOOR GASKET*	*481*
CUCHILLAS	491	*FAN*	*485*
DEPÓSITO	486	*FEET*	*493*
EJE	464	*FLUORECENT*	*488*
ESCOBILLA DE MOTOR	487	*FRONT*	*487*
EXTRACTOR CÁSCARA	484	*GASKET*	*497*
FLUORECENTE	488	*GASTRONORM CONTAINERS*	*497*
FONTAL	487	*GEAR MOTOR*	*485*
GRUPO LIMPIADOR	496	*GN CONTAINERS LIDS*	*498*
GUÍA DIVISORIA CUBETAS	498	*HEATING ELEMENTS*	*485*
INTERRUPTOR	490	*HEATING LAMP*	*488*
JUNTA	497	*JUICE BOWL*	*489*
LÁMPARA	488	*JUICE COLLECTOR*	*487*
LEVA	488	*KNOB*	*484*
MANDO	484	*LATCHES*	*486*
MOTOR REDUCTOR	485	*LEVER*	*484*
OJIVA EXPRIMIDOR	483	*MOTOR BRUSH*	*487*
PALA GRANIZADORA	480	*OIL*	*480*
PALANCA	484	*ON/OFF SWITCH*	*490*
PASADOR	484	*PEEL EJECTOR*	*484*
PATAS	493	*PINION*	*488*
PEGATINAS	486	*PISTON*	*519*
PERNO	488	*PRESSING CUP*	*483*
PIEDRA AFILADORA	494	*PRINTED CIRCUIT BOARD*	*512*
PIÑÓN	488	*PROTECTOR*	*486*
PISTÓN	487	*PUSH-BUTTON*	*491*
PLACA ELECTRÓNICA	501	*RING*	*480*
POMO BANDEJAS	484	*SHAFT*	*519*

ÍNDICE / *INDEX*

PRODUCTOS DE LIMPIEZA	498
PROTECTOR	486
PULSADOR	491
RECOGEDOR ZUMO	489
REJILLAS	486
RESISTENCIAS	485
RUEDA CARRO	489
SIERRA CINTA	495
SOPORTE	490
TAPAS CUBETAS GN	498
TAPÓN	496
TERMÓMETRO	489
VALVULA MEMBRANA AIRE	489
VASO RECOGEDOR	487
VENTILADOR	485

SHARPENING STONE	*494*
SHELFS	*486*
SHOCK ABSORBER	*480*
SLUSH MACHINE SPIRAL	*480*
SPINDLE	*484*
SQUEEZER CONE	*483*
STICKER	*486*
SUPPORT	*490*
TANKS	*486*
THERMOMETER	*489*
TRAYS	*484*
TRAYS KNOB	*484*
VACUUM BAG	*481*
VALVE AIR MEMBRANE	*489*
WIRE	*483*

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45** / **05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

AMORTIGUADOR / *SHOCK ABSORBER*

FAGOR



Referencia Code **59517** ORIGINAL

AMORTIGUADOR
ENVASADORA VACÍO
VAC-S-10/2 175N

VACUUM PACKER
SHOCK ABSORBER
VAC-S-10/2 175N

FRANKE



Referencia Code **92216** ORIGINAL

AMORTIGUADOR
ENVASADORA VACÍO
EV120 450N

VACUUM PACKER
SHOCK ABSORBER
EV120 450N

SAMMIC



Referencia Code **47566** ORIGINAL

AMORTIGUADOR
ENVASADORA VACIO V-401

VACUUM PACKER
SHOCK ABSORBER
V-401

ANILLO / *RING*

SENCOTEL



Referencia Code **80539** ORIGINAL

ANILLO GUÍA EVAPORADOR
GRANIZADORA
GB110/220

GUIDE RING EVAPORATOR
SLUSH MACHINE

PALA GRANIZADORA / *SLUSH MACHINE SPIRAL*

SENCOTEL



Referencia Code **80541** ORIGINAL

PALA ESPIRAL GRANIZADORA
GB110/220

SLUSH MACHINE SPIRAL
GB110/220

ACEITE / *OIL*

FRANKE



Referencia Code **90763** ORIGINAL

ACEITE MINERAL
ENVASADORA VACIO
VM032
1 L

VACUUM PACKER
MINERAL OIL
VM032
1L

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **93252** STANDARD

ACEITE
ENVASADORA VACIO
1 L

VACUUM PACKER OIL
1L

BRAZO TRITURADOR/ CRUSHING *ARM*

SAMMIC



Referencia Code **8644** ORIGINAL

BRAZO BATIDOR
TRITURADOR BN
Largo: 425mm

BN CRUSHING ARM
Length: 425mm

BOLSA VACIO/ VACUUM *BAG*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **21150** STANDARD

BOLSA VACIO GOFRADA
15 x 30cm
100 Unidades

EMBOSSED VACUMM BAG
15 x 30cm
100 pieces

Referencia Code **21151** STANDARD

BOLSA VACIO GOFRADA
16 x 23cm
100 Unidades

EMBOSSED VACUMM BAG
16 x 23cm
100 pieces

Referencia Code **21153** STANDARD

BOLSA VACIO GOFRADA
20 x 30cm
100 Unidades

EMBOSSED VACUMM BAG
20 x 30cm
100 pieces

Referencia Code **21154** STANDARD

BOLSA VACIO GOFRADA
25 x 35cm
100 Unidades

EMBOSSED VACUMM BAG
25 x 35cm
100 pieces

Referencia Code **21155** STANDARD

BOLSA VACIO GOFRADA
30 x 40cm
100 Unidades

EMBOSSED VACUMM BAG
30 x 40cm
100 pieces


Referencia Code **98337** STANDARD

BOLSA VACIO LISA
20 x 30cm
100 Unidades

FLAT EMPTY BAG
20 x 30cm
100 pieces

BURLETE / DOOR *GASKET*


ORVED



Referencia Code **108112** ORIGINAL

BURLETE
ENVASADORA NEOPRENO
Ø 8mm
1 METRO

NEOPRENE VACUUM
PACKER GASKET
Ø 8mm
1METER




Referencia Code **91512** ORIGINAL

BURLETE
ENVASADORA NEOPRENO
Ø 6mm
1 METRO

NEOPRENE VACUUM
PACKER GASKET
Ø 6mm
1METER


SAMMIC



Referencia Code **30346** ORIGINAL

BURLETE CAMPANA
ENVASADORA
1 METRO
Medidas: 5 x 5mm


VACUUM PACKER
HOOD GASKET
1 METER
Dimensions: 5 x 5mm



Referencia Code **28405** ORIGINAL

BURLETE CAMPANA
ENVASADORA
1 METRO
Medidas: 8 x 10mm

VACUUM PACKER
HOOD GASKET
1 METER
Dimensions: 8 x 10mm



Referencia Code **26683** ORIGINAL


BURLETE PROTECCIÓN
PELADORA DE PATATAS

PEELER POTATOES
PROTECTION GASKET
Diameter: 15mm
Length: 1100mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

BURLETE / *DOOR GASKET*

VAC STAR



Referencia Code **94782** ORIGINAL

BURLETE
CAMPANA ENVASADORA
Ø 8mm S-220

HOOD VACUUM
PACKER GASKET
Ø 8mm S-220

BOBINA / *COIL*

SENCOTEL



Referencia Code **90754** ORIGINAL

BOBINA ELECTROVÁLVULA
GRANIZADORA
CEME B4 230V 50Hz

SLUSH MACHINE
ELECTROVALVE COIL
CEME B4 230V 50HZ

CASQUILLO / *BEARING BUSH*

BRAHER



Referencia Code **87681** ORIGINAL

CASQUILLO GUÍA CORTADORA
Ø 20 x 18 x 20mm
USA

USA MEAT SLICER
BEARING BUSH
Ø 20 x 18 x 20mm



Referencia Code **21173** ORIGINAL

CASQUILLO MANDO
REGULACIÓN CORTADORA
USA

USA MEAT SLICER
REGULATION HANDLE
BEARING BUSH

CASQUILLO / *BEARING BUSH*

SENCOTEL



Referencia Code **90637** ORIGINAL

CASQUILLO
EVAPORADOR GB

GB EVAPORATOR
BEARING BUSH

SPM



Referencia Code **95602** ORIGINAL

CASQUILLO CON
COJINETE DE BRONZE
GRANIZADORA

SLUSH MACHINE
BRONZE BEARING BUSH

COJINETE / *BEARING*

DYNAMIC



Referencia Code **34410** ORIGINAL

COJINETE 608
Ø22x8x7mm

BEARING 608
Ø 22 x 8 x 7mm

FAGOR



Referencia Code **54552** ORIGINAL

COJINETES LADO SUPERIOR
PUERTA EXTERIOR

BEARINGS UPPER
SIDE OUTER DOOR



Referencia Code **54553** ORIGINAL

COJINETES LADO SUPERIOR
PUERTA INTERIOR

BEARINGS UPPER
SIDE INNER DOOR

CABLE / *WIRE*

SAMMIC



Referencia / Code **24286** ORIGINAL

CABLE CON SALIDA TRITURADOR TR-350

HAND BLENDER EXIT WIRE TR-350

ROBOT COUPE



Referencia / Code **100286** ORIGINAL

CABLE ALIMENTACIÓN CONEXIÓN RÁPIDA MP

HAND BLENDER POWER SUPPLY WIRE

CARCASA / *CASE*

SAMMIC



Referencia / Code **18059** ORIGINAL

CARCASA COMPLETA TRITURADORA MANO TR-350/750

ENTIRE CASE HAND BLENDER TR- 350/750

ABRELATAS / *CAN OPENER*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **50762** ORIGINAL

ABRELATAS INDUSTRIAL ACERO INOXIDABLE

STAINLESS STEEL INDUSTRIAL CAN OPENER

CAZOLETA / *PRESSING CUP*

SANTOS



Referencia / Code **9541** ORIGINAL

CAZOLETA PRENSADORA EXPRIMIDOR N°10

CITRUS JUICER PRESSING CUP N°10

CUNILL



Referencia / Code **7101** ORIGINAL

CAZOLETA ACERO INOXIDABLE EXPRIMIDOR

STAINLESS STEEL JUICER PRESSING CUP

OJIVA EXPRIMIDOR / *SQUEEZER CONE*

CUNILL



Referencia / Code **7104** ORIGINAL

OJIVA EXPRIMIDOR CON FILTRO Ø110mm

SQUEEZER CONE WITH FILTER Ø110mm

LOMI



Referencia / Code **12081** ORIGINAL

OJIVA EXPRIMIDOR GRANDE 80mm

BIG SQUEEZER CONE 80mm



Referencia / Code **12082** ORIGINAL

OJIVA PEQUEÑA EXPRIMIDOR

SMALL SQUEEZER CONE

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

OJIVA EXPRIMIDOR / *SQUEEZER CONE*

LACOR



Referencia / Code **94476** ORIGINAL

OJIVA EXPRIMIDOR CON BRAZO

SQUEEZER CONE WITH ARM

EXTRACTOR CÁSCARA / *PEEL EJECTOR*

CODYGAS



Referencia / Code **91553** ORIGINAL

EXTRACTOR CÁSCARA EXPRIMIDOR 20M

SQUEEZER TRAY Z200



Referencia / Code **94819** ORIGINAL

SOPORTE EXTRACTOR CÁSCARA EXPRIMIDOR 20M

PEEL EXTRACTOR SUPPORT CITRUS JUICER 20M

BANDEJAS / *TRAYS*

ZUMEX



Referencia / Code **35551** ORIGINAL

BANDEJA EXPRIMIDOR Z200

SQUEEZER TRAY Z200

POMO BANDEJAS / *TRAYS KNOB*

ZUMMO



Referencia / Code **115830** ORIGINAL

POMO BANDEJA EXPRIMIDOR

CITRUS JUICER TRAY KNOB

PASADOR / *SPINDLE*

BRAHER



Referencia / Code **92519** ORIGINAL

PASADOR CORONA CORTADORA

CROWN GEAR SPINDLE

SANTOS



Referencia / Code **9551** ORIGINAL

PASADOR ARRASTRE EXPRIMIDOR Nº10

SQUEEZER DRAG SPINDLE Nº10

PALANCA / *LEVER*

CUNILL



Referencia / Code **7100** ORIGINAL

PALANCA EXPRIMIDOR NEGRA

CITRUS JUICER BLACK LEVER

MANDO / *KNOB*

SAMMIC



Referencia / Code **16290** ORIGINAL

MANDOS PROTECTORES TRITURADOR

HAND BLENDER PROTECTOR KNOB

ZUMEX



Referencia / Code **31937** ORIGINAL

MANDO VOLANTE EXPRIMIDOR (2 UNIDADES)

CITRUS JUICER KNOB (2 UNIDS)

VENTILADOR / *FAN*

FRUCOSOL



Referencia Code **88993** ORIGINAL

VENTILADOR SECADOR Y PULIDOR DE CUBIERTOS
SH-7000
Voltaje: 230V 50Hz
Potencia: 30W

CUTLERY DRYER & POLISHER FAN
SH-7000
Voltage: 230V 50Hz
Power: 30W

MOTOR REDUCTOR / *GEAR MOTOR*

ELCO



Referencia Code **88982** ORIGINAL

MOTOR REDUCTOR GRANIZADORA
Voltage: 230V 50-60Hz
Velocidad: 32/38 rpm
Potencia: 60/70W

SLUSH MACHINE GEAR MOTOR
Voltage: 230 50-60Hz
Speed: 32/38 rpm
Power: 60/70W

KENTA



Referencia Code **89228** ORIGINAL

MOTOR REDUCTOR GRANIZADORA
Voltage: 230V 50Hz
Velocidad: 32/38 rpm
Potencia: 58W

SLUSH MACHINE GEAR MOTOR
Voltage: 230 50Hz
Speed: 32/38 rpm
Power: 58W

PLACA ELECTRÓNICA / *PRINTED CIRCUIT BOARD*

SAMMIC



Referencia Code **16288** ORIGINAL

PLACA ELECTRÓNICA SIN VARIADOR TRITURADOR
Medidas: 130 x 42mm

SLUSH MACHINE GEAR MOTOR
Dimensions: 130 x 42mm

RESISTENCIAS / *HEATING ELEMENTS*

EDESA



Referencia Code **90426** ORIGINAL

RESISTENCIA PLACA CALIENTE PC-5050
Voltaje: 230V
Potencia: 400W
Conexión: Cable

HEATING ELEMENT HOT CUPBOARD PC-5050
Voltage: 230V
Power: 400W
Connection: Wire

ORVED



Referencia Code **91257** ORIGINAL

RESISTENCIA SOLDADURA ENVASADORA VACÍO VM16
Conexión: Soldar

WELDING BAR HEATING ELEMENT VACUUM PACKER VM16
Connection: Weld

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **9918** STANDARD

RESISTENCIA CALENTADOR PLATOS
Voltaje: 230V
Potencia 500W

HEATING ELEMENT PLATE WARMER
Voltage: 230V
Power: 500W



Referencia Code **114225** STANDARD

RESISTENCIA ENVASADORA
Medidas: 560 x 10mm

VACUUM PACKER HEATING ELEMENT
Dimensions: 560 x 42mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

RESISTENCIAS / *HEATING ELEMENTS*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **89736** STANDARD

RESISTENCIA
TERMOSELLADORA MR-4
Medidas: 450 x 18mm
Conexión: Cable

HEATING ELEMENT THERMO SEALING MACHINE MR-4
Dimensions: 450 x 18mm
Connection: Wire



Referencia Code **98372** STANDARD

RESISTENCIA Y TEFLÓN
TERMOSELLADORA SB-400
Medidas: 440 x 1.8mm
Conexión: Borne

TEFLON & HEATING ELEMENT THERMO SEALING MACHINE SB-400
Dimensions: 440 x 1.8mm
Connection: Terminal

PROTECTOR / *PROTECTOR*

SAMMIC



Referencia Code **27321** ORIGINAL

PROTECTOR CARRO
CORTADORA GC-300

MEAT SLICER TABLE SLIDE PROTECTOR GC-300

CIERRES / *LATCHES*

SAMMIC



Referencia Code **24284** ORIGINAL

CIERRE INFERIOR TURBINA
INOXIDABLE
TRITURADORA TR-350

ST. STEEL LOWER LATCH TURBINE HAND BLENDER TR-350

PEGATINAS / *STICKER*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **84616** STANDARD

PEGATINA TEFLÓN
1 METRO
Ancho: 60mm
Espesor 0.2mm

TEFLON STICKER 1 METER
Weigth: 60mm
Thickness: 0.2mm



Referencia Code **84445** STANDARD

PEGATINA TEFLÓN
1 METRO

TEFLON STICKER 1 METER

REJILLAS / *SHELFS*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **50702** STANDARD

REJILLA BANDEJA EXPRIMIDOR
Z100/Z200
Medidas: 233 x 120mm
Material: Plástico

CITRUS JUICER RACK Z100/Z200
Dimensions: 233 x 120mm
Material: Plastic

DEPÓSITO / *TANKS*

UGOLINI



Referencia Code **95575** ORIGINAL

DEPÓSITO GRANIZADORA
MTGL/GLS / 10 Litros

SLUSH MACHINE TANK MTGL/GLS / 10 Liters

ZUMMO



Referencia Code **25098** ORIGINAL

DEPÓSITO RECOGEDOR
NARANJAS
EXPRIMIDOR ZUMMITO

CITRUS JUICER ORANGE COLLECTOR TANK ZUMMITO

FONTAL / *FRONT*

ZUMEX



Referencia Code **48283** ORIGINAL

CUBIERTA FRONTAL PLÁSTICO ESSENTIAL

PLASTIC FRONT COVER ESSENTIAL

ZUMMO



Referencia Code **90176** ORIGINAL

FRONTAL EXPRIMIDOR Z-14

FRONT COVER CITRUS JUICER Z-14

VASO RECOGEDOR / *JUICE COLLECTOR*

CUNILL



Referencia Code **7098** ORIGINAL

VASO PLÁSTICO RECOGEDOR DE ZUMOS

PLASTIC JUICE COLLECTOR

ESCOBILLA DE MOTOR/ MOTOR *BRUSH*

KITCHEN AID



Referencia Code **93292** ORIGINAL

ESCOBILLAS MOTOR BATIDOR
2 UNIDADES
Medidas: 6 x 8 x 19mm

MOTOR BRUSHES 2 UNIDADES Dimensions: 6 x 8 x 19mm

SAMMIC



Referencia Code **32407** ORIGINAL

ESCOBILLAS MOTOR TRITURADOR TR-250

MOTOR BRUSHES HAND BLENDER TR-250

PISTÓN/ PISTON

BRAS



Referencia Code **47618** ORIGINAL

PISTON INTERIOR GRIFO GRANIZADORA MT2

SLUSH MACHINE MT2 INTERNAL TAP PISTON

EJE / SHAFT

SAMMIC



Referencia Code **88786** ORIGINAL

CONJUNTO EJE CENTRAL PELADORA PATATAS

CENTRAL ROD POTATO PEELER SET



Referencia Code **33631** ORIGINAL

EJE PROTECTOR CUCHILLA GC-220/250/275/300

BLADE GUARD SHAFT GC-220/250/275/300



Referencia Code **16274** ORIGINAL

EJES ACOPLAMIENTO TRITURADOR TR-250

COUPLING SHAFTS HAND BLENDER TR-250

PIÑÓN / PINION

SAMMIC



Referencia Code **84508** ORIGINAL

PIÑÓN ACOPLAMIENTO INFERIOR TB-2000
Ø22mm

BOTTOM COUPLING PINION TB-2000 Ø22mm



Referencia Code **87364** ORIGINAL

PIÑON DENTADO ABRELATAS CAN-MASTER

CAN OPENER TOOTHED PINION CAN-MASTER

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

PIÑÓN / PINION

SPM



Referencia Code **91459** ORIGINAL

PIÑON MOTOR REDUCTOR GRANIZADORA Ø49.5mm

PINION MOTOR GEAR SLUSH MACHINE Ø49.5mm

LÁMPARA / *HEATING LAMP*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **95369** STANDARD

LÁMPARA INFRARROJO BLANCO 230V 250W E27

WHITE INFRARED HEATING LAMP 230V 250W E27

FLUORECENTE / *FLUORECENT*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **89725** STANDARD

FLUORESCENTE LUZ NEGRA MATAINSECTOS TLD 4
Potencia: 15W

ELECTRIC INSECTS KILLER UV FLUORECENT TLD 4
Power: 15W



Referencia Code **100567** STANDARD

FLUORESCENTE MATAINSECTOS ELÉCTRICO
Potencia:10W
Largo: 350mm

ELECTRIC INSECTS KILLER FLUORECENT
Power: 10W
Length: 350mm

PERNO / *BOLT*

OSTER



Referencia Code **100777** ORIGINAL

PERNO DE ACOPLAMIENTO BATIDORA

COUPLING BOLT BLENDER

LEVA / CAM

BRAHER



Referencia Code **21172** ORIGINAL

LEVA CORTADORA USA 250/280/300/320

SLICER CAM USA 250/280/300/320

SPM



Referencia Code **49545** ORIGINAL

GRIFO COMPLETO 1/2" GRANIZADORA SORBY DREAM

SORBY DREAM SLUSH MACHINE COMPLETE HANDLE TAP 1/2"

SENCOTEL



Referencia Code **87678** ORIGINAL

LEVA GRANIZADORA MH14 / MH28 / MH42 MO120 / MO240 / MO360

CAM SLUSH MACHINE MH14 / MH28 / MH42 MO120 / MO240 / MO360



Referencia Code **48495** ORIGINAL

GRIFO HORCHATERA

HORCHATA MACHINE HANDLE TAP

UGOLINI



Referencia Code **88945** ORIGINAL

LEVA GRANIZADORA WT2GLS

CAM SLUSH MACHINE WT2GLS

LEVA / CAM

ZUMEX



Referencia Code **93175** ORIGINAL

GRIFO EXPRIMIDOR ESSENTIAL PRO V2

ESSENTIAL PRO V2 CITRUS JUICER HANDLE TAP

ACOPLAMIENTO / COUPLING

SAMMIC



Referencia Code **16291** ORIGINAL

CONJUNTO ACOPLAMIENTO TRITURADOR
TR/BM-350
TR/BM-550

COUPLING SET HAND BLENDER TR/BM-350 TR/BM-550

SANTOS



Referencia Code **9550** ORIGINAL

EMBRAGUE EXPRIMIDOR N°10

CITRUS JUICER N°10 COUPLING

VITA-MIX



Referencia Code **90876** ORIGINAL

ACOPLAMIENTO CUCHILLA MOTOR BATIDOR

BLENDER MOTOR BLADE COUPLING

RECOGEDOR ZUMO / JUICE BOWL

LACOR



Referencia Code **98285** ORIGINAL

RECOGEDOR ZUMO C/BRAZO EXPRIMIDOR

JUICE BOWL W/ SQUEEZER ARM

RECOGEDOR ZUMO / JUICE BOWL

CUNILL



Referencia Code **7096** ORIGINAL

RECOGEDOR ZUMO PLÁSTICO

PLASTIC JUICE BOWL

VALVULA MEMBRANA AIRE / VALVE AIR MEMBRANE

CARPIGIANI



Referencia Code **95321** ORIGINAL

VALVULA MEMBRANA AIRE BOMBA MINIWIP/JETWIP

VALVE AIR MEMBRANE MINIWIP/JETWP PUMP

TERMÓMETRO / THERMOMETER

FAGOR



Referencia Code **53217** ORIGINAL

TERMÓMETRO CALENTADOR DE PLATOS
Rango T°: 0 / +120°C
Diámetro: Ø52mm

PLATE WARMER THERMOMETER
T° Range: 0/ +120°C
Diameter Ø52mm

RUEDA CARRO / CART WHEEL

RUBBERMAID



Referencia Code **105027** STANDARD

RUEDA CARRO CON CASQUILLO RUBBERMAID
Diámetro: Ø100mm

CART WHEEL W/ BEARING BUSH
Diameter: Ø100mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

SOPORTE / SUPPORT

BRAHER



Referencia Code **27398** ORIGINAL

SOPORTE PLASTICO PINCHOS
BRAZO MERCANCIA
CORTADORA

MERCHANDISE ARM SKEWERS
PLASTIC SUPPORT
MEAT SLICER

SAMMIC



Referencia Code **32404** ORIGINAL

SOPORTE PARED MOTOR
TRITURADOR TR

WALL SUPPORT
HAND BLENDER

ZUMEX



Referencia Code **31938** ORIGINAL

SOPORTE CUCHILLA
EXPRIMIDOR Z100/200

CITRUS JUICER
KNIVE HOLDER
Z100/200



Referencia Code **24393** ORIGINAL

CUÑA EXTRACTORA IZQ.
EXPRIMIDOR SPEED

LEFT PEEL EJECTOR CITRUS
JUICER SPEED



Referencia Code **24392** ORIGINAL

CUÑA EXTRACTORA DER.
EXPRIMIDOR SPEED

RIGHT PEEL EJECTOR CITRUS
JUICER SPEED

INTERRUPTOR / ON/OFF SWITCH

BRAHER



Referencia Code **21182** ORIGINAL

PULSADOR ON-OFF 230V
CORTADORA USA

USA MEAT SLICER
ON-OFF
230V

GRANITA



Referencia Code **93078** ORIGINAL

INTERRUPTOR CORTADORA
4 PIN
230V SDZ-6

MEAT SLICER SWITCH
4 PINS SDZ-6
230V

RGV



Referencia Code **9394** ORIGINAL

INTERRUPTOR CORTADORA
230V ON/OFF

MEAT SLICER ON-OFF SWITCH
230V

SAMMIC



Referencia Code **117035** ORIGINAL

PULSADOR PP
VERDE/ROJO
Voltaje: 230V
Intensidad Eléctrica: 6A

PP SWITCH
GREEN / RED
Voltage: 230V
Electrical intensity: 6A

INTERRUPTOR / ON/OFF SWITCH

SAMMIC



Referencia Code **92052** ORIGINAL

PULSADOR PP
VERDE/ROJO
Voltaje: 230V
Intensidad Eléctrica: 6A

PP SWITCH
GREEN / RED
Voltage: 230V
Electrical intensity: 6A

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **83601** STANDARD

INTERRUPTOR CORTADORA
5 PIN SDZ-6
230V

MEAT SLICER SWITCH
5 PINS SDZ-6
230V

PULSADOR / PUSH-BUTTON

SAMMIC



Referencia Code **27050** ORIGINAL

PULSADOR MARCHA
ABB TIPO C 1NO
Intensidad eléctrica: 5A
Voltaje: 300V
Diámetro: Ø22mm

START-UP PUSH-BUTTON
1NO ABB C TYPE
Electrical intensity: 6A
Voltage: 300V
Diámetro: Ø22mm



Referencia Code **27051** ORIGINAL

PULSADOR MARCHA
ABB TIPO C 1NO
Intensidad eléctrica: 5A
Voltaje: 300V
Diámetro: Ø22mm

START-UP PUSH-BUTTON
1NO ABB C TYPE
Electrical intensity: 6A
Voltage: 300V
Diámetro: Ø22mm

CUCHILLAS / BLADES

BRAHER



Referencia Code **12583** ORIGINAL

CUCHILLA
PICADORA CARNE N°32
Diámetro: 90mm
Medidas internas: 15 x 15mm

MEAT SLICER N°32 BLADE
Diameter: 90mm
Intern dimensions: 15 x 15mm

RGV



Referencia Code **9401** ORIGINAL

CUCHILLA CORTADORA
3 TALADROS
Diametro: 250mm

MEAT SLICER BLADE
3 DRILL HOLES
Diameter: 250mm

ROBOT COUPE



Referencia Code **89504** ORIGINAL

CONJUNTO CUCHILLA
TRITURADOR MP450 ULTRA

HAND BLENDER MP450 ULTRA
BLADE SET

SAMMIC



Referencia Code **27322** ORIGINAL

CUCHILLA LISA
Medidas: 93x30mm

HAND BLENDER MP450 ULTRA
BLADE SET



Referencia Code **28171** ORIGINAL

CUCHILLA
TRITURADOR TB-2000

HAND BLENDER TB-2000
BLADE



Referencia Code **87362** ORIGINAL

CUCHILLA ABRELATAS
CAN-MASTER

CAN OPENER CAN-MASTER
BLADE

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

CUCHILLAS / BLADES

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **12581** STANDARD

CUCHILLA
PICADORA CARNE N°12

MEAT SLICER N°12 BLADE



Referencia Code **12582** STANDARD

CUCHILLA
PICADORA CARNE N°22

MEAT SLICER N°22 BLADE

CORREAS / BELTS

BRAHER



Referencia Code **21203** ORIGINAL

CORREA 10 DIENTES
CORTADORA POLY V 356J10
Largo: 356mm

POLY V 356J10
COGGED BELT
MEAT SLICER
Length: 356mm

LUCCA



Referencia Code **97144** ORIGINAL

CORREA CORTADORA
Diámetro: 105mm
Numero De Dientes: 84/8

MEAT SLICER BELT
Diameter: 105mm
Cog N°: 84/8



Referencia Code **83584** ORIGINAL

CORREA CORTADORA
Diámetro: 110mm
Numero De Dientes: 89/9

MEAT SLICER BELT
Diameter: 110mm
Cog N°: 89/9

CORREAS / BELTS

PIZZA GROUP



Referencia Code **101104** ORIGINAL

CORREA
FORMADORA PIZZA P30
Diámetro: 8mm
Largo: 356mm

PIZZA DOUGH ROLLER BELT
Diámeter: 8mm
Length: 356mm

RGV



Referencia Code **105986** ORIGINAL

CORREA CORTADORA
Diámetro: 310mm

MEAT SLICER BELT
Diameter: 310mm

SAMMIC



Referencia Code **23175** ORIGINAL

CORREA 10 DIENTES
CORTADORA
Largo: 430mm

MEAT SLICER BELT
Length: 430mm



Referencia Code **85722** ORIGINAL

CORREA 7 DIENTES
CORTADORA
Largo: 891mm

MEAT SLICER 7 GOGGED BELT
Length: 891mm

SIRMAN



Referencia Code **13743** ORIGINAL

CORREA 8 DIENTES TB2
CORTADORA
Largo: 360mm

MEAT SLICER 8 COGGED BELT TB2
Length: 360mm

CORREAS / BELTS

SIRMAN



Referencia Code **21143** ORIGINAL

CORREA 8 DIENTES TB-310
CORTADORA
Largo: 310mm

MEAT SLICER
8 COGGED BELT TB-310
Length: 310mm

ZUMMO



Referencia Code **51068** ORIGINAL

CORREA DENTADA
EXPRIMIDOR
Largo: 483mm
Numero De Dientes: 95

CITRUS JUICER
COGGED BELT
Length: 483mm
Cog N°: 95

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **9435** STANDARD

CORREA 7 DIENTES
CORTADORA
Largo: 330mm

MEAT SLICER
7 COGGED BELT
Length: 330mm



Referencia Code **80136** STANDARD

CORREA 8 DIENTES TB2-330
CORTADORA
Largo: 330mm

MEAT SLICER
8 COGGED BELT TB2-330
Length: 330mm



Referencia Code **13690** STANDARD

CORREA 8 DIENTES TB2-345
CORTADORA
Largo: 345mm

MEAT SLICER
8 COGGED BELT TB-345
Length: 345mm

CORREAS / BELTS

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **9419** STANDARD

CORREA 10 DIENTES TB2-400
CORTADORA
Largo: 400mm

MEAT SLICER
10 COGGED BELT TB2-400
Length: 400mm



Referencia Code **91125** STANDARD

CORREA 6 DIENTES TB2-330
CORTADORA
Largo: 330mm

MEAT SLICER
6 COGGED BELT TB2-330
Length: 330mm

PATAS / FEET

BRAHER



Referencia Code **92509** ORIGINAL

PATA VENTOSA
CORTADORA USA M8

MEAT SLICER USA M8
SUCTION FEET

CUNILL



Referencia Code **105119** ORIGINAL

PATA REDONDA DE GOMA
EXPRIMIDOR
Agujero:ø14mm

ROUND RUBBER FEET
CITRUS JUICER
Hole: ø14mm

LUCCA



Referencia Code **9414** ORIGINAL

PATA GOMA CORTADORA
Altura: 54mm
Rosca: M8x1.25M
Diámetro: Ø50mm

ROUND RUBBER FEET
MEAT SLICER
Heigth: 54mm
Thread: M8x1.25M
Diameter: ø50mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

PATAS / FEET

LUCCA



Referencia / Code 97145 ORIGINAL

PATA GOMA CORTADORA
Altura: 34mm
Rosca: M6 M
Diámetro: Ø47mm

ROUND RUBBER FEET MEAT SLICER
Heigth: 34mm
Thread: M6 M
Diameter: ø47mm

RGV



Referencia / Code 9400 ORIGINAL

PATA CORTADORA
Altura: 26mm
Diámetro: Ø35mm

ROUND FEET MEAT SLICER
Heigth: 26mm
Diameter: ø35mm

SAMMIC



Referencia / Code 27053 ORIGINAL

PATA CORTADORA
Altura: 45mm
Rosca: M5 x 15M
Diámetro: Ø36mm

ROUND FEET MEAT SLICER
Heigth: 45mm
Thread: M5x 15M
Diameter: ø36mm

PIEDRA AFILADORA / SHARPENING STONE

LUCCA



Referencia / Code 97122 ORIGINAL

PIEDRA AFILADOR CORTADORA GRANO GRUESO
Diámetro: Ø41mm

MEAT SLICER COARSE GRAIN SHARPENING STONE
Diameter: ø41mm

PIEDRA AFILADORA / SHARPENING STONE

RGV



Referencia / Code 9431 ORIGINAL

PIEDRA AFILADOR CORTADORA GRANO FINO
Diámetro: Ø40mm

MEAT SLICER FINE-GRAINED SHARPENING STONE
Diameter: ø40mm



Referencia / Code 9422 ORIGINAL

PIEDRA AFILADOR CORTADORA GRANO FINO
Diámetro: Ø45mm

MEAT SLICER FINE-GRAINED SHARPENING STONE
Diameter: ø45mm



Referencia / Code 9421 ORIGINAL

PIEDRA AFILADOR CORTADORA GRANO GRUESO
Diámetro: Ø45mm

MEAT SLICER FINE-GRAINED SHARPENING STONE
Diameter: ø45mm



Referencia / Code 9436 ORIGINAL

PIEDRA AFILADOR CORTADORA GRANO GRUESO
Diámetro: Ø40mm

MEAT SLICER FINE-GRAINED SHARPENING STONE
Diameter: ø40mm

PIEDRA AFILADORA / SHARPENING STONE

SAMMIC



Referencia Code **33589** ORIGINAL

PIEDRA AFILAR CORTADORA(JUEGO) 220/250

MEAT SLICER SHARPENING STONE SET 220/250



Referencia Code **9445** ORIGINAL

PIEDRA AFILAR CORTADORA(JUEGO) 275/300

MEAT SLICER SHARPENING STONE SET 275/300

SIERRA CINTA/ BAND SAW

MEDOC



Referencia Code **115521** ORIGINAL

SIERRA CINTA CARNE ST230
Largo: 1740mm

MEAT BAND SAW ST230
Length: 170mm



Referencia Code **89205** ORIGINAL

SIERRA CINTA HUESO BG-250
Largo: 1980mm

BONE BAND SAW BG-250
Length: 1980mm

SIERRA CINTA/ BAND SAW

RUBHIMA



Referencia Code **93864** ORIGINAL

SIERRA CORTADORA PAN 17 DIENTES
Largo: 258mm

BREAD BAND SAW 17 COGS
Length: 258mm

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **1862** STANDARD

SIERRA CINTA CARNE
Largo: 2040mm

MEAT BAND SAW
Length: 2040mm



Referencia Code **20689** STANDARD

SIERRA CINTA CONGELADOS
Largo: 1600mm

FROZEN BAND SAW
Length: 1600mm



Referencia Code **92160** STANDARD

SIERRA CINTA CONGELADOS
Largo: 1710mm

FROZEN BAND SAW
Length: 1710mm



Referencia Code **85497** STANDARD

SIERRA CINTA CONGELADOS
Largo: 1740mm

FROZEN BAND SAW
Length: 1740mm



Referencia Code **20692** STANDARD

SIERRA CINTA CONGELADOS
Largo: 1750mm

FROZEN BAND SAW
Length: 1750mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

SIERRA CINTA / BAND SAW

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **1451** STANDARD

SIERRA CINTA CONGELADOS
Largo: 1820mm

FROZEN BAND SAW
Length: 1820mm



Referencia Code **85595** STANDARD

SIERRA CINTA CONGELADOS
Largo: 1985mm

FROZEN BAND SAW
Length: 1985mm



Referencia Code **1453** STANDARD

SIERRA CINTA CONGELADOS
Largo: 2040mm

FROZEN BAND SAW
Length: 2040mm



Referencia Code **87997** STANDARD

SIERRA CINTA CONGELADOS
Largo: 2340mm

FROZEN BAND SAW
Length: 2340mm



Referencia Code **20670** STANDARD

SIERRA CINTA HUESOS
Largo: 1600mm

BONES BAND SAW
Length: 1600mm



Referencia Code **20673** STANDARD

SIERRA CINTA HUESOS
Largo: 1750mm

BONES BAND SAW
Length: 1750mm

SIERRA CINTA / BAND SAW

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **20674** STANDARD

SIERRA CINTA HUESOS
Largo: 1820mm

BONES BAND SAW
Length: 1820mm



Referencia Code **106078** STANDARD

SIERRA CINTA HUESOS
Largo: 2040mm

BONES BAND SAW
Length: 2040mm

GRUPO LIMPIADOR/ CLEANER GROUP

MEDOC



Referencia Code **49449** ORIGINAL

GRUPO LIMPIADOR SIERRA BG/BGR

BAND SAW CLEANER GROUP

TAPÓN / CAP

EUROFRED



Referencia Code **47453** ORIGINAL

TAPÓN GRIFO HORCHATERA H-12/E

HORCHATA MACHINE
TAP CAP
H-12/E

SENCOTEL



Referencia Code **25212** ORIGINAL

TAPÓN GRIFO CHOCOLATERA / GRANIZADORA
Diámetro: Ø 27 x 15mm

HOT CHOCOLATE DISPENSER
SLUSH MACHINE
TAP CAP

JUNTA / GASKET

SANTOS



Referencia Code **9552** ORIGINAL

JUNTA EXPRIMIDOR
Diámetro: Ø 22 x 12mm

CITRUS JUICER GASKET
Diameter: Ø22 x 12mm

SENCOTEL



Referencia Code **90664** ORIGINAL

JUNTA ESTANQUEIDAD EJE GRANIZADORA GB-GHZ
Diámetro: Ø 35 x 27mm

SHAFT GASKET SLUSH MACHINE GB-GHZ
Diameter: Ø35 x 27mm

SPM



Referencia Code **85759** ORIGINAL

JUNTA ESTANQUEIDAD GRANIZADORA GB-220
Diámetro: Ø 34 X 23mm

GB-220 SLUSH MACHINE SHAFT SEAL GASKET
Diameter: Ø34 x 23mm

UGOLINI



Referencia Code **88860** ORIGINAL

JUNTA DEPÓSITO GRANIZADORA MTGL/GLS 6L

MTRGL/ GLS 6L SLUSH MACHINE BOWL GASKET

ZUMMO



Referencia Code **22474** ORIGINAL

JUNTA TÓRICA SILICONA EXPRIMIDOR
Diámetro: Ø 81 X2.9mm

SILICONE O-RING GASKET CITRUS JUICER
Diameter: Ø81 x 2.9mm

CUBETAS GASTRONORM / GASTRONORM CONTAINERS

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **21515** STANDARD

CUBETA GASTRONORM 1/1
Profundidad: 100mm

GASTRONORM CONTAINER 1/1
Depth: 100mm



Referencia Code **21518** STANDARD

CUBETA GASTRONORM 1/1
Profundidad: 20mm

GASTRONORM CONTAINER 1/1
Depth: 20mm



Referencia Code **21517** STANDARD

CUBETA GASTRONORM 1/1
Profundidad: 40mm

GASTRONORM CONTAINER 1/1
Depth: 40mm



Referencia Code **21516** STANDARD

CUBETA GASTRONORM 1/1
Profundidad: 65mm

GASTRONORM CONTAINER 1/1
Depth: 65mm



Referencia Code **21525** STANDARD

CUBETA GASTRONORM 1/2
Profundidad: 100mm

GASTRONORM CONTAINER 1/2
Depth: 100mm



Referencia Code **21524** STANDARD

CUBETA GASTRONORM 1/1
Profundidad: 150mm

GASTRONORM CONTAINER 1/2
Depth: 150mm



Referencia Code **85416** STANDARD

CUBETA GASTRONORM 1/2
Profundidad: 40mm

GASTRONORM CONTAINER 1/2
Depth: 40mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

CUBETAS GASTRONORM / GASTRONORM CONTAINERS

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **21529** STANDARD

CUBETA GASTRONORM 1/3
Profundidad: 100mm

GASTRONORM CONTAINER 1/3
Depth: 100mm



Referencia Code **7887** STANDARD

CUBETA GASTRONORM 1/3
Profundidad: 40mm

GASTRONORM CONTAINER 1/3
Depth: 40mm



Referencia Code **21532** STANDARD

CUBETA GASTRONORM 1/4
Profundidad: 100mm

GASTRONORM CONTAINER 1/4
Depth: 100mm



Referencia Code **16835** STANDARD

CUBETA GASTRONORM 1/4
Profundidad: 150mm

GASTRONORM CONTAINER 1/4
Depth: 150mm



Referencia Code **21535** STANDARD

CUBETA GASTRONORM 1/6
Profundidad: 100mm

GASTRONORM CONTAINER 1/6
Depth: 100mm



Referencia Code **21534** STANDARD

CUBETA GASTRONORM 1/6
Profundidad: 150mm

GASTRONORM CONTAINER 1/6
Depth: 150mm



Referencia Code **21537** STANDARD

CUBETA GASTRONORM 1/9
Profundidad: 100mm

GASTRONORM CONTAINER 1/9
Depth: 100mm

GUÍA DIVISORIA CUBETAS
CONTAINERS DIVIDING BAR

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **34236** STANDARD

GUÍA DIVISORIA
CUBETAS INOX 1/2
Largo: 325mm

ST STEEL 1/2 CONTAINER
DIVIDING BAR
Length: 325mm



Referencia Code **34237** STANDARD

GUÍA DIVISORIA
CUBETAS INOX 1/1
Largo: 530mm

ST STEEL 1/1 CONTAINER
DIVIDING BAR
Length: 530mm

TAPAS CUBETAS GN / GN CONTAINERS LIDS

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **11561** STANDARD

TAPA CUBETA GASTRONORM
1/4 INOX

ST STEEL 1/4 GN CONTAINER LID



Referencia Code **25962** STANDARD

TAPA CUBETA GASTRONORM
1/6 INOX

ST STEEL 1/4 GN CONTAINER LID

PRODUCTOS DE LIMPIEZA / CLEANING PRODUCTS

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **90676** STANDARD

MAIZ ABRILLANTADOR
CUBIERTOS 20KG

CORN TO POLISH CUTLERY

MENAJE
KITCHENWARE

ÍNDICE / *INDEX*

BANDEJAS	503	*ALIMENTARY THERMOMETER*	*500*
BARRA PARA NOTAS	502	*ANALOGIC THERMOMETER*	*501*
BOMBILLA LÁMPARA MANTENEDORA	500	*BLOWTORCH HEAD*	*503*
CABEZAL SOPLETE	503	*BUTANE GAS REFILL*	*502*
CÁPSULA RECARGA	502	*CAPSULE REFILL*	*502*
CEPILLOS LIMPIEZA	502	*CHECK MINDER*	*502*
CORTA HUEVOS	503	*CLEANING BRUSHES*	*502*
DISPENSADOR	503	*DIGITAL THERMOMETER*	*501*
ENCENDEDOR GAS COCINA	501	*DISPENSER*	*503*
GUANTES	503	*EGGS SLICER*	*503*
LÁMPARA MANTENEDORA COMIDA CALIENTE	500	*GLOVES*	*503*
PALA PIZZA	503	*HOT FOOD MAINTENANCE LAMP*	*500*
PINZAS	503	*INFRARED THERMOMETER*	*501*
RECARGA GAS BUTANO	502	*KITCHEN GAS LIGHTER*	*501*
SOPORTE CUCHILLOS	502	*KNIVES SUPPORT*	*502*
TERMO	503	*MAINTENANCE LAMP BULB*	*500*
TERMÓMETRO ALIMENTACIÓN	500	*PIZZA PEEL*	*503*
TERMÓMETRO ANALÓGICO	501	*THERMO*	*503*
TERMÓMETRO DIGITAL	501	*TONGS*	*503*
TERMÓMETRO INFRAROJO	501	*TRAYS*	*503*

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

LÁMPARA MANTENEDORA COMIDA CALIENTE / *HOT FOOD MAINTENANCE LAMP*

LUCCA



Referencia / Code **95707** STANDARD

LÁMPARA MANTENEDORA COMIDA CALIENTE
Largo:1800mm

HOT FOOD MAINTENANCE LAMP
Length: 1800mm

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **95436** ORIGINAL

LÁMPARA DOBLE MANTENEDORA COMIDA CALIENTE

HOT FOOD MAINTENANCE DOUBLE LAMP



Referencia / Code **95333** ORIGINAL

LÁMPARA MANTENEDORA COMIDA CALIENTE COBRE

COPPER BUFFET HEAT LAMP W/INFRARED LIGTH



Referencia / Code **95332** ORIGINAL

LÁMPARA MANTENEDORA COMIDA CALIENTE ALUMINIO

ALUMINIUM BUFFET HEAT LAMP W/INFRARED LIGTH

BOMBILLA LÁMPARA MANTENEDORA / *MAINTENANCE LAMP BULB*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **92865** STANDARD

LÁMPARA CERÁMICA INFRARROJOS
100W 230V E27

INFRARED CERAMIC LAMP 100W 230V E27



Referencia / Code **95334** ORIGINAL

LÁMPARA INFRARROJA
230V 175W E27 Ø120mm

INFRARED LAMP 230V 175W E27 Ø120mm



Referencia / Code **99070** STANDARD

LÁMPARA BLANCA MANTENEDORA COMIDA
275W

BUFFET WHITE HEAT LAMP 275W

TERMÓMETRO ALIMENTACIÓN / *ALIMENTARY THERMOMETER*

TESTO



Referencia / Code **87802** ORIGINAL

TERMÓMETRO ALIMENTACIÓN COMPACTO
Rango T°: -50 / +275°C
Tipo alimentación: Batería

ALIMENTARY THERMOMETER
T° range: -50/+275°C
Power type: Battery

TERMÓMETRO ANALÓGICO / *ANALOGIC THERMOMETER*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **16231** STANDARD

TERMÓMETRO ANALÓGICO
Rango T°: -10/+100°C
Largo Bulbo: 120mm

ANALOG THERMOMETER
T° range: -10/+100°C
Bulb length: 120mm

TERMÓMETRO DIGITAL / *DIGITAL THERMOMETER*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **483** STANDARD

TERMÓMETRO DIGITAL
Rango T°: -50/+300°C
Largo Bulbo: 105mm

DIGITAL THERMOMETER
T° range: -50/+300°C
Bulb length: 105mm



Referencia Code **16232** STANDARD

TERMÓMETRO DIGITAL
WT-1
Rango T°: -50/+300°C
Largo Bulbo: 120mm

DIGITAL THERMOMETER
WT-1
T° range: -50/+300°C
Bulb length: 120mm



Referencia Code **106973** ORIGINAL

TERMÓMETRO DIGITAL
CON SONDA
Rango T°: -50/+300°C
Largo Bulbo: 100mm
Tipo alimentación: Batería

DIGITAL THERMOMETER
WITH PROBE
T° range: -50/+300°C
Bulb length: 100mm
Power type: Battery

TERMÓMETRO INFRARROJO / *INFRARED THERMOMETER*

TESTO



Referencia Code **43381** ORIGINAL

TERMÓMETRO INFRARROJOS
830-T
Rango T°: -30/+400°C

INFRARED THERMOMETER
830-T
T° range: -50/+300°C

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **101820** ORIGINAL

TERMÓMETRO INFRARROJOS
MIRA LÁSER
Rango T°: -18/+280°C
Tipo alimentación: Batería

INFRARED THERMOMETER
LASER SIGHT
T° range: -18/+280°C
Power type: Battery



Referencia Code **11837** STANDARD

TERMÓMETRO INFRARROJOS
KC-180B-1
Rango T°: -50/+650°C
Alimentación: Batería 9V

INFRARED THERMOMETER
KC-180B-1
T° range: -50/+650°C
Power: Battery 9V

ENCENDEDOR GAS COCINA / *KITCHEN GAS LIGHTER*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **96266** ORIGINAL

ENCENDEDOR DE GAS
COCINA CAÑA FIJA
Largo: 270mm

KITCHEN GAS LIGHTER
FIX ROD
Length: 270mm



Referencia Code **96267** ORIGINAL

ENCENDEDOR DE GAS
COCINA CAÑA FLEXIBLE
Largo: 270mm

KITCHEN GAS LIGHTER
FLEXIBLE ROD
Length: 270mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

RECARGA GAS BUTANO / *BUTANE GAS REFILL*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **96601** STANDARD

RECARGA BUTANO GAS ENCENDEDOR BOTELLA 250ml

BUTANE GAS LIGHTER REFILL BOTTLE 250ml



Referencia Code **96602** STANDARD

BOTELLA GAS BUTANO DE VÁLVULA 227g

BUTANE GAS VALVE BOTTLE 227g

CÁPSULA RECARGA / *CAPSULE REFILL*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **95502** STANDARD

CAJA DE CÁPSULAS PARA SIFÓN DE ESPUMAS (10u)

WHIPPER CREAM CHARGERS BOX (10 PIECES)

SOPORTE CUCHILLOS / *KNIVES SUPPORT*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **85488** STANDARD

SOPORTE MAGNÉTICO PARA CUCHILLOS
Largo: 300mm

MAGNET KNIVES SUPPORT
Length: 300mm

Referencia Code **106145** STANDARD

SOPORTE MAGNÉTICO PARA CUCHILLOS
Largo: 500mm

MAGNET KNIVES SUPPORT
Length: 500mm

CEPILLOS LIMPIEZA / *CLEANING BRUSHES*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **33101** ORIGINAL

CEPILLO 3 CABEZAS LAVAVASOS TIRADOR CERVEZA

3 BRUSH GLASS WASHER FOR BEER TAPS



Referencia Code **84917** STANDARD

CEPILLO LIMPIEZA
Diámetro: 12mm
Largo: 300mm

CLEANING BRUSH
Diameter: 12mm
Length: 300mm



Referencia Code **88468** ORIGINAL

CEPILLO METÁLICO PARA PLANCHAS

STEEL BRUSH FOR HOT PLATES

BARRA PARA NOTAS / *CHECK MINDER*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **88433** STANDARD

BARRA DE NOTAS DE ALUMINIO
Largo: 450mm

ALUMINIUM CHECK MINDER
Length: 450mm

Referencia Code **88434** STANDARD

BARRA DE NOTAS DE ALUMINIO
Largo: 600mm

ALUMINIUM CHECK MINDER
Length: 600mm

Referencia Code **88435** STANDARD

BARRA DE NOTAS DE ALUMINIO
Largo: 900mm

ALUMINIUM CHECK MINDER
Length: 900mm

GUANTES / *GLOVES*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **34259** ORIGINAL

GUANTE PROTECTOR INOX NORMAL

NORMAL STAINLESS STEEL MESH GLOVE



Referencia Code **34260** STANDARD

GUANTE PROTECTOR INOX GRANDE

BIG STAINLESS STEEL MESH GLOVE

CABEZAL SOPLETE / *BLOWTORCH HEAD*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **95781** STANDARD

CABEZAL SOPLETE GAS CREMA CATALANA
120g/h

COOKS GAS BLOWTORCH HEAD 120g/h

TERMO / *THERMO*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **101207** ORIGINAL

TERMO PARA BEBIDAS INOX CON BOMBA
2.5L

STAINLESS STEEL THERMO FLASK 2.5L

CORTA HUEVOS / *EGGS SLICER*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **106371** STANDARD

CORTA HUEVOS METÁLICO

METALLIC EGGS SLICER

PINZAS / *TONGS*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **88420** ORIGINAL

PINZAS PARA SERVIR C/ ANILLAS
Largo: 170mm

SERVING TONGS W/ RINGS Length: 170mm

PALA PIZZA / *PIZZA PEEL*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **25776** ORIGINAL

PALA PIZZA ALUMINIO
Medida: 310 x 350mm
Largo: 1320mm

ALUMINIUM PIZZA PEEL Dimensions: 310 x 350mm Length: 1320mm

DISPENSADOR / *DISPENSER*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **50840** ORIGINAL

DISPENSADOR A PRESIÓN TRANSPARENTE
360ml

CLEAR SQUEEZE DISPENSER 360ml

BANDEJAS / *TRAYS*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **50836** ORIGINAL

BANDEJA SERVICIO NEGRA ANTIDESLIZANTE
Diámetro: 400mm

BLACK NON SLIP ROUND SERVING TRAY Diameter: 400mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

TRATAMIENTO DE AGUAS

WATER TREATMENTS

ÍNDICE / *INDEX*

CABEZALES DEPURADOR	506	*HOSES*	*508*
CARTUCHOS DEPURADOR	506	*INDUSTRIAL TAPS*	*508*
DEPURADORES	505	*KITS*	*511*
FLEXOS INOXIDABLES	507	*STAINLESS STEEL HOSES*	*507*
GRIFERÍA INDUSTRIAL	508	*WATER SOFTENER CARTRIDGES*	*506*
KITS	511	*WATER SOFTENER HEADS*	*506*
MANGUERAS	508	*WATER SOFTENERS*	*505*

DEPURADOR / *WATER SOFTENERS*

BRITA



Referencia Code **19106** ORIGINAL

DEPURADOR AGUA
PURITY 600

WATER SOFTENER
PURITY 600



Referencia Code **24227** ORIGINAL

DEPURADOR AGUA
PURITY 1200

WATER SOFTENER
PURITY 1200



Referencia Code **51032** ORIGINAL

DEPURADOR AGUA
PURITY STEAM 450

WATER SOFTENER
PURITY STEAM 450



Referencia Code **51033** ORIGINAL

DEPURADOR AGUA
PURITY STEAM 600

WATER SOFTENER
PURITY STEAM 600



Referencia Code **51034** ORIGINAL

DEPURADOR AGUA
PURITY STEAM 1200

WATER SOFTENER
PURITY STEAM 1200



Referencia Code **51041** ORIGINAL

DEPURADOR AGUA
PURITY CLEAN 600

WATER SOFTENER
PURITY CLEAN 600

WATER+MORE



Referencia Code **28434** ORIGINAL

DEPURADOR AGUA
C-100 BESTMAX S

WATER SOFTENER
C-100 BESTMAX S



Referencia Code **28436** ORIGINAL

DEPURADOR AGUA
C-200 BESTMAX M

WATER SOFTENER
C-200 BESTMAX M



Referencia Code **28438** ORIGINAL

DEPURADOR AGUA
C-300 BESTMAX L

WATER SOFTENER
C-300 BESTMAX L



Referencia Code **28440** ORIGINAL

DEPURADOR AGUA
C-400 BESTMAX XL

WATER SOFTENER
C-400 BESTMAX XL

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **168** STANDARD

DEPURADOR TAPA ROSCA
8 LITROS

THREAD LID WATER SOFTENER
8 LITERS



Referencia Code **169** STANDARD

DEPURADOR TAPA ROSCA
12 LITROS

THREAD LID WATER SOFTENER
12 LITERS

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

DEPURADOR / *WATER SOFTENERS*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **178** STANDARD

DEPURADOR TAPA ROSCA
16 LITROS

THREAD LID WATER SOFTENER 16 LITERS



Referencia Code **179** STANDARD

DEPURADOR TAPA ROSCA
20 LITROS

THREAD LID WATER SOFTENER 20 LITERS



Referencia Code **11990** STANDARD

DEPURADOR TAPA PRESIÓN
8 LITROS

PRESSURE LID WATER SOFTENER 8 LITERS

CABEZALES DEPURADOR / *WATER SOFTENERS HEADS*

BRITA



Referencia Code **50847** ORIGINAL

CABEZAL DEPURADOR
BY-PASS VARIABLE
0% - 70%

WATER SOFTENER HEAD ADJUSTABLE BY-PASS 0% - 70%



Referencia Code **50846** ORIGINAL

CABEZAL DEPURADOR
BY-PASS FIJO
30%

WATER SOFTENER HEAD FIXED BY-PASS 30%

CABEZALES DEPURADOR / *WATER SOFTENERS HEADS*

EVERPURE



Referencia Code **14414** ORIGINAL

CABEZAL DEPURADOR QL2

WATER SOFTENER HEAD ADJUSTABLE BY-PASS 0% - 70%

WATER+MORE



Referencia Code **30990** ORIGINAL

CABEZAL DEPURADOR BY-PASS FIJO
30%

QL2 WATER SOFTENER HEAD

CARTUCHO DEPURADOR / *WATER SOFTENERS CARTRIDGES*

BRITA



Referencia Code **50844** ORIGINAL

CARTUCHO DEPURADOR
PURITY 450

WATER SOFTENER CARTRIDGE PURITY 450



Referencia Code **50845** ORIGINAL

CARTUCHO DEPURADOR
PURITY C-300

WATER SOFTENER CARTRIDGE PURITY C-300

CARTUCHO DEPURADOR / *WATER SOFTENERS CARTRIDGES*

EVERPURE



Referencia Code **14412** ORIGINAL

CARTUCHO DEPURADOR
4C

WATER SOFTENER CARTRIDGE
4C



Referencia Code **14409** ORIGINAL

CARTUCHO DEPURADOR
4H

WATER SOFTENER CARTRIDGE
4H

WATER+MORE



Referencia Code **28441** ORIGINAL

CARTUCHO DEPURADOR
C-400 BESTMAX XL

WATER SOFTENER CARTRIDGE
C-400 BESTMAX XL



Referencia Code **28437** ORIGINAL

CARTUCHO DEPURADOR
C-200 BESTMAX M

WATER SOFTENER CARTRIDGE
C-200 BESTMAX M

CARTUCHO DEPURADOR / *WATER SOFTENERS CARTRIDGES*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **10605** STANDARD

CARTUCHO FILTRANTE
POLIPROPILENO BOBINADO
Medidas: Ø55 x 250mm

FILTER CARTRIDGE
WIDING POLYPROPYLENE
Dimensions: Ø55 x 250mm

FLEXOS INOXIDABLES / *STAINLESS STEEL HOSES*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **13868** STANDARD

MANGUERA FLEXIBLE
ACERO INOXIDABLE
Largo: 1000mm
Rosca: 1/2"H x 1/2"H

STAINLESS STEEL HOSE
Length: 1000mm
Thread: 1/2"F x 1/2"F



Referencia Code **13869** STANDARD

MANGUERA FLEXIBLE
ACERO INOXIDABLE
Largo: 1200mm
Rosca: 1/2"H x 1/2"H

STAINLESS STEEL HOSE
Length: 1200mm
Thread: 1/2"F x 1/2"F



Referencia Code **28512** STANDARD

MANGUERA FLEXIBLE
ACERO INOXIDABLE
Largo: 1500mm
Rosca: 3/8"H x 3/8"H

STAINLESS STEEL HOSE
Length: 1500mm
Thread: 3/8"F x 3/8"F

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

FLEXOS INOXIDABLES / *STAINLESS STEEL HOSES*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **24009** STANDARD

MANGUERA FLEXIBLE
ACERO INOXIDABLE
Largo: 1100mm
Rosca: 1/2"H x 1/2"H

STAINLESS STEEL HOSE
Length: 1100mm
Thread: 1/2"F x 1/2"F



Referencia Code **10318** STANDARD

MANGUERA FLEXIBLE
ACERO INOXIDABLE
Largo: 1000mm
Rosca: 1/2"H x 1/2"H

STAINLESS STEEL HOSE
Length: 1000mm
Thread: 1/2"F x 1/2"F




Referencia Code **30552** STANDARD

MANGUERA FLEXIBLE
ACERO INOXIDABLE
Largo: 1000mm
Rosca: 1/2"M x 1/2"H

STAINLESS STEEL HOSE
Length: 1000mm
Thread: 1/2"M x 1/2"F

MANGUERAS / *HOSES*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **447** STANDARD

MANGUERA DEPURADOR
Medidas: Ø8 x 10mm

WATER SOFTENERS HOSE
Dimensions: Ø8 x 10mm


Referencia Code **47129** STANDARD

MANGUERA DEPURADOR
Medidas: Ø8 x 12mm

WATER SOFTENERS HOSE
Dimensions: Ø8 x 12mm

MANGUERAS / *HOSES*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **47598** STANDARD

MANGUERA TRANSPARENTE
Medidas: Ø10 x 12mm

TRANSPARENT HOSE
Dimensions: Ø10 x 12mm

GRIFERIA INDUSTRIAL / *INDUSTRIAL TAP*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **14215** STANDARD

PEDAL MEZCLADOR AGUA
FRÍA / CALIENTE

HOT / COLD
WATER PEDAL MIXER



Referencia Code **14213** STANDARD

PEDAL MEZCLADOR AGUA
FRÍA / CALIENTE

HOT / COLD
WATER PEDAL MIXER



Referencia Code **14214** STANDARD

PEDAL AGUA FRÍA

COLD WATER PEDAL



Referencia Code **13866** STANDARD

DUCHA GRIFO 1/2"

1/2" SHOWER TAP



Referencia Code **51139** STANDARD

DUCHA GRIFO 1/2"
DELUXE

DELUXE
1/2" SHOWER TAP

GRIFERIA INDUSTRIAL / *INDUSTRIAL TAP*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **10315** STANDARD

DUCHA GRIFO 1/2"

1/2" SHOWER TAP



Referencia Code **89695** STANDARD

DUCHA GRIFO TS /PS
ROSCA AMERICANA

TS /PS SHOWER TAP
AMERICAN THREAD



Referencia Code **4620** STANDARD

CAÑO GRIFO ORIENTABLE

GIRATORY TAP SPOUT



Referencia Code **23195** ORIGINAL

CAÑO GRIFO GIRATORIO
Rosca: 3/4"
Medidas:120 x 220mm

GIRATORY TAP SPOUT
Thread: 3/4"
Dimension: 120 x 220mm



Referencia Code **51449** STANDARD

GRIFO PULSADOR
TEMPORIZADO

SELF-CLOSING PUSHING TAP



Referencia Code **87105** ORIGINAL

GRIFO PULSADOR
TEMPORIZADO
SN-35 F

SELF-CLOSING PUSHING TAP
SN-35 F



Referencia Code **87901** STANDARD

GRIFO CIERRE
Rosca: 1/2" M x 1/2" M

STOP TAP
Thread: 1/2" M X 1/2" M

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **87900** STANDARD

GRIFO CIERRE
Rosca: 3/8" M x 3/8" M

STOP TAP
Thread: 3/8" M X 3/8" M



Referencia Code **87902** STANDARD

GRIFO CIERRE
Rosca: 3/4" M x 3/4" M

STOP TAP
Thread: 3/4" M X 3/4" M



Referencia Code **84365** STANDARD

CARTUCHO GRIFO
MEZCLADOR MONOMANDO

MIXING TAP CARTRIDGE
SINGLE HANDLE TAP



Referencia Code **89437** STANDARD

CARTUCHO GRIFO INDUSTRIAL
1 AGUA CERÁMICO

CERAMIC MIXING TAP
CARTRIDGE 1 WATER



Referencia Code **21642** STANDARD

CARTUCHO GRIFO
MEZCLADOR 1 Y 2 AGUAS

MIXING TAP CARTRIDGE
1 AND 2 WATERS



Referencia Code **21142** STANDARD

CARTUCHO GRIFO CERÁMICO
1 AGUA
Rosca: 1/4"

CERAMIC MIXING TAP
CARTRIDGE 1 WATER
Thread: 1/4"



Referencia Code **85338** STANDARD

GRIFO DUCHA SOBREMESA
MONOMANDO

DECK MOUNT PRE-RINSE UNIT
SINGLE HANDLE TAP

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

GRIFERIA INDUSTRIAL / *INDUSTRIAL TAP*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **85218** STANDARD

GRIFO DUCHA SOBREMESA 2 AGUAS CON CAÑO

DECK MOUNT PRE-RINSE UNIT H/C WATER W/ FAUCET



Referencia Code **85214** STANDARD

GRIFO DUCHA SOBREMESA 2 AGUAS

DECK MOUNT PRE-RINSE UNIT H/C WATER W/ FAUCET



Referencia Code **85340** STANDARD

GRIFO DUCHA SOBREMESA MONOMANDO C/CAÑO

DECK MOUNT PRE-RINSE UNIT SINGLE HANDLE TAP W/ FAUCET



Referencia Code **85344** STANDARD

GRIFO DUCHA SOBREMESA MONOMANDO VERTICAL C/CAÑO

DECK MOUNT PRE-RINSE UNIT VERTICAL SINGLE HANDLE TAP W/ FAUCET



Referencia Code **85342** STANDARD

GRIFO DUCHA SOBREMESA MONOMANDO VERTICAL

DECK MOUNT PRE-RINSE UNIT VERTICAL SINGLE HANDLE TAP



Referencia Code **85216** STANDARD

GRIFO DUCHA SOBREMESA 2 AGUAS EJE CERÁMICO

DECK MOUNT PRE-RINSE UNIT H/C WATER CERAMIC SHAFT

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **97232** STANDARD

GRIFO DUCHA SOBREMESA MONOMANDO

DECK MOUNT PRE-RINSE UNIT SINGLE HANDLE TAP



Referencia Code **97234** STANDARD

GRIFO DUCHA SOBREMESA MONOMANDO C/ CAÑO

DECK MOUNT PRE-RINSE UNIT SINGLE HANDLE TAP W/FAUCET



Referencia Code **97236** STANDARD

GRIFO DUCHA SOBREMESA 1 AGUA

DECK MOUNT PRE-RINSE UNIT COLD WATER



Referencia Code **97235** STANDARD

GRIFO DUCHA SOBREMESA 2 AGUAS C/ CAÑO

DECK MOUNT PRE-RINSE UNIT HOT / COLD WATER



Referencia Code **97233** STANDARD

GRIFO DUCHA SOBREMESA 2 AGUAS C/ CAÑO

DECK MOUNT PRE-RINSE UNIT HOT / COLD WATER W/ FAUCET

GRIFERIA INDUSTRIAL / *INDUSTRIAL TAP*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **97238** STANDARD

GRIFO DUCHA MURAL
MONOMANDO VERTICAL
2 AGUAS

WALL MOUNT PRE-RINSE UNIT
HOT / COLD WATER
VERTICAL SINGLE HANDLE TAP



Referencia Code **97237** STANDARD

GRIFO DUCHA MURAL
MONOMANDO
2 AGUAS C/CAÑO

WALL MOUNT PRE-RINSE UNIT
HOT / COLD WATER
SINGLE HANDLE TAP
W/ FAUCET



Referencia Code **14249** STANDARD

GRIFO SOBREMESA
MONOMANDO
C/ MANDO MEDICAL

DECK MOUNT SINGLE
MIXER TAP
W/ CLINICAL LEVER



Referencia Code **21640** ORIGINAL

GRIFO SOBREMESA 2 AGUAS
C/ MANDO MEDICAL
C/ CAÑO

DECK MOUNT
HOT/ COLD WATER
CLINICAL LEVER W/FAUCET



Referencia Code **21641** ORIGINAL

GRIFO SOBREMESA 2 AGUAS
C/ MANDO MEDICAL
C/ CAÑO

DECK MOUNT
HOT/ COLD WATER
CLINICAL LEVER W/FAUCET



Referencia Code **91542** STANDARD

GRIFO DUCHA COMPLETO
LAVADO HORNO
MONOMANDO VERTICAL 1/2"

COMPLETE OVEN RISE UNIT
VERTICAL SINGLE HANDLE TAP
1/2"

KITS / *KITS*

HANNA



Referencia Code **18039** STANDARD

KIT CALIBRACIÓN PH

PH CALIBRATION KIT



Referencia Code **18036** STANDARD

MEDIDOR DE PH
(PHEP 4)

PH TESTER
(PHEP 4)

WATER+MORE



Referencia Code **32425** ORIGINAL

KIT COMPROBACIÓN
DUREZA AGUA

WATER HARDLESS CHECK KIT

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **190** STANDARD

KIT COMPROBACIÓN
DUREZA AGUA

WATER HARDLESS CHECK KIT



Referencia Code **18037** STANDARD

MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD
(DIST 5)

CONDUCTIVITY TESTER
(DIST 5)



Referencia Code **18038** STANDARD

KIT CALIBRACIÓN PH
1,01 - 7,01

PH CALIBRATION KIT
4,01 - 7,01



Referencia Code **21866** STANDARD

KIT CALIBRACIÓN PH

PH CALIBRATION KIT

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

VENDING

VENDING

ÍNDICE / *INDEX*

BOMBA SUMERGIBLE	514	*ASPIRATION ELBOW*	*514*
BOMBA VIBRATORIA	514	*FAN*	*513*
CODO ASPIRACIÓN	514	*FILTERS*	*513*
ELECTROVALVULA	513	*FITTINGS*	*515*
FILTROS	513	*FLOWMETER*	*513*
MANGUERAS	515	*HOSES*	*515*
MOTOR VENTILADOR	513	*POLE FAN MOTOR*	*513*
NÚCLEO ELECTROVÁLVULA	513	*RETENTION VALVES*	*513*
RACORES	515	*SCREWS*	*513*
SOPORTE BOMBA VIBRATORIA	514	*SOLENOID VALVE*	*513*
TORNILLOS	513	*SOLENOID VALVE CORE*	*513*
VÁLVULAS RETENCIÓN	513	*VIBRATORY PUMP*	*514*
VENTILADOR	513	*VIBRATORY PUMP SUPPORT*	*514*
VOLUTRON	513	*WATERPROOF PUMP*	*514*

VENTILADOR / *FAN*

ZANUSSI



Referencia / Code **32174** ORIGINAL

VENTILADOR
Voltaje: 230V 50/60Hz
Potencia: 22W
Velocidad: 2350 rpm

FAN
Voltage: 230V 50-60Hz
Power: 22W
Speed: 2350 rpm

MOTOR VENTILADOR / *POLE FAN MOTOR*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **31024** STANDARD

MOTOR VENTILADOR
MAQUINA VENDING
220V 50Hz

VENDING MACHINES
POLE FAN MOTOR
220V 50Hz

TORNILLOS / *SCREWS*

RHEA VENDORS



Referencia / Code **114125** STANDARD

TORNILLO Ø3.5x13mm
DIN 7981

SCREW Ø3.5 x 13mm
DIN 7981

VÁLVULAS RETENCIÓN / RETENTION *VALVES*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **19114** STANDARD

VÁLVULA RETENCIÓN
PARA TUBO Ø6-8mm

NON-RETURN VALVE PIPE
Ø6-8mm

FILTROS / FILTERS

BIANCHI



Referencia / Code **17150** ORIGINAL

FILTRO MAQUINA VENDING
Ø6mm

VENDING MACHINE FILTER
Ø6mm

NÚCLEO ELECTROVÁLVULA / SOLENOID VALVE CORE

ODE



Referencia / Code **31292** ORIGINAL

NÚCLEO ELECTROVALVULA
SOLUBLE ODE

SOLENOID VALVE CORE
SOLUBLE ODE

ELECTROVÁLVULA / SOLENOID VALVE

ODE



Referencia / Code **51132** ORIGINAL

ELECTROVÁLVULA 2 VIAS
230V 8W
Rosca: 1/2"

2 WAYS SOLENOID VALVE
230V 8W
Thread: 1/2"

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **117** ORIGINAL

ELECTROVÁLVULA 1 VÍA
HORIZONTAL 24V
Rosca: 3/4"

HORIZONTAL 1 WAY
SOLENOID VALVE 24V
Thread: 3/4"

VOLUTRON / FLOWMETER

OMEGA



Referencia / Code **17151** ORIGINAL

VOLUTRON 3 CONEXIONES
BLANCO Ø1.8mm

3 CONNECTION FLOWMETER
WHITE Ø1.8mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45** / **05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

VOLUTRON / FLOWMETER

OMEGA



Referencia / Code **92942** ORIGINAL

VOLUTRON 3 CONEXIONES NEGRO Ø7mm NSF

3 CONNECTION NSF FLOWMETER BLACK Ø7mm



Referencia / Code **17562** ORIGINAL

VOLUTRON 3 CONEXIONES NEGRO VENDING Ø6mm

VENDING 3 CONNECTION FLOWMETER BLACK Ø6mm

BOMBA SUMERGIBLE / WATERPROOF PUMP

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **26690** ORIGINAL

BOMBA SUMERGIBLE ELEGANT COMET 24V DC

ELEGANT COMET WATERPROOF PUMP 24V DC

BOMBA VIBRATORIA / VIBRATORY PUMP

ULKA



Referencia / Code **24375** ORIGINAL

BOMBA VIBRATORIA EX5 24V 48W

VIBRATORY PUMP EX5 24V 48W



Referencia / Code **10006** ORIGINAL

BOMBA VIBRATORIA EX5 230V 48W

VIBRATORY PUMP EX5 230V 48W

BOMBA VIBRATORIA / VIBRATORY PUMP

ULKA



Referencia / Code **24483** ORIGINAL

BOMBA VIBRATORIA EX7 230V 48W

VIBRATORY PUMP EX7 230V 48W



Referencia / Code **34120** ORIGINAL

BOMBA VIBRATORIA EX4 230V 48W

VIBRATORY PUMP EX4 230V 48W

CODO ASPIRACIÓN / ASPIRATION ELBOW

ULKA



Referencia / Code **20275** ORIGINAL

CODO ASPIRACIÓN BOMBA VIBRATORIA

ASPIRATION ELBOW VIBRATORY PUMP

SOPORTE BOMBA VIBRATORIA / VIBRATORY PUMP SUPPORT

ULKA



Referencia / Code **22421** ORIGINAL

SILENTBLOCK SOPORTE BOMBA VIBRATORIA

SILENTBLOCK SUPPORT VIBRATORY PUMP

RACORES / FITTINGS

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **24607** STANDARD

RACOR CODO
CONEXIÓN RÁPIDA
Ø 6mm

QUICK CONNECTION
FITTING ELBOW
Ø 6mm



Referencia Code **17895** STANDARD

RACOR CODO
CONEXIÓN RÁPIDA
Ø 8mm

QUICK CONNECTION
FITTING ELBOW
Ø 8mm



Referencia Code **24474** STANDARD

RACOR REDUCCION UNION
TUBO Ø10 x 8mm

REDUCTION PIPE
UNION FITTING Ø10 X 8mm



Referencia Code **17897** STANDARD

RACOR T
CONEXIÓN RÁPIDA
Ø8mm

"T" FITTING
QUICK CONNECTION
Ø 8mm



Referencia Code **24471** STANDARD

RACOR UNION
TUBO - TUBO
Ø6mm

UNION FITTING
PIPE - PIPE
Ø6mm



Referencia Code **17899** STANDARD

RACOR UNION
TUBO - TUBO
Ø8mm

UNION FITTING
PIPE - PIPE
Ø8mm

MANGUERAS / HOSES

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **32915** STANDARD

MANGUERA FLEXIBLE INOX.
3/8" x 3/4" H-H
1.5 METROS

ST. STEEL FLEXIBLE HOSE
3/8" x 3/4" H-H
1.5 METERS



Referencia Code **19247** STANDARD

MANGUERA CRISTAL
Ø24 x 19mm
1 METRO

GLASS HOSE
Ø24 X 19mm
1 METER



Referencia Code **19246** STANDARD

MANGUERA POLIAMIDA
Ø8 x 6mm
1 METRO

POLYAMIDE HOSE
Ø8 X 6mm
1 METER

Referencia Code **24890** STANDARD

MANGUERA POLIAMIDA
Ø8 x 10mm
1 METRO

POLYAMIDE HOSE
Ø8 X 10mm
1 METER

Referencia Code **24079** STANDARD

MANGUERA SILICONA
Ø10 x 5mm
1 METRO

SILICONE HOSE
Ø10 X 5mm
1 METER



Referencia Code **19251** STANDARD

MANGUERA SILICONA GRIS
Ø3 x 7mm

GREY SILICONE HOSE
Ø3 X 7mm



Referencia Code **19249** STANDARD

MANGUERA SILICONA
MARRÓN
Ø3 x 7mm

BROWN SILICONE HOSE
Ø3 X 7mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

FABRICACIÓN DE HIELO

ICE MACHINES

ÍNDICE / *INDEX*

ABRAZADERA	525	*BEARING BUSH*	*535*
ARANDELA	525	*BEARINGS*	*521*
ASPA -HÉLICE	522	*BELTS*	*523*
BOBINA	531	*BLADE - PROPELLER*	*522*
BOMBAS	518	*CLAMP*	*525*
BOYA	533	*CLEANING PRODUCTS*	*535*
CABLE	521	*COIL*	*531*
CASQUILLO	535	*CURTAIN SLAT*	*534*
COJINETE	521	*DOOR*	*534*
CONDENSADOR DE ARRANQUE	524	*FILTER*	*530*
CORREAS	523	*FLOAT*	*533*
DEPÓSITO - CUBA	533	*GUIDE*	*534*
ELECTROVÁLVULAS	528	*HOSE SLEEVE*	*533*
FILTRO	530	*HOSES*	*524*
GIRADOR	533	*MICROSWITCH*	*532*
GUÍA	534	*MOTOR*	*522*
INTERRUPTOR	532	*O-RING GASKET*	*521*
JUNTA TÓRICA	521	*PRESSURE SWITCH*	*526*
LAMA	534	*PROBES*	*529*
MANGUERA	524	*PULLEY*	*524*
MANGUITO	533	*PUMPS*	*518*
MICROINTERRUPTOR	532	*ROTATING ARM*	*533*
MOTOR	522	*SCOOP*	*535*
PALA	535	*SHAFT SEAL*	*535*
POLEA	524	*SHUT*	*534*
PRESOSTATO	526	*SOLENOID VALVE*	*528*
PRODUCTOS LIMPIEZA	535	*SPRINKLE*	*532*
PROGRAMADOR	531	*START- UP CAPACITOR*	*524*
PUERTA	534	*STOP*	*535*
RETÉN	535	*SUPPORT*	*535*
ROCIADOR	532	*SWITCH*	*532*
RUEDA	535	*TANK*	*533*
SONDAS	529	*TAP*	*534*
SOPORTE	535	*TENSOR*	*524*
TAPÓN	534	*THERMOSTAT*	*526*
TAQUETE	534	*TIMER*	*531*
TENSOR	524	*VALVE*	*527*
TERMOSTATO	526	*WASHER*	*525*
TOPE	535	*WHEEL*	*535*
VÁLVULA	527	*WIRE*	*521*

BOMBAS / *PUMPS*

BREMA



Referencia Code **24509** ORIGINAL

BOMBA FABRICADOR HIELO
Condensador: 5µF
Voltaje: 230V 50/60Hz
Potencia: 120W
Velocidad: 2600 / 3100 rpm
Ø Entrada / salida: 22mm

ICE MAKER PUMP
Start-Up Capacitor: 5µF
Voltage: 230V 50-60Hz
Power: 120W
Speed: 2600 / 3100 rpm
Input / output Ø: 22mm



Referencia Code **13466** ORIGINAL

BOMBA FABRICADOR HIELO
Condensador: 5µF
Voltaje: 230V 50/60Hz
Potencia: 120W
Ø Entrada: 28mm
Ø Salida: 26mm

ICE MAKER PUMP
Start-Up Capacitor: 5µF
Voltage: 230V 50-60Hz
Power: 120W
Input Ø: 28mm
output Ø: 26mm



Referencia Code **26896** ORIGINAL

BOMBA FABRICADOR HIELO
Voltaje: 230V
Potencia: 55W
Ø Salida: 17mm

ICE MAKER PUMP
Voltage: 230V
Power: 55W
output Ø: 17mm

BREMA



Referencia Code **26716** ORIGINAL

BOMBA FABRICADOR HIELO
Voltaje: 230V
Potencia: 55W
Ø Salida: 19mm

ICE MAKER PUMP
Voltage: 230V
Power: 55W
output Ø: 19mm

ITV



Referencia Code **11700** ORIGINAL

BOMBA FABRICADOR HIELO
Rotación: Izquierda
Voltaje: 230V 50/60 Hz
Potencia: 50W
Ø Salida: 17mm

ICE MAKER PUMP
Rotation: Left
Voltage: 230V 50/60 Hz
Power: 50W
output Ø: 17mm



Referencia Code **97953** ORIGINAL

BOMBA FABRICADOR HIELO
Rotación: Derecha
Voltaje: 230V 50/60 Hz
Potencia: 50W
Ø Salida: 17mm

ICE MAKER PUMP
Rotation: Rigth
Voltage: 230V 50/60 Hz
Power: 50W
output Ø: 17mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

BOMBAS / *PUMPS*

ITV



Referencia / Code **9669** ORIGINAL

BOMBA FABRICADOR HIELO
Voltaje: 230V 50/60 Hz
Potencia: 35W
Ø Salida: 16.5mm

ICE MAKER PUMP
Voltage: 230V 50/60 Hz
Power: 35W
output Ø: 16.5mm



Referencia / Code **47750** ORIGINAL

BOMBA FABRICADOR HIELO
ORION 80
Voltaje: 230V
Potencia: 40W
Ø Entrada / salida: 22mm

ICE MAKER PUMP
ORION 80
Voltage: 230V
Power: 40W
Input / output Ø: 24mm



Referencia / Code **13194** ORIGINAL

BOMBA FABRICADOR HIELO
DELTA 140
Condensador: 2µF
Voltaje: 230V 50Hz
Potencia: 52W
Velocidad: 2800 rpm
Ø Salida: 17mm

ICE MAKER PUMP
DELTA 140
Start-Up Capacitor: 2µF
Voltage: 230V 50Hz
Power: 52W
Speed: 2800 rpm
output Ø: 17mm

ITV



Referencia / Code **47748** ORIGINAL

BOMBA DESAGÜE
FABRICADOR HIELO
Voltaje: 230V 50Hz
Potencia: 30W
Ø Entrada / salida: 22mm

DRAINS
ICE MAKER PUMP
Voltage: 230V 50Hz
Power: 30W
Input / output Ø: 24mm

KASTEL



Referencia / Code **85127** ORIGINAL

BOMBA FABRICADOR HIELO
Rotación: Derecha
Voltaje: 230V 50Hz
Potencia: 190W
Ø Entrada: 30mm
Ø Salida: 28mm

ICE MAKER PUMP
Rotation: Rigth
Voltage: 230V 50Hz
Power: 190W
Input Ø: 30mm
output Ø: 28mm

MACH



Referencia / Code **9672** STANDARD

BOMBA FABRICADOR HIELO
Voltaje: 230V 50Hz
Potencia: 190W
Ø Entrada / salida: 22mm

DRAINS
ICE MAKER PUMP
Voltage: 230V 50Hz
Power: 190W
Input / output Ø: 24mm

BOMBAS / *PUMPS*

MANITOWOC



Referencia / Code **83112** ORIGINAL

BOMBA FABRICADOR HIELO
Voltaje: 230V 50Hz
Potencia: 30W
Ø Entrada / salida: 22mm

DRAINS
ICE MAKER PUMP
Voltage: 230V 50Hz
Power: 30W
Input / output Ø: 24mm

RANCILIO



Referencia / Code **12034** ORIGINAL

BOMBA FABRICADOR HIELO
Condensador: 5µF
Voltaje: 230V 50/60Hz
Potencia: 150W
Ø Entrada: 28.5mm
Ø Salida: 26mm

ICE MAKER PUMP
Start-Up Capacitor: 5µF
Voltage: 230V 50-60Hz
Power: 150W
Input Ø: 28.5mm
output Ø: 26mm

SCOTSMAN



Referencia / Code **10157** ORIGINAL

BOMBA FABRICADOR HIELO
Rotación: Derecha
Voltaje: 230V 50Hz
Potencia: 60W
Ø Salida: 21mm

ICE MAKER PUMP
Rotation: Rigth
Voltage: 230V 50Hz
Power: 60W
output Ø: 21mm

SCOTSMAN



Referencia / Code **49145** ORIGINAL

BOMBA FABRICADOR HIELO
AC 125 / 175
EC 125/175
Rotación: Derecha
Voltaje: 230V 50Hz
Potencia: 60W
Ø Salida: 21mm

ICE MAKER PUMP
AC 125 / 175
EC 125/175
Rotation: Rigth
Voltage: 230V 50Hz
Power: 60W
output Ø: 21mm



Referencia / Code **9676** ORIGINAL

BOMBA FABRICADOR HIELO
Rotación: Izquierda
Voltaje: 230V 50Hz
Potencia: 30W
Ø Salida: 12.5mm

ICE MAKER PUMP
Rotation: Left
Voltage: 230V 50Hz
Power: 30W
output Ø: 12.5mm



Referencia / Code **49286** ORIGINAL

BOMBA FABRICADOR HIELO
Rotación: Derecha
Voltaje: 230V 50Hz
Potencia: 60W
Ø Salida: 21mm

ICE MAKER PUMP
Rotation: Rigth
Voltage: 230V 50Hz
Power: 60W
output Ø: 21mm



Referencia / Code **10156** ORIGINAL

BOMBA FABRICADOR HIELO
MH-50F
Rotación: Derecha
Voltaje: 230V 50Hz
Potencia: 60W
Ø Salida: 18mm

ICE MAKER PUMP
MH-50F
Rotation: Rigth
Voltage: 230V 50Hz
Power: 60W
output Ø: 18mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

BOMBAS / *PUMPS*

SIMAG



Referencia Code **9674** ORIGINAL

BOMBA FABRICADOR HIELO
Voltaje: 230V 50Hz
Potencia: 100W
Ø Entrada: 24.5mm
Ø Salida: 20.7mm

ICE MAKER PUMP
Voltage: 230V 50Hz
Power: 100W
Input Ø: 24.5mm
output Ø: 20.7mm

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **9696** STANDARD

BOMBA FABRICADOR HIELO
Voltaje: 230V 50Hz
Potencia: 100W
Ø Entrada: 40mm
Ø Salida: 22mm

ICE MAKER PUMP
Voltage: 230V 50Hz
Power: 100W
Input Ø: 40mm
output Ø: 22mm



Referencia Code **9673** STANDARD

BOMBA FABRICADOR HIELO
Rotación: Derecha
Voltaje: 230V 50Hz
Potencia: 100W
Ø Entrada: 24mm
Ø Salida: 23mm

ICE MAKER PUMP
Rotation: Rigth
Voltage: 230V 50Hz
Power: 100W
Input Ø: 24mm
output Ø: 23mm

CABLE / *WIRE*

FLONASA



Referencia Code **24489** ORIGINAL

CABLE GIRO CUBETA
MECANICA
E3, M3, E6, EP6, M6, E8, M8, P8, E12,M12,P12
Largo: 270mm

TREAY MECHANIC
TURN WIRE
E3, M3, E6, EP6, M6, E8, M8, P8, E12,M12,P12
Length: 270mm

COJINETE / *BEARINGS*

ITV



Referencia Code **9061** STANDARD

COJINETE TURBINA
Altura: 11mm
Diámetro: Ø 35mm

TURBINE BEARING
Heigth: 11mm
Diameter: Ø35mm

JUNTA TÓRICA / *O-RING GASKET*

ITV



Referencia Code **9046** ORIGINAL

JUNTA TORICA
CIERRE SOPORTE
Aplicación: Depósito
Diámetro: Ø 29mm
Espesor: 1.48mm

LATCH SUPPORT
O-RING GASKET
Application: Deposit
Diameter: Ø29mm
Thickness: 1.48mm

ASPA -HÉLICE / *BLADE - PROPELLER*

FLONASA



Referencia / Code **12145** ORIGINAL

ASPA AGITADOR
N° de Aspas: 2
Diámetro Aspas: Ø 28mm
Material: Plástico

SHAKER BLADE
Blades N°:2
Blades diameter: Ø28mm
Material: Plastic

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **389** STANDARD

ASPA VENTILADOR ASPIRANTE
N° de Aspas: 5
Diámetro Aspas: Ø 254mm
Material: Aluminio

SUCTION FAN BLADE
Blades N°:5
Blades diameter: Ø254mm
Material: Aluminium



Referencia / Code **388** STANDARD

ASPA VENTILADOR ASPIRANTE
N° de Aspas: 5
Diámetro Aspas: Ø 200mm
Material: Aluminio

SUCTION FAN BLADE
Blades N°:5
Blades diameter: Ø200mm
Material: Aluminium



Referencia / Code **10368** ORIGINAL

ASPA VENTILADOR ASPIRANTE
N° de Aspas: 5
Diámetro Aspas: Ø 295mm
Material: Aluminio

SUCTION FAN BLADE
Blades N°:5
Blades diameter: Ø295mm
Material: Aluminium

MOTOR / *MOTOR*

BREMA



Referencia / Code **92844** ORIGINAL

MOTOR VENTILADOR
Condensador arranque: 3.15µF
Voltaje: 230V 50-60Hz
Potencia: 45W
Velocidad: 1300 rpm

POLE FAN MOTOR
Start-Up Capacitor: 3.15µF
Voltage: 230V 50-60Hz
Power: 45W
Speed: 1300rpm

CDC



Referencia / Code **6677** STANDARD

MOTOR PROGRAMADOR
Modelo: UDS40NE1LMZ165
Rotación: Izquierda
Voltaje: 230V 50-60Hz

PROGRAMMING MOTOR
Model: UDS40NE1LMZ165
Rotation: Left
Voltage: 230V 50-60Hz

EURFRIGOR



Referencia / Code **85048** ORIGINAL

MOTOR VENTILADOR
N° de Aspas: 4
Voltaje: 230V 50-60Hz
Potencia: 16W

POLE FAN MOTOR
Blades N°:4
Voltage: 230V 50-60Hz
Power: 16W

FLONASA



Referencia / Code **9210** ORIGINAL

MOTOR AGITADOR EJE LARGO
Largo Eje: 110mm
Diámetro Eje: shØ 6mm
Voltaje: 230V

SHAKER MOTOR LONG SHAFT
Shaft length: 110mm
Shaft diameter: shØ 6mm
Voltage: 230V

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

MOTOR / *MOTOR*

ITV



Referencia Code **9069** STANDARD

MOTOR TURBINA
PULSAR 65/85/145
Condensador arranque: 4µF
Voltaje: 230V 50Hz
Potencia: 83/180W
Velocidad: 1300 rpm

TURBINE MOTOR
PULSAR 65/85/145
Start-Up Capacitor: 4µF
Voltage: 230V 50Hz
Power: 83/180W
Speed: 1300rpm



Referencia Code **9130** ORIGINAL

MOTOR TURBINA
PULSAR 15/25/35/45
Condensador arranque: 3µF
Voltaje: 230V 50-60Hz
Potencia: 120W
Velocidad: 1300 rpm

TURBINE MOTOR
PULSAR 15/25/35/45
Start-Up Capacitor: 3µF
Voltage: 230V 50-60Hz
Power: 120W
Speed: 1390/1600rpm

CORREAS / *BELTS*

ITV



Referencia Code **8991** ORIGINAL

CORREA PULSAR
Diámetro: Ø300mm
Espesor: 6mm

PULSAR BELT
Diameter: Ø300mm
Thikness: 6mm

Referencia Code **8989** ORIGINAL

CORREA
PULSAR
Diámetro: Ø265mm
Espesor: 6mm

PULSAR BELT
Diameter: Ø265mm
Thikness: 6mm

CORREAS / *BELTS*

ITV



Referencia Code **8992** ORIGINAL

CORREA PULSAR
Diámetro: Ø230mm
Espesor: 6mm

PULSAR BELT
Diameter: Ø230mm
Thikness: 6mm

Referencia Code **8990** ORIGINAL

CORREA PULSAR
Diámetro: Ø410mm
Espesor: 6mm

PULSAR BELT
Diameter: Ø410mm
Thikness: 6mm

Referencia Code **94900** STANDARD

CORREA PULSAR
Diámetro: Ø300mm
Espesor: 6mm

PULSAR BELT
Diameter: Ø300mm
Thikness: 6mm

Referencia Code **12813** ORIGINAL

CORREA P2565 STAR
Diámetro: Ø370mm
Espesor: 6mm

STAR BELT P2565
Diameter: Ø370mm
Thikness: 6mm

Referencia Code **94904** STANDARD

CORREA PULSAR ECO
Diámetro: Ø265mm
Espesor: 6mm

ECO PULSAR BELT
Diameter: Ø265mm
Thikness: 6mm

Referencia Code **94897** STANDARD

CORREA PULSAR ECO
Diámetro: Ø230mm
Espesor: 6mm

ECO PULSAR BELT
Diameter: Ø230mm
Thikness: 6mm

CORREAS / *BELTS*

ITV



Referencia Code **94901** STANDARD

CORREA PULSAR ECO
Diámetro: Ø410mm
Espesor: 6mm

ECO PULSAR BELT
Diameter: Ø410mm
Thikness: 6mm

TENSOR / *TENSOR*

ITV



Referencia Code **9055** ORIGINAL

TENSOR CORREA
PULSAR 25/35/45/65
Ancho: 100mm
Espesor: 1.2mm
Largo: 200mm

PULSAR 25/35/45/65
TENSOR BELT
Weigth: 410mm
Thikness: 1.2mm
Length: 200mm



Referencia Code **9051** ORIGINAL

MUELLE TENSOR CORREA
PULSAR 25/35/45/65

PULSAR 25/35/45/65
TENSOR SPRING



Referencia Code **13840** ORIGINAL

BALANCIN TENSOR
TODOS MODELOS PULSAR

ALL MODELS PULSAR
TENSOR ROCKER

POLEA / *PULLEY*

ITV



Referencia Code **8984** ORIGINAL

POLEA CORREA
PULSAR 65/85/145

PULSAR 65/85/145
BELT PULLEY



Referencia Code **9021** ORIGINAL

POLEA CORREA
PULSAR 15/25/35/45

PULSAR 15/25/35/45
BELT PULLEY



Referencia Code **8983** ORIGINAL

POLEA MOTOR
PULSAR 65/85/145

PULSAR 65/85/145
MOTOR PULLEY

CONDENSADOR DE ARRANQUE
START- UP CAPACITOR

ITV



Referencia Code **28447** ORIGINAL

CONDENSADOR ARRANQUE
Voltaje: 330V
Capacidad eléctrica: 43/52µF

START-UP CAPACITOR
Voltage: 330V
electrical capacity: 43/52µF

MANGUERA / *HOSES*

ITV



Referencia Code **99241** ORIGINAL

MANGUERA REFORZADA
DESAGÜE 1 METRO
Diámetros: Ø6x12mm

REFORCED DRAIN HOSE
1 METER
Diameter: Ø6x12mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

ABRAZADERA / *CLAMP*

ITV



Referencia Code **3075** ORIGINAL

ABRAZADERA NYLON
Diámetros: Ø45-32mm

NYLON CLAMP
Diameter: Ø45-32mm

ARANDELA / *WASHER*

SCOTSMAN



Referencia Code **87365** ORIGINAL

ARANDELA GIRATORIO INOX.
Diámetros: Ø21x16x0.75mm

REVOLVING ST. STEEL WASHER
Diameter: Ø21x16x0.75mm

MANGUITO / *HOSE SLEEVE*

ITV



Referencia Code **12584** ORIGINAL

MANGUITO COLECTOR DESAGÜE FABRICADOR
Curva: 90°
Diametro: Ø22mm
Diametro 1: Ø1 7.5mm
Diametro 2: Ø2 19mm
Largo: 120mm
Alto: 53mm

DRAIN COLLECTINH HOSE SLEEVE ICE MAKER
Curve: 90°
Diameter: Ø22mm
Diameter 1: Ø1 22mm
Diameter 2: Ø2 22mm
Length: 120mm
Heigth: 53mm



Referencia Code **16977** ORIGINAL

MANGUITO CODO PULSAR
Curva:180°
Diámetro: Ø20mm
Diámetro 1: Ø1 20mm

ELBOW HOSE SLEEVE PULSAR
Curve: 180°
Diameter: Ø20mm
Diameter 1: Ø1 20mm

PRESOSTATO / *PRESSURE SWITCH*

BREMA



Referencia Code **16531** ORIGINAL

PRESOSTATO ALTA HTB-X114 ICEBOX160A
Modelo: HD
Rearme: Automático

HIGH PRESSURE SWITCH HTB-X114 ICEBOX160A
Model: HD
Rearm: Automatic

ITV



Referencia Code **47788** ORIGINAL

PRESOSTATO CONDENSADOR ORION
Voltaje: 230V
Potencia conmutación: 6A
Conexión: Faston 6.3mm
Rango T°: -30 / +85 °C
Rango de Presión: 16/18 bar
Rearme: Automático

CAPACITOR PRESSURE SWITCH ORION
Voltage: 230V
Commutation power: 6A
Conection: Faston 6.3mm
T° range: -30 / +85 °C
Pressure range: 16/18 bar
Rearm: Automatic



Referencia Code **17013** ORIGINAL

PRESOSTATO SEGURIDAD ALTA R404
Voltaje: 230V
Potencia conmutación: 6A
Conexión: Faston 6.3mm
Rango T°: -30 / +85 °C
Rango de Presión: -0.5/45 bar
Rearme: Automático

HIGH SECURITY PRESSURE SWITCH R404
Voltage: 230V
Commutation power: 6A
Conection: Faston 6.3mm
T° range: -30 / +85 °C
Pressure range: -0.5/45 bar
Rearm: Automatic

PRESOSTATO / *PRESSURE SWITCH*

ITV



Referencia Code **17074** ORIGINAL

PRESOSTATO
CONDENSADOR

CAPACITOR
PRESSURE SWITCH

TERMOSTATO / *THERMOSTAT*

BREMA



Referencia Code **17906** STANDARD

TERMOSTATO CUBA
K50L3383
Voltaje: 250V
Potencia conmutación: 6A
Rango T°: +1 / +8.5 °C
Largo Capilar: 2000mm

TANK THERMOSTAT
K50L3383
Voltage: 250V
Commutation power: 6A
T° range: +1 / +8.5 °C
Capillary length: 2000mm




Referencia Code **97902** ORIGINAL

TERMOSTATO EVAPORADOR
K22L1083
Voltaje: 250V
Potencia conmutación: 6A
Largo bulbo: 150mm
Largo Capilar: 2150mm
Conexión: Faston 6.3mm

EVAPORATOR THERMOSTAT
K22L1083
Voltage: 250V
Commutation power: 6A
Bulb length:150mm
Capillary length: 2000mm
Conection: Faston 6.3mm

TERMOSTATO / *THERMOSTAT*

ITV



Referencia Code **9105** STANDARD

TERMOSTATO CICLO
K22-L1031
Largo Capilar: 1200mm

CYCLE THERMOSTAT
K22-L1031
Capillary length: 1200mm



Referencia Code **8996** STANDARD

TERMOSTATO CICLO
K22L2084
Voltage: 230V
Potencia Conmutación: 16A
Largo Capilar: 1500mm

CYCLE THERMOSTAT
K22L2084
Voltage: 230V
Commutation power: 16A
Capillary length: 1500mm

RANCO



Referencia Code **17890** STANDARD

TERMOSTATO EVAPORADOR
K22-L1081
Largo Capilar: 1200mm

EVAPORATOR THERMOSTAT
K22-L1031
Capillary length: 1200mm



Referencia Code **49051** ORIGINAL

TERMOSTATO EVAPORADOR
NM55/NM65/NM85
Voltaje: 250V
Potencia conmutación: 6A
Largo bulbo: 38mm
Largo Capilar: 1500mm
Conexión: Faston 6.3mm

EVAPORATOR THERMOSTAT
NM55/NM65/NM85
Voltage: 250V
Commutation power: 6A
Bulb length: 38mm
Capillary length: 1500mm
Conection: Faston 6.3mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

TERMOSTATO / *THERMOSTAT*

RANCO



Referencia Code **89908** STANDARD

TERMOSTATO CICLO
K61-L1504
Voltaje: 230V
Largo Capilar: 1800mm

CYCLE THERMOSTAT
K61-L1504
Voltage: 230V
Capillary length: 1800mm



Referencia Code **17016** STANDARD

TERMOSTATO CICLO
K22-L1034
Largo Capilar: 2000mm

CYCLE THERMOSTAT
K22-L1034
Capillary length: 2000mm

SCOTSMAN



Referencia Code **5628** STANDARD

TERMOSTATO CUBA STOCK
K50-L3006
Voltaje: 250V
Potencia conmutación: 6A
T°máx:11°C
T°Mín: 1.5°C
Largo Capilar: 2000mm

TANK THERMOSTAT
STOCK K50-L3006
Voltage: 250V
Commutation power: 6A
T° max: 11°C
T° min: 1.5°C
Capillary length: 2000mm



Referencia Code **5625** STANDARD

TERMOSTATO EVAPORADOR
K61 L1501
Voltaje: 250V
Potencia conmutación: 6A
T°máx:-8°C
T°Mín: -18°C
Largo Capilar: 1800mm

EVAPORATOR THERMOSTAT
K61 L1501
Voltage: 250V
Commutation power: 6A
T° max: -8°C
T° min: -18°C
Capillary length: 1800mm

TERMOSTATO / *THERMOSTAT*

SIMAG



Referencia Code **21024** ORIGINAL

TERMOSTATO EVAPORADOR
K22-L2021
Voltaje: 250V
Potencia conmutación: 6A
T°máx:-2°C
T°Mín: -16°C
Largo Capilar: 1800mm

EVAPORATOR THERMOSTAT
K22-L2021
Voltage: 250V
Commutation power: 6A
T° max: -2°C
T° min: -16°C
Capillary length: 1800mm

VÁLVULA / *VALVE*

ITV



Referencia Code **9040** ORIGINAL

VÁLVULA PRESOSTATICA
V46AA-9606
Rosca: 1/4"
Rosca entrada: 3/8"
Rosca Salida: 3/8"
Presión máx. agua: 10 bar
Largo Capilar: 750mm

PRESSURE SWITCH VALVE
V46AA-9606
Thread:1/4"
Input thread: 3/8"
Output thread: 3/8"
Max water pressure: 10 bar
Capillary length: 1800mm



Referencia Code **7967** ORIGINAL

VÁLVULA FLOTADOR
MODELO DELTA

FLOAT VALVE
MOD. DELTA



Referencia Code **9038** ORIGINAL

VÁLVULA GAS CALIENTE

HOT GAS VALVE

ELECTROVÁLVULAS / *SOLENOID VALVE*

BREMA



Referencia Code **115286** ORIGINAL

ELECTROVÁLVULA VERTICAL CON REDUCTOR
Voltaje: 230V 50-60Hz
Nº vías: 2
Reductor salida: 0.5-0.8 L/min
Rosca entrada: 3/4"
Diámetro salida: 10.5mm

VERTICAL SOLENOID VALVE WITH REDUCER
Voltage: 230V 50-60Hz
Ways Nº: 2
Output reducer: 0.5-0.8 L/min
Input thread: 3/4"
Output diameter: 10.5mm

FAGOR



Referencia Code **55004** ORIGINAL

ELECTROVÁLVULA VERTICAL CON REDUCTOR
Voltaje: 230V 50Hz
Nº vías: 2
Reductor salida: 1.2 L/min
Rosca entrada: 3/4"
Diámetro salida: 10.5mm

90° SOLENOID VALVE WITH REDUCER
Voltage: 230V 50Hz
Ways Nº: 2
Output reducer:1.2 L/min
Input thread: 3/4"
Output diameter: 10.5mm

ITV



Referencia Code **83268** ORIGINAL

ELECTROVÁLVULA HORIZONTAL CON REGULADOR
Voltaje: 230V 50Hz
Nº vías: 1
Reductor salida: 3 L/min
Rosca entrada: 3/4"
Diámetro salida: 10.5mm

HORIZONTAL SOLENOID VALVE WITH REGULATOR
Voltage: 230V 50Hz
Ways Nº: 1
Output reducer: 3 L/min
Input thread: 3/4"
Output diameter: 10.5mm

ELECTROVÁLVULAS / *SOLENOID VALVE*

ITV



Referencia Code **111532** ORIGINAL

ELECTROVÁLVULA HORIZONTAL CON REDUCTOR
Voltaje: 230V 50Hz
Nº vías: 2
Reductor salida: 1+1 L/min
Rosca entrada: 3/4"
Diámetro salida: 8mm

HORIZONTAL SOLENOID VALVE WITH REDUCER
Voltage: 230V 50Hz
Ways Nº: 2
Output reducer: 1+1 L/min
Input thread: 3/4"
Output diameter: 8mm



Referencia Code **1535** ORIGINAL

ELECTROVÁLVULA RECTA CON REGULADOR
Voltaje: 230V
Nº vías: 2
Reductor salida: - / 3.4 L/min
Rosca entrada: 3/4"
Diámetro salida: 12mm

STRAIGHT SOLENOID VALVE WITH REGULATOR
Voltage: 230V
Ways Nº: 2
Output reducer: - / 3.4 L/min
Input thread: 3/4"
Output diameter: 12mm



Referencia Code **47646** ORIGINAL

ELECTROVÁLVULA HORIZONTAL CON REGULADOR
Voltaje: 230V 50-60Hz
Nº vías: 2
Reductor salida: 1-3 L/min
Rosca entrada: 3/4"
Diámetro salida: 10.5mm

HORIZONTAL SOLENOID VALVE WITH REGULATOR
Voltage: 230V 50-60Hz
Ways Nº: 2
Output reducer: 1-3 L/min
Input thread: 3/4"
Output diameter: 10.5mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

ELECTROVÁLVULAS / *SOLENOID VALVE*

ITV



Referencia Code **17058** ORIGINAL

ELECTROVÁLVULA HORIZONTAL
CARGA AGUA
Voltaje: 230V 50-60Hz
N° vías: 2
Reductor salida: 3-3-1 L/min
Rosca entrada: 3/4"
Diámetro salida: 10.5mm

HORIZONTAL SOLENOID VALVE
WATER LOAD
Voltage: 230V 50-60Hz
Ways N°: 2
Output reducer: 3-3-1 L/min
Input thread: 3/4"
Output diameter: 10.5mm



Referencia Code **17060** ORIGINAL

ELECTROVÁLVULA HORIZONTAL
CARGA AGUA
DP30-45-60-80
Voltaje: 230V 50-60Hz
N° vías: 2
Rosca entrada: 3/4"
Diámetro salida: 11.5mm

HORIZONTAL SOLENOID VALVE
WATER LOAD
DP30-45-60-80
Voltage: 230V 50-60Hz
Ways N°: 2
Input thread: 3/4"
Output diameter: 11.5mm



Referencia Code **48148** ORIGINAL

ELECTROVÁLVULA HORIZONTAL
CARGA AGUA
ICE QUEEN 45
Voltaje: 230V 50-60Hz
N° vías: 2
Reductor salida: 2x3.5 L/min
Rosca entrada: 3/4"
Diámetro salida: 10.5mm

HORIZONTAL SOLENOID VALVE
WATER LOAD
ICE QUEEN 45
Voltage: 230V 50-60Hz
Ways N°: 2
Output reducer: 2x3.5 L/min
Input thread: 3/4"
Output diameter: 10.5mm

ELECTROVÁLVULAS / *SOLENOID VALVE*

SCOTSMAN



Referencia Code **106288** ORIGINAL

ELECTROVÁLVULA HORIZONTAL
Voltaje: 230V 50-60Hz
N° vías: 1
Reductor salida: 2 L/min
Rosca entrada: 3/4"
Diámetro salida: 10.5mm

HORIZONTAL SOLENOID VALVE
Voltage: 230V 50-60Hz
Ways N°: 1
Output reducer: 2 L/min
Input thread: 3/4"
Output diameter: 10.5mm



Referencia Code **14207** ORIGINAL

ELECTROVÁLVULA VERTICAL
DESAGÜE
Voltaje: 230V 50-60Hz
N° vías: 1
Reductor salida: 2 L/min
Rosca entrada: 3/4"
Diámetro salida: 11.5mm

VERTICAL DRAIN
SOLENOID VALVE
Voltage: 230V 50-60Hz
Ways N°: 1
Output reducer: 2 L/min
Input thread: 3/4"
Output diameter: 11.5mm

SONDAS / *PROBES*

SCOTSMAN



Referencia Code **20497** STANDARD

SONDA TEMPERATURA
Tipo de Sonda: PTC
Diámetro: Ø6mm
Largo: bulbo: 50mm
Longitud Cable: 1500mm
Rango T°: -50/150 °C

TEMPERATURE PROBE
Probe type: PTC
Diameter: Ø6mm
Bulb length: 50mm
Wire length: 1500mm
T° Range: -50/150 °C

SONDAS / *PROBES*

SCOTSMAN



Referencia Code **49189** STANDARD

SONDA TEMPERATURA
Tipo de Sonda: PTC
Diámetro: Ø5mm
Largo: bulbo: 50mm
Longitud Cable: 1800mm
Rango T°: -50/150 °C

TEMPERATURE PROBE
Probe type: PTC
Diameter: Ø5mm
Bulb length: 50mm
Wire length: 1800mm
T° Range: -50/150 °C



Referencia Code **93003** ORIGINAL

SONDA TEMPERATURA EVAPORADOR
Tipo de Sonda: NTC
Diámetro: Ø5mm
Largo: bulbo: 40mm
Longitud Cable: 1500mm
Rango T°: -40/110 °C

EVAPORATOR TEMPERATURE PROBE
Probe type: NTC
Diameter: Ø5mm
Bulb length: 40mm
Wire length: 1500mm
T° Range: -40/110 °C



Referencia Code **93004** ORIGINAL

SONDA TEMPERATURA CONDENSADOR
Tipo de Sonda: NTC
Diámetro: Ø5mm
Largo: bulbo: 60mm
Longitud Cable: 1250mm

CONDENSER TEMPERATURE PROBE
Probe type: NTC
Diameter: Ø5mm
Bulb length: 40mm
Wire length: 1250mm

SONDAS / *PROBES*

SCOTSMAN



Referencia Code **24332** ORIGINAL

SONDA NIVEL CUBITO FABRICADOR
Medidas: 310 x 34 x 46mm

ICE MAKER CUBES LEVEL PROBE
Dimensions: 310 x 34 x 46mm

FILTRO / *FILTER*

ITV



Referencia Code **84344** ORIGINAL

FILTRO DESHIDRATADOR
Conexión: 3 vías
Tipo conexión: Soldar
Diámetro entrada: Ø6.5mm
Diámetro salida: 6.5mm
Filtro Molecular: 30g

DRYING FILTER
Connection: 3 ways
Connection type: weld
Input diameter: Ø6.5mm
Output diameter: Ø6.5mm
Molecular filter: 30g

SCOTSMAN



Referencia Code **49240** ORIGINAL

FILTRO DESHIDRATADOR
Conexión: 3 vías
Tipo conexión: Soldar
Diámetro entrada: Ø6.5mm
Diámetro salida: 6.5mm
Filtro Molecular: 30g

DRYING FILTER
Connection: 3 ways
Connection type: weld
Input diameter: Ø6.5mm
Output diameter: Ø6.5mm
Molecular filter: 30g

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

BOBINA / *COIL*

BREMA



Referencia / Code **16528** ORIGINAL

BOBINA VÁLVULA GAS
Modelo: HM2
Voltaje: 230V 50-60Hz
Potencia: 8W

GAS VALVE COIL
Model: HM2
Voltage: 230V 50-60Hz
Power: 8W

PROGRAMADOR / *TIMER*

CDC



Referencia / Code **97667** ORIGINAL

PROGRAMADOR CUBITO
Tiempo funcionamiento: 18min
Voltaje: 230V 50-60Hz
Potencia: 3.2W
Potencia 60Hz: 2.6W

ICE CUBE TIMER
Operation Time: 18min
Voltage: 230V 50-60Hz
Power: 3.2W
Power 60Hz: 2.6W

CDC



Referencia / Code **51045** ORIGINAL

PROGRAMADOR 4 MICROS
Tiempo funcionamiento: 15min
Voltaje: 230V 50-60Hz
Potencia: 3.2W
Potencia 60Hz: 2.6W

4 MICROSWITCH TIMER
Operation Time: 15min
Voltage: 230V 50-60Hz
Power: 3.2W
Power 60Hz: 2.6W

PROGRAMADOR / *TIMER*

CDC



Referencia / Code **12206** ORIGINAL

PROGRAMADOR
4 MICROS FABRICADOR HIELO
Tiempo funcionamiento: 12min
Voltaje: 230V 50-60Hz
Potencia: 3.2W
Potencia 60Hz: 2.6W

ICE MACHINE TIMER
4 MICROSWITCH
Operation Time: 12min
Voltage: 230V 50-60Hz
Power: 3.2W
Power 60Hz: 2.6W



Referencia / Code **20847** ORIGINAL

PROGRAMADOR 2 MICROS
FABRICADOR HIELO
Tiempo funcionamiento: 12min
Voltaje: 230V 50-60Hz
Potencia: 3.2W
Potencia 60Hz: 2.6W

ICE MACHINE TIMER
2 MICROSWITCH
Operation Time: 12min
Voltage: 230V 50-60Hz
Power: 3.2W
Power 60Hz: 2.6W

ITV



Referencia / Code **96129** ORIGINAL

PROGRAMADOR 4 MICROS
Tiempo funcionamiento: 20min
Voltaje: 230V 50-60Hz
Potencia: 3.2W
Potencia 60Hz: 2.6W

4 MICROSWITCH TIMER
Operation Time: 20min
Voltage: 230V 50-60Hz
Power: 3.2W
Power 60Hz: 2.6W

PROGRAMADOR / *TIMER*

SIMAG



Referencia Code **9749** ORIGINAL

PROGRAMADOR 2 MICROS
Tiempo funcionamiento: 15min
Voltaje: 230V 50-60Hz
Potencia: 3.2W
Potencia 60Hz: 2.6W

2 MICROSWITCH TIMER
Operation Time: 15min
Voltage: 230V 50-60Hz
Power: 3.2W
Power 60Hz: 2.6W

INTERRUPTOR / *SWITCH*

ITV



Referencia Code **47795** ORIGINAL

INTERRUPTOR AZUL C/ FUNDA
Voltaje: 230V
Nº polos: Bipolar
Intensidad eléctrica: 16A
Medidas: 30 x 22mm

BLUE SWITCH W/ COVER
Voltage: 230V
Poles Nº: Two-poles
Electrical intensity: 16A
Dimensions: 30 x 22mm

SCOTSMAN



Referencia Code **49293** ORIGINAL

INTERRUPTOR ROJO ALARMA
Voltaje: 230V
Nº polos: Bipolar
Intensidad eléctrica: 16A
Medidas: 13 x 20mm

RED SWITCH ALARM
Voltage: 230V
Poles Nº: Two-poles
Electrical intensity: 16A
Dimensions: 13 x 20mm



Referencia Code **95368** ORIGINAL

INTERRUPTOR VERDE
Voltaje: 230V
Nº polos: Bipolar
Intensidad eléctrica: 16A
Medidas: 19 x 13mm

GREEN SWITCH
Voltage: 230V
Poles Nº: Two-poles
Electrical intensity: 16A
Dimensions: 19 x 13mm

MICROINTERRUPTOR / MICRO*SWITCH*

ITV



Referencia Code **9004** ORIGINAL

MICROINTERRUPTOR
PARA BOYA
Voltaje: 230V
Potencia conmutación: 6A

FLOAT MICROSWITCH
Voltage: 230V
Conmmutation: 6A



Referencia Code **9002** ORIGINAL

MICROINTERRUPTOR
PARA BOYA
Voltaje: 230V
Potencia conmutación: 10A

MICROSWITCH
Voltage: 230V
Conmmutation: 10A

SANTOS



Referencia Code **9201** ORIGINAL

MICROINTERRUPTOR
GIRO CUBETA
Voltaje: 230V
Potencia conmutación: 16A

BOWL ROTATION
MICROSWITCH
Voltage: 230V
Conmmutation: 16A

ROCIADOR / SPRINKLE

ITV



Referencia Code **9141** ORIGINAL

ROCIADOR PLANO DELTA

DELTA FLAT SPRINKLE

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

ROCIADOR / SPRINKLE

SCOTSMAN



Referencia Code **5708** ORIGINAL

ROCIADOR FABRICADOR HIELO AC 126

ICE MACHINE SPRINKLE AC 126

SCOTSMAN



Referencia Code **16527** ORIGINAL

ROCIADOR FABRICADOR HIELO

ICE MACHINE SPRINKLE

GIRADOR / ROTATING ARM

SCOTSMAN



Referencia Code **9777** STANDARD

GIRATORIO ROCIADORES COMPLETO

COMPLETE ROTATING ARM SPRINKLES

MANGUITO / HOSE SLEEVE

SCOTSMAN



Referencia Code **16561** STANDARD

MANGUITO COLECTOR DESAGÜE FABRICADOR HIELO

ICE MACHINE DRAIN COLLECTOR HOSE SLEEVE

DEPÓSITO - CUBA / TANK

ITV



Referencia Code **9064** STANDARD

DEPOSITO C/ TURBINA PULSAR 25/35/45

PULSAR 25/35/45 TANK W/ TURBINE



Referencia Code **9065** STANDARD

DEPOSITO AGUA CON TURBINA PULSAR 65/85

PULSAR 65/85 WATER TANK W/ TURBINE



Referencia Code **100262** ORIGINAL

DESAGÜE CUBA PARA FABRICADOR HIELO

ICE MACHINE DRAIN TANK

BOYA / FLOAT

FLONASA



Referencia Code **24485** ORIGINAL

CONJUNTO BOYA COMPLETA FABRICADOR

COMPLETE FLOAT SET ICE MACHINE

ITV



Referencia Code **49880** ORIGINAL

BOYA C/ MICROINTERRUPTOR FABRICADOR HIELO

ICE MAKER FLOAT W/ MICROSWITCH



Referencia Code **84681** ORIGINAL

BOYA COMPLETA VERTICAL ICE QUEEN

ICE QUEEN COMPLETE VERTICAL FLOAT

BOYA / FLOAT

ITV



Referencia Code **9007** ORIGINAL

BOYA FABRICADOR

ICE MACHINE FLOAT

TAQUETE / SHUT

ITV



Referencia Code **106127** ORIGINAL

TAQUETE NARANJA Y BLANCO PROGRAMADOR CDC

CDC TIMER ORANGE & WHITE SHUT



Referencia Code **6907** ORIGINAL

TAQUETE NARANJA Y BLANCO PROGRAMADOR FIBER

FIBER TIMER ORANGE & WHITE SHUT

LAMA / CURTAIN SLAT

ITV



Referencia Code **9080** ORIGINAL

LAMA CORTINA EXTERIOR FABRICADOR HIELO

OUTER CURTAIN SLAT ICE MACHINE



Referencia Code **9079** ORIGINAL

LAMA CORTINA EXTERIOR FABRICADOR HIELO

INNER CURTAIN SLAT ICE MACHINE



Referencia Code **97944** ORIGINAL

CLIP SOPORTE CORTINA TODOS LOS MODELS NG

CURTAIN SUPPORT CLIP ALL NG MODELS

TAPÓN / TAP

ITV



Referencia Code **9080** ORIGINAL

TAPÓN SILICONA CUBA

TANK SILICONE TAP

PUERTA / DOOR

BREMA



Referencia Code **24552** ORIGINAL

PUERTA FABRICADOR HIELO CB640
Medidas: 675x315mm
ICE MACHINE DOOR CB640
Dimensions: 675x315mm

GUÍA / GUIDE

ITV



Referencia Code **83594** ORIGINAL

GUÍA DERECHA PUERTA DELTA

DOOR RIGTH GUIDE DELTA



Referencia Code **85616** ORIGINAL

GUÍA IZQUIERDA PUERTA DELTA

DOOR LEFT GUIDE DELTA



Referencia Code **85617** ORIGINAL

GUÍA DERECHA PUERTA DELTA

DOOR RIGTH GUIDE DELTA



Referencia Code **85618** ORIGINAL

GUÍA IZQUIERDA PUERTA DELTA 30

DOOR LEFT GUIDE DELTA 30

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

SOPORTE / SUPPORT

ITV



Referencia Code **8988** ORIGINAL

SOPORTE RODAMIENTO
Medidas: 60 x 55 x 30mm
Material: PVC duro

BALL BEARING SUPPORT
Dimensions: 60 x 55 x 30mm
Material: Tough PVC

CASQUILLO / BEARING BUSH

ICEMATIC



Referencia Code **91819** ORIGINAL

CASQUILLO PUERTA NX85

BEARING BUSH NX85

TOPE / STOP

ICEMATIC



Referencia Code **24315** ORIGINAL

TOPE PUERTA CORREDERA
FABRICADOR

ICE MACHINE SLIDING DOOR STOP

RUEDA / WHEEL

ITV



Referencia Code **24316** ORIGINAL

RUEDA PUERTA CORREDERA
FABRICADOR
Diámetro: Ø5 x 14mm

ICE MACHINE SLIDING DOOR WHEEL
Diameter: ø5 x 14mm

RETÉN / SHAFT SEAL

ITV



Referencia Code **8982** ORIGINAL

RETÉN CENTRÍFUGO
Diámetro: Ø35 x 19mm

CENTRIFUGAL SHAFT SEAL
Diameter: ø35 x 19mm

PALA / SCOOP

BREMA



Referencia Code **20271** ORIGINAL

PALA RECOGE CUBITOS
FABRICADOR

ICE CUBE PICKS UP SCOOB
ICE MACHINE

ITV



Referencia Code **30468** ORIGINAL

PALA RECOGE CUBITOS
FABRICADOR
Medidas:135 x 315m

ICE CUBE PICKS UP SCOOB
ICE MACHINE
Dimensions:135 x 315m

PRODUCTOS LIMPIEZA / CLEANING PRODUCTS

URNEX



Referencia Code **96462** ORIGINAL

LIMPIADOR
FABRICADOR HIELO
FREEZ
414ml

FREEZ
ICE MACHINE CLEANER
414ml

FRÍO COMERCIAL
REFRIGERATION

ÍNDICE / *INDEX*

ASAS	230	*ACID NEUTRALIZER LIQUID*	*245*
BANDEJAS	215	*ANGLE PROFILES*	*245*
BANDEJAS EVAPORACIÓN	215	*BEARING BUSH*	*244*
BISAGRAS	225	*BOLT*	*236*
BURLETES	216	*CAP*	*214*
BURLETES POR METRO	219	*CHECK VALVE*	*210*
BOYA	236	*CIRCULAR LOADING HOSES GASKET*	*211*
CARTUCHOS DESECHABLES	214	*CLEANING PRODUCTS*	*243*
CASQUILLO	244	*COMPENSATING PIPE*	*237*
CIERRES	231	*COMPRESSORS*	*183*
COMPRESORES	183	*COOPER FILTERS*	*209*
CONDENSADORES DE ARRANQUE	186	*COPPER PIPE*	*237*
CORTATUBO	237	*CURTAINS*	*234*
CORTINAS	234	*DEMOUNTABLE SUPPORT*	*244*
CREMALLERA	235	*DISPOSABLE CARTRIDGES*	*214*
SOPORTE CREMALLERA	235	*DRAIN PIPE*	*237*
CUBETAS GASTRONORM	236	*DRYING FILTER*	*206*
DECAPANTES	245	*EVAPORATION TRAYS*	*215*
DETECTORES DE FUGAS	242	*EVAPORATORS*	*187*
EJE	236	*FANS*	*188*
ENSANCHADORES	245	*FEET REFRIGERATED CABINETS*	*243*
EVAPORADORES	187	*FINS COMBS*	*245*
FILTROS COBRE	209	*FITTINGS*	*212*
FILTROS DESHIDRATADORES	206	*FLOAT*	*236*
FLUORECENTE	237	*FLUORECENT*	*237*
GRIFOS GAS	215	*GAS TAP*	*215*
GUÍAS	236	*GASKETS*	*216*
IMÁN	221	*GASKETS PER METERS*	*219*
INTERRUPTOR	235	*GASTRONORM CONTAINERS*	*236*
MICROINTERRUPTOR	235	*GUIDES*	*236*
JUNTA MANGUERAS CARGA CIRCULAR	211	*HANDLES*	*230*
LÍQUIDO NEUTRALIZADOR DE ÁCIDOS	245	*HEATING ELEMENTS*	*238*
LUBRICANTES FRIGORÍFICOS	243	*HINGES*	*225*
MANDOS	244	*HOSES*	*212*
MANGUERAS	212	*KNOB*	*244*
MANÓMETROS	211	*LATCHES*	*231*
MEMBRANA	199	*LEAK DETECTORS*	*242*
MINIPRESOSTATOS	205	*LEAK SEALER*	*242*
ORIFICIOS	210	*MAGNET*	*221*
PATAS MUEBLES FRIGORIFICOS	243	*MANOMETERS*	*211*
PEINES DE ALETAS	245	*MEMBRANE*	*199*
PERFILES EN ÁNGULO	245	*MINI PRESSURE SWITCH*	*205*
PERNO	236	*NUTS*	*213*
PLACA ELECTRÓNICA	231	*ORIFICES*	*210*

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

ÍNDICE / *INDEX*

PRESOSTATOS	**204**
PRODUCTOS LIMPIEZA	**243**
RACORES	**212**
RECARGA	**215**
REJILLAS	**221**
REJILLAS VENTILACIÓN	224
SOPORTE REJILLA	224
RELÉS	**185**
RESISTENCIAS	**238**
SELLADOR DE FUGAS	**242**
SONDAS	**201**
SONDAS NTC	201
SONDAS PTC	201
SONDAS PT100	202
SOPORTE DESMONTABLE	**244**
TAPÓN	**214**
TEMPORIZADORES	**200**
TERMÓMETROS	**202**
TERMÓMETRO ANALÓGICOS	202
TERMÓMETRO BOLSILLO	203
TERMÓMETRO DIGITALES	204
TERMOSTATOS	**194**
ELEMENTO TERMOSTÁTICO	199
TERMOSTATOS ANALÓGICOS	194
TERMOSTATOS DIGITALES	196
TUBO COBRE	**237**
TUBO COMPENSADOR	**237**
TUBO DESAGÜE	**237**
TUERCAS	**213**
VÁLVULAS	**209**
VÁLVULAS DE OBÚS	**210**
VÁLVULAS SOLENOIDES	**210**
VARILLA SOLDAR	**238**
VENTILADORES	**188**

PAINT STRIPPER	***245***
PCB	***231***
PIPE CUTTER	***237***
PRESSURE SWITCH	***204***
PROBES	***201***
NTC PROBES	*201*
PTC PROBES	*201*
PT100 PROBES	*202*
RACK	***235***
RACK SUPPORT	***235***
REFILL	***215***
REFRIGERATION LUBRICANTS	***243***
RELAYS	***185***
SHAFT	***236***
SHELFS	***221***
VENTILATION GRIDS	*224*
SHELF SUPPORT	*224*
SOLENOID VALVES	***210***
START-UP CAPACITORS	***186***
STRETCHERS	***245***
SWITCH	***235***
MICROSWITCH	***235***
THERMOMETERS	***201***
ANALOGUE THERMOMETERS	*202*
DIGITAL THERMOMETERS	*203*
POCKET THERMOMETER	*203*
THERMOSTATS	***194***
ANALOGIC THERMOSTATS	*194*
DIGITAL THERMOSTATS	*196*
THERMOSTATIC ELEMENT	*199*
TIMERS	***200***
TRAYS	***215***
VALVES	***209***
WELDING ROD	***238***

COMPRESORES / *COMPRESSORS*

ASPERA



Referencia / Code **94699** ORIGINAL

COMPRESOR NEU6210Z
R-134a 1/2HP 230V

COMPRESSOR NEU6210Z
R-134a 1/2HP 230V



Referencia / Code **20850** ORIGINAL

COMPRESOR NJ2212GK
R-404a 1 1/2HP 230V

COMPRESSOR NJ2212GK
R-404a 1 1/2HP 230V

CUBIGEL



Referencia / Code **28468** ORIGINAL

COMPRESOR GL80TB
R-134a 1/5HP 230V

COMPRESSOR GL80TB
R-134a 1/5HP 230V



Referencia / Code **25860** ORIGINAL

COMPRESOR GL90TB
R-134a 1/4HP 230V

COMPRESOR GL90TB
R-134a 1/4HP 230V



Referencia / Code **27037** ORIGINAL

COMPRESOR GLY12RAa
R-134a 3/8 HP 230V

COMPRESSOR GLY12RAa
R-134a 3/8 HP 230V

CUBIGEL



Referencia / Code **27038** ORIGINAL

COMPRESOR GP14TB
R-134a 3/8HP 230V

COMPRESSOR GP14TB
R-134a 3/8HP 230V

DANFOSS



Referencia / Code **21119** ORIGINAL

COMPRESOR SC12CLX.2
R-404A 3/8HP 50/60Hz

COMPRESSOR SC12CLX.2
R-404A 3/8HP 50/60Hz



Referencia / Code **11855** ORIGINAL

COMPRESOR SC12G
R-134a 3/8HP 50/60Hz

COMPRESSOR SC12G
R-134a 3/8HP 50/60Hz



Referencia / Code **21120** ORIGINAL

COMPRESOR SC15CLX.2
R-404A R-507A 1/2HP

COMPRESSOR SC15CLX.2
R-404A R-507A 1/2HP



Referencia / Code **11856** ORIGINAL

COMPRESOR SC15G
R-134a 1/2HP 50/60Hz

COMPRESSOR SC15G
R-134a 1/2HP 50/60Hz

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

COMPRESORES / *COMPRESSORS*

DANFOSS



Referencia / Code **20767** ORIGINAL

COMPRESOR SC18CLX.2
R-404A R-507 1/2HP

COMPRESSOR SC18CLX.2
R-404A R-507 1/2HP



Referencia / Code **11857** ORIGINAL

COMPRESOR SC18G
R-134a 1/2HP 50/60Hz

COMPRESSOR SC18G
R-134a 1/2HP 50/60Hz



Referencia / Code **21087** ORIGINAL

COMPRESOR SC21CL
R-404A R-507 5/8HP 230V

COMPRESSOR SC21CL
R-404A R-507 5/8HP 230V



Referencia / Code **11850** ORIGINAL

COMPRESOR TL4G
R-134a 1/8HP 50/60Hz

COMPRESSOR TL4G
R-134a 1/8HP 50/60Hz



Referencia / Code **20920** ORIGINAL

COMPRESOR TL5G
R-134a 1/5HP 50/60Hz

COMPRESSOR TL5G
R-134a 1/5HP 50/60Hz



Referencia / Code **21101** ORIGINAL

COMPRESOR FR10G
R-134a 1/4HP 50/60Hz

COMPRESSOR FR10G
R-134a 1/4HP 50/60Hz

COMPRESORES / *COMPRESSORS*

DANFOSS



Referencia / Code **11854** ORIGINAL

COMPRESOR FR11G
R-134A 1/3HP 230V

COMPRESSOR FR11G
R-134A 1/3HP 230V



Referencia / Code **11852** ORIGINAL

COMPRESOR FR7.5G
R-134a 1/5HP 50/60Hz

COMPRESSOR FR7.5G
R-134a 1/5HP 50/60Hz



Referencia / Code **11853** ORIGINAL

COMPRESOR FR8.5G
R-134a 1/4HP 50/60Hz

COMPRESSOR FR8.5G
R-134a 1/4HP 50/60Hz

SECOP



Referencia / Code **116011** ORIGINAL

COMPRESOR HMK12AA
R-600 1/4HP 230V

COMPRESSOR HMK12AA
R-600 1/4HP 230V

TECUMSEH



Referencia / Code **15255** ORIGINAL

COMPRESOR AE4430Y
R-134a 1/4HP

COMPRESSOR AE4430Y
R-134a 1/4HP

COMPRESORES / *COMPRESSORS*

TECUMSEH



Referencia / Code **11681** ORIGINAL

COMPRESOR AE4440Y
R-134a 230V 3/8HP

COMPRESSOR AE4440Y
R-134a 230V 3/8HP



Referencia / Code **20800** ORIGINAL

COMPRESOR FR11G
R-134A 1/3HP 230V

COMPRESSOR CAJ2464Z
R-404A 1 1/4HP 230V

RELÉS / *RELAYS*

ASPERA



Referencia / Code **101722** ORIGINAL

RELÉ KLIXON COMPRESOR
T0225/26

KLIXON RELAY COMPRESSOR
T0225/26

DANFOSS



Referencia / Code **35117** ORIGINAL

EQUIPO ARRANQUE
SEMICONDUCTOR PTC

PTC SEMICONDUCTOR
START-UP SYSTEM



Referencia / Code **35978** ORIGINAL

RELÉ ARRANQUE COMPRESOR
FR10G/FR11G HST

COMPRESSOR START-UP RELAY
FR10G/FR11G HST



Referencia / Code **35971** ORIGINAL

RELÉ ARRANQUE COMPRESOR
FR7.5G/FR7.5B HST

COMPRESSOR START-UP RELAY
FR7.5G/FR7.5B HST

RELÉS / *RELAYS*

DANFOSS



Referencia / Code **26954** ORIGINAL

RELÉ ARRANQUE COMPRESOR
FR8.5G/FR8.5B HST

COMPRESSOR START-UP RELAY
FR8.5G/FR8.5B HST



Referencia / Code **35972** ORIGINAL

RELÉ ARRANQUE COMPRESOR
SC10G/SC10B HST

COMPRESSOR START-UP RELAY
SC10G/SC10B HST



Referencia / Code **35975** ORIGINAL

RELÉ ARRANQUE COMPRESOR
SC12CL/SC15G HST

COMPRESSOR START-UP RELAY
SC12CL/SC15G HST



Referencia / Code **16701** ORIGINAL

RELÉ ARRANQUE COMPRESOR
SC12G/SC12B HST

COMPRESSOR START-UP RELAY
SC12G/SC12B HST



Referencia / Code **35979** ORIGINAL

RELÉ ARRANQUE COMPRESOR
SC18B/SC15C HST

COMPRESSOR START-UP RELAY
SC18B/SC15C HST



Referencia / Code **17780** ORIGINAL

RELÉ ARRANQUE COMPRESOR
SC18G/SC15CL HST

COMPRESSOR START-UP RELAY
SC18G/SC15CL HST

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

RELÉS / *RELAYS*

DANFOSS



Referencia Code **35974** ORIGINAL

RELÉ ARRANQUE COMPRESOR TL4G/TL4B HST

COMPRESSOR START-UP RELAY TL4G/TL4B HST



Referencia Code **35970** ORIGINAL

RELÉ ARRANQUE COMPRESOR TL5G/FR6G HST

COMPRESSOR START-UP RELAY TL5G/FR6G HST

EMBRACO



Referencia Code **113874** ORIGINAL

RELÉ ARRANQUE COMPRESOR 3ARR3B10AA3

COMPRESSOR START-UP RELAY 3ARR3B10AA3



Referencia Code **108288** ORIGINAL

RELÉ COMPRESOR T2168GK/2178GK/T2155E/2168E

COMPRESSOR RELAY T2168GK/2178GK/T2155E/2168E

SUPCO



Referencia Code **36006** ORIGINAL

RELE UNIVERSAL PO-230 220V

UNIVERSAL RELAY PO-230 220V

RELÉS / *RELAYS*

UNITE HERMETIQUE



Referencia Code **98050** ORIGINAL

RELÉ ARRANQUE COMPRESOR MTRP0030-08 AEZ4440E

COMPRESSOR START-UP RELAY MTRP0030-08 AEZ4440E

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **89902** ORIGINAL

RELE ARRANQUE UNIVERSAL HASTA 1,5HP

UNIVERSAL START-UP RELAY UNTIL 1,5HP

CONDENSADORES DE ARRANQUE / *START-UP CAPACITORS*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **42034** ORIGINAL

CONDENSADOR 8x3 1058W 1xØ200mm

CONDENSER 8X3 1058W 1XØ200mm



Referencia Code **42037** ORIGINAL

CONDENSADOR 9x3 1600W 1xØ250mm

CONDENSER 9x3 1600W 1xØ250mm



Referencia Code **42038** ORIGINAL

CONDENSADOR 9x4 1991W 1xØ250mm

CONDENSER 9x4 1991W 1xØ250mm

CONDENSADORES DE ARRANQUE / *START-UP CAPACITORS*

DANFOSS



Referencia Code **37960** ORIGINAL

CONDENSADOR ARRANQUE
60µF 250V 50/60Hz

START-UP CAPACITORS
60µF 250V 50/60Hz



Referencia Code **16702** ORIGINAL

CONDENSADOR ARRANQUE
80µF 250V 50/60Hz

START-UP CAPACITORS
80µF 250V 50/60Hz

SUPCO



Referencia Code **37980** ORIGINAL

CONDENSADOR
+ RELÉ ARRANQUE
130µF-156µF +500%

START-UP CAPACITORS
W/START-UP RELAY
130µF-156µF +500%



Referencia Code **37979** ORIGINAL

CONDENSADOR
+ RELÉ ARRANQUE
43µF-53µF +300%

START-UP CAPACITORS
W/START-UP RELAY
43µF-53µF +300%

EVAPORADORES / *EVAPORATORS*

COMERSA



Referencia Code **105954** ORIGINAL

EVAPORADOR ARCO 500T/F
CONG.P.CIEGA/P.CRISTAL

ARCO 500T/F EVAPORATOR
FREEZER BLIND/GLASS DOOR



Referencia Code **80131** ORIGINAL

EVAPORADOR ESTATICO BAJO
MOSTRADOR 2MTS 11x3

REFRIGERATED COUNTER STATIC
EVAPORATOR 2m 11X3

FAGOR



Referencia Code **56141** ORIGINAL

EVAPORADOR COMPLETO
470x1130x22mm

COMPLETE EVAPORATOR
470x1130x22mm



Referencia Code **60258** ORIGINAL

EVAPORADOR MSP-169-R

EVAPORATOR MSP-169-R

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **60258** STANDARD

EVAPORADOR TF/DB10 733W
1x200mm 570x105x370mm

EVAPORATOR TF/DB10 733W
1x200mm 570x105x370mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

VENTILADORES AXIALES / *AXIAL FANS*

EBM-PAPST



Referencia / Code **37987** ORIGINAL

VENTILADOR AXIAL 230V 50/60Hz 2650rpm 120x120

AXIAL FAN 230V 50/60Hz 2650rpm 120x120



Referencia / Code **106056** ORIGINAL

VENTILADOR AXIAL 230V 50/60Hz 2700rpm 92x92mm

AXIAL FAN 230V 50/60Hz 2700rpm 92x92mm



Referencia / Code **105270** ORIGINAL

VENTILADOR AXIAL 230V 50/60Hz 2750rpm 127x127

AXIAL FAN 230V 50/60Hz 2750rpm 127x127

ELCO



Referencia / Code **35800** ORIGINAL

VENTILADOR AXIAL Ø145mm 230V 50/60Hz 2500rpm

AXIAL FAN Ø145mm 230V 50/60Hz 2500rpm

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **16643** STANDARD

VENTILADOR AXIAL 12V DC 3.84W 3000rpm 92x92mm

AXIAL FAN 12V DC 3.84W 3000rpm 92x92mm



Referencia / Code **91916** STANDARD

VENTILADOR AXIAL 12V DC 4.65W 3000rpm 120x120

AXIAL FAN 12V DC 4.65W 3000rpm 120x120

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **49105** STANDARD

VENTILADOR AXIAL 230V 50/60Hz 1700rpm 120x120

AXIAL FAN 230V 50/60Hz 1700rpm 120x120



Referencia / Code **21566** STANDARD

VENTILADOR AXIAL 230V 50/60Hz 2300rpm 80x80mm

AXIAL FAN 230V 50/60Hz 2300rpm 80x80mm



Referencia / Code **21567** STANDARD

VENTILADOR AXIAL 230V 50/60Hz 2300rpm 80x80mm

AXIAL FAN 230V 50/60Hz 2300rpm 80x80mm



Referencia / Code **17567** STANDARD

VENTILADOR AXIAL 230V 50/60Hz 2300rpm 92x92mm

AXIAL FAN 230V 50/60Hz 2300rpm 92x92mm



Referencia / Code **84940** STANDARD

VENTILADOR AXIAL 230V 50/60Hz 2600rpm 172x150

AXIAL FAN 230V 50/60Hz 2600rpm 172x150



Referencia / Code **378** STANDARD

VENTILADOR AXIAL 230V 50/60Hz 2650rpm 120x120

AXIAL FAN 230V 50/60Hz 2650rpm 120x120



Referencia / Code **93694** STANDARD

VENTILADOR AXIAL 230V 50/60Hz 2700rpm 120x120

AXIAL FAN 230V 50/60Hz 2700rpm 120x120

VENTILADORES AXIALES / *AXIAL FANS*

VARIOS/ *VARIOUS*



Referencia Code **96375** STANDARD

VENTILADOR AXIAL 24V 50/60Hz 2400rpm 120x120

AXIAL FAN 24V 50/60Hz 2400rpm 120x120



Referencia Code **95184** STANDARD

VENTILADOR AXIAL 24V DC 5.04W 3300rpm 80x80mm

AXIAL FAN 24V DC 5.04W 3300rpm 80x80mm

VENTILADORES CENTRÍFUGOS / *CENTRIFUGAL FANS*

ZANUSSI



Referencia Code **32174** ORIGINAL

VENTILADOR CENTRÍFUGO 22W 230V 50/60Hz

CENTRIFUGAL FAN 230V 22W 2350rpm

VARIOS/ *VARIOUS*



Referencia Code **21995** STANDARD

VENTILADOR CENTRIFUGO 9/9-4M 1/2CV 230V 50Hz

CENTRIFUGAL FAN 9/9-4M 1/2CV 230V 50Hz



Referencia Code **21991** STANDARD

VENTILADOR CENTRÍFUGO 7/7-4M 1/5CV 230V 50Hz

CENTRIFUGAL FAN 7/7-4M 1/5CV 230V 50Hz



Referencia Code **21996** STANDARD

VENTILADOR CENTRIFUGO 9/9-4M 3/4CV 230V 50Hz

CENTRIFUGAL FAN 9/9-4M 3/4CV 230V 50Hz

VENTILADORES CENTRÍFUGOS / *CENTRIFUGAL FANS*

ZANUSSI



Referencia Code **22000** STANDARD

VENTILADOR CENTRIFUGO 10/10-4M 3/4 230V 50Hz

CENTRIFUGAL FAN 10/10-4M 3/4 230V 50Hz



Referencia Code **101300** ORIGINAL

VENTILADOR CENTRÍFUGO 12/12-6T 1½CV 3F 50Hz

CENTRIFUGAL FAN 12/12-6T 1½CV 3F 50Hz

VENTILADORES ROTOR EXTERNO / *OUTER ROTOR FAN*

EBM-PAPST



Referencia Code **35770** ORIGINAL

VENTILADOR ROTOR EXTERNO Ø300mm 230V 72W ASP

OUTER ROTOR FAN Ø300mm 230V 72W ASP

SOLER & PALAU



Referencia Code **37997** ORIGINAL

VENTILADOR ROTOR EXTERNO HRB/4-300 BPN 230V 50/60Hz 84W ASP

OUTER ROTOR FAN HRB/4-300 BPN 230V 50/60Hz 84W ASP

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **34278** STANDARD

VENTILADOR ROTOR EXTERNO Ø250mm 55W 230V

OUTER ROTOR FAN Ø250mm 55W 230V

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

VENTILADORES ROTOR EXTERNO / *OUTER ROTOR FAN*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **21568** STANDARD

VENTILADOR ROTOR EXTERNO Ø300mm 85W 230V

OUTER ROTOR FAN Ø300mm 85W 230V



Referencia Code **34280** STANDARD

VENTILADOR ROTOR EXTERNO HRB/4-300 BPN 230V 50/60Hz 84W ASP

OUTER ROTOR FAN HRB/4-300 BPN 230V 50/60Hz 84W ASP



Referencia Code **16577** STANDARD

VENTILADOR ROTOR EXTERNO Ø350mm 134W 230V

OUTER ROTOR FAN Ø350mm 134W 230V



Referencia Code **34281** STANDARD

VENTILADOR ROTOR EXTERNO Ø350mm 135W 230V

OUTER ROTOR FAN Ø350mm 135W 230V



Referencia Code **21571** STANDARD

VENTILADOR ROTOR EXTERNO Ø400mm 190W 230V

OUTER ROTOR FAN Ø400mm 190W 230V

VENTILADOR TANGENCIAL / *TANGENTIAL FANS*

COMERSA



Referencia Code **100119** ORIGINAL

VENTILADOR TANGENCIAL 230V 50/60Hz 25W 180 IZQ.

TANGENTIAL FAN 230V 50/60Hz 25W 180 LEFT

VENTILADOR TANGENCIAL / *TANGENTIAL FANS*

CORECO



Referencia Code **96053** ORIGINAL

VENTILADOR TANGENCIAL 230V 50/60Hz 45W 120 DER.

TANGENTIAL FAN 230V 50/60Hz 45W 120 RIGHT

EBM-PAPST



Referencia Code **15327** ORIGINAL

VENTILADOR TANGENCIAL 230V 50/60Hz 31W 180 DER.

TANGENTIAL FAN 230V 50/60Hz 31W 180 RIGHT



Referencia Code **26903** ORIGINAL

VENTILADOR TANGENCIAL 230V 50/60Hz 31W 180 IZQ.

TANGENTIAL FAN 230V 50/60Hz 31W 180 LEFT



Referencia Code **15328** ORIGINAL

VENTILADOR TANGENCIAL 230V 50/60Hz 50W 300 DER.

TANGENTIAL FAN 230V 50/60Hz 50W 300 RIGHT



Referencia Code **15329** ORIGINAL

VENTILADOR TANGENCIAL 230V 50Hz 44W 2x180 CEN.

TANGENTIAL FAN 230V 50Hz 44W 2x180 CEN

FERGAS



Referencia Code **110973** ORIGINAL

VENTILADOR TANGENCIAL 230V 50Hz 24W 180mm DER.

TANGENTIAL FAN 230V 50Hz 24W 180mm RIGHT

VENTILADOR TANGENCIAL / *TANGENTIAL FANS*

FERGAS



Referencia / Code **110975** ORIGINAL

VENTILADOR TANGENCIAL
230V 50Hz 28W 180mm IZQ.

TANGENTIAL FAN
230V 50Hz 28W 180mm LEFT

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **84630** STANDARD

VENTILADOR TANGENCIAL
230V 50/60Hz 20W 240 IZQ.

TANGENTIAL FAN
230V 50/60Hz 20W 240 LEFT



Referencia / Code **28532** STANDARD

VENTILADOR TANGENCIAL
230V 50/60Hz 22W 180 DER.

TANGENTIAL FAN
230V 50/60Hz 22W 180 RIGHT



Referencia / Code **28350** STANDARD

VENTILADOR TANGENCIAL
230V 50Hz 18W 180mm DER.

TANGENTIAL FAN
230V 50Hz 18W 180mm RIGHT



Referencia / Code **28352** STANDARD

VENTILADOR TANGENCIAL
230V 50Hz 18W 180mm IZQ.

TANGENTIAL FAN
230V 50Hz 18W 180mm LEFT



Referencia / Code **90465** STANDARD

VENTILADOR TANGENCIAL
230V 50Hz 19W 120mm DER.

TANGENTIAL FAN
230V 50Hz 19W 120mm RIGHT

VENTILADOR TANGENCIAL / *TANGENTIAL FANS*

FERGAS



Referencia / Code **112431** STANDARD

VENTILADOR TANGENCIAL
230V 50Hz 20W 240mm DER.

TANGENTIAL FAN
230V 50Hz 20W 240mm RIGHT



Referencia / Code **24022** STANDARD

VENTILADOR TANGENCIAL
230V 50Hz 27W 120mm IZQ.

TANGENTIAL FAN
230V 50Hz 27W 120mm LEFT

ASPAS / *BLADES*

EBM-PAPST



Referencia / Code **37398** ORIGINAL

ASPAS VENTILADOR
Ø200mm
28° IMPELENTE

FAN BLADE
Ø200mm
28° PRESSURE BLOWER

ELCO



Referencia / Code **101056** ORIGINAL

ASPAS VENTILADOR
Ø230mm
34° IMPELENTE

FAN BLADE
Ø230mm
34° PRESSURE BLOWER

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **90567** STANDARD

ASPAS VENTILADOR
Ø154mm
28° ASPIRANTE

FAN BLADE
Ø154mm
28° SUCTION BLOWER

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

MOTOR VENTILADOR / *AIR BLOWER MOTOR*

EBM-PAPST



Referencia Code **35763** ORIGINAL

MOTOR VENTILADOR
230V 50/60Hz 10W 1300rpm

POLE FAN MOTOR
230V 50/60HZ 10W 1300RPM



Referencia Code **35764** ORIGINAL

MOTOR VENTILADOR
230V 50/60Hz 18W 1300rpm

POLE FAN MOTOR
230V 50/60HZ 18W 1300RPM



Referencia Code **35761** ORIGINAL

MOTOR VENTILADOR
230V 50/60Hz 25W 1300rpm

POLE FAN MOTOR
230V 50/60HZ 25W 1300RPM



Referencia Code **35762** ORIGINAL

MOTOR VENTILADOR
230V 50/60Hz 5W 1300rpm

POLE FAN MOTOR
230V 50/60HZ 5W 1300RPM



Referencia Code **90888** ORIGINAL

MOTO VENTILADOR + ASPAS
+ ARO MONTAJE Ø172mm

POLE FAN MOTOR + BLADES
+ MOUNTING RING Ø172mm

MOTOR VENTILADOR / *AIR BLOWER MOTOR*

ELCO



Referencia Code **98834** ORIGINAL

MOTOR VENTILADOR
230V 50/60Hz
+ REGULADOR VELOCIDAD

POLE FAN MOTOR
230V 50/60HZ
+ SPEED REGULATOR



Referencia Code **7877** ORIGINAL

MOTOR VENTILADOR
230V 50Hz 5W 1300rpm

POLE FAN MOTOR
230V 50HZ 5W 1300RPM



Referencia Code **94064** ORIGINAL

MOTOR VENTILADOR
230V 50/60Hz 5W 1300rpm

POLE FAN MOTOR
230V 50/60HZ 5W 1300RPM



Referencia Code **7876** ORIGINAL

MOTOR VENTILADOR
230V 50Hz 10W 1300rpm

POLE FAN MOTOR
230V 50HZ 10W 1300RPM



Referencia Code **93871** ORIGINAL

MOTOR VENTILADOR
230V 50/60Hz 10W 1300rpm

POLE FAN MOTOR
230V 50/60HZ 10W 1300RPM



Referencia Code **94067** ORIGINAL

MOTOR VENTILADOR
230V 50/60Hz 10W 1300rpm

POLE FAN MOTOR
230V 50/60HZ 10W 1300RPM



Referencia Code **117741** ORIGINAL

MOTOR VENTILADOR
230V 50/60Hz 10W Ø100mm

POLE FAN MOTOR
230V 50/60HZ 10W Ø100mm

MOTOR VENTILADOR / *AIR BLOWER MOTOR*

ELCO



Referencia Code **94071** ORIGINAL

MOTOR VENTILADOR
230V 50/60Hz 16W 1300rpm

POLE FAN MOTOR
230V 50/60HZ 18W 2600RPM



Referencia Code **84472** ORIGINAL

MOTOR VENTILADOR
230V 50/60HZ 18W 2600rpm

POLE FAN MOTOR
230V 50/60HZ 18W 2600RPM



Referencia Code **34291** ORIGINAL

MOTOR VENTILADOR
230V 50/60Hz 25W 1300rpm

POLE FAN MOTOR
230V 50/60HZ 25W 1300RPM



Referencia Code **84900** ORIGINAL

MOTOR VENTILADOR
230V 50/60Hz 25W 1300rpm

POLE FAN MOTOR
230V 50/60HZ 25W 1300RPM



Referencia Code **94078** ORIGINAL

MOTOR VENTILADOR
230V 50/60Hz 25W 1300rpm

POLE FAN MOTOR
230V 50/60HZ 25W 1300RPM



Referencia Code **107416** ORIGINAL

MOTOR VENTILADOR
230V 50/60Hz 27/86W 1100rpm

POLE FAN MOTOR
230V 50/60HZ 27/86W 1100RPM



Referencia Code **50947** ORIGINAL

MOTOR VENTILADOR
230V 50/60Hz 34W 1300rpm

POLE FAN MOTOR
230V 50/60HZ 34W 1300RPM

MOTOR VENTILADOR / *AIR BLOWER MOTOR*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **32131** STANDARD

MOTOR VENTILADOR
230V 50/60Hz 10W 1300rpm

POLE FAN MOTOR
230V 50/60HZ 10W 1300RPM



Referencia Code **95213** STANDARD

MOTOR VENTILADOR
230V 50/60Hz 16W 1300rpm

POLE FAN MOTOR
230V 50/60HZ 16W 1300RPM



Referencia Code **95214** STANDARD

MOTOR VENTILADOR
230V 50/60Hz 25W 1300rpm

POLE FAN MOTOR
230V 50/60HZ 25W 1300RPM



Referencia Code **32130** STANDARD

MOTOR VENTILADOR
230V 50/60Hz 5W 1300rpm

POLE FAN MOTOR
230V 50/60HZ 5W 1300RPM



Referencia Code **34669** STANDARD

MOTOR VENTILADOR
230V 50Hz 34W 1300/1350rpm

POLE FAN MOTOR
230V 50HZ 34W 1300/1350RPM

REGULADOR / *REGULATOR*

ELCO



Referencia Code **94468** ORIGINAL

REGULADOR
6 VELOCIDADES

6 SPEED
REGULATOR

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

REGULADOR / *REGULATOR*

ELCO



Referencia Code **94469** ORIGINAL

REGULADOR VELOCIDAD MOTOR 80x60x50mm

MOTOR SPEED REGULATOR 80X60X50MM

PATAS / FEET

ELCO



Referencia Code **91899** STANDARD

PATA MOTOR VENTILADOR 10W MULTIANCLAJE 83mm

FAN MOTOR FOOT 10W MULTIANCLAJE 83mm




Referencia Code **91851** STANDARD

PATA MOTOR VENTILADOR 5/10W 83mm

FAN MOTOR FOOT 5/10W 83MM

TERMOSTATOS ANALÓGICOS / ANALOGIC THERMOSTATS

ATEA



Referencia Code **47702** ORIGINAL

TERMOSTATO -2/-20.5°C CAPILAR 1000mm

THERMOSTAT -2/-20.5°C CAPILLARY 1000MM



Referencia Code **47701** ORIGINAL

TERMOSTATO +11/-4.5°C CAPILAR 1200mm

THERMOSTAT +11/-4.5°C CAPILLARY 1200MM

TERMOSTATOS ANALÓGICOS / ANALOGIC THERMOSTATS

DANFOSS



Referencia Code **96949** ORIGINAL

TERMOSTATO -2/-20.5°C CAPILAR 1000mm

THERMOSTAT -2/-20.5°C CAPILLARY 1000MM



Referencia Code **11794** ORIGINAL

TERMOSTATO +11°C/-5.5°C CAPILAR 2000mm

THERMOSTAT +11°C/-5.5°C CAPILLARY 2000MM



Referencia Code **36088** ORIGINAL

TERMOSTATO -30/+30°C 230V CAPILAR 3000mm

THERMOSTAT -30/+30°C 230V CAPILLARY 3000MM

PRODIGY



Referencia Code **36144** ORIGINAL

TERMOSTATO -35/+35°C 230V

THERMOSTAT -35/+35°C 230V



Referencia Code **36143** ORIGINAL

TERMOSTATO -35/+35°C 400V CAPILAR 1500mm

THERMOSTAT -35/+35°C 400V CAPILLARY 1500MM



Referencia Code **36145** ORIGINAL

TERMOSTATO -35/+35°C 400V CAPILAR 1500mm

THERMOSTAT -35/+35°C 400V CAPILLARY 1500MM

TERMOSTATOS ANALÓGICOS / ANALOGIC THERMOSTATS

RANCO



Referencia Code **49363** ORIGINAL

TERMOSTATO +11/+1.5°C
CAPILAR 1200mm

THERMOSTAT +11/+1.5°C
CAPILLARY 1200MM



Referencia Code **53220** ORIGINAL

TERMOSTATO +12.5/-3°C
CAPILAR 1200mm

THERMOSTAT +12.5/-3°C
CAPILLARY 1200MM



Referencia Code **15173** ORIGINAL

TERMOSTATO +7/-17°C
CAPILAR 1200mm

THERMOSTAT +7/-17°C
CAPILLARY 1200MM



Referencia Code **32542** ORIGINAL

TERMOSTATO -12/-34°C
CAPILAR 2000mm

THERMOSTAT -12/-34°C
CAPILLARY 2000MM

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **11650** STANDARD

TERMOSTATO
-35°C/+35°C 400V

THERMOSTAT
-35°C/+35°C 400V

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **32540** STANDARD

TERMOSTATO
+2/-23°C
CAPILAR 1200mm

THERMOSTAT +2/-23°C
CAPILLARY 1200MM



Referencia Code **7882** STANDARD

TERMOSTATO
+7.5/-1°C
CAPILAR 1200mm

THERMOSTAT +7.5/-1°C
CAPILLARY 1200MM



Referencia Code **36128** STANDARD

TERMOSTATO
-11/-23.5°C
CAPILAR 1200mm

THERMOSTAT -11/-23.5°C
CAPILLARY 1200MM



Referencia Code **36130** STANDARD

TERMOSTATO
-15/-38°C
CAPILAR 1200mm

THERMOSTAT -15/-38°C
CAPILLARY 1200MM



Referencia Code **11648** STANDARD

TERMOSTATO -35/+35°C
230/400V CAPILAR 1500mm

THERMOSTAT -35/+35°C
230/400V CAPILLARY 1500mm



Referencia Code **11649** STANDARD

TERMOSTATO -35/+35°C
230/400V CAPILAR 1500mm

THERMOSTAT -35/+35°C
230/400V CAPILLARY 1500mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

TERMOSTATOS DIGITALES / DIGITAL THERMOSTATS

AKO



Referencia / Code **16479** ORIGINAL

TERMOSTATO DIGITAL -50+99°C
1 RELÉ 230V AC D14123

1 RELAY DIGITAL THERMOSTAT 230V AC D14123



Referencia / Code **36040** ORIGINAL

TERMOSTATO DIGITAL
1 RELÉ 12/24V AC/DC D14112

1 RELAY DIGITAL THERMOSTAT 12/24V AC/DC D14112



Referencia / Code **25432** ORIGINAL

TERMOSTATO DIGITAL
1 RELÉ 230V AC 13123

1 RELAY DIGITAL THERMOSTAT 230V AC 13123



Referencia / Code **90999** ORIGINAL

TERMOSTATO DIGITAL
1 RELÉ 230V AC 14615

1 RELAY WALL DIGITAL THERMOSTAT 230V AC 14615



Referencia / Code **90998** ORIGINAL

TERMOSTATO DIGITAL
1 RELÉ 230V AC D10123

1 RELAY DIGITAL THERMOSTAT 230V AC D10123



Referencia / Code **90982** ORIGINAL

TERMOSTATO DIGITAL
1 RELÉ 230V AC D14123-2

1 RELAY DIGITAL THERMOSTAT 230V AC D14123-2



Referencia / Code **11270** ORIGINAL

TERMOSTATO DIGITAL
1 RELÉ 230V AC D14610

1 RELAY DIGITAL THERMOSTAT 230V AC D14610

AKO



Referencia / Code **94847** ORIGINAL

TERMOSTATO DIGITAL
2 RELÉS 230V AC 10123

2 RELAYS DIGITAL THERMOSTAT 230V AC 10123



Referencia / Code **91004** ORIGINAL

TERMOSTATO DIGITAL
2 RELÉS 230V AC D10223

2 RELAYS DIGITAL THERMOSTAT 230V AC D10223



Referencia / Code **36047** ORIGINAL

TERMOSTATO DIGITAL
2 RELES 230V AC D14223

2 RELAY DIGITAL THERMOSTAT 230V AC D14223



Referencia / Code **36052** ORIGINAL

TERMOSTATO DIGITAL
3 RELÉS 230V AC D14323

3 RELAYS DIGITAL THERMOSTAT 230V AC D14323



Referencia / Code **24074** ORIGINAL

TERMOSTATO DIGITAL
3 RELÉS 230V AC D14632

3 RELAYS DIGITAL THERMOSTAT 230V AC D14632



Referencia / Code **36049** ORIGINAL

TERMOSTATO DIGITAL
4 RELÉS 230V 10323

4 RELAY DIGITAL THERMOSTAT 230V 10323



Referencia / Code **47067** ORIGINAL

TERMOSTATO DIGITAL
4 RELÉS 230V AC D14423

4 RELAYS DIGITAL THERMOSTAT 230V AC D14423

TERMOSTATOS DIGITALES / DIGITAL THERMOSTATS

CAREL



Referencia / Code **53229** ORIGINAL

TERMOSTATO DIGITAL
1 RELÉ 230VAC PZCOS0P011K

1 RELAY DIGITAL THERMOSTAT 230VAC PZCOS0P011K



Referencia / Code **28249** ORIGINAL

TERMOSTATO DIGITAL
3 RELÉS 230VAC PZCOC00001K

3 RELAYS DIGITAL THERMOSTAT 230V PZCOC00001K

ELIWELL



Referencia / Code **95246** ORIGINAL

TERMOSTATO DIGITAL
1 RELÉ 230V AC EWPLUS961

1 RELAY DIGITAL THERMOSTAT 230V EWPLUS961



Referencia / Code **85424** ORIGINAL

TERMOSTATO DIGITAL
1 RELÉ 230V AC IDW961

1 RELAY DIGITAL THERMOSTAT 230V AC IDW961



Referencia / Code **105844** ORIGINAL

TERMOSTATO DIGITAL
1 RELÉ ICPLUS902 J/K/PT100

1 RELAY DIGITAL THERMOSTAT ICPLUS902 J/K/PT100



Referencia / Code **14314** ORIGINAL

TERMOSTATO DIGITAL
1 RELÉ 230V ID961

1 RELAY DIGITAL THERMOSTAT 230V ID961

ELIWELL



Referencia / Code **96597** ORIGINAL

TERMOSTATO DIGITAL
2 RELÉS 230V CON DESESCARCHE

2 RELAYS DIGITAL THERMOSTAT 230V WITH DEFROST



Referencia / Code **24232** ORIGINAL

TERMOSTATO DIGITAL
3 RELÉS 230V AC IDW974

3 RELAY DIGITAL THERMOSTAT 230V AC IDW974



Referencia / Code **115714** ORIGINAL

TERMOSTATO DIGITAL
3 RELÉS 230V ID PLUS 974

3 RELAY DIGITAL THERMOSTAT 230V ID PLUS 974

EVCO



Referencia / Code **95356** ORIGINAL

TERMOSTATO DIGITAL
1 RELÉ 230V AC EVK-401

1 RELAY DIGITAL THERMOSTAT 230V AC EVK-401



Referencia / Code **84909** ORIGINAL

TERMOSTATO DIGITAL
1 RELÉ 230V XR02CX-5N0C1

1 RELAY DIGITAL THERMOSTAT 230V XR02CX-5N0C1



Referencia / Code **108315** ORIGINAL

TERMOSTATO DIGITAL
2 RELÉS 230V XR30CX-5N0C1

2 RELAYS DIGITAL THERMOSTAT 230V XR30CX-5N0C1

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

TERMOSTATOS DIGITALES / DIGITAL THERMOSTATS

EVCO



Referencia / Code **108232** ORIGINAL

TERMOSTATO DIGITAL
2 RELÉS 230V XR30CX-5N0CO

2 RELAYS DIGITAL THERMOSTAT 230V XR30CX-5N0CO



Referencia / Code **84669** ORIGINAL

TERMOSTATO DIGITAL
2 RELÉS 230V XW20LS-5N0C1

2 RELAYS DIGITAL THERMOSTAT 230V XW20LS-5N0C1



Referencia / Code **100929** ORIGINAL

TERMOSTATO DIGITAL
3 RELÉS 230V XW30LRH-5N1D0

3 RELAYS DIGITAL THERMOSTAT 230V XW30LRH



Referencia / Code **90843** ORIGINAL

TERMOSTATO DIGITAL
3 RELÉS 230V XW40L-5L0D8-X

3 RELAYS DIGITAL THERMOSTAT 230V XW40L-5L0D8



Referencia / Code **19524** ORIGINAL

TERMOSTATO DIGITAL
3 RELÉS 230V XW40L-5N0C1

3 RELAYS DIGITAL THERMOSTAT 230V XW40L-5N0C1



Referencia / Code **27880** ORIGINAL

TERMOSTATO DIGITAL
4 RELÉS 230V XW60L-5N0C1

4 RELAYS DIGITAL THERMOSTAT 230V XW60L-5N0C1

INFRICO



Referencia / Code **105409** ORIGINAL

TERMOSTATO DIGITAL
3 RELÉS 230V

3 RELAYS DIGITAL THERMOSTAT 230V



Referencia / Code **33038** ORIGINAL

TERMOSTATO DIGITAL
3 RELÉS

3 RELAYS DIGITAL THERMOSTAT



Referencia / Code **108226** ORIGINAL

TERMOSTATO DIGITAL
4 RELÉS 230V

4 RELAYS DIGITAL THERMOSTAT 230V

OSAKA



Referencia / Code **11271** ORIGINAL

TERMOSTATO DIGITAL
1 RELÉ 230V T-20 DESESCARCHE

DEFROST 1 RELAY DIGITAL THERMOSTAT 230V T-20



Referencia / Code **118087** ORIGINAL

TERMOSTATO DIGITAL F10
230V 1 RELÉ 78x35mm

1 RELAY DIGITAL THERMOSTAT F10 230V 78X35mm

ELEMENTO TERMOSTÁTICO / *THERMOSTATIC ELEMENT*

DANFOSS



Referencia Code **24990** ORIGINAL

ELEMENTO TERMOSTÁTICO
Modelo: TES2
Con compensador
Rosca
Largo capilar: 1500mm

THERMOSTATIC ELEMENT
Model: TES2
W / compensator
Thread
Capillary length: 1500mm



Referencia Code **36259** ORIGINAL

ELEMENTO TERMOSTÁTICO
Modelo: TES2
con compensador
soldar
LARGO CAPILAR: 1500mm

THERMOSTATIC ELEMENT
Model: TES2
W / compensator
Weld
Capillary length: 1500mm



Referencia Code **36211** ORIGINAL

ELEMENTO TERMOSTÁTICO
Modelo: TN2
Rosca
Sin compensador
Largo capilar: 1500mm

THERMOSTATIC ELEMENT
Model: TN2
Without compensator
Thread
Capillary length: 1500mm



Referencia Code **36213** ORIGINAL

ELEMENTO TERMOSTÁTICO
Modelo: TEN2
Rosca
Con compensador
Largo capilar: 1500mm

THERMOSTATIC ELEMENT
Model: TN2
W/ compensator
Thread
Capillary length: 1500mm

ELEMENTO TERMOSTÁTICO / *THERMOSTATIC ELEMENT*

DANFOSS



Referencia Code **36232** ORIGINAL

ELEMENTO TERMOSTÁTICO
Modelo: TS2
Rosca
Largo capilar: 1500mm

THERMOSTATIC ELEMENT
Model: TS2
Thread
Capillary length: 1500mm



Referencia Code **11993** ORIGINAL

ELEMENTO TERMOSTÁTICO
Modelo: TEX2
Rosca
Con compensador
Largo capilar: 1500mm

THERMOSTATIC ELEMENT
Model: TEX2
W/ compensator
Thread
Capillary length: 1500mm



Referencia Code **17831** ORIGINAL

ELEMENTO TERMOSTÁTICO
Modelo: TX2
Rosca
Sin compensador
Largo capilar: 1500mm

THERMOSTATIC ELEMENT
Model: TX2
Without compensator
Thread
Capillary length: 1500mm

MEMBRANA / *MEMBRANE*

INFRICO



Referencia Code **105408** ORIGINAL

MEMBRANA AZUL TERMOSTATO
Tipo: Adhesiva
Medidas: 185x60mm

BLUE MEMBRANE THERMOSTAT
Type: Adhesive
Dimensions:185X60mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

MEMBRANA / *MEMBRANE*

RIVACOLD



Referencia / Code **106512** ORIGINAL

PEGATINA PLACA ELECTRÓNICA
Modelo: FA
Medidas: 145X90 mm

STICKER FOR PCB FA
Dimensions:145X90 mm

TEMPORIZADORES / *TIMERS*

BIGATTI



Referencia / Code **37393** ORIGINAL

TEMPORIZADOR DESCARCHE
Modelo: SB3.82
Voltaje: 230V
Frecuencia: 50Hz
Tiempo funcionamiento: 24h
Sin Caja

DEFROST TIMER
Model: SB3.82
Voltage: 230V
Frequency: 50Hz
Working time: 24h
Without Box

CDC



Referencia / Code **106057** ORIGINAL

TEMPORIZADOR DESCARCHE
Voltaje: 230V
Frecuencia: 50-60Hz
Tiempo funcionamiento: 24h
Sin Caja

DEFROST TIMER
Voltage: 230V
Frequency: 50-60Hz
Working time: 24h
Without Box

TEMPORIZADORES / *TIMERS*

THEBEN



Referencia / Code **37389** ORIGINAL

TEMPORIZADOR DESCARCHE
Voltaje: 230V
Frecuencia: 50Hz
Tiempo funcionamiento: 24h
Con Caja

DEFROST TIMER
Voltage: 230V
Frequency: 50Hz
Working time: 24h
With Box



Referencia / Code **99117** ORIGINAL

TEMPORIZADOR DESCARCHE
Modelo: FRI77 H-2
Voltaje: 230V
Frecuencia: 50Hz
Tiempo funcionamiento: 24h
Sin Caja

DEFROST TIMER
Model: FRI77 H-2
Voltage: 230V
Frequency: 50Hz
Working time: 24h
Without Box



Referencia / Code **37390** ORIGINAL

TEMPORIZADOR DESCARCHE
Modelo: FRI77G-2
Voltaje: 230V
Frecuencia: 50Hz
Tiempo funcionamiento: 24h
Sin Caja

DEFROST TIMER
Model: FRI77G-2
Voltage: 230V
Frequency: 50Hz
Working time: 24h
Without Box

SONDAS NTC / *NTC PROBES*

AKO



Referencia / Code **43111** ORIGINAL

SONDA NTC
Modelo: 14901
Longitud cable: 1500mm
Ø Bulbo: 6mm
Largo bulbo:14mm

NTC PROBE
Model: 14901
Wire length: 1500 mm
Bulb Ø: 6mm
Bulb length: 14mm



Referencia / Code **43113** ORIGINAL

SONDA NTC
Modelo: 14903
Longitud cable: 3000mm
Ø Bulbo: 6mm
Largo bulbo:14mm

NTC PROBE
Model: 14903
Wire length: 3000mm
Bulb Ø: 6mm
Bulb length: 14mm

DIXELL



Referencia / Code **90104** ORIGINAL

SONDA NTC
Modelo: BN111801-50 NS6S
Longitud cable: 1500mm
Ø Bulbo: 6mm
Largo bulbo:30mm

NTC PROBE
Model: BN111801-50 NS6S
Wire length: 1500mm
Bulb Ø: 6mm
Bulb length: 30mm

ELIWELL



Referencia / Code **43126** ORIGINAL

SONDA NTC
Modelo: SN8P0A1500
Longitud cable: 1500mm
Ø Bulbo: 6mm
Largo bulbo:40mm

NTC PROBE
Model: SN8P0A1500
Wire length: 1500mm
Bulb Ø: 6mm
Bulb length: 40mm

SONDAS NTC / *NTC PROBES*

ELIWELL



Referencia / Code **30795** ORIGINAL

SONDA NTC
Modelo: SN8S0A1500
Longitud cable: 1500 mm
Ø Bulbo: 6mm
Largo bulbo:40mm

NTC PROBE
Model: SN8S0A1500
Wire length: 1500 mm
Bulb Ø: 6mm
Bulb length: 40mm



Referencia / Code **43127** ORIGINAL

SONDA NTC
Modelo: SN8P0A3000
Longitud cable: 3000mm
Ø Bulbo: 6mm
Largo bulbo:40mm

NTC PROBE
Model: SN8P0A3000
Wire length: 3000mm
Bulb Ø: 6mm
Bulb length: 40mm

ZANOTTI



Referencia / Code **100089** ORIGINAL

SONDA NTC
Modelo: 3SNS085
Longitud cable: 1500 mm
Ø Bulbo: 6mm
Largo bulbo: 30mm

NTC PROBE
Model: 3SNS085
Wire length: 1500 mm
Bulb Ø: 6mm
Bulb length: 30mm

SONDAS PTC / *PTC PROBES*

DIXELL



Referencia / Code **84264** ORIGINAL

SONDA PTC
Longitud cable: 1500 mm
Ø Bulbo: 6mm
Largo bulbo:30mm

PTC PROBE
Wire length: 1500 mm
Bulb Ø: 6mm
Bulb length: 30mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

SONDAS PTC / *PTC PROBES*

ELIWELL



Referencia Code **43122** ORIGINAL

SONDA PTC ESTANCA
Modelo: SN7S0A1500
Longitud cable: 1500 mm
Ø Bulbo: 6mm
Largo bulbo:40mm

WATERPROOF PTC PROBE
Model: SN7S0A1500
Wire length: 1500 mm
Bulb Ø: 6mm
Bulb length: 40mm



Referencia Code **43123** ORIGINAL

SONDA PTC ESTANCA
Modelo: SN7S0A3000F
Longitud cable: 3000 mm
Ø Bulbo: 6mm
Largo bulbo:40mm

WATERPROOF PTC PROBE
Model: SN7S0A3000F
Wire length: 3000 mm
Bulb Ø: 6mm
Bulb length: 40mm



Referencia Code **43120** ORIGINAL

SONDA PTC
Modelo: SN7P0A1500
Longitud cable: 1500 mm
Ø Bulbo: 6mm
Largo bulbo:40mm

PTC PROBE
Model: SN7S0A1500
Wire length: 1500 mm
Bulb Ø: 6mm
Bulb length: 40mm



Referencia Code **43121** ORIGINAL

SONDA PTC
Modelo: SN7P0A30000
Longitud cable: 3000 mm
Ø Bulbo: 6mm
Largo bulbo:40mm

PTC PROBE
Model: SN7P0A3000
Wire length: 3000 mm
Bulb Ø: 6mm
Bulb length: 40mm

SONDAS PT100 / *PT100 PROBES*

ELIWELL



Referencia Code **28536** ORIGINAL

SONDA PT100
Modelo: SN200018
Longitud cable: 1500 mm
Ø Bulbo: 6mm
Largo bulbo:80mm

PT100 PROBE
Model: SN7P0A3000
Wire length: 1500 mm
Bulb Ø: 6mm
Bulb length: 80mm

ELIWELL



Referencia Code **84584** ORIGINAL

SONDA PT100
Longitud cable: 1500 mm
Ø Bulbo: 6mm
Largo bulbo:100mm

PT100 PROBE
Wire length: 1500 mm
Bulb Ø: 6mm
Bulb length: 100mm

TERMÓMETROS ANALÓGICOS / *ANALOGUE THERMOMETERS*

ARTHERMO



Referencia Code **43359** ORIGINAL

TERMÓMETRO GANCHO
Diámetro: 61 mm
Rango T°: -40 / +40 °C

HOOK THERMOMETER
Diameter: 61 mm
T°Range: -40 / +40 °C

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **43375** STANDARD

TERMÓMETRO ADHESIVO
Diámetro: 67 mm
Rango T°: -30 / 40 °C

ADHESIVE THERMOMETER
Diameter: 67 mm
T°Range: -30 / +40 °C

TERMÓMETROS ANALÓGICOS / *ANALOGUE THERMOMETERS*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **47427** STANDARD

TERMÓMETRO CON CAPILAR
Ø Bulbo: 6mm
Largo bulbo:30mm
Largo capilar: 1500mm
Rango T°: -40 / +40 °C

CAPILLARY THERMOMETER
Bulb Ø: 6mm
Bulb length: 30mm
Capillary length: 1500mm
T°Range: -40 / +40 °C



Referencia Code **43367** STANDARD

TERMÓMETRO CON CAPILAR
Ø Bulbo: 7.5mm
Largo bulbo:30mm
Largo capilar: 1500mm
Rango T°: -40 / +40 °C

CAPILLARY THERMOMETER
Bulb Ø: 7.5mm
Bulb length: 30mm
Capillary length: 1500mm
T°Range: -40 / +40 °C

TERMÓMETRO DE BOLSILLO / *POCKET THERMOMETER*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **43360** STANDARD

TERMÓMETRO DE BOLSILLO
Largo: 250mm
Rango T°: -40 / +50 °C

POCKET THERMOMETER
Length: 250mm
T°Range: -40 / +50 °C

TERMÓMETROS DIGITALES / *DIGITAL THERMOMETERS*

AKO



Referencia Code **11269** ORIGINAL

TERMÓMETRO DIGITAL
Modelo: D-14023
Voltaje: 230V
Rango T°: -50 / +99 / +150°C
Sonda: NTC/PTC

DIGITAL THERMOMETER
Voltage: 230V
T°Range: -50 / +99 / +150°C
Probe: NTC/PTC

TERMÓMETROS DIGITALES / *DIGITAL THERMOMETERS*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **49923** STANDARD

TERMÓMETRO DIGITAL
Ø Bulbo: 3.5mm
Largo Bulbo: 46mm
Largo Capilar: 1000m
Alimentación: Bateria
Rango T°: -50 / +150°C

DIGITAL THERMOMETER
Bulb Ø: 3.5mm
Bulb length: 30mm
Capillary length: 1000mm
Power Supply: Battery
T°Range: -50 / +150°C



Referencia Code **43341** STANDARD

TERMÓMETRO DIGITAL
Largo Capilar: 1600m
Alimentación: Bateria
Rango T°: -50/+70 °C

DIGITAL THERMOMETER
Capillary length: 1600mm
Power Supply: Battery
T°Range: -50/+70 °C



Referencia Code **96967** STANDARD

TERMÓMETRO DIGITAL
Largo Capilar: 1500m
Alimentación: Bateria
Rango T°: -50/+70 °C

DIGITAL THERMOMETER
Capillary length: 1500mm
Power Supply: Battery
T°Range: -50/+70 °C



Referencia Code **14554** STANDARD

TERMÓMETRO DIGITAL
Ø Bulbo: 5mm
Largo Bulbo: 46mm
Largo Capilar: 1000m
Alimentación: Bateria
Rango T°: -50/+70 °C

DIGITAL THERMOMETER
Bulb Ø: 5mm
Bulb length: 30mm
Capillary length: 1000mm
Power Supply: Battery
T°Range: -50/+70 °C

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

PRESOSTATOS / *PRESSURE SWITCH*

DANFOSS



Referencia / Code **118082** ORIGINAL

PRESOSTATO KP1
Rearme: Manual
Rosca: 1/4" SAE
Tipo de Presión: Baja Presión

PRESSURE SWITCH KP1
Rearm: Manual
Thread: 1/4" SAE
Pressure type: Low pressure



Referencia / Code **118081** ORIGINAL

PRESOSTATO KP1
Rearme: Automático
Rosca: 1/4" ODF
Tipo de Presión: Baja Presión

PRESSURE SWITCH KP1
Rearm: Automatic
Thread: 1/4" ODF
Pressure type: Low pressure



Referencia / Code **118080** ORIGINAL

PRESOSTATO KP5
Rearme: Manual
Rosca: 1/4" SAE
Tipo de Presión: Alta Presión

PRESSURE SWITCH KP5
Rearm: Manual
Thread: 1/4" SAE
Pressure type: High pressure



Referencia / Code **118083** ORIGINAL

PRESOSTATO KP5
Rearme: Automático
Rosca: 1/4" SAE
Tipo de Presión: Alta Presión

PRESSURE SWITCH KP5
Rearm: Automatic
Thread: 1/4" SAE
Pressure type: High pressure



Referencia / Code **118059** ORIGINAL

PRESOSTATO KP15
Rearme: Automático
Rosca: 1/4" SAE
Tipo de Presión: Doble Presión

PRESSURE SWITCH KP15
Rearm: Automatic
Thread: 1/4" SAE
Pressure type: Double pressure

DANFOSS



Referencia / Code **35904** ORIGINAL

PRESOSTATO KP15
Rearme: (Izq.) Automático
(Der.) Manual
Rosca: 1/4" SAE
Tipo de Presión: Doble Presión

PRESOSTATO KP15
Rearm: (Left) Automatic
(Rigth) Manual
Thread: 1/4" SAE
Pressure type: Double pressure



Referencia / Code **100295** ORIGINAL

PRESOSTATO CB
Diámetro: 6.5mm
Conexión: 2 Hilos
Tipo de Presión: Alta Presión

PRESSURE SWITCH CB
Diameter: 6.5mm
Connection: 2 Strands
Pressure type: High pressure

JOHNSON CONTROLS



Referencia / Code **35950** ORIGINAL

PRESOSTATO P78
Rearme: Automático
Rosca: 1/4" SAE
Tipo de Presión: Doble Presión

PRESSURE SWITCH P78
Rearm: Automatic
Thread: 1/4" SAE
Pressure type: Double pressure

COMPATIBLE DANFOSS */SUITABLE DANFOSS*



Referencia / Code **35898** STANDARD

PRESOSTATO KP1
Rearme: Manual
Rosca: 1/4" SAE
Tipo de Presión: Baja Presión

PRESSURE SWITCH KP1
Rearm: Manual
Thread: 1/4" SAE
Pressure type: Low pressure

PRESOSTATOS / *PRESSURE SWITCH*

COMPATIBLE DANFOSS /*SUITABLE DANFOSS*



Referencia / Code **12007** STANDARD

PRESOSTATO KP1
Rearme: Automático
Rosca: 1/4" ODF
Tipo de Presión: Baja Presión

PRESSURE SWITCH KP1
Rearm: Automatic
Thread: 1/4" ODF
Pressure type: Low pressure



Referencia / Code **35901** STANDARD

PRESOSTATO KP5
Rearme: Manual
Rosca: 1/4" SAE
Tipo de Presión: Alta Presión

PRESSURE SWITCH KP5
Rearm: Manual
Thread: 1/4" SAE
Pressure type: High pressure



Referencia / Code **11787** STANDARD

PRESOSTATO KP5
Rearme: Automático
Rosca: 1/4" SAE
Tipo de Presión: Alta Presión

PRESSURE SWITCH KP5
Rearm: Automatic
Thread: 1/4" SAE
Pressure type: High pressure



Referencia / Code **35903** STANDARD

PRESOSTATO KP15
Rearme: Automático
Rosca: 1/4" SAE
Tipo de Presión: Doble Presión

PRESSURE SWITCH KP15
Rearm: Automatic
Thread: 1/4" SAE
Pressure type: Double pressure

MINIPRESOSTATOS / *MINI PRESSURE SWITCH*

DANFOSS



Referencia / Code **35931** ORIGINAL

MINIPRESOSTATO
ACB-2UC56W
Rearme: Automático
Función: SPDT
Tipo de Presión: Alta Presión

MINI PRESSURE SWITCH
ACB-2UC56W
Rearm: Automatic
Function: SPDT
Pressure type: High pressure



Referencia / Code **35936** ORIGINAL

MINIPRESOSTATO
ACB-2UB517W
Rearme: Automático
Función: SPST (NC)
Tipo de Presión: Alta Presión

MINI PRESSURE SWITCH
ACB-2UB517W
Rearm: Automatic
Function: SPST (NC)
Pressure type: High pressure

JOHNSON CONTROLS



Referencia / Code **35958** ORIGINAL

MINIPRESOSTATO
P100AP-3D
Conexión: Faston 6.3mm
Función: SPDT
Tipo de Presión: Baja Presión

MINI PRESSURE SWITCH
ACB-2UA520W
Connection: Faston 6.3 mm
Function: SPST
Pressure type: Low pressure

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

MINIPRESOSTATOS / *MINI PRESSURE SWITCH*

JOHNSON CONTROLS



Referencia Code **35959** ORIGINAL

MINIPRESOSTATO
P100AP-205D
Conexión: Faston 6.3mm
Función: SPDT
Tipo de Presión: Baja Presión

MINI PRESSURE SWITCH
P100AP-205D
Connection: Faston 6.3 mm
Function: SPST
Pressure type: Low pressure



Referencia Code **35960** ORIGINAL

MINIPRESOSTATO
P100AP-6D
Conexión: Faston 6.3mm
Función: SPDT
Tipo de Presión: Baja Presión

MINI PRESSURE SWITCH
P100AP-6D
Connection: Faston 6.3 mm
Function: SPST
Pressure type: Low pressure



Referencia Code **35962** ORIGINAL

MINIPRESOSTATO
P100DA-1D
Función: SPDT
Tipo de Presión: Alta Presión

MINI PRESSURE SWITCH
P100DA-1D
Function: SPST
Pressure type: High pressure



Referencia Code **35968** ORIGINAL

MINIPRESOSTATO
P100DA-70D (AP1D)
Función: SPDT
Tipo de Presión: Alta Presión

MINI PRESSURE SWITCH
P100DA-70D (AP1D)
Function: SPST
Pressure type: High pressure

FILTROS DESHIDRATADORES / *DRYING FILTER*

DANFOSS



Referencia Code **17832** ORIGINAL

FILTRO DESHIDRATADOR
DCL032
Conexión: Rosca 1/4"
Capacidad Núcleo Sólido: 41cm³

DRYING FILTER
DCL032
Connection: Thread 1/4"
Solid core capacity: 41cm³



Referencia Code **12075** ORIGINAL

FILTRO DESHIDRATADOR
DCL032S
Conexión: 1/4" ODF
Capacidad Núcleo Sólido: 41cm³

DRYING FILTER
DCL032S
Connection: 1/4" ODF
Solid core capacity: 41cm³



Referencia Code **12001** ORIGINAL

FILTRO DESHIDRATADOR
DCL052
Conexión: Rosca 1/4"
Capacidad Núcleo Sólido: 41cm³

DRYING FILTER
DCL052
Connection: Thread 1/4"
Solid core capacity: 41cm³



Referencia Code **12003** ORIGINAL

FILTRO DESHIDRATADOR
DCL052S
Conexión: 1/4" ODF
Capacidad Núcleo Sólido: 65cm³

DRYING FILTER
DCL052S
Connection: 1/4" ODF
Solid core capacity: 65cm³

FILTROS DESHIDRATADORES / *DRYING FILTER*

DANFOSS



Referencia Code **11800** ORIGINAL

FILTRO DESHIDRATADOR
DCL053
Conexión: Rosca 3/8"
Capacidad Núcleo Sólido: 67cm³

DRYING FILTER
DCL053
Connection: Thread 1/4"
Solid core capacity: 67cm³



Referencia Code **11778** ORIGINAL

FILTRO DESHIDRATADOR
DCL053S
Conexión: 3/8"ODF
Capacidad Núcleo Sólido: 65cm³

DRYING FILTER
DCL053S
Connection: 3/8"ODF
Solid core capacity: 65cm³



Referencia Code **11779** ORIGINAL

FILTRO DESHIDRATADOR
DCL082
Conexión: Rosca 1/4"
Capacidad Núcleo Sólido: 104cm³

DRYING FILTER
DCL082
Connection: Thread 1/4"
Solid core capacity: 104cm³



Referencia Code **11780** ORIGINAL

FILTRO DESHIDRATADOR
DCL082S
Conexión: 1/4" ODF
Capacidad Núcleo Sólido: 104cm³

DRYING FILTER
DCL082S
Connection: 3/8" ODF
Solid core capacity: 104cm³

DANFOSS



Referencia Code **12002** ORIGINAL

FILTRO DESHIDRATADOR
DCL083
Conexión: Rosca 3/8"
Capacidad Núcleo Sólido: 104cm³

DRYING FILTER
DCL083
Connection: Thread 3/8"
Solid core capacity: 104cm³



Referencia Code **11992** ORIGINAL

FILTRO DESHIDRATADOR
DCL083S
Conexión: 3/8" ODF
Capacidad Núcleo Sólido: 100cm³

DRYING FILTER
DCL083S
Connection: 3/8" ODF
Solid core capacity: 100cm³

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **104597** STANDARD

FILTRO DESHIDRATADOR
DFS032S
Conexión: 1/4" ODF
Capacidad Núcleo Sólido: 50cm³

DRYING FILTER
DCL082
Connection: 1/4" ODF
Solid core capacity: 50cm³



Referencia Code **104600** STANDARD

FILTRO DESHIDRATADOR
DFS052S
Conexión: 1/4" ODF
Capacidad Núcleo Sólido: 80cm³

DRYING FILTER
DFS052S
Connection: 1/4" ODF
Solid core capacity: 80cm³

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

FILTROS COBRE / *COOPER FILTERS*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **11658** STANDARD

FILTRO COBRE
Carga: 20g
Diámetro: 19mm
Conexión Entrada:1/4" SAE
Conexión Salida: Capillar

COOPER FILTER
Load: 20g
Diameter: 19mm
Inlet connection:1/4" SAE
Outlet connection: Capillary



Referencia Code **11659** STANDARD

FILTRO COBRE
Carga: 20g
Diámetro: 19mm
Conexión Entrada:1/4" SAE
Conexión Salida: Capillar

COOPER FILTER
Load: 20g
Diameter: 19mm
Inlet connection:1/14" SAE
Outlet connection: 1/4" SAE



Referencia Code **41623** STANDARD

FILTRO COBRE
Carga: 20g
Diámetro: 19mm
Conexión Entrada: 3/16"
Conexión Salida: Capillar

COOPER FILTER
Load: 20g
Diameter: 19mm
Inlet connection: 3/16"
Outlet connection: Capillary



Referencia Code **11656** STANDARD

FILTRO COBRE
Carga: 40g
Diámetro: 24mm
Conexión Entrada:1/4" SAE
Conexión Salida: Capillar

COOPER FILTER
Load: 40g
Diameter: 24mm
Inlet connection:1/4" SAE
Outlet connection: Capillary

FILTROS COBRE / *COOPER FILTERS*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **11657** STANDARD

FILTRO COBRE
Carga: 40g
Diámetro: 24mm
Conexión Entrada:1/4" SAE
Conexión Salida:1/4" SAE

COOPER FILTER
Load: 40g
Diameter: 24mm
Inlet connection:1/4" SAE
Outlet connection: 1/4" SAE

VÁLVULAS / *VALVES*

FREEZE+



Referencia Code **114853** STANDARD

VALVULA CARTUCHO
FREEZE+22/+32

CARTRIDGE VALVE
FREEZE+22/+32



Referencia Code **115118** STANDARD

VÁLVULA SERVICIO
M 1/4"SAE x H 1/4"GAS

SERVICE VALVE
M 1/4" SAE X F 1/4"GAS

SUPCO



Referencia Code **20833** STANDARD

VALVULA PUNZON DE CARGA
(1/4-5/16-3/8)

INLET VALVE
(1/4-5/16-3/8)

WIGAM




Referencia Code **99738** STANDARD

VÁLVULA LOCK-VALVE
1/4" SAE M - H

VALVE LOCK-VALVE
1/4" SAE M - F

VÁLVULAS / *VALVES*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **36497** STANDARD

UNION C/VALVULA OBUS
MOD.ST-400-S-1/4

IUNION W/ CAP VALVE
MOD.ST-400-S-1/4"

VÁLVULAS SOLENOIDES / *SOLENOID VALVES*

DANFOSS



Referencia Code **11783** ORIGINAL

VÁLVULA SOLENOIDE
2 VÍAS EVO 101 ROSCAR 3/8"

SOLENOID VALVE
2 WAYS, EVO 101 THREAD 3/8"



Referencia Code **11995** ORIGINAL

VÁLVULA SOLENOIDE
2 VÍAS EVO 100 ROSCAR 1/4"

SOLENOID VALVE
2 WAYS, EVO 100 THREAD 1/4"



Referencia Code **12004** ORIGINAL

VÁLVULA SOLENOIDE
2 VÍAS EVO 100 SOLDAR 3/8"

SOLENOID VALVE
2 WAYS, EVO 101
WELD 3/8"

ORIFICIOS / *ORIFICES*

DANFOSS



Referencia Code **11786** ORIGINAL

ORIFICIO T2/TE2 00

T2/TE2 ORIFICE 00



Referencia Code **12006** ORIGINAL

ORIFICIO T2/TE2 01

T2/TE2 ORIFICE 01

ORIFICIOS / *ORIFICES*

DANFOSS



Referencia Code **11998** ORIGINAL

ORIFICIO T2/TE2 02

T2/TE2 ORIFICE 02



Referencia Code **44877** ORIGINAL

ORIFICIO T2/TE2 03

T2/TE2 ORIFICE 03

VÁLVULAS DE OBÚS / *CHECK VALVE*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **11912** STANDARD

VÁLVULA OBÚS
TAPÓN C/ LLAVE
1/4" SAE x 1/4" SOLDAR

CHECK VALVE W/ KEY PLUG
1/4"SAEx1/4" WELDING



Referencia Code **88859** STANDARD

VÁLVULA OBÚS
TAPÓN C/ LLAVE
1/4" SAE x TUBO 1/4" 70mm

CHECK VALVE W/ KEY PLUG
1/4" SAE x TUBO 1/4" 70mm



Referencia Code **11913** STANDARD

VÁLVULA OBÚS
TAPÓN C/ LLAVE
1/4" SAE x 1/4" SOLDAR

CHECK VALVE W/ KEY PLUG
1/4" SAE x 1/4" SOLDAR

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

VÁLVULAS DE OBÚS / *CHECK VALVE*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **11916** STANDARD

VÁLVULA OBÚS
TAPÓN C/ LLAVE
1/4" SAE x 1/4" SAE

CHECK VALVE W/ KEY PLUG
1/4" SAE x 1/4" SAE

OBÚS MECANISMOS INTERNOS / *CHECK VALVE INTERNAL MECHANISMS*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **11920** STANDARD

OBÚS
MECANISMOS INTERNOS
R134a

CHECK VALVE
INTERNAL MECHANISMS
R134a



Referencia Code **11919** STANDARD

OBÚS
MECANISMOS INTERNOS
R22

CHECK VALVE
INTERNAL MECHANISMS
R22

MANÓMETROS / *MANOMETERS*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **101817** STANDARD

KIT PUENTE MANÓMETRO
ANALÓGICO 2 VÍAS R410A/
R407C/R134a/R22

ANALOG REFRIGERANT
MANIFOLD SET 2 WAYS
R410A/R407C/R134a/R22



Referencia Code **35656** STANDARD

PUENTE MANÓMETRO
ANALÓGICO 1 VÍA
R410A/R407C/R134a/R404A

ANALOG REFRIGERANT
MANIFOLD 1 WAY
R410A/R407C/R134a/R404A

MANÓMETROS / *MANOMETERS*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **11550** STANDARD

PUENTE MANÓMETRO
ANALÓGICO 1 VÍA
R410A/R407C/R134a/R404A

ANALOG REFRIGERANT
MANIFOLD 1 WAY
R410A/R407C/R134a/R404A

JUNTA MANGUERAS CARGA CIRCULAR / *CIRCULAR LOADING HOSES GASKET*

WIGAM



Referencia Code **108135** ORIGINAL

JUNTA TEFLÓN PARA
EXTRACTOR OBUSES
Medidas: 1/4"

TEFLON GASKET
FOR CAPS EXTRACTOR
Dimensions:1/4"

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **31265** STANDARD

JUNTA MANGUERA
CARGA GAS MOD J-303
Medidas: 8x5 mm

GASKET HOSE
LOAD GAS MOD J-303
Dimensions: 8x5 mm



Referencia Code **92902** STANDARD

JUNTA TEFLÓN
MANGUERAS CARGA GAS

TEFLON GASKET
HOSE LOAD GAS

MANGUERAS / *HOSES*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **35720** STANDARD

KIT MANGUERA CARGA
Conexiones: 1/4" x 45° 1/4"
Longitud: 900mm
Gases:R-134a/ R-407C/R-404A

LOADING HOSES SET
Connections: 1/4" x 45° 1/4"
Length: 900mm
Gases: R-134a/R-407C /R-404A



Referencia Code **106972** STANDARD

MANGUERA CARGA KIT (3 uds)
Conexiones: 1/4"
Longitud: 1500mm
Gases:R-134a/ R-407C/R-404A

LOADING HOSES SET (3pcs)
Connections: 1/4"
Length: 1500mm
Gases: R-134a/R-407C /R-404A



Referencia Code **35752** STANDARD

MANGUERA FLEXIBLE INOXIDABLE
Conexiones: 1/4" x 90° 1/4"
Longitud: 750mm

STAINLESS STEEL FLEXIBLE HOSES
Connections: 1/4" x 90° 1/4"
Length: 750mm



Referencia Code **13163** STANDARD

KIT MANGUERA CARGA C/VÁLVULA
Conexiones: 1/4" x 5/16"SAE
Longitud: 1500mm
Gases:R-4104A/R-32

LOADING HOSES SET W/ VALVE
Connections: 1/4" x 5/16" SAE
Length: 1500mm
Gases: R-410A/R-32



Referencia Code **11828** STANDARD

KIT MANGUERA CARGA TODOS LOS GASES
Conexiones: 1/4" x 1/4" SAE
Longitud: 1800mm

LOADING HOSES SET ALL GASES
Connections: 1/4" x 1/4" SAE
Length: 1800mm

RACORES / *FITTINGS*

CORECO



Referencia Code **93456** ORIGINAL

RACOR DESAGÜE COMPLETO
Rosca:1/2" M
Largo: 28mm
Tipo: Corto

COMPLETE DRAIN FITTING
Thread: 1/2" M
Length: 28mm
type: Short

FAGOR



Referencia Code **52505** ORIGINAL

RACOR DESAGÜE COMPLETO
Rosca:1/2" M
Largo: 72mm
Tipo: Largo

COMPLETE DRAIN FITTING
Thread: 1/2" M
Length: 72mm
type: Long



Referencia Code **7964** ORIGINAL

RACOR DESAGÜE COMPLETO
Rosca:1/2" M
Largo: 96mm
Tipo: Largo

COMPLETE DRAIN FITTING
Thread: 1/2" M
Length: 96mm
type: Long



Referencia Code **52643** ORIGINAL

RACOR DESAGÜE COMPLETO
Rosca:3/4" M
Largo: 93mm
Tipo: Largo

COMPLETE DRAIN FITTING
Thread: 3/4" M
Length: 93mm
type: Long

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **23760** STANDARD

RACOR DESAGÜE COMPLETO
Rosca:1/2" M
Largo: 75mm
Tipo: Largo

COMPLETE DRAIN FITTING
Thread: 1/2" M
Length: 75mm
type: Long

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

RACORES / *FITTINGS*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **23759** STANDARD

RACOR DESAGÜE COMPLETO
Rosca:3/4" M
Largo: 88mm
Tipo: Largo

COMPLETE DRAIN FITTING
Thread: 3/4" M
Length: 88mm
type: Long



Referencia Code **35236** STANDARD

CONEXIÓN GIRATORIA
Rosca1: 5/16" SAE M
Rosca2: 1/4" SAE H

ROTARY CONNECTIONS
Thread1: 5/16" SAE M
Thread2: 1/4" SAE F



Referencia Code **92392** STANDARD

DEPRESOR MANGUERA CARGA
Rosca: M5 M
Largo: 11mm
Diámetro: 2.3mm

DEPRESSOR LOADING HOSE
Thread: M5 M
Length: 11mm
Diameter: 2.3mm



Referencia Code **35538** STANDARD

RACOR REDUCCIÓN SAE
Rosca1: 5/16" M
Rosca2: 1/4" H
Largo: 27.5mm

SAE REDUCTION FITTING
Thread1: 5/16" M
Thread2: 1/4" F
Length: 27.5mm



Referencia Code **11641** STANDARD

RACOR ACOPLAMIENTO
Rosca1: 1/4" M SAE
Rosca2: 1/4" M GAS
Largo: 30mm

COUPLING FITTING
Thread1: 1/4" M SAE
Thread2: 1/4" M GAS
Length: 30mm

RACORES / *FITTINGS*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **12008** STANDARD

RACOR BOTELLA GAS
Rosca1: M 21.7 GAS
Rosca2: 1/4" M SAE
Largo: 26mm

GAS BOTTLE FITTING
Thread1: M 21.7 GAS
Thread2: 1/4" M SAE
Length: 26mm



Referencia Code **35566** STANDARD

RACOR CODO
Rosca1: 1/4" M SAE
Rosca2: 1/8" M GAS

ELBOW FITTING
Thread1: 1/4" M SAE
Thread2: 1/8" M GAS



Referencia Code **11637** STANDARD

RACOR UNIÓN
Rosca1: 1/4" M SAE
Rosca2: 1/4" M SAE

JOINT FITTING
Thread1: 1/4" M SAE
Thread2: 1/4" M SAE



Referencia Code **11638** STANDARD

RACOR UNIÓN
Rosca1: 3/8" M SAE
Rosca2: 3/8" M SAE

JOINT FITTING
Thread1: 3/8" M SAE
Thread2: 3/8" M SAE

TUERCAS / *NUTS*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **11632** STANDARD

TUERCA 1/4" SAE

NUT 1/4" SAE

TUERCAS / *NUTS*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **11905** STANDARD

TUERCA FRIGORÍFICA
1/2" SAE

REFRIGERATOR NUT
1/2" SAE



Referencia Code **11904** STANDARD

TUERCA FRIGORÍFICA
3/8" SAE

REFRIGERATOR NUT
3/8" SAE

TAPÓN / *CAP*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **105167** STANDARD

TAPÓN PARA OBÚS
SAE HEMBRA 1/4"

CAP FOR CHECK VALVES
SAE FEMALE 1/4"

CARTUCHOS DESECHABLES / *DISPOSABLE CARTRIDGES*

FREEZE+



Referencia Code **99727** ORIGINAL

GAS REFRIGERANTE
ORGÁNICO
FREEZE+12A
750ml

REFRIGERANT GAS
ORGANIC
FREEZE+12A
750ml

CARTUCHOS DESECHABLES / *DISPOSABLE CARTRIDGES*

FREEZE+



Referencia Code **114833** ORIGINAL

GAS REFRIGERANTE
ORGÁNICO
FREEZE+22
750ml

REFRIGERANT GAS
ORGANIC
FREEZE+22
750ml



Referencia Code **118076** ORIGINAL

GAS REFRIGERANTE
ORGÁNICO
FREEZE+32
1000ml

REFRIGERANT GAS
ORGANIC
FREEZE+32
1000ml

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **96720** STANDARD

CARTUCHO DESECHABLE
GAS R-290
370g

DISPOSABLE CARTRIDGE
GAS R-600
370g



Referencia Code **24247** STANDARD

CARTUCHO DESECHABLE
GAS R-290
420g

DISPOSABLE CARTRIDGE
GAS R-600
420g



Referencia Code **99729** STANDARD

CARTUCHO DESECHABLE
NITRÓGENO
950cc

DISPOSABLE CARTRIDGE
NITROGEN
950cc

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

CARTUCHOS DESECHABLES / *DISPOSABLE CARTRIDGES*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **17319** ORIGINAL

CARTUCHO GAS PROPILENO
MAPP PRO
400g/14oz

PROPYLENE GAS CARTIDGE
MAPP PRO
400g/14oz

RECARGA / *REFILL*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **105288** STANDARD

RECARGA BOTELLA
NITRÓGENO N2
5 Litros

BOTTLE REFILL
NITROGEN N2
5 Liters



Referencia Code **28296** STANDARD

RECARGA CAMPINGAZ 901
GAS BUTANO MINI
0.5 Kg

CAMPINGAZ 901
BUTANE GAS REFILL
0.5Kg



Referencia Code **16637** STANDARD

RECARGA CAMPINGAZ 907
GAS BUTANO
2.8 Kg

CAMPINGAZ 907
BUTANE GAS REFILL
2.8Kg

GRIFOS GAS / *GAS TAP*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **24251** STANDARD

GRIFO CARTUCHO GAS
1/4"SAE M 1/4"SAE H

CARTRIDGE GAS TAP
1/4"SAE M 1/4"SAE F

GRIFOS GAS / *GAS TAP*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **24252** STANDARD

GRIFO CARTUCHO GAS
1/4"SAE M 5/16"SAE H

CARTRIDGE GAS TAP
1/4"SAE M 5/16"SAE F



Referencia Code **24250** STANDARD

GRIFO CARTUCHO GAS
1/4"SAE M 7/16"SAE H

CARTRIDGE GAS TAP
1/4"SAE M 7/16"SAE F

BANDEJAS / *TRAYS*

CORECO



Referencia Code **92115** ORIGINAL

BANDEJA TIRO FORZADO
410x470mm

FORCED DRAFT TRAY
410x470mm

FAGOR



Referencia Code **19103** ORIGINAL

BANDEJA TIRO FORZADO
420x475mm

FORCED DRAFT TRAY
420x475mm

BANDEJAS EVAPORACIÓN / *EVAPORATION TRAYS*

COMERSA



Referencia Code **84983** ORIGINAL

BANDEJA EVAPORACIÓN
BOTELLERO GREDOS
Medidas: 190x300 mm
Voltaje: 230V 50Hz
Potencia: 180W

BOTTLE COOLER GREDOS
EVAPORATION TRAY
Dimensions: 190 x 300mm
Voltage: 230V 50Hz
Power: 180W

BANDEJAS EVAPORACIÓN / *EVAPORATION TRAYS*

FAGOR



Referencia Code **52498** ORIGINAL

BANDEJA EVAPORADOR AUTOMÁTICO
Medidas: 255 x 125 x 70mm

AUTOMATIC EVAPORATION TRAY
Dimensions: 190 x 300mm

INFRICO



Referencia Code **90765** ORIGINAL

BANDEJA DESAGÜE BAJO MOSTRADOR
Medidas: 360 x 90 x 50mm

DRAIN TRAY REFRIGERATED COUNTER
Dimensions: 360 x 90 x 50mm



Referencia Code **105290** ORIGINAL

BANDEJA EVAPORADOR INOX
Medidas: 298 x 190 x 55mm

ST STEEL EVAPORATOR TRAY
Dimensions: 298 x 190 x 55mm

SUPCO



Referencia Code **16344** ORIGINAL

BANDEJA EVAPORACIÓN
Medidas: 100 x 254 x 73mm
Voltaje: 230V 50Hz
Potencia: 160W

EVAPORATION TRAY
Dimensions: 100 x 254 x 73mm
Voltage: 230V 50Hz
Power: 160W

VARIOS / *VARIOUS*




Referencia Code **24352** ORIGINAL

BANDEJA EVAPORACIÓN BDE
Medidas: 120 x 320 x 85mm
Voltaje: 230V 50Hz
Potencia: 300W

BDE EVAPORATION TRAY
Dimensions: 120 x 320 x 85mm
Voltage: 230V 50Hz
Power: 300W

BURLETES / *GASKETS*


COMERSA



Referencia Code **94807** ORIGINAL

BURLETE ARMARIO DE FRÍO
1375X660mm


REFRIGERATED CABINETS GASKET
1375X660mm



Referencia Code **47140** ORIGINAL

BURLETE ARMARIO DE FRÍO
1457X657mm


REFRIGERATED CABINETS GASKET
1457X657mm



Referencia Code **108404** ORIGINAL

BURLETE ARMARIO DE FRÍO
587X436mm


REFRIGERATED CABINETS GASKET
587X436mm



Referencia Code **89321** ORIGINAL

BURLETE ARMARIO DE FRÍO
657X57mm


REFRIGERATED CABINETS GASKET
657X57mm



Referencia Code **116910** ORIGINAL

BURLETE ARMARIO DE FRÍO
665X660mm

REFRIGERATED CABINETS GASKET
1375X660mm



Referencia Code **116906** ORIGINAL


BURLETE ARMARIO DE FRÍO
750X660mm

REFRIGERATED CABINETS GASKET
750X660mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

BURLETES / *GASKETS*


COMERSA



Referencia / Code **92738** ORIGINAL

BURLETE ARMARIO DE FRÍO
770X435mm


REFRIGERATED CABINETS GASKET
770X435mm



Referencia / Code **84353** ORIGINAL

BURLETE ARMARIO DE FRÍO
735X445mm


REFRIGERATED CABINETS GASKET
735X445mm



Referencia / Code **88831** ORIGINAL

BURLETE ARMARIO DE FRÍO
1359X577mm


REFRIGERATED CABINETS GASKET
1359X577mm



Referencia / Code **93045** ORIGINAL

BURLETE ARMARIO DE FRÍO
587X506mm


REFRIGERATED CABINETS GASKET
587X506mm



Referencia / Code **113406** ORIGINAL

BURLETE BAJO MOSTRADOR
434X274mm

REFRIGERATED COUNTER GASKET
434X274mm




Referencia / Code **116908** ORIGINAL

BURLETE BAJO MOSTRADOR
620X455mm

REFRIGERATED COUNTER GASKET
620X455mm


CORECO



Referencia / Code **24991** ORIGINAL

BURLETE ARMARIO DE FRÍO
735X640mm


REFRIGERATED CABINETS GASKET
735X640mm



Referencia / Code **89324** ORIGINAL

BURLETE ABATIDOR DE TEMPERATURA
607X463mm

BLAST CHILLER GASKET
607X463mm




Referencia / Code **98309** ORIGINAL

BURLETE FRENTE MOSTRADOR
580X385mm

FRONT BAR CHEST COOLER GASKET
580X385mm

EDESA




Referencia / Code **53872** ORIGINAL

BURLETE FRENTE MOSTRADOR
782X467mm

FRONT BAR CHEST COOLER GASKET
782X467mm

EURAST




Referencia / Code **47605** ORIGINAL

BURLETE BAJO MOSTRADOR
782X467mm

REFRIGERATED COUNTER GASKET
782X467mm

BURLETES / *GASKETS*


FAGOR



Referencia / Code **53873** ORIGINAL

BURLETE ARMARIO DE FRÍO
1460X640mm


REFRIGERATED CABINETS GASKET
1460X640mm



Referencia / Code **34168** ORIGINAL

BURLETE ARMARIO DE FRÍO
1525X640mm


REFRIGERATED CABINETS GASKET
1525X640mm



Referencia / Code **53870** ORIGINAL

BURLETE ARMARIO DE FRÍO
385X370mm


REFRIGERATED CABINETS GASKET
385X370mm



Referencia / Code **53828** ORIGINAL

BURLETE ARMARIO DE FRÍO
475X280mm


REFRIGERATED CABINETS GASKET
475X280mm



Referencia / Code **53825** ORIGINAL

BURLETE ARMARIO DE FRÍO
597X400mm

REFRIGERATED CABINETS GASKET
597X400mm




Referencia / Code **53824** ORIGINAL

BURLETE ARMARIO DE FRÍO
600X470mm

REFRIGERATED CABINETS GASKET
600X470mm


FAGOR



Referencia / Code **53874** ORIGINAL

BURLETE ARMARIO DE FRÍO
701X640mm


REFRIGERATED CABINETS GASKET
701X640mm



Referencia / Code **31845** ORIGINAL

BURLETE ARMARIO DE FRÍO
740X640mm


REFRIGERATED CABINETS GASKET
740X640mm



Referencia / Code **31844** ORIGINAL

BURLETE BAJO MOSTRADOR
605X475mm


REFRIGERATED COUNTER GASKET
605X475mm



Referencia / Code **51246** ORIGINAL

BURLETE FRENTE MOSTRADOR
394X270mm


FRONT BAR CHEST COOLER GASKET
394X270mm



Referencia / Code **31843** ORIGINAL

BURLETE FRENTE MOSTRADOR
605X400mm

FRONT BAR CHEST COOLER GASKET
605X400mm



Referencia / Code **53865** ORIGINAL


BURLETE VARIOS
587X467mm

VARIOUS GASKET
587X467mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

BURLETES / *GASKETS*


INFRICO



Referencia Code **84184** ORIGINAL

BURLETE ARMARIO DE FRÍO
1433X668mm


REFRIGERATED CABINETS GASKET
1433X668mm



Referencia Code **49086** ORIGINAL

BURLETE ARMARIO DE FRÍO
1575X664mm


REFRIGERATED CABINETS GASKET
1575X664mm



Referencia Code **87144** ORIGINAL

BURLETE ARMARIO DE FRÍO
665X631mm


REFRIGERATED CABINETS GASKET
665X631mm



Referencia Code **90762** ORIGINAL

BURLETE ARMARIO DE FRÍO
768X660mm


REFRIGERATED CABINETS GASKET
768X660mm



Referencia Code **105982** ORIGINAL

BURLETE BAJO MOSTRADOR
455X290mm

REFRIGERATED COUNTER GASKET
455X290mm




Referencia Code **86021** ORIGINAL

BURLETE BAJO MOSTRADOR
611X461mm

REFRIGERATED COUNTER GASKET
611X461mm

BURLETES / *GASKETS*


INFRICO



Referencia Code **85669** ORIGINAL

BURLETE BAJO MOSTRADOR
613X538mm


REFRIGERATED COUNTER GASKET
613X538mm



Referencia Code **88522** ORIGINAL

BURLETE FRENTE MOSTRADOR
809X459mm

FRONT BAR CHEST COOLER GASKET
809X459mm




Referencia Code **49796** ORIGINAL

BURLETE MESA REFRIGERADA
492X459mm

REFRIGERATED TABLE GASKET
492X459mm

BURLETES POR METRO/ *GASKETS PER METERS*


VIZUETE



Referencia Code **92633** ORIGINAL

BURLETE
CÁMARA FRIGORÍFICA
1 METRO
7x28.5mm


COLD STORE GASKET
1 METER
7x28.5mm



Referencia Code **94062** ORIGINAL

BURLETE
CÁMARA FRIGORÍFICA
1 METRO
36.5x23.5mm

COLD STORE GASKET
1 METER
36.5x23.5mm




Referencia Code **51005** ORIGINAL

BURLETE VARIOS
1 METRO
45x20mm

VARIOUS GASKET
1 METER
45x20mm

BURLETES POR METRO/ *GASKETS PER METERS*

ZANUSSI




Referencia / Code **91719** ORIGINAL

BURLETE ARMARIO DE FRÍO
1 METRO
22x19mm

REFRIGERATED CABINETS GASKET
1 METER
22x19mm


VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **88955** STANDARD

BURLETE CÁMARA FRIGORÍFICA
1 METRO
39x19mm


COLD STORE GASKET
1 METER
39x19mm



Referencia / Code **95668** STANDARD

BURLETE VARIOS
1 METRO
16x14mm


VARIOUS GASKET
1 METER
16x14mm



Referencia / Code **107515** STANDARD

BURLETE VARIOS
1 METRO
16x15mm


VARIOUS GASKET
1 METER
16x15mm



Referencia / Code **43223** STANDARD

BURLETE VARIOS
1 METRO
16x16mm

VARIOUS GASKET
1 METER
16x16mm




Referencia / Code **95667** STANDARD

BURLETE VARIOS
1 METRO
17x10mm

VARIOUS GASKET
1 METER
17x10mm

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **95669** STANDARD

BURLETE VARIOS
1 METRO
24x17mm


VARIOUS GASKET
1 METER
24x17mm



Referencia / Code **43231** STANDARD

BURLETE VARIOS
1 METRO
30x10mm

VARIOUS GASKET
1 METER
30x10mm



Referencia / Code **107490** STANDARD

BURLETE VARIOS
1 METRO
38x18mm


VARIOUS GASKET
1 METER
38x18mm



Referencia / Code **107507** STANDARD

BURLETE VARIOS
1 METRO
25x10mm

VARIOUS GASKET
1 METER
25x10mm



Referencia / Code **107510** STANDARD


BURLETE VARIOS
1 METRO
25x10mm

VARIOUS GASKET
1 METER
25x10mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

BURLETES POR METRO/ *GASKETS PER METERS*


VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **50280** STANDARD

BURLETE VARIOS
3 METRO
18x17mm


VARIOUS GASKET
3 METER
18x17mm



Referencia Code **94073** STANDARD

BURLETE VARIOS
3 METRO
20x18mm


VARIOUS GASKET
3 METER
20x18mm



Referencia Code **50278** STANDARD

BURLETE VARIOS
3 METRO
20x18mm


VARIOUS GASKET
3 METER
20x18mm



Referencia Code **48625** STANDARD

BURLETE VARIOS
3 METRO
21x17mm


VARIOUS GASKET
3 METER
21x17mm



Referencia Code **94072** STANDARD

BURLETE VARIOS
3 METRO
27x12mm

VARIOUS GASKET
3 METER
27x12mm




Referencia Code **50279** STANDARD

BURLETE VARIOS
3 METRO
27x12mm

VARIOUS GASKET
3 METER
27x12mm

IMÁN/ *MAGNET*


VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **50281** STANDARD

TIRA DE IMÁN NSN (+)
BURLETES PUERTAS
1 metro
18x17mm

NSN MAGNET STRIP (+)
DOOR GASKET
1 metro
18x17mm




Referencia Code **93972** STANDARD

IMÁN SNS (-)
PARA BURLETE PVC
1 metro

SNS MAGNET (-)
FOR GASKET
1 metro

REJILLAS / *SHELFS*


COMERSA



Referencia Code **85003** ORIGINAL

REJILLA ARMARIO FRÍO
Material: Acero
Medidas: 430x325mm
Color: Gris

REFRIGERATED CABINET SHELF
Material: Steel
Dimensions: 430x325mm
Color: Gray



Referencia Code **85004** ORIGINAL

REJILLA ARMARIO FRÍO
Material: Acero
Medidas: 440x560mm
Color: Gris

REFRIGERATED CABINET SHELF
Material: Steel
Dimensions: 440x560mm
Color: Gray



Referencia Code **24424** ORIGINAL

REJILLA ARMARIO FRÍO
Material: Acero
Medidas: 530x440mm
Color: Blanco

REFRIGERATED CABINET SHELF
Material: Steel
Dimensions: 530x440mm
Color: White

REJILLAS / *SHELFS*

COMERSA



Referencia Code **49049** ORIGINAL

REJILLA ARMARIO FRÍO
Material: Acero
Medidas: 535x503mm
Color: Gris


REFRIGERATED CABINET SHELF
Material: Steel
Dimensions: 535x503mm
Color: Gray



Referencia Code **27437** ORIGINAL

REJILLA ARMARIO FRÍO
Material: Acero
Medidas: 550x450mm
Color: Blanco

REFRIGERATED CABINET SHELF
Material: Steel
Dimensions: 550x450mm
Color: White



Referencia Code **50388** ORIGINAL

REJILLA ARMARIO FRÍO
Material: Acero
Medidas: 650x530mm
Color: Blanco

REFRIGERATED CABINET SHELF
Material: Steel
Dimensions: 650x530mm
Color: White



Referencia Code **85002** ORIGINAL

REJILLA ARMARIO FRÍO
Material: Acero
Medidas: 650x530mm
Color: Gris

REFRIGERATED CABINET SHELF
Material: Steel
Dimensions: 650x530mm
Color: Gray




Referencia Code **27508** ORIGINAL

REJILLA BAJO MOSTRADOR
Material: Acero
Medidas: 445x395mm
Color: Gris

REFRIGERATED COUNTER SHELF
Material: Steel
Dimensions: 445x395mm
Color: Gray

COMERSA



Referencia Code **116874** ORIGINAL

REJILLA VARIOS
Material: Acero
Medidas: 435x433mm
Color: Gris

VARIOUS SHELF
Material: Steel
Dimensions: 435x433mm
Color: Gray

CORECO



Referencia Code **99019** ORIGINAL

REJILLA ARMARIO FRÍO
Material: Acero
Medidas: 530x490mm
Color: Gris

REFRIGERATED CABINET SHELF
Material: Steel
Dimensions: 530x490mm
Color: Gray

FAGOR



Referencia Code **50652** ORIGINAL

REJILLA ARMARIO FRÍO
Material: Acero
Medidas: 390x385mm
Color: Gris

REFRIGERATED CABINET SHELF
Material: Steel
Dimensions: 390x385mm
Color: Gray



Referencia Code **7836** ORIGINAL

REJILLA ARMARIO FRÍO
Material: Acero
Medidas: 430x200mm
Color: Gris

REFRIGERATED CABINET SHELF
Material: Steel
Dimensions: 430x200mm
Color: Gray



Referencia Code **7837** ORIGINAL

REJILLA ARMARIO FRÍO
Material: Acero
Medidas: 515x390x105mm
Color: Blanco

REFRIGERATED CABINET SHELF
Material: Steel
Dimensions: 515x390x105mm
Color: White

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

REJILLAS / *SHELFS*

FAGOR



Referencia Code **11019** ORIGINAL

REJILLA ARMARIO FRÍO
Material: Acero
Medidas: 515x535mm
Color: Gris

REFRIGERATED CABINET SHELF
Material: Steel
Dimensions: 515x535mm
Color: Gray



Referencia Code **53317** ORIGINAL

REJILLA ARMARIO FRÍO
Material: Acero
Medidas: 530x325mm
Color: Gris


REFRIGERATED CABINET SHELF
Material: Steel
Dimensions: 530x325mm
Color: Gray



Referencia Code **34288** ORIGINAL

REJILLA ARMARIO FRÍO
Material: Acero
Medidas: 560x540mm
Color: Gris


REFRIGERATED CABINET SHELF
Material: Steel
Dimensions: 560x540mm
Color: Gray



Referencia Code **7834** ORIGINAL

REJILLA Botellero
Material: Acero
Medidas: 400x500mm
Color: Blanco

BOTTLE COOLER SHELF
Material: Steel
Dimensions: 400x500mm
Color: White



Referencia Code **53328** ORIGINAL

REJILLA VARIOS
Medidas: 565x524mm

VARIOUS SHELF
Dimensions: 565x524mm


FAGOR



Referencia Code **53342** ORIGINAL

REJILLA VARIOS
Medidas: 405x525mm

VARIOUS SHELF
Dimensions: 405x525mm




Referencia Code **53343** ORIGINAL

REJILLA VARIOS
Material: Acero
Medidas: 460x405mm
Color: Gris

VARIOUS SHELF
Material: Steel
Dimensions: 460x405mm
Color: Gray


INFRICO



Referencia Code **27788** ORIGINAL

REJILLA Botellero
Material: Acero
Medidas: 510x530mm
Color: Blanco

BOTTLE COOLER SHELF
Material: Steel
Dimensions: 510x530mm
Color: White




Referencia Code **27787** ORIGINAL

REJILLA Botellero
Material: Acero
Medidas: 530x460mm
Color: Blanco

BOTTLE COOLER SHELF
Material: Steel
Dimensions: 530x460mm
Color: White

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **34227** STANDARD

REJILLA Botellero
Material: Acero
Medidas: 600x400mm
Color: Blanco

BOTTLE COOLER SHELF
Material: Steel
Dimensions: 600x400mm
Color: White

REJILLAS VENTILACIÓN / *VENTILATION GRIDS*

FAGOR



Referencia Code **50548** ORIGINAL

REJILLA PROTECCION VENTILADOR BAJO
Material: Plástico
Color: Gris
Diámetro:Ø180mm

FAN PROTECTOR GRID
Material: Plastic
Color: Gray
Diameter: Ø180mm

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **96376** STANDARD

REJILLA VENTILADOR AXIAL
Material: Acero
Color: Plata
Diámetro:Ø125mm

AXIAL FAN GRID
Material: Steel
Color: Silver
Diameter: Ø125mm

SOPORTE REJILLA / *SHELF SUPPORT*

CODYGAS



Referencia Code **92609** ORIGINAL

SOPORTE REJILLA
ARMARIO ARTIC 350
Medidas: 36.5 x 6.5 x 26.5mm

SHELF SUPPORT ARTIC 350
REFRIGERATED CABINET
Dimensions: 36.5 x 6.5 x 26.5mm

COMERSA



Referencia Code **107379** ORIGINAL

SOPORTE REJILLA
ARMARIO ARCO 1402
Medidas: 38 x 19.5 x 30mm

SHELF SUPPORT ARCO 1402
REFRIGERATED CABINET
Dimensions: 38 x 19.5 x 30mm

SOPORTE REJILLA / *SHELF SUPPORT*

COMERSA



Referencia Code **51006** ORIGINAL

SOPORTE REJILLA
ARMARIO FRÍO

SHELF SUPPORT
REFRIGERATED CABINET

FAGOR



Referencia Code **7839** ORIGINAL

SOPORTE REJILLA
ARMARIO FRÍO

SHELF SUPPORT
REFRIGERATED CABINET



Referencia Code **52650** ORIGINAL

SOPORTE REJILLA 3 NIVELES
ARMARIO FRÍO
Medidas: 19.8 x 118 x 25.8mm

3 LEVELS SHELF SUPPORT
REFRIGERATED CABINET
Dimensions: 19.8 x 118 x 25.8mm

IARP




Referencia Code **92384** ORIGINAL

SOPORTE REJILLA
ARMARIO FRÍO
Medidas: 22 x 22 x 20mm

SHELF SUPPORT
REFRIGERATED CABINET
Dimensions: 22 x 22 x 20mm

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **23128** STANDARD

SOPORTE REJILLA
ARMARIO FRÍO
Medidas: 28 x 22mm

SHELF SUPPORT
REFRIGERATED CABINET
Dimensions: 28 x 22mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

BISAGRA PARA ARCÓN / *HINGE FOR FREEZER*

INFRICO



Referencia Code **89613** ORIGINAL

BISAGRA PARA ARCÓN
Posición: Izquierda/Derecha
Material :Zamak
Largo: 160mm

HINGE FOR FREEZER
Position: Left/Right
Material : Zamak
Length: 160mm

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **24395** STANDARD

BISAGRA PARA ARCÓN
Posición: Izquierda/Derecha
Material :Acero Zincado
Largo: 160mm

HINGE FOR FREEZER
Position: Left/Right
Material : Zic plated steel
Length: 160mm

BISAGRA SUPERIOR E INFERIOR / *TOP & BOTTOM HINGE*

FAGOR



Referencia Code **92974** ORIGINAL

JUEGO BISAGRAS
Posición: Derecha
Largo: 51mm
Ancho: 36mm
Alto: 30mm

HINGE KIT
Position: Right
Length: 51mm
Width: 36mm
Height: 30mm



Referencia Code **9278** ORIGINAL

JUEGO BISAGRAS
Posición: Izquierda
Largo: 51mm
Ancho: 36mm
Alto: 30mm

HINGE KIT
Position: Left
Length: 51mm
Width: 36mm
Height: 30mm

BISAGRA TORSIÓN / *TWIST HINGE*

CORECO



Referencia Code **84802** ORIGINAL

JUEGO BISAGRAS
Posición: Derecha
Ø Agujeros: 5.5mm
Tipo encaje: Cuadrada
Alto: 110mm

HINGE KIT
Position: Right
Holes Ø: 5.5mm
socket type: Square
Height: 110mm



Referencia Code **100802** ORIGINAL

JUEGO BISAGRAS
Posición: Izquierda
Ø Agujeros: 5.25mm
Tipo encaje: Cuadrada
Alto: 115mm

HINGE KIT
Position: Left
Holes Ø: 5.25mm
socket type: Square
Height: 115mm

FAGOR



Referencia Code **53532** ORIGINAL

BISAGRA TORSIÓN
Posición: Izquierda/Derecha
Ø Agujeros: 5.25mm
Tipo encaje: Cuadrada
Alto: 110mm

TWIST HINGE
Position: Left/Right
Holes Ø: 5.25mm
socket type: Square
Height: 110mm

INFRICO



Referencia Code ORIGINAL

BISAGRA TORSIÓN
Posición: Izquierda/Derecha
Ø Agujeros: 5.25mm
Tipo encaje: Estrella
Alto: 110mm

TWIST HINGE
Position: Left/Right
Holes Ø: 5.25mm
socket type: Star
Height: 110mm

BISAGRA TORSIÓN / *TWIST HINGE*

INFRICO



Referencia Code **51339** ORIGINAL

BISAGRA TORSIÓN
Posición: Izquierda/Derecha
Ø Agujeros: 5.25mm
Tipo encaje: Estrella
Alto: 112mm

TWIST HINGE
Position: Left/Right
Holes Ø: 5.25mm
socket type: Star
Height: 112mm



Referencia Code **91938** ORIGINAL

BISAGRA TORSIÓN
Posición: Izquierda
Ø Agujeros: 5.25mm
Tipo encaje: Cuadrada
Alto: 78mm

TWIST HINGE
Position: Left
Holes Ø: 5.25mm
socket type: Square
Height: 78mm

SOCOLMATIC



Referencia Code **98201** ORIGINAL

BISAGRA TORSIÓN
Posición: Izquierda/Derecha
Ø Agujeros: 5.25mm
Tipo encaje: Cuadrada
Alto: 110mm

TWIST HINGE
Position: Left/Right
Holes Ø: 5.25mm
socket type: Square
Height: 110mm

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **113187** STANDARD

BISAGRA TORSIÓN
Posición: Izquierda/Derecha
Ø Agujeros: 5.25mm
Tipo encaje: Cuadrada
Alto: 110mm

TWIST HINGE
Position: Left/Right
Holes Ø: 5.25mm
socket type: Square
Height: 110mm

BISAGRA TORSIÓN / *TWIST HINGE*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **115402** STANDARD

BISAGRA TORSIÓN
Posición: Izquierda/Derecha
Ø Agujeros: 5.25mm
Tipo encaje: Cuadrada
Alto: 80mm

TWIST HINGE
Position: Left/Right
Holes Ø: 5.25mm
socket type: Square
Height: 80mm

BISAGRA VAIVÉN / *SWING HINGE*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **30606** STANDARD

BISAGRA VAIVÉNBLANCA
Posición: Izquierda/Derecha
Dist. entre Agujeros: 45mm
Largo: 133mm

WHITE SWING HINGE
Position: Left/Right
Dist. between holes: 45mm
Length: 133mm



Referencia Code **30607** STANDARD

BISAGRA VAIVÉN PLATA
Posición: Izquierda/Derecha
Dist. entre Agujeros: 45mm
Largo: 133mm

SILVER SWING HINGE
Position: Left/Right
Dist. between holes: 45mm
Length: 133mm



Referencia Code **28774** STANDARD

BISAGRA VAIVÉN POLIAMIDA
Ø Agujeros: 6.5mm
Largo: 110mm

POLYAMIDE SWING HINGE
Holes Ø: 6.5mm
Length: 110mm



Referencia Code **101063** STANDARD

BISAGRA VAIVÉN COMPOSITE
Ø Agujeros: 6.5mm
Largo: 160mm

COMPOSITE SWING HINGE
Holes Ø: 6.5mm
Length: 160mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

BISAGRA VERTICAL / *VERTICAL HINGE*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **39293** STANDARD

BISAGRA VERTICAL CROMO
Posición: Izquierda/Derecha
Alto: 135mm

CHROMED VERTICAL HINGE
Position: Left/Right
High: 135mm



Referencia Code **20830** STANDARD

BISAGRA VERTICAL CROMO
Posición: Izquierda/Derecha
Alto: 134mm

CHROMED VERTICAL HINGE
Position: Left/Right
Height: 134mm



Referencia Code **13810** STANDARD

BISAGRA VERTICAL CROMO
Posición: Izquierda/Derecha
Alto: 50mm

CHROMED VERTICAL HINGE
Position: Left/Right
Height: 50mm



Referencia Code **115252** STANDARD

BISAGRA VERTICAL CROMO
Posición: Izquierda/Derecha
Alto: 120mm

CHROMED VERTICAL HINGE
Position: Left/Right
Height: 120mm



Referencia Code **99057** STANDARD

BISAGRA VERTICAL EPOXY
Posición: Izquierda
Rampa: Si
Alto: 220mm

EPOXY VERTICAL HINGE
Position: Left
Ramp: Yes
Height: 220mm



Referencia Code **49813** STANDARD

BISAGRA VERTICAL ZAMAK
Posición: Izquierda/Derecha
Alto: 130mm

ZAMAK VERTICAL HINGE
Position: Left/Right
Height: 130mm

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **23608** STANDARD

BISAGRA VERTICAL CROMO
SIN RAMPA
Posición: Izquierda/Derecha
Alto: 152mm

CHROMED VERTICAL HINGE
WHITHOUT RAMP
Position: Left/Right
Height: 152mm



Referencia Code **39318** STANDARD

BISAGRA VERTICAL CROMO
CON RAMPA
Posición: Izquierda/Derecha
Alto: 168mm

CHROMED VERTICAL HINGE
WHITH RAMP
Position: Left/Right
Height: 168mm



Referencia Code **13815** STANDARD

BISAGRA VERTICAL CROMO
Posición: Izquierda/Derecha
Alto: 100mm

CHROMED VERTICAL HINGE
Position: Left/Right
Height: 100mm



Referencia Code **39289** STANDARD

BISAGRA VERTICAL CROMO
Posición: Izquierda/Derecha
Alto: 108mm

CHROMED VERTICAL HINGE
Position: Left/Right
Height: 108mm



Referencia Code **39296** STANDARD

BISAGRA VERTICAL CROMO
Posición: Izquierda/Derecha
Alto: 100mm

CHROMED VERTICAL HINGE
Position: Left/Right
Height: 100mm

BISAGRA VERTICAL / *VERTICAL HINGE*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **24444** STANDARD

BISAGRA VERTICAL CROMO
Posición: Izquierda/Derecha
Alto: 97mm

CHROMED VERTICAL HINGE
Position: Left/Right
Height: 97mm



Referencia Code **24367** STANDARD

BISAGRA VERTICAL CROMO
Posición: Izquierda/Derecha
Alto: 130mm

CHROMED VERTICAL HINGE
Position: Left/Right
Height: 130mm



Referencia Code **17584** STANDARD

BISAGRA VERTICAL CROMO
Posición: Izquierda/Derecha
Alto: 135mm

CHROMED VERTICAL HINGE
Position: Left/Right
Height: 135mm



Referencia Code **39292** STANDARD

BISAGRA VERTICAL CROMO
Posición: Izquierda/Derecha
Alto: 132mm

CHROMED VERTICAL HINGE
Position: Left/Right
Height: 132mm

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **39296** STANDARD

BISAGRA VERTICAL CROMO
Posición: Izquierda/Derecha
Alto: 100mm

CHROMED VERTICAL HINGE
Position: Left/Right
Height: 100mm



Referencia Code **46610** STANDARD

BISAGRA VERTICAL CROMO
Posición: Izquierda/Derecha
Alto: 75mm

CHROMED VERTICAL HINGE
Position: Left/Right
Height: 75mm



Referencia Code **39287** STANDARD

BISAGRA VERTICAL CROMO
G-306
Posición: Izquierda/Derecha
Alto: 96mm

CHROMED VERTICAL HINGE
G-306
Position: Left/Right
Height: 96mm



Referencia Code **13813** STANDARD

BISAGRA VERTICAL CROMO
G-360/5
Posición: Izquierda/Derecha
Alto: 96mm

CHROMED VERTICAL HINGE
G-360/5
Position: Left/Right
Height: 96mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

SUPLEMENTO BISAGRA / *HINGE SUPPLEMENT*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **80208** STANDARD

SUPLEMENTO BISAGRA
Modelos: G-301/ 305/ 306
Material: Plástico
Medidas: 96 x 20 x 10mm

HINGE SUPPLEMENT
Models: G-301/ 305/ 306
Material: Plastic
Dimensions: 96 x 20 x 10mm



Referencia Code **49500** STANDARD

SUPLEMENTO BISAGRA
Modelos: G-301/ 305/ 306
Material: Plástico
Medidas: 135 x 28.5 x 5mm

HINGE SUPPLEMENT
Models: G-301/ 305/ 306
Material: Plastic
Dimensions: 135 x 28.5 x 5mm

SOPORTES BISAGRAS / *HINGES SUPPORTS*

COMERSA



Referencia Code **117447** ORIGINAL

SOPORTE BISAGRA
Sup. Izq / Inf. Der
Encaje: Estrella
Medidas: 82 x 26.5 x 52mm

HINGE SUPPLEMENT
Top Left / Bottom Right
Socket: Star
Dimensions: 82 x 26.5 x 52mm



Referencia Code **115274** ORIGINAL

SOPORTE BISAGRA
Sup. Izq / Inf. Der
Encaje: Estrella
Medidas: 100 x 17 x 48mm

HINGE SUPPLEMENT
Top Left / Bottom Right
Socket: Star
Dimensions: 100 x 17 x 48mm

SOPORTES BISAGRAS / *HINGES SUPPORTS*

FAGOR



Referencia Code **53531** ORIGINAL

SOPORTE BISAGRA
Sup. Izq / Inf. Der
Encaje: Cuadrado
Medidas: 100 x 17 x 48mm

HINGE SUPPLEMENT
Top Left / Bottom Right
Socket: square
Dimensions: 100 x 17 x 48mm



Referencia Code **53530** ORIGINAL

SOPORTE BISAGRA
Sup. Der / Inf. Izq.
Encaje: Cuadrado
Medidas: 100 x 17 x 48mm

HINGE SUPPLEMENT
Top Right / Bottom Left
Socket: square
Dimensions: 100 x 17 x 48mm



Referencia Code **28093** ORIGINAL

SOPORTE BISAGRA
Superior / Inferior
Encaje: Perno
Medidas: 50 x 22 x 20mm

HINGE SUPPLEMENT
Top Left / Bottom Right
Socket: Bolt
Dimensions: 50 x 22 x 20mm

INFRICO



Referencia Code **96899** ORIGINAL

SOPORTE BISAGRA
Sup. Der / Inf. Izq.
Encaje: Estrella
Medidas: 100 x 17 x 48mm

HINGE SUPPLEMENT
Top Right / Bottom Left
Socket: Star
Dimensions: 100 x 17 x 48mm

SOPORTES BISAGRAS / *HINGES SUPPORTS*

INFRICO



Referencia Code **96898** ORIGINAL

SOPORTE BISAGRA
Sup. Izq / Inf. Der
Encaje: Estrella
Medidas: 100 x 17 x 48mm

HINGE SUPPORT
Top Left / Bottom Right
Socket: Star
Dimensions: 100 x 17 x 48mm



Referencia Code **93335** ORIGINAL

SOPORTE BISAGRA
Sup. Der / Inf. Izq.
Encaje: Estrella
Medidas: 100 x 17 x 48mm

HINGE SUPPORT
Top Right / Bottom Left
Socket: Star
Dimensions: 100 x 17 x 48mm



Referencia Code **101227** ORIGINAL

SOPORTE BISAGRA
Derecha
Encaje: Estrella
Medidas: 60 x 33 x 12mm

HINGE SUPPORT
Right
Socket: Star
Dimensions: 60 x 33 x 12mm



Referencia Code **101226** ORIGINAL

SOPORTE BISAGRA
Izquierda
Encaje: Estrella
Medidas: 60 x 33 x 12mm

HINGE SUPPORT
Left
Socket: Star
Dimensions: 60 x 33 x 12mm

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **24382** STANDARD

SOPORTE BISAGRA
Sup. Izq / Inf. Der
Encaje: Estrella
Medidas: 100 x 17 x 48mm

HINGE SUPPORT
Top Right / Bottom Left
Socket: Star
Dimensions: 100 x 17 x 48mm

SOPORTES BISAGRAS / *HINGES SUPPORTS*

VARIOS / *VARIOUS*




Referencia Code **24383** STANDARD

SOPORTE BISAGRA
Sup. Der / Inf. Izq.
Encaje: Estrella
Medidas: 100 x 17 x 48mm

HINGE SUPPORT
Top Right / Bottom Left
Socket: Star
Dimensions: 100 x 17 x 48mm

ASAS / HANDLES

ISA



Referencia Code **108044** ORIGINAL

ASA TORNADO
320 x 30mm

HANDLE TORNADO
320 x 30mm

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **46604** STANDARD

ASA POLIAMIDA
C/EMBELLECEDOR ALUMINIO
MOD. 8730

POLYAMIDE HANDLE WITH
ALUMINIUM TRIM MOD. 8730



Referencia Code **24360** STANDARD

ASA C/EMBELLECEDOR
PLÁSTICO MOD.E-222

HANDLE WITH PLASTIC TRIM
MOD.E-222



Referencia Code **40974** STANDARD

ASA TIRADOR CROMADA
MOD. G-209

CHROME HANDLE
MOD. G-209

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

PLACA ELECTRÓNICA / *PCB*

DIXELL




Referencia Code **99918** ORIGINAL

PLACA ELECTRÓNICA
XW270K
Medidas: 90 x 83mm
Voltaje: 230V AC
Relés: 6
Entradas: 2x NTC / 2x DI

PCB
XW270K
Dimensions: 90 x 83mm
Voltage: 230V AC
Relays: 6
Inputs: x2 NTC / x2 DI

RIVACOLD



Referencia Code **106510** ORIGINAL

PLACA ELECTRÓNICA
XW270K
CÁMARAS FRIGORÍFICAS
Medidas: 178 x 107mm

PCB
XW270K
COLD STORES
Dimensions: 178 x 107mm

CIERRES COMPLETOS / *COMPLETE LATCHES*

FERMOD



Referencia Code **24117** ORIGINAL

CIERRE COMPLETO
Modelo: F-921M
Posición: Izquierda/ Derecha
Cerradura: Si

COMPLETE LATCH
Model: F-921M
Position: Left / Right
Lock: Yes

KIDE



Referencia Code **117974** ORIGINAL

CIERRE COMPLETO
Modelo: F-921M
Posición: Izquierda/ Derecha
Cerradura: Si

COMPLETE LATCH
Model: F-921M
Position: Left / Right
Lock: Yes

CIERRES COMPLETOS / *COMPLETE LATCHES*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **106869** STANDARD

CIERRE COMPLETO
Modelo: K - 5181
Posición: Izquierda/ Derecha
Cerradura: Si

COMPLETE LATCH
Model: K - 5181
Position: Left / Right
Lock: Yes

CIERRES MANETAS / *HANDLE LATCHES*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **41304** STANDARD

CIERRES MANETA
Modelo: G - 200/01
Posición: Izquierda/ Derecha
Maneta: Exterior
Cerradura: Si

HANDLE LATCH
Model: G - 200/01
Position: Left / Right
Handle: Exterior
Lock: Yes



Referencia Code **40927** STANDARD

CIERRES MANETA C/ NARIZ A
Modelo: G - 680 Z
Posición: Izquierda/ Derecha
Maneta: Exterior
Cerradura: No

HANDLE LATCH W/STRIKE A
Model: G - 680 Z
Position: Left / Right
Handle: Exterior
Lock: No



Referencia Code **13807** STANDARD

CIERRES MANETA C/ NARIZ C
Modelo: G - 680pv C
Posición: Izquierda/ Derecha
Maneta: Exterior
Cerradura: Si

HANDLE LATCH W/STRIKE C
Model: G - 680pv C
Position: Left / Right
Handle: Exterior
Lock: Yes

CIERRES MANETAS / *HANDLE LATCHES*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **13804** STANDARD

CIERRES MANETA C/ NARIZ C
Modelo: G - 680 Z
Posición: Izquierda/ Derecha
Maneta: Exterior
Cerradura: No

HANDLE LATCH W/STRIKE C
Model: G - 680 Z
Position: Left / Right
Handle: Exterior
Lock: No



Referencia Code **13808** STANDARD

CIERRES MANETA C/ NARIZ C
Modelo: G - 690 Z
Posición: Izquierda/ Derecha
Maneta: Exterior
Cerradura: No

HANDLE LATCH W/STRIKE C
Model: G - 690 Z
Position: Left / Right
Handle: Exterior
Lock: No



Referencia Code **40934** STANDARD

CIERRES MANETA C/ NARIZ A
Modelo: G - 690 Z
Posición: Izquierda/ Derecha
Maneta: Exterior
Cerradura: No

HANDLE LATCH W/STRIKE A
Model: G - 690 Z
Position: Left / Right
Handle: Exterior
Lock: No



Referencia Code **20435** STANDARD

CIERRES MANETA C/ NARIZ A
Modelo: G - 695 C
Posición: Izquierda/ Derecha
Maneta: Exterior
Cerradura: Si

HANDLE LATCH W/STRIKE A
Model: G - 695 C
Position: Left / Right
Handle: Exterior
Lock: Yes

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **40942** STANDARD

CIERRES MANETA C/ NARIZ A
Modelo: G - 780 I A
Posición: Izquierda/ Derecha
Maneta: Exterior
Cerradura: No

HANDLE LATCH W/STRIKE A
Model: G - 780 I A
Position: Left / Right
Handle: Exterior
Lock: No



Referencia Code **13809** STANDARD

CIERRES MANETA C/ NARIZ C
Modelo: G - 780 I C
Posición: Izquierda/ Derecha
Maneta: Exterior
Cerradura: No

HANDLE LATCH W/STRIKE C
Model: G - 780 I C
Position: Left / Right
Handle: Exterior
Lock: No



Referencia Code **33775** STANDARD

CIERRES MANETA C/ NARIZ C
Modelo: G - 790
Posición: Izquierda/ Derecha
Maneta: Exterior
Cerradura: No

HANDLE LATCH W/STRIKE C
Model: G - 790
Position: Left / Right
Handle: Exterior
Lock: No



Referencia Code **34668** STANDARD

CIERRES MANETA C/ NARIZ A
Modelo: G - 880 A
Posición: Izquierda/ Derecha
Maneta: Exterior
Cerradura: No

HANDLE LATCH W/STRIKE A
Model: G - 880 A
Position: Left / Right
Handle: Exterior
Lock: No

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

CIERRES MANETAS / *HANDLE LATCHES*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **51588** STANDARD

CIERRES MANETA C/ NARIZ C
Modelo: G - 885 C
Posición: Izquierda/ Derecha
Maneta: Exterior
Cerradura: Si

HANDLE LATCH W/STRIKE C
Model: G - 885 C
Position: Left / Right
Handle: Exterior
Lock: Yes



Referencia Code **23178** STANDARD

CIERRES MANETA C/ NARIZ
Modelo: G - 995 P
Posición: Izquierda/ Derecha
Cerradura: Si

HANDLE LATCH W/STRIKE
Model: G - 995 P
Position: Left / Right
Lock: Yes

CIERRES DE BOLA / *BALL LATCHES*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **84345** STANDARD

CIERRES BOLAS
Material: Latón niquelado
Medidas: 20 x 13 x 69mm

BALL LATCH
Material: Nickel plated brass
Dimensions: 20 x 13 x 69mm



Referencia Code **19737** STANDARD

CIERRE PRESIÓN BOLA BLG
Material: Latón niquelado
Medidas: 11 x 13 x 60mm

PRESSURE BALL LATCH BLG
Material: Nickel plated brass
Dimensions: 20 x 13 x 60mm

RECAMBIOS CIERRES / *SPARE PARTS FOR LATCHES*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **85621** STANDARD

DESBLOQUEO INTERIOR
Para cierres:
G - 5891 HP - 4180/81 - 5890 - 5590/91 - 5420/21

INTERNAL UNLOCKING LATCH
For Larches:
G - 5891 HP - 4180/81 - 5890 - 5590/91 - 5420/21



Referencia Code **94264** STANDARD

DESBLOQUEO INTERIOR
Para cierres:
G-620-P - G-621-P

INTERNAL UNLOCKING LATCH
For Larches:
G-620-P - G-621-P



Referencia Code **90962** STANDARD

DESBLOQUEO INTERIOR
Para cierres: G-621

INTERNAL UNLOCKING LATCH
For Larches: G-621



Referencia Code **26718** STANDARD

SOPORTE NARIZ
Para cierres: G -200

STRIKE SUPPORT
For Larches: G -200



Referencia Code **84971** STANDARD

CIERRE PUERTA BLOQUE
Para cierres: G - 76

BLOCK DOOR LOCK
For Larches: G - 76

KITS CIERRES COMPLETOS / *COMPLETE LATCHES SET*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **117204** STANDARD

KIT COMPLETO COMPOSITE
Incluye:
- Cerradura
- Maneta interior
- Maneta exterior
- Cierre
- Ejes (2)
- Equipo de Accionamiento
- Junta maneta interior
- Junta maneta exterior
- Tubos (3)
- Bisagras sin protectores (2)
- Protectores bisagras (8)
- Espaciador bisagra (4)

COMPLETE COMPOSITE SET
Includes:
- Lock
- Internal handle
- External handle
- Latch
- Shafts (2)
- Activation Equipment
- Internal handle gasket
- External handle gasket
- Tubes (3)
- Hinges without protectors (2)
- Hinge protectors (8)
- Hinge spacer (4)



Referencia Code **47518** STANDARD

KIT COMPLETO COMPOSITE
Modelo: G - 5891 HP
Cerradura: Si
Manetas: Interna y Externa
Posición: Izquierda / Derecha
Nariz: No

COMPLETE COMPOSITE KIT
Model: G-5891 HP
Lock: Yes
Handles: Internal and External

NARIZ CIERRE / *LATCHES STRIKE*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **40976** STANDARD

NARIZ A
Material: Acero zincado

STRIKE A
Material: Zinc plated steel



Referencia Code **23142** STANDARD

NARIZ C
Material: Zamak pintada

STRIKE C
Material: Enameled Zamak



Referencia Code **48607** STANDARD

NARIZ CIERRE ASA
G-995

HANDLE LATCH STRIKE
G-995

CERRADURA / *LOCK*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **30502** STANDARD

BOMBIN STANDARD CIERRE
Para modelo: G-621

STANDARD LOCK CYLINDER
For model: G-621

CORTINAS / *CURTAINS*


VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **105097** STANDARD

CHAPA SUJECIÓN INOX
Ancho lamas: 200mm

INOX FASTENING PLATE
Slats width: 200mm



Referencia Code **105103** STANDARD

LAMA CORTINA PVC (1METRO)
Ancho: 152mm

PVCCURTAIN SLAT (1 METER)
Width: 152mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

CREMALLERA / *RACK*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **43390** STANDARD

CREMALLERA ACERO INOX
(2 METROS)

STAINLESS STEEL RACK
(2 METERS)

SOPORTE CREMALLERA / *RACK SUPPORT*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **26671** STANDARD

SOPORTE CREMALLERA
ALUMINIO
Tipo: H

ALUMINIUM RACK HOLDER
Type: H



Referencia Code **26667** STANDARD

SOPORTE CREMALLERA INOX
Tipo: F

STAINLESS STEEL RACK HOLDER
Type: F



Referencia Code **26670** STANDARD

SOPORTE CREMALLERA
ZINCADO
Tipo: A

ZINC PLATED RACK HOLDER
Type: A



Referencia Code **26669** STANDARD

SOPORTE CREMALLERA INOX
Tipo: B

STAINLESS STEEL RACK HOLDER
Type: B

INTERRUPTOR / *SWITCH*

COMERSA



Referencia Code **90187** ORIGINAL

INTERRUPTOR ROJO
Voltaje: 230V
Diámetro: Ø20mm
Conexión: Faston 6.3mm

RED SWITCH
Voltaje: 230V
Diameter: Ø20mm
Conection: Faston 6.3mm



Referencia Code **90188** ORIGINAL

INTERRUPTOR VERDE
Voltaje: 230V
Diámetro: Ø20mm
Conexión: Faston 6.3mm

GREEN SWITCH
Voltaje: 230V
Diameter: Ø20mm
Conection: Faston 6.3mm

FAGOR



Referencia Code **16134** ORIGINAL

INTERRUPTOR ARMARIO FRÍO
Medidas: 22x27mm

REFRIGERATED CABINETS
SWITCH
Medidas: 22x27mm

MICROINTERRUPTOR / *MICROSWITCH*

DIFRIHO



Referencia Code **93066** ORIGINAL

MICROINTERRUPTOR AE390
Voltaje: 230V
Medidas: 27 x 12mm
Conexión: Faston 6.3mm

AE390 MICROSWITCH
Voltaje: 230V
Dimensions: 27 x 12mm
Conection: Faston 6.3mm

MICROINTERRUPTOR / *MICROSWITCH*

INFRICO



Referencia Code **89118** ORIGINAL

MICROINTERRUPTOR
Medidas: 59.5 x 19.5mm
Conexión: Faston 6.3mm
Función: 1NO / 1 NC

MICROSWITCH
Dimensions: 59.5 x 19.5mm
Conection: Faston 6.3mm
Funtion: 1NO / 1 NC

BOYA / *FLOAT*

COMERSA



Referencia Code **85009** ORIGINAL

BOYA MICROINTERRUPTOR
VITRINA REFRIGERADA
Diámetro: Ø40

MICROSWITCH BUOY
REFRIGERATED DISPLAY CABINET
Diameter: Ø40

CUBETAS GASTRONORM / *GASTRONORM CONTAINERS*

FAGOR



Referencia Code **53553** ORIGINAL

GUIA DIVISORIA INOX.
CUBETAS GN 2/1
Medidas: 662mm

STAINLESS STEEL DIVIDING BAR
CONTAINER GN 2/1
Dimensions: 662mm

GUÍAS / *GUIDES*

CORECO



Referencia Code **105152** ORIGINAL

JUEGO GUÍAS REJILLA
ACM-1303 ARMARIO FRÍO
Largo: 562mm

REFRIGERATED CABINETS
ACM-1303 SHELF GUIDE SET
Length: 562mm

GUÍAS / *GUIDES*

FAGOR



Referencia Code **53552** ORIGINAL

GUIA EN "U"
Largo: 562mm

"U" GUIDE
Length: 562mm

INFRICO



Referencia Code **47595** ORIGINAL

JUEGO GUÍAS ESTANTE
BAJO MOSTRADOR

SET OF RACK GUIDES
REFRIGERATED COUNTER

EJE / *SHAFT*

FAGOR



Referencia Code **53587** ORIGINAL

EJE
Rosca: M6 x 1 H
Diámetro: Ø10mm
Largo: 30mm

SHAFT
Thread: M6 x 1F
Diameter: Ø10mm
Length: 30mm



Referencia Code **53589** ORIGINAL

EJE
Rosca: M6 x 1 M
Diámetro: Ø10mm
Largo: 30mm

SHAFT
Thread: M6 x 1M
Diameter: Ø10mm
Length: 30mm

PERNO / *BOLT*

FAGOR



Referencia Code **53566** ORIGINAL

PERNO PROLONGADOR
EJE VENTILADOR

BOLT-EXTENSION FAN SHAFT

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

FLUORECENTE / *FLUORECENT*

EDESA



Referencia / Code **99579** ORIGINAL

FLUORESCENTE HALÓGENO
120W
Largo:118mm

HALOGEN FLUORESCENT 120W
Length: 118mm

TUBO DESAGÜE / *DRAIN PIPE*

GAYC



Referencia / Code **91279** ORIGINAL

TUBO DESAGÜE PLÁSTICO
Rosca: M20 M
Largo: 35mm

HALOGEN FLUORESCENT 120W
Thread: M20 M
Length: 35mm



Referencia / Code **108466** ORIGINAL

TUBO DESAGÜE PLÁSTICO
Rosca 1: 3/8"
Rosca 2: M10"

HALOGEN FLUORESCENT 120W
Thread 1: 3/8"
Thread 2: M10

TUBO COMPENSADOR / *COMPENSATING PIPE*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **41651** STANDARD

TUBO COMPENSADOR
C/ DEPRESOR
Conexión: 1/4" SAE H
Diámetro: 60mm
Largo: 1000mm

COMPENSATING PIPE
Conection: 1/4" SAE F
Diameter: 60mm
Length: 1000mm

TUBO COBRE / *COPPER PIPE*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **41691** STANDARD

TUBERIA COBRE CAPILAR
(1 METRO)
Diámetro interno: 1.25mm
Diámetro externo: 2.45mm

CAPILLARY COPPER PIPE
(1 METER)
Internal diameter: 1.25mm
External diameter: 2.45mm

Referencia / Code **28575** STANDARD

TUBERIA COBRE CAPILAR
(1 METRO)
Diámetro interno: 1.5mm
Diámetro externo: 2.5mm

CAPILLARY COPPER PIPE
(1 METER)
Internal diameter: 1.5mm
External diameter: 2.5mm



Referencia / Code **33808** STANDARD

TUBERIA COBRE CAPILAR
(1 METRO)
Diámetro interno: 1.25mm
Diámetro externo: 2.45mm

CAPILLARY COPPER PIPE
(1 METER)
Internal diameter: 0.8mm
External diameter: 2mm



Referencia / Code **28576** STANDARD

TUBERIA COBRE CAPILAR
(1 METRO)
Diámetro interno: 1mm
Diámetro externo: 2mm

CAPILLARY COPPER PIPE
(1 METER)
Internal diameter: 1mm
External diameter: 2mm

CORTATUBO / *PIPE CUTTER*

WIGAM



Referencia / Code **113263** STANDARD

CORTATUBOS
MOD. TC-1050
Ø 4 - 16 mm
1/8" a 5/8"

PIPE CUTTER
MOD. TC-1050
Ø 4 - 16 mm
1/8" a 5/8"

VARILLA SOLDAR / *WELDING ROD*

WIGAM



Referencia / Code **113584** STANDARD

VARILLA SOLDAR 5%Ag
Diámetro: Ø2mm

WELDING ROD 5%Ag
Diameter: Ø2mm

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **43259** STANDARD

VARILLA SOLDAR 0%Ag
Diámetro: Ø2mm

WELDING ROD 0%Ag
Diameter: Ø2mm



Referencia / Code **43272** STANDARD

VARILLA SOLDAR 15%Ag
Diámetro: Ø2mm

WELDING ROD 15%Ag
Diameter: Ø2mm



Referencia / Code **43263** STANDARD

VARILLA SOLDAR 2%Ag
Diámetro: Ø2mm

WELDING ROD 2%Ag
Diameter: Ø2mm



Referencia / Code **92421** STANDARD

VARILLA SOLDAR 20%Ag
C/CADMIO

WELDING ROD 20%Ag
W/CADMIUM



Referencia / Code **94761** STANDARD

VARILLA SOLDAR 25%Ag
Diámetro: Ø2mm

WELDING ROD 25%Ag
Diameter: Ø2mm



Referencia / Code **43270** STANDARD

VARILLA SOLDAR 5%Ag
Diámetro: Ø2mm

WELDING ROD 5%Ag
Diameter: Ø2mm



Referencia / Code **100304** STANDARD

VARILLA SOLDAR 5%Ag
Diámetro: Ø2mm

WELDING ROD 5%Ag
Diameter: Ø2mm

RESISTENCIA ALETADA / FINNED HEATING ELEMENT

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia / Code **11153** STANDARD

RESISTENCIA ALETADA
Rosca: M12
Conexión: Tornillo
Potencia:1000 W
Medidas: 370 x 50 x 25mm

FINNED HEATING ELEMENT
Thread: M12
Connection: Screw
Power: 1000 W
Dimensions: 370 x 50 x 25mm



Referencia / Code **11154** STANDARD

RESISTENCIA ALETADA
Rosca: 1/4"
Conexión: Tornillo
Potencia:1500 W
Medidas: 500 x 50 x 25mm

FINNED HEATING ELEMENT
Thread: M12
Connection: Screw
Power: 1500 W
Dimensions: 500 x 50 x 25mm



Referencia / Code **33754** STANDARD

RESISTENCIA ALETADA
Rosca: 1/4"
Conexión: Faston 6.3
Potencia:1500 W
Medidas: 740 x 50 x 25mm

FINNED HEATING ELEMENT
Thread: M12
Connection: Faston 6.3
Power: 1500 W
Dimensions: 740 x 50 x 25mm



Referencia / Code **11155** STANDARD

RESISTENCIA ALETADA
Rosca: M12
Conexión: Tornillo
Potencia: 2000 W
Medidas: 640 x 50 x 25mm

FINNED HEATING ELEMENT
Thread: M12
Connection: Screw
Power: 2000 W
Dimensions: 640 x 50 x 25mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

RESISTENCIA ALETADA / FINNED HEATING ELEMENT

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **32376** STANDARD

RESISTENCIA ALETADA
Rosca: M12
Conexión: Tornillo
Potencia: 500 W
Medidas: 270 x 50 x 25mm

FINNED HEATING ELEMENT
Thread: M12
Connection: Screw
Power: 500 W
Dimensions: 270 x 50 x 25mm



Referencia Code **11152** STANDARD

RESISTENCIA ALETADA
Rosca: M12
Conexión: Faston 6.3
Potencia:750 W
Medidas: 270 x 50 x 25mm

FINNED HEATING ELEMENT
Thread: M12
Connection: Faston 6.3
Power: 750 W
Dimensions: 270 x 50 x 25mm




Referencia Code **32377** STANDARD

RESISTENCIA ALETADA
Rosca: M12
Conexión: Tornillo
Potencia:750 W
Medidas: 370 x 50 x 25mm

FINNED HEATING ELEMENT
Thread: M12
Connection: Screw
Power: 750 W
Dimensions: 370 x 50 x 25mm

RESISTENCIA CABLE / WIRE HEATING ELEMENTS

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **24758** STANDARD

RESISTENCIA CABLE
Conexión: 2 Hilos
Potencia constante
T° Aislamiento: -60°C / 200°C

WIRE HEATING ELEMENT
Connection: 2 Strands
Regular power
Insulation T°: -60°C / 200°C

RESISTENCIA CARTUCHO / CARTRIDGE HEATING ELEMENT

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **88547** STANDARD

RESISTENCIA CARTUCHO
Conexión: Cable-Rosca 3/8"
Potencia: 300 W
Largo: 240mm
Largo cable: 2000mm

CARTRIDGE HEATING ELEMENT
Connection: 3/8" Wire-Thread
Power: 300 W
Length: 240mm
Wire length: 2000mm

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **100807** STANDARD

RESISTENCIA CARTUCHO
Conexión: Cable-Rosca 3/8"
Potencia: 450 W
Largo: 275mm
Largo cable: 580mm

CARTRIDGE HEATING ELEMENT
Connection: 3/8" Wire-Thread
Power: 450 W
Length: 275mm
Wire length: 580mm

RESISTENCIA EVAPORADOR / EVAPORATOR HEATING ELEMENT

COMERSA



Referencia Code **84992** ORIGINAL

RESISTENCIA CABLE INMERSIÓN
Sujeción: 2 Orificios
Potencia: 180 W
Medidas: 280 x 160 x 50mm

IMMERSION WIRE HEATING ELEMENT
Fastening: 2 Holes
Power: 180 W
Dimensions: 280 x 160 x 50mm



Referencia Code **99773** ORIGINAL

RESISTENCIA CABLE
Sujeción: 2 Orificios
Potencia: 500 W
Medidas: 1400 x 110mm

WIRE HEATING ELEMENT
Fastening: 2 Holes
Power: 500 W
Dimensions: 1400 x 110mm

RESISTENCIA EVAPORADOR / EVAPORATOR HEATING ELEMENT

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **47098** STANDARD

RESISTENCIA CABLE
Sujeción: 2 Orificios
Potencia: 175 W
Medidas: 243 x 80 x 80mm

WIRE HEATING ELEMENT
Fastening: 2 Holes
Power: 180 W
Dimensions: 243 x 80 x 80mm

RESISTENCIA FLEXIBLE / FLEXIBLE HEATING ELEMENT

AKO



Referencia Code **37856** ORIGINAL

RESISTENCIA FLEXIBLE SILICONA
Potencia: 30 W/m
Longitud máx. circuito: 60m

SILICONE FLEXIBLE HEATING ELEMENT
Power: 30 W/m
Max. circuit length: 60m

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **11966** STANDARD

RESISTENCIA FLEXIBLE
Potencia: 550 W
Largo: 1500mm
Uso:Seca

FLEXIBLE HEATING ELEMENT
Power: 550 W
Length: 1500mm
Use: Dry



Referencia Code **35604** STANDARD

RESISTENCIA FLEXIBLE
Potencia: 400 W
Largo: 1250mm
Uso:Seca

FLEXIBLE HEATING ELEMENT
Power: 400 W
Length: 1250mm
Use: Dry

RESISTENCIA FLEXIBLE/ FLEXIBLE HEATING ELEMENT

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **11965** STANDARD

RESISTENCIA FLEXIBLE
Potencia: 350 W
Largo: 1000mm
Uso:Seca

FLEXIBLE HEATING ELEMENT
Power: 350 W
Length: 1000mm
Use: Dry



Referencia Code **35602** STANDARD

RESISTENCIA FLEXIBLE
Potencia: 200 W
Largo: 750mm
Uso:Seca

FLEXIBLE HEATING ELEMENT
Power: 200 W
Length: 750mm
Use: Dry

RESISTENCIA SILICONA / SILICONE HEATING ELEMENT

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **26653** STANDARD

RESISTENCIA PLANA SILICONA
Conexión: Faston 6.3 M
Potencia: 100 W
Medidas: 210 x 58 x 1mm
Largo cable: 500mm

ETCHED FOIL HEATING ELEMENT
Connection: Faston 6.3 M
Power: 100 W
Dimensions: 210 x 58 x 1mm
Wire length: 580mm



Referencia Code **87343** STANDARD

RESISTENCIA SILICONA
Conexión: Faston 6.3
Potencia: 15 W
Largo: 1000mm

SILICONE HEATING ELEMENT
Connection: Faston
Power: 15 W
Length: 1000mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

RESISTENCIA SILICONA / SILICONE HEATING ELEMENT

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **112807** STANDARD

RESISTENCIA PLANA SILICONA
Conexión: Faston 6.3 H
Potencia: 100 W
Medidas: 200 x 58 x 1mm
Largo cable: 500mm

ETCHED FOIL HEATING ELEMENT
Connection: Faston 6.3 F
Power: 100 W
Dimensions: 210 x 58 x 1mm
Wire length: 500mm



Referencia Code **50221** STANDARD

RESISTENCIA PLANA SILICONA
Conexión: Faston 6.3 M
Potencia: 200 W
Medidas: 200 x 116 x 1mm
Largo cable: 550mm

ETCHED FOIL HEATING ELEMENT
Connection: Faston 6.3 M
Power: 100 W
Dimensions: 210 x 116 x 1mm
Wire length: 550mm



Referencia Code **87345** STANDARD

RESISTENCIA SILICONA
Conexión: Faston
Potencia: 60 W
Largo: 2000mm

SILICONE HEATING ELEMENT
Connection: Faston
Power: 60 W
Length: 2000mm



Referencia Code **87348** STANDARD

RESISTENCIA SILICONA
Conexión: Faston
Potencia: 45 W
Largo: 3000mm

SILICONE HEATING ELEMENT
Connection: Faston
Power: 45 W
Length: 3000mm

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **87347** STANDARD

RESISTENCIA SILICONA
Conexión: Faston
Potencia: 90 W
Largo: 3000mm

SILICONE HEATING ELEMENT
Connection: Faston
Power: 90 W
Length: 3000mm



Referencia Code **87349** STANDARD

RESISTENCIA SILICONA
Conexión: Faston
Potencia: 120 W
Largo: 4000mm

SILICONE HEATING ELEMENT
Connection: Faston
Power: 120 W
Length: 4000mm



Referencia Code **87351** STANDARD

RESISTENCIA SILICONA
Conexión: Faston
Potencia: 75 W
Largo: 5000mm

SILICONE HEATING ELEMENT
Connection: Faston
Power: 75 W
Length: 5000mm



Referencia Code **87344** STANDARD

RESISTENCIA SILICONA
Conexión: Faston
Potencia: 150 W
Largo: 5000mm

SILICONE HEATING ELEMENT
Connection: Faston
Power: 150 W
Length: 5000mm



Referencia Code **87434** STANDARD

RESISTENCIA SILICONA
Conexión: Faston
Potencia: 90 W
Largo: 6000mm

SILICONE HEATING ELEMENT
Connection: Faston
Power: 90 W
Length: 6000mm

RESISTENCIA SILICONA / SILICONE HEATING ELEMENT

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **84694** STANDARD

RESISTENCIA SILICONA
Conexión: Faston
Potencia: 180 W
Largo: 6000mm

SILICONE HEATING ELEMENT
Connection: Faston
Power: 180 W
Length: 6000mm



Referencia Code **87350** STANDARD

RESISTENCIA SILICONA
Conexión: Faston
Potencia: 60 W
Largo: 4000mm

SILICONE HEATING ELEMENT
Connection: Faston
Power: 60 W
Length: 4000mm



Referencia Code **35637** STANDARD

RESISTENCIA SILICONA
Conexión: Faston
Potencia: 210 W
Largo: 7000mm

SILICONE HEATING ELEMENT
Connection: Faston
Power: 210 W
Length: 7000mm

DETECTORES DE FUGAS / LEAK DETECTORS

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **93840** STANDARD

LÍQUIDO
DETECTOR DE FUGAS
7,5 ML

LEAK DETECTOR
LIQUID
7.5 ML

Disponible en paquete de 12 unidades / *Pack of 12 units available*



Referencia Code **35063** STANDARD

SPRAY DETECTOR
FUGAS GAS
400ML

SPRAY GAS
LEAK DETECTOR
400 ML

SELLADOR DE FUGAS / *LEAK SEALER*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **93834** STANDARD

ADAPTADOR FLEXIBLE
PARA SISTEMAS A CARTUCHO
Y PUSH&FILL
Conexión: 1/4" SAEI

FLEXIBLE ADAPTER
FOR CARTRIDGE &
PUSH&FILL SYSTEMS
Connection: 1/4" SAE



Referencia Code **93833** STANDARD

ADAPTADOR PARA SISTEMAS
A CARTUCHO Y PUSH&FILL
Conexión: 1/4" SAE

ADAPTER FOR
CARTRIDGE & PUSH&FILL
SYSTEMS
Connection: 1/4" SAE



Referencia Code **93837** STANDARD

ADAPTADOR PARA SISTEMAS
A CARTUCHO Y PUSH&FILL
Conexión: 5/16" SAE

ADAPTER FOR
CARTRIDGE & PUSH&FILL
SYSTEMS
Connection. 5/16" SAE

FREEZE+



Referencia Code **117531** ORIGINAL

SELLADOR DE FUGAS
EN JERINGUILLA
60 ML
Hasta 21.1 kW

LEAK SEALER
SYRINGE
60 ML
UP TO 21.1 KW



Referencia Code **117058** ORIGINAL

SELLADOR DE FUGAS
CON DETECTOR UV
28.5 G

LEAK SEALER
WITH UV DETECTOR
28.5 G

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

SELLADOR DE FUGAS / *LEAK SEALER*

FREEZE+



Referencia Code **117059** ORIGINAL

SELLADOR DE FUGAS
CON DETECTOR UV
85.5 G

LEAK SEALER
WITH UV DETECTOR
85.5 G

ERRECOM



Referencia Code **93835** ORIGINAL

GEL SELLADOR DE FUGAS
EN JERINGUILLA
12 ML

LEAK SEALER
SYRINGE GEL
12 ML

Disponible en paquete de 12 unidades / *Pack of 12 units available*



Referencia Code **93838** ORIGINAL

GEL SELLADOR DE FUGAS
EN JERINGUILLA
30 ML

LEAK SEALER
SYRINGE GEL
30 ML

LUBRICANTES FRIGORÍFICOS / *REFRIGERATION LUBRICANTS*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **98701** STANDARD

ACEITE REFRIGERANTE
SINTÉTICO PARA R-404L
4L

SYNTHETIC OIL FOR R-404
4L

PRODUCTOS LIMPIEZA / *CLEANING PRODUCTS*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **35250** STANDARD

FORAGRAS EXTERIOR TORRE
REFRIGERACION UNIVERSAL

FORAGRAS EXTERIOR
REFRIGERATION UNIVERSAL
TOWER



Referencia Code **107529** STANDARD

LIMPIADOR ÁCIDO ESPUMANTE
AIR AC PLUS
5L

FOAM ACID CLEANSER
FOR BATTERIES AIR AC+
5L



Referencia Code **107528** STANDARD

LIMPIADOR DESENGRASANTE
SUPERCONCENTRADO
5L

DEGREASER CLEANER SUPER
CONCENTRATED
5L

PATAS MUEBLES FRIGORIFICOS / *FEET REFRIGERATED CABINETS*

COMERSA



Referencia Code **85014** ORIGINAL

PATA REGULABLE
TIPO: Redonda con placa
Ø x Ø1: 50 / 58mm
Largo: 100mm
Ancho: 90mm
Alto: 40/105mm

ADJUSTABLE FEET
Type: Round with plate
Ø x Ø1: 50 / 58mm
Length: 100mm
Width:90mm
Height: 40/105mm

PATAS MUEBLES FRIGORIFICOS / *FEET REFRIGERATED CABINETS*

FAGOR



Referencia Code **52778** ORIGINAL

PATA REGULABLE
TIPO: Hexagonal con placa
Ø x Ø1: 61 / 64mm
Largo: 82mm
Ancho: 82mm
Alto: 125/195mm

ADJUSTABLE FEET
Type: Hexagon with plate
Ø x Ø1: 61 / 64mm
Length: 82mm
Width:82mm
Height: 125/195mm

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **46614** STANDARD

PATA REGULABLE
TIPO: Redonda con placa
Ø x Ø1: 50 / 58mm
Largo: 100mm
Ancho: 90mm
Alto: 130/196mm

ADJUSTABLE FEET
Type: Round with plate
Ø x Ø1: 56 / 64mm
Length: 100mm
Width:90mm
Height: 130/196mm



Referencia Code **38611** STANDARD

PATA REGULABLE
Rosca: M10 x 1.5 M
Diámetro: 40mm
Largo: 40mm
Ancho: 40mm
Alto: 16/25mm

ADJUSTABLE FEET
Thread: M10 x 1.5 M
Diámetro: 40mm
Length: 40mm
Width:40mm
Height: 16/25mm

CASQUILLO / *BEARING BUSH*

FAGOR



Referencia Code **52575** ORIGINAL

CASQUILLO ALOJAMIENTO MUELLE GRIS

GREY SPRING HOUSING BOX BEARING BUSH

SOPORTE DESMONTABLE / *DEMOUNTABLE SUPPORT*

INFRICO



Referencia Code **47593** ORIGINAL

SOPORTE U DESMONTABLE BAJO MOSTRADOR

DEMOUNTABLE "U" SUPPORT REFRIGERATED COUNTER

MANDOS/ *KNOB*

IMIT



Referencia Code **10561** ORIGINAL

MANDO TERMOSTATO
Rango de Tª: 0-120ºC
Diámetro: 42mm
Ø Eje: 6 x 4.6mm

THERMOSTAT KNOB
Tº Range:0-120ºC
Diameter: 42mm
Ø shaft: 6 x 4.6mm

RANCO



Referencia Code **11229** ORIGINAL

MANDO TERMOSTATO
Diámetro: 25mm
Ø Eje: 6 x 4mm

THERMOSTAT KNOB
Diameter: 25mm
Ø shaft: 6 x 4mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

MANDOS/ *KNOB*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **11285** ORIGINAL

MANDO TERMOSTATO KIT

THERMOSTAT KNOB KIT

DECAPANTES / *PAINT STRIPPER*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **93545** STANDARD

DECAPANTE EN POLVO
ENVASE 125 gr

PAINT STRIPPER POWDER
125 gr

ENSANCHADORES / *STRETCHERS*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **11892** STANDARD

KIT ENSANCHADORES DE GOLPE IMPERIAL®
(4 UNIDADES)

IMPERIAL® PUNCH TYPE KIT
(4 UNITS)

Referencia Code **35026** STANDARD

ENSANCHADOR REPUESTO PARA 193S - 1/4"

SPARE STRETCHER FOR
193-S - 1/4"



Referencia Code **35024** STANDARD

ENSANCHADOR DE GOLPE
1/4" HASTA 5/8"

HIT STRETCHER 1
1/4" TO 5/8"

LÍQUIDO NEUTRALIZADOR DE ÁCIDOS / *ACID NEUTRALIZER LIQUID*

SUPCO



Referencia Code **16470** STANDARD

LÍQUIDO NEUTRALIZADOR ÁCIDOS

ACID NEUTRALIZER LIQUID

PEINES DE ALETAS / *FINS COMBS*

VARIOS / *VARIOUS*



Referencia Code **35045** ORIGINAL

KIT PEINES
ENDEREZADOR ALETAS
(6 UNIDADES)

FINS COMBS SET OF
6 UNITS



Referencia Code **16695** ORIGINAL

PEINE ENDEREZADOR ALETAS METÁLICO

METALLIC FIN COMBS

PERFILES EN ÁNGULO / *ANGLE PROFILES*

COLDKIT



Referencia Code **115168** ORIGINAL

KIT ÁNGULO PERFIL BLANCO PARA CÁMARA FRIGORÍFICA

WHITE PROFILE ANGLE KIT
FOR COLD STORES

PRODUCTOS DE INSTALACIÓN

INSTALLATION SUPPLIES

ÍNDICE / *INDEX*

ADHESIVO	**538**
ALICATES	**539**
CRIMPADORA	539
PARA TERMINALES	539
BÁSCULAS	
ELECTRÓNICAS	542
ELECTRONICA WIRELESS	542
BROCAS	
PARA ACERO	576
PARA INOX	576
RECTIFICADAS PARA HIERRO	577
UNIVERSALES	578
BROCAS DE VASO	**579**
CÁMARAS ENDOSCÓPICAS	**564**
CAMPING GAZ	**562**
CARROS	**540**
CARTUCHOS	**563**
DECAPANTES	
EN POLVO	541
PISTOLA DECAPADORA	541
DESTORNILLADORES	
ACODADO PUNTA PHILLIPS	549
ACODADO PUNTA PLANA	549
AISLADO PUNTA PHILLIPS	553
AISLADO PUNTA PLANA	550
COMPROBADOR TENSIÓN	552
DESTORNILLADOR DE VASO	555
DESTORNILLADOR ELÉCTRICO	560
ELECTRICISTA PUNTA PHILLIPS	554
ELECTRICISTA PUNTA PLANA	551
EXTRACORTO PUNTA PHILLIPS	554
EXTRACORTO PUNTA PLANA	551
JUEGO DESTORNILLADORES	557
JUEGO TORX	559
PUNTA ESTAMPADA	552
PUNTA PHILLIPS	553
PUNTA PLANA	550
PUNTA TORX	558
PUNTA TORX INVIOLABLE	559
EQUIPO SOLDADURAS	
AUTÓGENA	561
OXI-BUTANO	561
ESPEJOS DE INSPECCIÓN	**564**
ESTAÑO	**563**
LINTERNAS LED	**544**

ADHESIVES	***538***
BLOWTORCHES	***563***
CAMPING GAZ	***562***
CARTRIDGES	***563***
CARTS	***540***
DRILL BITS	
FOR STAINLESS STEEL	*576*
FOR STEEL	*576*
RECTIFIED FOR IRON	*577*
UNIVERSAL	*578*
ENDOSCOPIC CAMERA	***564***
FEET	***581***
FITTINGS	
"T" SHAPE	*597*
COUPLING	*606*
CROSS SHAPE	*599*
DRAIN	*590*
ELBOW	*596*
FITTING	*600*
FOR BICONE	*595*
HOSES	*607*
JOIN	*604*
QUICK CONNECTION	*591*
REDUCING	*605*
HAMMERS - MALLETS	
BALL PEN	*580*
JOINER'S	*580*
NYLON TIP	*580*
HAND RIVETER	***544***
HOLESAW	***579***
INSPECTION MIRRORS	***564***
LED TORCH	***544***
LUBRICANTS	***542***
METERS	***544***
NUT	***608***
PAINT STRIPPER	
HOT AIR TOOL	*541*
POWDER	*541*
PLIERS	***539***
CRIMPING PRESS	*539*
FOR TERMINALS	*539*
POWER STRIPS	
CERAMIC	*589*
CONNECTION	*588*
ROUND AWL	***560***

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**

INSERTEC

ÍNDICE / *INDEX*

LLAVES	
PLANAS CON CARRACA	565
ALLEN®	570
ALLEN® CON BOLA	570
CARRACA COMBINADA	566
CARRACA CUADRADA	566
DINAMOMÉTRICA	567
ESTRELLA DOS BOCAS	575
FIJAS DOS BOCAS	568
INGLESAS	567
STILLSON	574
TUBO ABIERTA ACODADA	574
TUBOS DOS BOCAS	572
LUBRICANTES	**542**
MALETAS HERRAMIENTAS	**543**
MALETÍN SOLDADURA	**562**
MARTILLOS - MAZAS	
BOCA NYLON	580
DE BOLA	580
DE PEÑA (EBANISTA)	580
METROS	**544**
PATAS	**581**
PELACABLES	**545**
PUNZÓN	**560**
RACORES	
ACOPLAMIENTO	606
CODO	596
CONEXIÓN RÁPIDA	591
DESAGÜE	590
FORMA "T"	597
FORMA CRUZ	599
MANGUERAS	607
PARA BICONO	595
RACOR	600
REDUCCIÓN	605
UNIÓN	604
REGLETAS	
CONEXIÓN	588
CONEXIÓN CERÁMICA	589
REMACHADORA MANUAL	**544**
RUEDAS	
GIRATORIA MANGUITO	614
GIRATORIA PASADOR	609
GIRATORIA PLATINA	611
GIRATORIA TORNILLO	613
SELLADORES	**545**
SILICONA	**548**
SOPLETES	**563**
TIJERAS	**545**
TUERCAS	**608**
VARILLAS SOLDAR	**562**
SCALES	
ELECTRONICA WIRELESS	*542*
WIRELESS ELECTRONIC	*542*
SCISSOR	***545***
SCREWDRIVERS	
ELBOW PHILLIPS-HEAD	*549*
ELBOW SLOTTED-HEAD	*549*
ELECTRIC SCREWDRIVER	*560*
ELECTRICIAN PHILLIPS HEAD	*554*
ELECTRICIAN SLOTTED HEAD	*551*
INSULATED PHILLIPS-HEAD	*553*
INSULATED SLOTTED HEAD	*550*
NUT SCREWDRIVERS	*555*
PHILLIPS HEAD	*553*
SCREWDRIVERS KIT	*557*
SLOTTED HEAD	*550*
STAMPED HEAD	*552*
STUBBY PHILLIPS-HEAD	*554*
STUBBY SLOTTED HEAD	*551*
TORX HEAD	*558*
TORX HEAD KIT	*559*
TORX RESISTANT HEAD	*559*
VOLTAGE TESTER	*552*
SEALANTS	***545***
SILICONE	***548***
TIN	***563***
TOOL BRIEFCASE	***543***
WELDING BRIIEFCASE	***562***
WELDING EQUIPMENT	
AUTOGENOUS	*561*
OXI-BUTANO	*561*
WELDING RODS	***561***
WHEELS	
BOLT SWIVEL	*609*
PLATE SWIVEL	*611*
SCREW SWIVEL	*613*
SLEEVE SWIVEL	*614*
WIRE STRIPPER	***545***
WRENCHES	
ADJUSTABLE	*561*
ALLEN®	*570*
BALL END HEX KEY SET	*570*
COMBINATED RATCHET	*566*
DINAMOMETRIC SET	*567*
DOUBLE OPEN-END BOX SPANNER	*572*
DOUBLE OPEN-END FIXED	*568*
DOUBLE OPEN-ENDED OFFSET	*575*
FLAT RATCHES	*565*
OPEN-END ELBOW BOX SPANNER	*574*
SQUARED RATCHET	*566*
STILLSON	*574*

ADHESIVOS / *ADHESIVES*



Referencia Code **14185** STANDARD

ADHESIVO INSTANTANEO 5gr.
Universal
Loctite 401

INSTANT ADHESIVE 5gr.
Universal
Loctite 401

Referencia Code **14186** STANDARD

ADHESIVO INSTANTANEO 20gr.
Universal
Loctite 401

INSTANT ADHESIVE 20gr.
Universal
Loctite 401



Referencia Code **14187** STANDARD

ADHESIVO INSTANTANEO 20gr.
Plásticos y gomas
Loctite 406

INSTANT ADHESIVE 20gr.
plastic and rubber
Loctite 406



Referencia Code **20644** STANDARD

ADHESIVO INSTANTANEO
24ml

INSTANT ADHESIVE
24ml



Referencia Code **20592** STANDARD

ADHESIVO ESPECIAL
AISLAMIENTO CAUCHO
0.5L

SPECIAL ADHESIVE
RUBBER INSULATION
0.5L

Referencia Code **20593** STANDARD

ADHESIVO ESPECIAL
AISLAMIENTO CAUCHO
0.8L

SPECIAL ADHESIVE
RUBBER INSULATION
0.8L



Referencia Code **112789** STANDARD

COLA DE CONTACTO
TRANSPARENTE
30ml

TRANSPARENT
ADHESIVE CONTACT
30ml

Referencia Code **20640** STANDARD

COLA DE CONTACTO
TRANSPARENTE
70ml

TRANSPARENT
ADHESIVE CONTACT
70ml

ALICATES / *PLIERS*



Referencia Code **11882** STANDARD

ALICATE MORDAZA GRIP
BOCA CURVA 190mm

CURVED-LIPPED
GRIP JAWS 190mm

Referencia Code **10029** STANDARD

ALICATE MORDAZA GRIP
BOCA CURVA 235mm

CURVED-LIPPED
GRIP JAWS 235mm



Referencia Code **20908** STANDARD

ALICATE ARANDELAS
INTERIORES Y EXTERIORES

INTERNAL & EXTERNAL
CIRCLIP PLIERS

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

ALICATES / *PLIERS*



Referencia Code **519** STANDARD

ALICATES
DE CORTE DIAGONAL

SIDE CUTTING PLIERS



Referencia Code **520** STANDARD

ALICATES
DE PUNTA SEMI-REDONDA

SNIPE NOSE PLIERS



Referencia Code **518** STANDARD

ALICATES UNIVERSALES
160mm

UNIVERSAL PLIERS 160mm

Referencia Code **622** STANDARD

ALICATES UNIVERSALES
200mm

UNIVERSAL PLIERS 200mm



Referencia Code **521** STANDARD

ALICATES TENAZA ARTICULADA
CON CREMALLERA

SLIP JOINT PLIERS

PARA TERMINALES / *FOR TERMINALS*



Referencia Code **16155** STANDARD

ALICATE TERMINALES
NO AISLADOS 220mm

***NOT** INSULATED TERMINALS PLIERS 220mm*



Referencia Code **11887** ORIGINAL

ALICATE PARA TERMINALES
AISLADOS 220mm

INSULATED TERMINALS PLIERS 220mm



Referencia Code **50265** ORIGINAL

CRIMPADORA TERMINALES
FASTON NO AISLADOS 230mm

CRIMPING PRESS ISOLATED FASTON TERMINALS 230mm



Referencia Code **93553** STANDARD

CRIMPADORA TERMINALES
FASTON MACHO/HEMBRA

CRIMPING PRESS MALE/FEMALE FASTON TERMINAL 230mm

CARROS / *CARTS*



Referencia Code **86831** ORIGINAL

CARRO SUPERPLEGABLE
Modelo: S-50
Carga: 50 kg
Altura máx.: 1000mm
Base: 240x360mm
Medidas plegada:
385x60x625mm
Ø ruedas: 130mm
Material: Aluminio
Asa telescópica

FOLDING CART
Model: S-50
Load: 50 kg
Max. height: 1000mm
Base: 240x360mm
Folding dimensions:
385x60x625mm
Wheels Ø: 130mm
Material: Aluminium
Telescopic handle



Referencia Code **37405** ORIGINAL

CARRO SUPERPLEGABLE
Modelo: S-90
Carga: 90 kg
Altura máx.: 1010mm
Base: 280x485mm
Medidas plegada:
485x60x715mm
Ø ruedas: 170mm
Material: Aluminio
Asa telescópica

FOLDING CART
Model: S-90
Load: 90 kg
Max. height: 1010mm
Base: 280x485mm
Folding dimensions:
485x60x715mm
Wheels Ø: 170mm
Material: Aluminium
Telescopic handle

SUBE-ESCALERAS
CLIMB STAIRS



Referencia Code **99953** ORIGINAL

CARRO SUPERPLEGABLE
Modelo: S-50
Carga: 50 kg
Altura máx.: 1000mm
Base: 240x360mm
Medidas plegada:
385x60x625mm
Ø ruedas: 130mm
Material: Aluminio
Asa telescópica

FOLDING CART
Model: S-50
Load: 50 kg
Max. height: 1000mm
Base: 240x360mm
Folding dimensions:
385x60x625mm
Wheels Ø: 130mm
Material: Aluminium
Telescopic handle



Referencia Code **88563** ORIGINAL

CARRO SUPERPLEGABLE
Modelo: S-125
Carga: 125 kg
Altura máx.: 1090mm
Base: 350x485mm
Medidas plegada:
485x60x750mm
Ø ruedas: 170mm
Material: Aluminio
Asa telescópica

FOLDING CART
Model: S-125
Load: 125 kg
Max. height: 1010mm
Base: 280x485mm
Folding dimensions:
485x60x715mm
Wheels Ø: 170mm
Material: Aluminium
Telescopic handle

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

CARROS / *CARTS*



Referencia Code **34087** ORIGINAL

CARRO SUPERPLEGABLE
Modelo: S-200
Carga: 200 kg
Altura máx.: 1275mm
Base: 390x595mm
Medidas plegada:
595x77x1015mm
Ø ruedas: 200mm
Material: Aluminio
Asa telescópica

FOLDING CART
Model: S-200
Load: 200 kg
Max. height: 1275mm
Base: 390x595mm
Folding dimensions:
595x77x1015mm
Wheels Ø: 200mm
Material: Aluminium
Telescopic handle



Referencia Code **97357** ORIGINAL

CARRO PLEGABLE MULTIUSOS
Modelo: BA1
Carga: 90 kg
Altura máx.: 1100mm
Base: 240x355mm
Medidas plegada:
400x150x720mm
Ø ruedas: 150mm
Material: Aluminio / Acero
Asa telescópica

MULTI FOLDING CART
Model: BA1
Load: 90 kg
Max. height: 1100mm
Base: 240x355mm
Folding dimensions:
400x150x720mm
Wheels Ø: 150mm
Material: Aluminium / Steel
Telescopic handle

DECAPANTES / *PAINT STRIPPER*



Referencia Code **93545** ORIGINAL

DECAPANTE EN POLVO 125 gr
Para soldadura fuerte

Rango de actividad
500°C - 780°C
Aplicación: Bronce, latón, cobre, acero y acero inoxidable

PAINT STRIPPER POWDER 125 gr
For strong welding

Activity range
500°C - 780°C
Application: Bronze, brass, copper, steel & stainless steel



Referencia Code **94755** ORIGINAL

DECAPANTE EN POLVO 500 gr
(para soldar)

PAINT STRIPPER POWDER 500 gr
(for welding)



Referencia Code **87952** ORIGINAL

PISTOLA DECAPADORA
(calienta tubos)

Potencia: 2000W
Voltaje: 230V
Frecuencia: 50/60Hz
Temperatura: 80°C - 600°C
Caudal aire: 150 - 500 l/min
Ajuste de la T°: Continuo
Desconexión térmica: Sí

HOT AIR TOOL
(pipe heater)

Power: 2000W
Voltage: 230V
Frequency: 50/60Hz
Temperature: 80°C - 600°C
Airflow rate: 150 - 500 l/min
T° setting: Continuous
Thermal cut-out: Yes

PRODUCTOS DE INSTALACIÓN / *INSTALLATION SUPPLIES* · VARIOS / *VARIOUS*

BÁSCULAS / *SCALES*



Referencia Code **35004** ORIGINAL

BÁSCULA ELECTRÓNICA

Peso máx.: 100 kg
Resolución: 5g
Alimentación: 9V alcalina
T° trabajo: 0°C a 45°C
Función: Auto-apagado
Medidas: 380x300x80mm
Refrigerantes: Todos

ELECTRONIC SCALE

Maximum weight: 100 kg
Resolution: 5g
Power supply: 9V alkaline
Work T°: 0°C to 45°C
Function: Auto-off
Dimensions: 380x300x80mm
Refrigerants: All of them

WIRELESS



Referencia Code **106720** ORIGINAL

BÁSCULA ELECTRÓNICA
WIRELESS

Peso máx.: 100 kg
Resolución: 5g
Alimentación: (x8) 1.5V alcalina
T° trabajo: 0°C a 45°C
Función: Auto-apagado
Medidas: 430x300x85mm
Plataforma: 270x270mm

WIRELESS
ELECTRONIC SCALE

Maximum weight: 100 kg
Resolution: 5g
Power supply: (8x) 1.5V alkaline
Work T°: 0°C to 45°C
Function: Auto-off
Dimensions: 430x300x85mm
Plataform: 270x270mm

LUBRICANTES / *LUBRICANTS*



Referencia Code **463** STANDARD

AFLOJATODO MULTIUSOS
Spray 150ml

Indicado para aflojar y desbloquear tuercas, tornillos; lubricar, prevenir y detener la corrosión y eliminar y proteger de la humedad

MULTIPURPOSE LOOSENER
Spray150ml

for loose & unblock nuts, screws, lubricate, prevent & stop corrosion and remove & protect from humidity



Referencia Code **14193** STANDARD

AFLOJADOR SUPERPENETRANTE
Spray 400ml

Libera tuercas, pernos, tornillos, bisagras, accesorios y otros componentes metálicos bloqueados, corroídos y oxidados

SUPER PENETRATING LOOSENER
Spray 400ml

Release nuts, bolts, screws, hinges, fittings and other metal components blocked, corroded or oxidized



Referencia Code **115890** STANDARD

AFLOJADOR DESOXIDANTE
ALIMENTARIO
Spray 400ml

LOOSENER DESOXIDANT
ALIMENTARY
Spray 400ml

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

MALETAS HERRAMIENTAS / *TOOL BRIEFCASE*





Referencia Code **87307** ORIGINAL

MALETA PORTAHERRAMIENTAS

Material: PVC y aluminio
Medidas internas.
460 x 330 x 152 mm
Peso: 3.9 kg

Separadores internos ajustables
Incluye correa para colgar

TOOL BRIEFCASE

Material: PVC & aluminium
Internal dimensions:
460 x 330 x 160 mm
Weight 3.9 kg

Adjustable internal separators
Includes shoulder straps

MALETAS HERRAMIENTAS / *TOOL BRIEFCASE*





Referencia Code **87309** ORIGINAL

MALETA PORTAHERRAMIENTAS
con TROLLEY

Material: ABS
Medidas internas.
455 x 340 x 185 mm
Peso: 3.35 kg

Interior con 2 bandejas

TOOL BRIEFCASE
with TROLLEY

Material: ABS
Internal dimensions:
455 x 340 x 185 mm
Weight 3.35 kg

Interior with 2 trays





Referencia Code **87308** ORIGINAL

MALETA PORTAHERRAMIENTAS

Material: Aluminio
Medidas internas.
460 x 330 x 155 mm
Peso: 3.9 kg

Cantos y cierres reforzados
Separadores internos ajustables
Incluye correa para colgar

TOOL BRIEFCASE

Material: Aluminium
Internal dimensions:
460 x 330 x 155 mm
Weight: 3.9 kg

Reinforced edges and locks
Adjustable internal separators
Includes shoulder straps





Referencia Code **21208** ORIGINAL

MALETA PORTAHERRAMIENTAS
con TROLLEY

Material: Aluminio
Medidas internas.
455 x 344 x 145 mm
Peso: 6.6 kg

Tapa con 2 bandejas
Cierre con llave

TOOL BRIEFCASE
with TROLLEY

Material: Aluminium
Internal dimensions:
455 x 344 x 145 mm
Weight 6.6 kg

Cover with 2 trays
Lock with key

PRODUCTOS DE INSTALACIÓN / *INSTALLATION SUPPLIES* · VARIOS / *VARIOUS*

METROS / *METERS*



Referencia Code **13711** STANDARD

METRO ENROLLABLE
3 metros

ROLLING METER
3 meters



Referencia Code **13712** STANDARD

METRO ENROLLABLE
5 metros

ROLLING METER
5 meters

LINTERNAS LED / *LED TORCH*



Referencia Code **99814** STANDARD

LINTERNA MULTIFUNCIÓN
(33 leds)
160 lumens
Base magnética pivotante
Gancho giratorio 360°
Baterias incluidas: x3 AA

MULTIFUNCTION TORCH
(33 leds)
160 lumens
Magnetic pivoting base
360° swivel hook
Batteries included: 3x AA



Referencia Code **99965** ORIGINAL

LINTERNA MULTIFUNCIÓN
300 lumens
Base magnética pivotante

MULTIFUNCTION TORCH
300 lumens
Magnetic pivoting base

LINTERNAS LED / *LED TORCH*



Referencia Code **99816** STANDARD

LINTERNA BOLSILLO con CLIP
140 lumens

Clip magnetico pivotante 180°
Baterias incluidas: x3 AAA

POCKET TORCH with CLIP
140 lumens

Pivoting magnetic clip 180°
Batteries included: 3x AAA



Referencia Code **99967** ORIGINAL

LINTERNA BOLSILLO con CLIP
(8 leds)
120 lumens

Clip magnetico pivotante 180°
Baterias incluidas: x3 AAA

POCKET TORCH with CLIP
(8 leds)
120 lumens

Pivoting magnetic clip 180°
Batteries included: 3x AAA

REMACHADORA MANUAL / *HAND RIVETER*



Referencia Code **10117** STANDARD

REMACHADORA MANUAL

Diámetros
Ø2.4 - Ø3.2 - Ø4 - Ø4.8 mm

HAND RIVETER

Diameters
Ø2.4 - Ø3.2 - Ø4 - Ø4.8 mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

PELACABLES / *WIRE STRIPPER*



Referencia Code **84920** STANDARD

PELACABLES
Y PELAMANGUERAS

Diámetro (Ø): 8 - 28 mm
Longitud: 193 mm
Peso: 96 g

WIRE & HOSE STRIPPER

Diameter (Ø): 8 - 28 mm
Length: 193 mm
Weight: 96 g



Referencia Code **10117** STANDARD

PELACABLES
para cables coaxiales

Diámetro (Ø): 4.5 - 25 mm

WIRE STRIPPER
for coaxial cables

Diameter (Ø): 4.5 - 25 mm

TIJERAS / *SCISSORS*



Referencia Code **20479** STANDARD

TIJERA ELECTRICISTA
hasta cable Ø10mm

Largo: 145mm
Largo hoja: 45mm
Acero inoxidable (DIN 4034)
Ranura pelacables 6mm

ELECTRICIAN SCISSORS
up to Ø10mm wire

Length: 145mm
Blade length: 45mm
Stainless steel (DIN 4034)
Wire stripper groove 6mm

TIJERAS / *SCISSORS*



Referencia Code **20914** STANDARD

TIJERA ELECTRICISTA

Largo total: 127mm
Largo hoja: 45mm
Ranura pelacables

ELECTRICIAN SCISSORS

Total length: 127mm
Blade length: 45mm
Wire stripper groove



Referencia Code **20916** STANDARD

TIJERA CORTATUBOS PLÁSTICO
Aluminio fundido

Para tubos hasta Ø42mm
Disco corte intercambiable

PLASTIC PIPE-CUTTER SCISSORS
Cast aluminium

For pipes up to Ø42mm
Interchangable cutting disc

SELLADORES / *SEALANTS*



Referencia Code **14196** STANDARD

ADHESIVO SELLADOR SILICONA
Resistente altas temperaturas

Rango T°: -60°C / +250°C

SILICONE ADHESIVE SEALANT
High temperature resistance

T° Range: -60°C / +250°C

SELLADORES / *SEALANTS*



Referencia Code **113744** ORIGINAL

CINTA SILICONA NEGRA
Autovulcanizante

Rango T°: -50°C / +260°C
Resistente a la presión
hasta 8 bares

BLACK SILICONE BAND
Self-vulcanizing

T° Range: -50°C / +260°C
Pressure resistance up to 8 bar



Referencia Code **46862** STANDARD

LÁPIZ SELLADOR
epoxídico

Resiste presión 31 bares
Temperatura: 175°C
Para todos los metales,
cerámica y vidrio

HEAT SEAL STICK
epoxy sealer

Pressure resistance 31 bar
Temperature: 175°C
For all the metals,
ceramic and glass



Referencia Code **14281** STANDARD

HILO SELLADOR DE ROSCAS

Longitud: 50 metros
Rango T°: -55°C / +130°C

THREAD SEALING FILAMENT

Length: 50 meters
T° Range: -55°C / +130°C



Referencia Code **10158** STANDARD

PASTA SELLADOR ROSCAS
38 grs

Materiales plásticos y metálicos
Rango T°: -93°C / +149°C

THREAD SEALANT PASTE
38 grs

Plastic & metallic materials
T° Range: -93°C / +149°C



Referencia Code **11204** STANDARD

HILO SELLADOR DE ROSCAS

Longitud: 150 metros
Rango T°: -55°C / +130°C

THREAD SEALING FILAMENT

Length: 50 meters
T° Range: -55°C / +130°C



Referencia Code **99966** STANDARD

PASTA SELLADOR ROSCAS Gold
con teflón
38 grs

Materiales plásticos y metálicos
Rango T°: -93°C / +204°C

Gold THREAD SEALANT PASTE
With teflon
38 grs

Plastic & metallic materials
T° Range: -93°C / +204°C

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**

SELLADORES / *SEALANTS*



Referencia Code **17798** STANDARD

SELLADOR ROSCAS 53-14
Anaeróbico
150 ml

Para metales media resistencia
Tamaño máximo 3/4"
Rango T°: -55°C / +150°C

53-14 THREAD SEALANT
Anaerobic
150 ml

For medium strength metals
Maximum size 3/4"
T° Range: -55°C / +150°C



Referencia Code **14188** STANDARD

SELLADOR UNIVERSAL
BLANCO Multiusos
280 ml

Sellador de silicona ácida

WHITE UNIVERSAL SEALANT
Multi-purpose
280 ml

Acid silicone sealant



Referencia Code **14188** STANDARD

SELLADOR ROSCAS 58-11
Anaeróbico para agua
50 ml

Para metales media resistencia
Tamaño máximo 2"
Rango T°: -55°C / +150°C

53-14 THREAD SEALANT
Anaerobic for water
50 ml

For medium strength metals
Maximum size 2"
T° Range: -55°C / +150°C



Referencia Code **20643** STANDARD

SELLADOR UNIVERSAL
GRIS Multiusos
280 ml

Sellador de silicona ácida

GREY UNIVERSAL SEALANT
Multi-purpose
280 ml

Acid silicone sealant



Referencia Code **10159** STANDARD

SELLADOR LÍQUIDO AL TEFLÓN
Anaeróbico para agua y gas
100 g

Tamaño máximo 2"
Rango T°: -50°C / +150°C

TEFLON LIQUID SEALANT
Anaerobic for water & gas
100 g

Maximum size 2"
T° Range: -50°C / +150°C



Referencia Code **20642** STANDARD

SELLADOR UNIVERSAL
TRANSPARENTE Multiusos
280 ml

Sellador de silicona ácida

TRANSPARENT
UNIVERSAL SEALANT
Multi-purpose
280 ml

Acid silicone sealant

SILICONA / *SILICONE*



Referencia / Code **240** STANDARD

SILICONA EN PASTA
APTA PARA ALIMENTACIÓN
100 g

Estabilidad térmica
Hidrofóbica

SILICONE PASTE
SUITABLE FOR FOOD
100 g

Thermal stability
Hydrophobic



Referencia / Code **27741** STANDARD

SILICONA EN PASTA
APTA PARA ALIMENTACIÓN
250 g

Hidrofóbica
Rango T°: 300°C

SILICONE PASTE
SUITABLE FOR FOOD
250 g

Hydrophobic
T° range: 300°C



Referencia / Code **27742** STANDARD

SILICONA EN PASTA
APTA PARA ALIMENTACIÓN
1000 g

Hidrofóbica
Rango T°: 300°C

SILICONE PASTE
SUITABLE FOR FOOD
250 g

Hydrophobic
T° range: 300°C

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

DESTORNILLADORES / *SCREWDRIVERS*






- Destornillador acodado de boca recta
- Material: Niquelado y cromado
- Mango: Polipropileno

- *Double slotted-head screwdriver*
- *Material: Nickel and chrome plated blade*
- *Handle: Polypropylene*

ACODADO PUNTA PLANA / *ELBOW SLOTTED-HEAD*

Ref. *Code*	**Tipo** *Type*	**Punta** *Tip*	**Grosor punta** *Thickness tip*	**ØVarilla** *Rod Ø*	**Longitud total** *Total length*	**Ángulo puntas** *Tip angles*	**DIN** *DIN*
20899	Acodado *Elbow*	Plana *Slotted-head*	1.0	5.5	125	0°/90°	5200

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*





- Destornillador acodado boca Phillips
- Material: Niquelado y cromado
- Mango: Polipropileno

- *Double Phillips-head screwdriver*
- *Material: Nickel and chrome plated blade*
- *Handle: Polypropylene*

ACODADO PUNTA PHILLIPS / *ELBOW PHILLIPS-HEAD*

Ref. *Code*	**Tipo** *Type*	**Punta** *Tip*	**Grosor punta** *Thickness tip*	**ØVarilla** *Blade Ø*	**Longitud total** *Total length*	**DIN** *DIN*
20900	Acodado *Elbow*	Phillips *Phillips-head*	PH1 & 2	5.5	100	5208

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*

DESTORNILLADORES / *SCREWDRIVERS*





539

- Para tornillos ranurados
- Material: Acero alta calidad
- Acabado: Cromado plateado

- *For slotted head screws*
- *Material: High quality steel*
- *Finished: Chrome plated*

PUNTA PLANA / *SLOTTED HEAD*

Ref. *Code*	**Punta** *Tip*	**Grosor punta** *Thickness tip*	**ØVarilla** *Rod Ø*	**Largo Varilla** *Rod length*	**Largo Mango** *Handle length*	**Longitud total** *Total length*
539	Plana *Slotted-head*	0.5	3	75	95	170
540	Plana *Slotted-head*	0.8	4	100	95	195
541	Plana *Slotted-head*	1	5.5	125	105	230
542	Plana *Slotted-head*	1.2	6.5	150	117	267

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*





27994

- Para tornillos ranurados
- Material: Acero alta calidad
- Mango: Mango de 2 componentes con orificio para colgar
- Para trabajar en instalaciones de baja tensión hasta 1000V

- *For slotted head screws*
- *Material: High quality steel*
- *Mango: 2-component handle with hanging hole*
- *For work on live equipment up to 1000V*

AISLADO PUNTA PLANA / *INSULATED SLOTTED-HEAD*

Ref. *Code*	**Tipo** *Type*	**Punta** *Tip*	**Grosor punta** *Thickness tip*	**ØVarilla** *Rod Ø*	**Largo Varilla** *Rod length*	**Largo Mango** *Handle length*	**Longitud total** *Total length*
27992	Aislado *Insulated*	Plana *Slotted-head*	0.5	3.0	100	80	180
27993	Aislado *Insulated*	Plana *Slotted-head*	0.8	4.0	100	80	180
27994	Aislado *Insulated*	Plana *Slotted-head*	1.0	5.5	125	97	223
27995	Aislado *Insulated*	Plana *Slotted-head*	1.2	6.5	150	100	250

DESTORNILLADORES / *SCREWDRIVERS*





27996

- Para tornillos ranurados
- Material: Aleación de acero aislante de alto rendimiento con punta negra para mayor precisión.
- Para trabajar en instalaciones de baja tensión hasta 1000V

- *For slotted head screws*
- *Material: High performance insulating alloy steel with black finish tip for high accuracy*
- *For work on live equipment up to 1000V*

ELECTRICISTA PUNTA PLANA / *ELECTRICIAN SLOTTED-HEAD*

Ref. *Code*	**Tipo** *Type*	**Punta** *Tip*	**Grosor punta** *Thickness tip*	**ØVarilla** *Rod Ø*	**Largo Varilla** *Rod length*	**Largo Mango** *Handle length*	**Longitud total** *Total length*	**DIN** *DIN*
27996	Aislado *Insulated*	Negra plana *Black Slotted-head*	1.2	8	175	117	292	5264
27997	Aislado *Insulated*	Negra plana *Black Slotted-head*	1.6	10	200	117	317	5264

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*





152

- Para tornillos ranurados
- Material: Acero alta calidad
- Acabado: Cromado plateado

- *For slotted head screws*
- *Material: High quality steel*
- *Finished: Chrome plated*

EXTRACORTO PUNTA PLANA / *STUBBY SLOTTED HEAD*

Ref. *Code*	**Tipo** *Type*	**Punta** *Tip*	**Grosor punta** *Thickness tip*	**ØVarilla** *Rod Ø*	**Largo Varilla** *Rod length*	**Largo Mango** *Handle length*	**Longitud total** *Total length*
152	Extracorto *Stubby*	Plana *Slotted-head*	1.2	6.5	25	-	85
108482	Extracorto *Stubby*	Plana *Slotted-head*	-	4.0	26.5	-	86

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*

DESTORNILLADORES / *SCREWDRIVERS*





544

- Para tornillos ranurados
- Material: Acero alta calidad
- Acabado: Cromado plateado

- *For slotted head screws*
- *Material: High quality steel*
- *Finished: Chrome plated*

PUNTA ESTAMPADA / *STAMPED HEAD*

Ref. *Code*	**Punta** *Tip*	**Grosor punta** *Thickness tip*	**ØVarilla** *Rod Ø*	**Largo Varilla** *Rod length*	**Largo Mango** *Handle length*	**Longitud total** *Total length*
543	Estampada *Stamped*	0.8	4	100	95	195
544	Estampada *Stamped*	1	5.5	125	105	230
101822	Estampada *Stamped*	1.2	6.5	125	117	242
545	Estampada *Stamped*	1.2	6.5	150	117	267
546	Estampada *Stamped*	1.6	8	175	117	317
547	Estampada *Stamped*	1.6	10	200	117	317





517

- Para tornillos ranurados
- Material: Acero alta calidad. Niquelada-plateada
- Mango: Plástico transparente resistente a impactos
- Protección plástica hasta la punta

- *For slotted head screws*
- *Material: High quality steel. Nickel plated blade*
- *Mango: Clear transparent plastic*
- *Plastic protection up to the tip*


COMPROBADOR TENSIÓN-BUSCAPOLOS / *VOLTAGE TESTER*

Ref. *Code*	**Tipo** *Type*	**Punta** *Tip*	**Grosor punta** *Thickness tip*	**ØVarilla** *Blade Ø*	**Longitud total** *Total length*
517	Buscapolos *Voltage tester*	Plana *Slotted-head*	-	-	135

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

DESTORNILLADORES / *SCREWDRIVERS*





549


- Para tornillos Phillips
- Material: Acero alta calidad
- Acabado: Cromado plateado

- *For Phillips head screws*
- *Material: High quality steel*
- *Finished: Chrome plated*

PUNTA PHILLIPS / *PHILLIPS HEAD*

Ref. *Code*	**Punta** *Tip*	**Tamaño punta** *Tip dimension*	**Largo Varilla** *Rod length*	**Largo Mango** *Handle length*	**Longitud total** *Total length*
548	Phillips *Phillips-head*	PH0	75	95	170
549	Phillips *Phillips-head*	PH1	100	105	205
550	Phillips *Phillips-head*	PH2	125	117	242

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*





28308

- Para tornillos Phillips
- Material: Acero alta calidad
- Mango: Mango de 2 componentes con orificio para colgar
- Para trabajar en instalaciones de baja tensión hasta 1000V

- *For Phillips head screws*
- *Material: High quality steel*
- *Mango: 2-component handle with hanging hole*
- *For work on live equipment up to 1000V*

AISLADO PUNTA PHILLIPS / *INSULATED PHILLIPS-HEAD*

Ref. *Code*	**Tipo** *Type*	**Punta** *Tip*	**Grosor punta** *Thickness tip*	**Largo Varilla** *Rod length*	**Largo Mango** *Handle length*	**Longitud total** *Total length*
28308	Aislado *Insulated*	Phillips *Phillips-head*	PH1	150	97	247
28310	Aislado *Insulated*	Phillips *Phillips-head*	PH2	175	110	285

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*

DESTORNILLADORES / *SCREWDRIVERS*





364


- Para tornillos Phillips
- Material: Acero alta calidad
- Acabado: Cromado plateado

- *For Phillips head screws*
- *Material: High quality steel*
- *Finished: Chrome plated*

EXTRACORTO PUNTA PHILLIPS / *STUBBY PHILLIPS HEAD*

Ref. *Code*	**Punta** *Tip*	**Tamaño punta** *Tip dimension*	**Largo Varilla** *Rod length*	**Largo Mango** *Handle length*	**Longitud total** *Total length*
364	Phillips *Phillips-head*	PH2	25	60	85

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*





28307

- Para tornillos Phillips
- Material: Aleación de acero aislante de alto rendimiento con punta negra para mayor precisión.
- Para trabajar en instalaciones de baja tensión hasta 1000V

- *For slotted head screws*
- *Material: High performance insulating alloy steel with black finish tip for high accuracy*
- *For work on live equipment up to 1000V*


ELECTRICISTA PUNTA PHILLIPS / *ELECTRICIAN PHILLIPS HEAD*

Ref. *Code*	**Punta** *Tip*	**Tamaño punta** *Tip dimension*	**Largo Varilla** *Rod length*	**Largo Mango** *Handle length*	**Longitud total** *Total length*	**DIN** *DIN*
28307	Phillips negra *Black Phillips-head*	PH0	75	96	170	5260
28311	Phillips negra *Black Phillips-head*	PH3	150	117	267	5260
28312	Phillips negra *Black Phillips-head*	PH4	200	117	317	5260

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

DESTORNILLADORES / *SCREWDRIVERS*





- Llave de vaso
- Varilla: Aleación de acero de alto rendimiento.
- Punta negra que aporta mayor precisión


- *Nut driver*
- *Rod: High performance alloy steel.*
- *Black tip for more precision*

DESTORNILLADOR DE VASO / *NUT SCREWDRIVERS*

Ref. *Code*	**Tipo** *Type*	**Medida interna** *Inner dimension*	**Largo Varilla** *Rod length*	**Largo Mango** *Handle length*	**Longitud total** *Total length*
628	De vaso *Nut*	5.5	150	105	255
535	De vaso *Nut*	6	150	105	255
536	De vaso *Nut*	7	150	117	267
11888	De vaso *Nut*	8	150	117	267
11889	De vaso *Nut*	9	150	117	267
537	De vaso *Nut*	10	150	117	267
538	De vaso *Nut*	12	150	117	267
85411	De vaso *Nut*	13	150	117	267
85412	De vaso *Nut*	14	150	117	267

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*

DESTORNILLADORES / *SCREWDRIVERS*





90499

- Llave de vaso
- Varilla: Flexible. Aleación de acero de alto rendimiento.
- Aabado: Cromada plateada.

- *Nut driver*
- *Rod: Flexible. High performance alloy steel.*
- *Finished: Chrome plated*

DESTORNILLADOR DE VASO / *NUT SCREWDRIVERS*

Ref. *Code*	**Tipo** *Type*	**Medida interna** *Inner dimension*	**Largo Varilla** *Rod length*	**Largo Mango** *Handle length*	**Longitud total** *Total length*
90499	De vaso con varilla fexible *Nut with flexible rod*	7	150	122	272
90500	De vaso con varilla fexible *Nut with flexible rod*	8	150	122	272

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*



116101

- Adaptador llave de vaso
- Acabado: Pavonado
- Material:Aleación de acero de alto rendimiento

- *Nut driver adapter*
- *Finished: Bluing*
- *Material: High performance alloy steel.*

ADAPTADOR DESTORNILLADOR DE VASO / *NUT SCREWDRIVER ADAPTER*

Ref. *Code*	**Medida interna** *Inner dimension*		**Tamaño cabeza** *Head dimension*		**Longitud total** *Total length*
		Ø Ext.. *Ext. Ø*		**DIN**	
116101	10	14.5	1/4"	3126	45

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**

DESTORNILLADORES / *SCREWDRIVERS*




12170

- Para tornillos ranurados y Phillips
- Material: Aleación de acero de alto rendimiento.

- *For slotted & Phillips head screw*
- *Material: High performance alloy steel.*

JUEGO DESTORNILLADORES / *SCREWDRIVERS KIT*

Ref. *Code*	**Cantidad** *Quantity*	**Tipo punta** *Tip type*	**Grosor punta** *Thickness tip*	**ØVarilla** *Rod Ø*	**Largo Varilla** *Rod length*	**Longitud total** *Total length*	**DIN** *DIN*
12170	6 piezas *6 pieces*		0.5	3	75	170	5264
			0.5	4	100	195	5264
			1	9.5	125	230	5264
			1.2	6.5	125	242	5264
			-	PH1	100	205	5260
			-	PH2	125	242	5260

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*

DESTORNILLADORES / *SCREWDRIVERS*





49444

- Para tornillos Torx®
- Material: Aleación de acero de alto rendimiento.
- Acabado: Cromado plateado
- Puntas: Acabado pavonado

- *For Torx ® head screws*
- *Material: High performance alloy steel.*
- *Finished: Chrome plated*
- *Tips: Bluing finished*

PUNTA TORX® / *TORX ® HEAD*

Ref. *Code*	**Tipo** *Type*	**Tamaño punta** *Tip dimension*	**Largo Varilla** *Rod length*	**Largo Mango** *Handle length*	**Longitud total** *Total length*
49444	Punta Torx® *Torx® head*	T4	75	122	197
49445	Punta Torx® *Torx® head*	T5	75	122	197
49446	Punta Torx® *Torx® head*	T6	75	122	197
49447	Punta Torx® *Torx® head*	T7	75	122	197
49448	Punta Torx® *Torx® head*	T8	75	122	197
27583	Punta Torx® *Torx® head*	T20	100	122	222
27584	Punta Torx® *Torx® head*	T25	125	122	247
27585	Punta Torx® *Torx® head*	T30	150	122	272
27586	Punta Torx® *Torx® head*	T40	150	161	311
27587	Punta Torx® *Torx® head*	T45	150	161	311

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**

DESTORNILLADORES / *SCREWDRIVERS*





- Para tornillos Torx® inviolables
- Material: Aleación de acero de alto rendimiento.
- Acabado: Cromado plateado
- Puntas: Acabado pavonado

- *For Torx ® tamper resistant head screws*
- *Material: High performance alloy steel.*
- *Finished: Chrome plated*
- *Tips: Bluing finished*

PUNTA TORX® INVIOLABLE / *TORX ® TAMPER RESISTANT HEAD*

Ref. *Code*	**Tipo** *Type*	**Tamaño punta** *Tip dimension*	**Largo Varilla** *Rod length*	**Largo Mango** *Handle length*	**Longitud total** *Total length*
96631	Punta Torx® inviolable *Torx® tamper resistant head*	TR10	75	122	197
96632	Punta Torx® inviolable *Torx® tamper resistant head*	TR15	100	122	222





- Para tornillos Torx®
- Botón de apertura para soltar las llaves
- Tope a los 270°, máximo ángulo de giro
- Acabado en color negro

- *For Torx ®*
- *Unlock button for releasing the keys*
- *Positive stop at 270° for maximum leverage*
- *Black colour finished*

JUEGO TORX® / *TORX ® HEAD KIT*

Ref. *Code*	**Tipo** *Type*	**Cantidad** *Quantity*	**Tamaño punta** *Tip dimension*
48695	Punta Torx® / *Torx® head*	8 piezas / *8 pieces*	T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

DESTORNILLADORES / *SCREWDRIVERS*



18089

- Varilla de aleación de acero de alto rendimiento.
- Varilla cromada plateada.

- *Rod of high performance alloy steel.*
- *Rod chrome plated*

PUNZÓN REDONDO / *ROUND AWL*

Ref. *Code*	**Tipo** *Type*	**Diámetro** *Diameter* **Ø**	**Largo Varilla** *Rod length*	**Largo Mango** *Handle length*	**Longitud total** *Total length*
18089	Punta redonda *Round tip*	6	100	105	205

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*



28531

- Velocidades: 2
- Batería: Litio x2 (1.3Ah)
- Pares de apriete: 18 posiciones
- LED de alta luminosidad

- *Speeds: 2*
- *Battery: 2x Lithium (1.3Ah)*
- *Tightening torques: 18 positions*
- *High brightness LED*

DESTORNILLADOR ELÉCTRICO / *ELECTRIC SCREWDRIVER*

Ref. *Code*	**Ø Portabrocas** *Drill chuck Ø*	**Máx. Ralentí** *Neutral Max.*	**Máx. capacidad** *Max. Capacity*		**Batería** *Battery*	**Voltaje** *Voltage*	**Medidas** *Dimensions*
			Madera *Wood*	**Metal** *Metal*			
28531	0.8 - 10 mm	1300 r.p.m.	100	105	Litio *Lithium*	10.8V	157 x 53 x 189 mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

EQUIPOS SOLDADURA / *WELDING EQUIPMENTS*


14223

EQUIPO SOLDADURA OXI-BUTANO / *OXI-BUTANE WELDING EQUIPMENT*

Ref. *Code*	**Modelo** *Model*	**Soldadura** *Welding*	**Soplete** *Blowtorch*	**Botella oxígeno** *Oxygen bottle*	**Botella butano** *Butane bottle*	**Manguera** *Hose*	**Peso** *Weight*
14223	FGR-300	Oxi-butano *Oxi-butane*	ST-19	400 L	0.5 kg	2.5 m	7 kg
14224	FGR-750	Oxi-butano *Oxi-butane*	ST-19	1000 L	2.8 kg	-	24 kg


11841

EQUIPO SOLDADURA AUTÓGENA / *AUTOGENOUS WELDING EQUIPMENT*

Ref. *Code*	**Modelo** *Model*	**Soldadura** *Welding*	**Temperatura** *Temperature*	**Peso** *Weight*
11841	TURBO SET 90	Autógena / *Autogenous*	3000°C	4.9 kg

MALETÍN SOLDADURA / *WELDING BRIEFCASE*



Referencia / Code **35051** STANDARD

KIT MALETÍN SOLDADURA
hasta T°: 2200°C

Para uso: PRO/MAX y propano

WELDING BRIEFCASE KIT
until T°: 2200°C

For use: MAP-HP & Propane gas

VARILLAS SOLDAR / *WELDING RODS*



Referencia / Code **92421** STANDARD

Diámetro: Ø1.5mm
Composición:Ag 20% (Flux)
Rango fusión: 690°C/801°C
Aplicación: Cobre, Latón, Hierro, Acero y Niquel (Imprescindible Flux)

Diameter: Ø1.5mm
Composition: Ag 20% (Flux)
Fusion range: 690°C/801°C
App: Copper, Brass, Iron, Steel & Nickel (indispensable Flux)



Referencia / Code **43259** STANDARD

Diámetro: Ø2mm
Composición: CuP
Rango fusión: 710°C/750°C
Aplicación: Cobre, Latón, Bronce (Flux)

Diametro: Ø2mm
Composition: CuP
Fusion range: 710°C/750°C
App: Copper, Brass, Bronze (Flux)



Referencia / Code **43263** STANDARD

Diámetro: Ø2mm
Composición: CuP Ag 2%
Rango fusión: 645°C/800°C
Aplicación: Cobre, Latón, Bronce (Flux)

Diametro: Ø2mm
Composition: CuP Ag 2%
Fusion range: 645°C/800°C
App: Copper, Brass, Bronze (Flux)

VARILLAS SOLDAR / *WELDING RODS*



Referencia / Code **43270** STANDARD

Diámetro: Ø2mm
Composición: CuP Ag 5%
Rango fusión: 645°C/810°C
Aplicación: Cobre, Latón, Bronce (Flux)

Diameter: Ø2mm
Composition: CuP Ag 5%
Fusion range: 645°C/810°C
App: Copper, Brass, Bronze (Flux)



Referencia / Code **43272** STANDARD

Diámetro: Ø2mm
Composición: CuP Ag 15%
Rango fusión: 645°C/800°C
Aplicación: Cobre, Latón, Bronce (Flux)

Diameter: Ø2mm
Composition: CuP Ag 15%
Fusion range: 645°C/800°C
App: Copper, Brass, Bronze (Flux)

CAMPING GAZ / *CAMPING GAZ*



Referencia / Code **28269** STANDARD

CAMPING GAZ Mini 901
Gas Butano 0.5kg

CAMPING GAZ Mini 901
Butane Gas 0.5kg



Referencia / Code **16637** STANDARD

CAMPING GAZ 907
Gas Butano 2.8kg

CAMPING GAZ 907
Butane Gas 2.8kg

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

ESTAÑO / *TIN*



Referencia Code **5631** STANDARD

ROLLO DE ESTAÑO 250gr.
Ø2mm - Ag 3.5%

SILVER TIN ROLL 250gr
Ø2mm - Ag 3.5%

CARTUCHOS / *CARTRIDGES*



Referencia Code **11843** STANDARD

CARTUCHO MAXYGAS
350g/610ml

MAXYGAS CARTRIDGE
350g/610ml



Referencia Code **17319** STANDARD

CARTUCHO PROPILENO 400g
1982°C

PROPYLENE CARTRIDGE 400g
3600°F



Referencia Code **11842** STANDARD

CARTUCHO OXÍGENO 950ml
110 bar

OXYGEN CARTRIDGE 950ml
110 bar

SOPLETES / *BLOWTORCH*



Referencia Code **17317** STANDARD

SOPLETE
CON REGULACIÓN DE LLAMA
Modelo: Spitfire

- Encendido piezoeléctrico
- Permite soldadura en posición invertida
- Botón bloqueo llama

BLOWTORCH
WITH FLAME REGULATOR
Model: Spitfire

- Piezoelectric ingnition
- Allow welding in inverted position
- Flame lock button



Referencia Code **23795** STANDARD

SOPLETE SOLDADURA
Modelo: ST-19

WELDING BLOWTORCH
Model: ST-19



Referencia Code **35073** STANDARD

SOPLETE
CON REGULACIÓN DE LLAMA
Modelo: TST-Torch Plus

- Usar con MAP Pro y Propano
- Encendido piezoeléctrico
- Botón bloqueo llama

BLOWTORCH
WITH FLAME REGULATOR
Model: TST-Torch Plus

- Use with MAP Pro & Propane
- Piezoelectric ignition
- Flame lock button

PRODUCTOS DE INSTALACIÓN / *INSTALLATION SUPPLIES* · VARIOS / *VARIOUS*

ESPEJOS DE INSPECCIÓN / *INSPECTION MIRRORS*


47064

Espejos para la visualización en zonas difíciles de acceso o espacios reducidos. Muy útil para verificación de soldaduras e inspección de pequeñas fugas a detectar con spray de espuma.

Mirrors for the visualization in zones of difficult access or reduced spaces. Very useful for verification of welds and inspection of small leaks to detect with foam spray.

ESPEJOS TELESCÓPICOS / *TELESCOPIC MIRRORS*

Ref. *Code*	Tipo *Type*	Extensible *Extendable*	Diámetro (Ø) *Diameter (Ø)*	Medidas *Dimensions*	Longitud *Length*
47064	Redondo / *Rounded*	Sí / *Yes*	Ø50 mm	-	21.5 mm / 45 mm
14222	Redondo / *Rounded*	No / *No*	Ø37 mm	-	52 mm
46870	Ovalado / *Oval shape*	No / *No*	-	25 x 50 mm	52 mm

CÁMARAS ENDOSCÓPICAS / *ENDOSCOPIC CAMERA*


115292

Ideal para inspeccionar y revisar sistemas de A/C


Ideal for inspecting and checking A/C systems.

CÁMARAS ENDOSCÓPICAS WIFI / *WIFI ENDOSCOPIC CAMERAS*

Ref. *Code*	Ø *Ø*	Sensor *Sensor*	fps *fps*	Rango T° *T° range*	Resolución *Resolution*	Longitud cable *Wire length*	Compatibilidad *Compatibility*
115292	7 mm	CMOS	30	-20°C / 100°C	460x480	5 m	android 4.0 y superior *4.0 & higher*
115352	8 mm	CMOS	-	-	720P (HD)	5 m	android iOS Windows

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

LLAVES / *WRENCHES*





- Llave plana con carraca
- Ángulo de acción de 5°


- *Flat ratchet wrench*
- *5° ratchet action angle*

LLAVES PLANAS CON CARRACA / *FLAT RATCHET WRENCHS*

Ref. *Code*	**Tipo carraca** *Ratchet type*	mm	**Largo (L)** *Length (L)*	**Diámetros** *Diameters*	**Alturas** *Heights*
107059	Estrella *Star*	6 - 7	115	14.2 x 17.2	6.3 x 6.5
107260	Estrella *Star*	8 - 9	128	16.8 x 20.2	6.5 x 6.9
17040	Estrella *Star*	10 - 11	150	20.2 x 21.8	7.3 x 7.7
107060	Estrella *Star*	12 - 13	170	23.0 x 24.8	8.2 x 8.6
107261	Estrella *Star*	14 - 15	190	26.5 x 29.5	9.0 x 9.4
107262	Estrella *Star*	16 - 17	200	29.5 x 31.5	9.9 x 10.3
107263	Estrella *Star*	18 - 19	230	31.5 x 33.5	10.3 x 11.2

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*

LLAVES / *WRENCHES*




11549


- Llave de carraca para válvulas
- Palanca para cambio rápido de sentido (izq/der)

- *Ratched wrench to valves*
- *Switch for quck change of right and left direction*

LLAVE DE CARRACA CUADRADA / *SQUARED RATCHET WRENCH*

Ref. *Code*	Tipo carraca *Ratchet type*	Mango *Handle*	Compatible *Suitable*	Largo (L) *Length (L)*	Ancho (W_1xW_2) *Width (W_1xW_2)*	Alto (h) *Height (h)*
11549	Cuadrada *Squared*	Curvo *Curved*	1/4" - 3/8" - 3/16" - 5/16"	138	20 x 23	14
98704	Cuadrada *Squared*	Recto *Straight*	1/4" - 3/8" - 3/16" - 5/16"	140	20 x 23	12

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*




49389

- Boca abierta con ángulo de 15° con una cabeza más fina
- Ángulo de acción de 5°
- Palanca para cambio rápido de sentido (izq/der)

- *Open end angle 15° with a slimmer head*
- *5° action angle*
- *Switch for quick change of right and left direction*


LLAVE CON CARRACA COMBINADA / *COMBINATED RATCHET WRENCH*

Ref. *Code*	Mango *Handle*	mm	Largo (L) *Length (L)*	Diámetros ($Ø_1$x$Ø_2$) *Diameters ($Ø_1$x$Ø_2$)*	Alturas *Heights*
49389	Recto *Straight*	8	140	16.6 x 16.7	6.5 x 4.6

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**

LLAVES / *WRENCHES*





- Según ISO 6787
- Escala en mm para prefijar y realizar mediciones precisas
- Acabado: Cromado

- *Standard: ISO 6787*
- *Scale in mm for pre adjusting and accurate measurement*
- *Finished: Chromed*

LLAVES INGLESAS / *ADJUSTABLE WRENCHES*

Ref. *Code*	**Material** *Material*	**Abertura (A)** *Aperture (A)*	**Longitud (L)** *Length (L)*	**DIN** *DIN*
11883	Aleación de acero *Steel alloy*	27	205	3117
534	Aleación de acero *Steel alloy*	34	305	3117
24703	Aleación de acero *Steel alloy*	44	380	3117

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*




- Kit completo de llaves dinamométricas con par de cierre regulable.

- *Complete set of dynamometric wrenches with adjustable closing torque.*

LLAVE DINAMOMÉTRICA / *DYNAMOMETRIC WRENCH SET*

Ref. *Code*	**Presentación** *Presentation*	**Diámetros** *Diameters*
114423	Maletín / *Briefcase*	17 - 22 - 24 - 26 - 27 - 29

LLAVES / *WRENCHES*





- Llave fija de dos bocas
- Acabado: Mate

- *Double open-end wrench*
- *Finished: Matt*


LLAVES FIJA DOS BOCAS / *DOUBLE OPEN-END FIXED WRENCHES*

Ref. *Code*	**Mango** *Handle*	mm	**Largo (L)** *Length (L)*	**Grosor (THK)** *Thickness (THK)*	**Diámetros ($Ø_1$x$Ø_2$)** *Diameters ($Ø_1$x$Ø_2$)*
504	Recto *Straight*	6 x 7	122	3.4	16.5 x 18.5
505	Recto *Straight*	8 x 9	140	3.7	21 x 22.5
506	Recto *Straight*	10 x 11	157	4.0	24 x 28
507	Recto *Straight*	12 x 13	172	4.5	28.5 x 31.5
508	Recto *Straight*	14 x 15	190	4.8	32.5 x 35
509	Recto *Straight*	16 x 17	205	5.5	36.5 x 39
510	Recto *Straight*	18 x 19	222	5.8	41 x 43
511	Recto *Straight*	20 x 22	236	6.3	45 x 48.5
5110	Recto *Straight*	21 x 23	245	6.8	46.5 x 50.5
512	Recto *Straight*	22 x 24	240	7.4	45 x 49
92572	Recto *Straight*	24 x 26	260	7.8	49 x 53
513	Recto *Straight*	24 x 27	275	8.0	55 x 58
10348	Recto *Straight*	25 x 28	280	8.4	53 x 58
514	Recto *Straight*	27 x 29	280	8.4	53 x 58
515	Recto *Straight*	30 x 32	300	8.6	64 x 68.5
17308	Recto *Straight*	32 x 36	355	11	66 x 74

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

LLAVES / *WRENCHES*





971

- Material: Vanadio extra
- Acabado: Mate

- *Material: Vanadium extra*
- *Finished: Matt*

LLAVES FIJAS DE DOS BOCAS / *DOUBLE OPEN-END FIXED WRENCHES SET*

Ref. *Code*	**Descripción** *Description*
971	Juego de llaves fijas de dos bocas (6 piezas) *Double open-end fixed wrenches set (6 pieces)*

		mm	**Diámetros ($Ø_1$x$Ø_2$)** *Diameters ($Ø_1$x$Ø_2$)*	**Largo (L)** *Length (L)*
		8 x 9	21x 22.5	140
		10 x 11	24 x 28	157
		12 x 13	28.5 x 31.5	172
		14 x 15	32.5 x 35	190
		16 x 17	36.5 x 39	205
		18 x 19	41 x 43	222

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*

LLAVES / *WRENCHES*



- Juego de llaves Allen
- Tope a los 270°, generalmente usado para giro máximo

- *Hex key set*
- *Positive stop at 270° degrees, for maximum leverage*

JUEGO LLAVES ALLEN® / *HEX KEY SET*

Ref. *Code*	**Cantidad** *Quantity*	**Tamaño punta** *Tip dimension* ⬢
49388	7 piezas / *7 pieces*	1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*



- Juego de llaves Allen ® con bola
- Par de torsión más alto gracias al brazo más largo

- *Ball end hex key set*
- *Higher torque due to the longer arm*

JUEGO LLAVES ALLEN® CON BOLA / *BALL END HEX KEY SET*

Ref. *Code*	**Cantidad** *Quantity*	**Tamaño punta** *Tip dimension* ⬢
11873	9 piezas / *9 pieces*	1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

LLAVES / *WRENCHES*






- Llave hexagonal acodada con bola
- Material: Aleación de acero de alto rendimiento

- *Ball end hexagonal key*
- *Material: High performance alloy steel*


LLAVES ALLEN® CON BOLA / *BALL END HEX KEY*

Ref. *Code*	**Tamaño** *Dimension* ⬢	**Alto (h)** *Height (h)*	**Largo** *Large (L)*
49489	1.5	15	91
49490	2	18	102
49491	2.5	21	114
49492	3	23	129
49493	4	29	144
49494	5	33	165
49495	6	38	186
49496	8	44	208
49497	10	50	234

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*



LLAVES / *WRENCHES*





599

- Acabado: Cromad
- Forma: Tubular recta

- *Finished: Chromed*
- *Shape: Straight tubular*


LLAVES TUBO DOS BOCAS / *DOUBLE OPEN-END BOX SPANNER WRENCHES*

Ref. *Code*	**Tipo boca** *Mouth type*	⬡	**Largo (L)** *Length (L)*	**Diámetros ($Ø_1$x$Ø_2$)** *Diameters ($Ø_1$x$Ø_2$)*		**DIN**
599	Boca estampada *Stamped mouth*	6 x 7	102	10 x 11	6	896-B
1014	Boca estampada *Stamped mouth*	8 x 9	102	13 x 14	6	896-B
528	Boca estampada *Stamped mouth*	10 x 11	117	16 x 17	8	896-B
11884	Boca estampada *Stamped mouth*	12 x 13	137	19 x 20	8	896-B
11886	Boca estampada *Stamped mouth*	16 x 17	147	24 x 25.5	10	896-B
531	Boca estampada *Stamped mouth*	18 x 19	152	26.5 x 28	12	896-B
532	Boca estampada *Stamped mouth*	20 x 22	162	29 x 31.5	12	896-B
28314	Boca estampada *Stamped mouth*	21 x 23	162	30.5 x 33	14	896-B
28313	Boca estampada *Stamped mouth*	24 x 26	177	34.5 x 37	14	896-B
530	Boca forjada *Forged mouth*	13 x 17	153	20 x 24	-	-
11885	Boca forjada *Forged mouth*	14 x 15	143	20 x 21	-	-
533	Boca forjada *Forged mouth*	24 x 27	193	33 x 37	-	-

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

LLAVES / *WRENCHES*



- Llave de tubo de dos bocas forjadas
- Material: Aleación de acero de alto rendimiento
- Dureza: 42-48 HrC
- Con agujero para alojar una varilla

- *Double forged open-ended pipe wrench*
- *Material: High performance alloy steel*
- *Hardness: 42-48 HrC*
- *With hole to locate stud*

JUEGO LLAVE TUBO 2 BOCAS / *DOUBLE OPEN-END BOX SPANNER WRENCH SET*


Ref. *Code*	**Descripción** *Description*
16652	Juego de llaves de tubo de dos bocas (6 piezas) *Double open-end box spanner wrenches set (6 pieces)*



⬡	**Largo (L)** *Length (L)*	**Diámetros ($Ø_1$x$Ø_2$)** *Diameters ($Ø_1$x$Ø_2$)*
6 x 7	103	10 x 11
8 x 9	108	12.5 x 13.5
10 x 11	120	15 x 16
12 x 13	138	17 x 19
14 x 15	143	20 x 21
16 x 17	153	22 x 24
18 x 19	163	25 x 26
20 x 22	173	28 x 30

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*

LLAVES / *WRENCHES*






- Material: Aleación de acero de alto rendimiento
- Acabado: Cromado Mate

- *Material: High performance alloy steel*
- *Finished: Matt Chromed*

LLAVE TUBO ABIERTA ACODADA / *OPEN-END ELBOW BOX SPANNER WRENCH*

Ref. *Code*	Tipo *Type*	⬡	Largo (L) *Length (L)*	Altura *height (h)*	Diámetros (Ø x Ø1) *Diameters (Ø x Ø1)*
118009	Doble cabeza abierta acodada *Double open-ended elbow*	9	126	22	13 x 9
100301	Doble cabeza abierta acodada *Double open-ended elbow*	10	136	25	15 x 10

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*





- Con muelle con función carraca
- Cuerpo de acero forjado con tratamiento anticorrosión
- Mordazas templadas por inducción

- *Spring loaded for ratchet-like use*
- *Body in traditional forged steel with anticorrosion treated*
- *Induction hardened jaws*

LLAVE STILLSON / STILLSON WRENCHES

Ref. *Code*	Descripción *Description*	Largo (L) *Length (L)*	Ancho *Width (W)*	Diámetro (Ø) *Diameter (Ø)*
9667	Llave Stillson *Stillson wrenches*	250	15	35
9668	Llave Stillson *Stillson wrenches*	350	19	50

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

LLAVES / *WRENCHES*



11874


- Material: Acero alta calidad
- Acabado: Cromado

- Material: High quality steel
- Finished: Chromed

LLAVES ESTRELLA DOS BOCAS / *DOUBLE OPEN-ENDED OFFSET WRENCH*

Ref. *Code*	**Tipo** *Type*	mm	**Longitud (L)** *Length (L)*	**Alturas** *Heights* (h_1 x h_2)	**Diámetros (Ø1x Ø$_2$)** *Diameters* (Ø$_1$x Ø$_2$)
11874	Estrella *Star*	6 x 7	168	5.4 x 5.9	10.5 x 12.2
11875	Estrella *Star*	8 x 9	180	6 x 6.5	13x14.5
11876	Estrella *Star*	10 x 11	195	7.2 x 7.9	16 x 17.4
11877	Estrella *Star*	12 x 13	220	8.3 9.1	18.8 x 20
11878	Estrella *Star*	14 x 15	230	9.1 x 9.9	21.8 x 23
11879	Estrella *Star*	16 x 17	245	10.2 x 11	24.5 x 26
11880	Estrella *Star*	18 x 19	275	11 x 11.8	28 x 29
11881	Estrella *Star*	20 x 22	300	12.3 x 12.8	30.6 x 33
13888	Estrella *Star*	24 x 26	326	13 x 14	35.8 x 40

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*





BROCAS / *DRILL BITS*





50204

- Broca de acero de alta velocidad con cobalto (5%)
- Para: Acero aleado, acero no aleado, fundición, fundición esferoidal, bronce, aluminio, latón, acero inox, termoplástico

- High speed steel drill bit with cobalt (5%)
- Suitables for: Alloyed steel, non-alloyed steel, cast iron, spheroidal cast iron, bronze, aluminium, brass, stainless steel, thermoplastic

BROCAS PARA ACERO / *DRILL BIT FOR STEEL*

Ref. *Code*	**Ø Broca** *Drill bit Ø*	**Longitud util (L_1)** *Use length (L_1)*	**Longitud total (L)** *Total length (L)*	**DIN** *DIN*	**Dureza** *Hardness*
50204	3	33	61	338 N	64 / 68 HRC
50205	4	43	75	338 N	64 / 68 HRC
50206	5	52	86	338 N	64 / 68 HRC
50207	6	57	93	338 N	64 / 68 HRC
50208	7	69	109	338 N	64 / 68 HRC
50209	8	75	117	338 N	64 / 68 HRC
50210	9	81	125	338 N	64 / 68 HRC
50211	10	87	133	338 N	64 / 68 HRC
50212	12	101	151	338 N	64 / 68 HRC

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*



27710

ESTUCHE DE BROCAS PARA INOX / DRILL BITS SET FOR STAINLESS STEEL

Ref. *Code*	**Descripción** *Description*	**Incluye** *Incluye*	**Ø Brocas** *Drill bit Ø*
27710	Estuche brocas / Drill bit set	13 Brocas 13 Drill bits	1.5 - 6.5 mm

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

BROCAS / *DRILL BITS*





27705

- Broca de acero rectificada de alta velocidad
- Para: Acero aleado, aluminio aleado, fundición, fundición esteroidal, bronce, latón, termoplástico

- High speed steel rectified iron drill bit
- Suitables for: Alloy steel, alloy aluminium, cast iron, steroidal cast-iron, bronze, brass, thermoplastic

BROCAS RECTIFICADAS PARA HIERRO / *HSS-RECTIFIED DRILL BIT FOR IRON*

Ref. *Code*	**Ø Broca** *Drill bit Ø*	**Longitud util (L_1)** *Use length (L_1)*	**Longitud total (L)** *Total length (L)*	**DIN** *DIN*	**Dureza** *Hardness*
27705	2	24	49	338 N	62 / 64 HRC
27706	4	43	75	338 N	62 / 64 HRC
27707	6	57	93	338 N	62 / 64 HRC
27708	8	75	117	338 N	62 / 64 HRC
27709	10	87	133	338 N	62 / 64 HRC

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*

BROCAS / *DRILL BITS*





- Broca realizada con una mezcla de carburo y diamante
- Para: Ladrillo macizo, ladrillo perforado, ladrillo silicocalcáreo, hormigón, madera, plástico, azulejo, teja.

- Drill bit made of a mixture of carbide and diamond
- Suitable for: solid brick, perforated brick, sand-lime brick, concrete, wood, plastic, tile.

BROCAS UNIVERSALES / *UNIVERSAL DRILL BIT*

Ref. *Code*	**Tipo** *Type*	**Ø Broca** *Drill bit Ø*	**Longitud util (L_1)** *Use length (L_1)*	**Longitud total (L)** *Total length (L)*
50196	Broca corta / *Short drill bit*	4	50	85
50197	Broca corta / *Short drill bit*	5	50	85
50198	Broca corta / *Short drill bit*	6	60	100
50199	Broca corta / *Short drill bit*	8	80	120
50200	Broca corta / *Short drill bit*	10	80	120
50201	Broca corta / *Short drill bit*	12	90	150
50203	Broca larga / *Long drill bit*	12	200	250
50202	Broca larga / *Long drill bit*	14	200	250

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45** / **05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

BROCAS DE VASO / *HOLESAW*


20909

- Para: madera, plástico, material no férrico, acero, acero inoxidable.

- Suitable for: Wood, plastic, non-ferrous material, steel, stainless steel

BROCAS DE VASO / *HOLESAW*

Ref. *Code*	**Diiámetro (Ø)** *Diameter (Ø)*	**Máx. profundidad de corte** *Maximum cutting depth*	**Ref. Husillo** *Holesaw arbor code*
20909	25	38	20911
20972	35	38	20912
20910	51	38	20912
20973	60	38	20912
20974	70	38	20912
20975	83	38	20912

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*


20911


20912

Ref. *Code*	**Descripción** *Description*	**Ø Broca vaso** *Holesaw Ø*	**Ø Arrastre** *Feed nut Ø*	**Ø Broca** *Drill bit Ø*
20911	Husillo *Holesaw arbor*	14 - 30	8.5	10
20912	Husillo *Holesaw arbor*	32 - 210	11.1	13

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*

MARTILLOS-MAZAS / *HAMMERS-MALLETS*

- Para usar con punzones, remaches y para el conformado de remaches, también puede usarse como martillo universal


- For use on cold chisels, punches, rivets and shaping metal, can also be used as a general purpose hammer


623

MARTILLO DE BOLA / *BALL PEIN HAMMER*

Ref. *Code*	Material mango *Handle material*	Largo (L) *Length (L)*	Ancho (W) *Width (W)*	Alto (h) *Height (h)*	Peso *Weight*
623	Madera nogal *Walnut wood*	330	101	30	554 g

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*



- Martillo de ebanista
- DIN 5109
- Certificación GS


- Joiner's hammer
- DIN 5109
- Certification GS


10017

MARTILLO DE PEÑA (EBANISTA) / *JOINER'S HAMMER*

Ref. *Code*	Material mango *Handle material*	Largo (L) *Length (L)*	Ancho (W) *Width (W)*	Alto (h) *Height (h)*	Peso *Weight*
10017	Madera de fresno *Ash wood*	265	80	16	140 g
10018	Madera de fresno *Ash wood*	305	107	25	399 g

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*



- Maza con boca de nylon
- Boca de 35x22mm


- Nylon tip mallet
- Tip 35x22mm


523

MAZA BOCA NYLON / *NYLON TIP MALLET*


Ref. *Code*	Material mango *Handle material*	Largo (L) *Length (L)*	Ancho (W) *Width (W)*	Diámetro (Ø) *Diameter (Ø)*	Peso *Weight*
523	Madera *Wood*	300	100	35	550 g


* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*




Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**

PATAS / *FEET*







33889


- Patas fijas para tubo cuadrado

- Fixed feet for squared tubes

PATAS FIJAS / *FIXED FEET*

Ref. *Code*	Modelo *Model*	Material *Material*	Encastre (E) Embedding (E)	Largo (L) Length (L)	Ancho (W) Width (W)	Alto (h) Height (h)
33889	30 x 30	Polietileno / *Polyethylene*	28 x 28	33	33	30
33890	40 x 40	Polietileno / *Polyethylene*	38 x 38	42	42	30

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*





27570

- Reguladores para patas


- Feet regulators


REGULADORES PARA PATAS / *REGULATORS FOR FEET*


Ref. *Code*	Modelo *Model*	Material *Material*	Ø regulador Regulator Ø	Rosca (Thr) Thread (Thr)
27570	Ø40	Plástico - Acero zincado / *Plastic - Galvanizad Steel*	40	M10x32

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*

PATAS / *FEET*









33897


- Patas regulables antichoc de color negro


- Black shock-resistant feet insert

REGULABLES CUADRADAS / *SQUARE ADJUSTABLE*

Ref. *Code*	Modelo *Model*	Material *Material*	Encastre (E) Embedding (E)	Ø Ø	Largo (L) Length (L)	Ancho (W) Width (W)	Alto (h) Height (h)	Rosca (Thr) Thread (Thr)
115565	20 x 20	Poliamida *Polyamide*	17 x 17	24	20	20	20	M10
33896	30 x 30	Polietileno *Polyethylene*	28 x 28	32	32	32	30	M10
33897	40 x 40	Polietileno *Polyethylene*	38 x 38	42	42	42	30	M10
33172	30 x 30	Aluminio *Aluminium*	28 x 28	32	30	30	25	M10
38611	40 x 40	Aluminio *Aluminium*	37.8 x 37.8	40	40	40	24.5	M10

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*







33891

- Patas regulables antichoc en poliestireno de color negro

- Black shock-resistant polystyrene feet insert

REGULABLES REDONDAS / *ROUND ADJUSTABLE*

Ref. *Code*	Modelo *Model*	Material *Material*	Ø Encastre (EØ) Embedding Ø (EØ)	Ø pata *Feet Ø*	Alto (h) Height (h)	Rosca (Thr) Thread (Thr)
33891	Ø30	Poliestireno / *Polystyrene*	Ø 27	32	30	M10
33892	Ø40	Poliestireno / *Polystyrene*	Ø 37	42	30	M10
33893	Ø50	Poliestireno / *Polystyrene*	Ø 47	50	30	M10
33894	Ø60	Poliestireno / *Polystyrene*	Ø 57	50	30	M10

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**

INSERTEC

PATAS / *FEET*



111403


- Pata con conexión a presión para compresor de 16 mm

- Feet with snap connection for compressor 16 mm

PATAS COMPRESOR / *COMPRESSOR FEET*

Ref. *Code*	Tipo *Type*	Material *Material*	Ø	h
111403	Redonda / *Round-shaped*	Goma / *Rubber*	25	20

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*





33898

- Patas regulables con cuerpo de aluminio y regulador en polipropileno

- Aluminim adjustable foot with adjustable part in polypropylene

REGULABLES CUADRADAS / *SQUARE ADJUSTABLE*

Ref. *Code*	Material / *Material*		Encastre (E) Embedding (E)	Ø Ø	Largo x ancho (LxW) Length x width (LxW)	Alto (h) Height (h)	Alto (h_1) Height (h_1)
	Cuerpo / *Body*	Pata / *Feet*					
33898	Aluminio *Aluminium*	Polipropileno *Polypropilene*	38 x 38	38	40 x 40	18	63

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*

PATAS / *FEET*




16860


- Patas regulables en acero inoxidable AISI304

- AISI 304 stainless steel adjustable feet

REGULABLES ACERO INOXIDABLE / *STAINLESS STEEL ADJUSTABLE*

Ref. *Code*	Tipo *Type*	Ø Ø	$Ø_1$ $Ø_1$	Alto (h) Height (h)	Alto (h_1) Height (h_1)	Rosca (Th) Thread (Th)
34880	Hexagonal / *Hexagonal*	29	38	56	66	M8x15mm
16860	Hexagonal / *Hexagonal*	--	--	58	75	M10x15mm
16862	Redonda / *Round*	44	52	93	117	M10x15mm
16861	Redonda / *Round*	--	51	103	162	M10x15mm
16863	Redonda / *Round*	--	45	110	190	M10x15mm
16853	Redonda / *Round*	--	50	73	80	M10x15mm





Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**

PATAS / *FEET*




- Patas regulables en acero inoxidable AISI304 con base

- AISI 304 stainless steel adjustable feet with base

REGULABLES INOXIDABLE CON BASE / *ST.STEEL ADJUSTABLE WITH BASE*

Ref. *Code*	Tipo *Type*	Ø x Ø$_1$ Ø x Ø$_1$	Medidas Base			Alto (h x h$_1$) Height (h x h$_1$)
			Largo (L) *Length (L)*	Ancho (W) *Width (W)*	Grosor (THK) *Thickness (THK)*	
46614	Redonda con placa *Round with plate*	56 / 64	100	90	3	130 / 196
85014	Redonda con placa *Round with plate*	50 / 58	100	90	3	40 / 105
52778	Hexagonal con placa *Hexagon with plate*	61 / 64	82	82	2	125 / 195

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*



PATAS / *FEET*



85014


- Patas regulables hexagonales en poliamida (PA) negra con regulador de acero inoxidable

- Hexagonal adjustable feet in black polyamide (PA) with stainless steel regulator

REGULABLES POLIAMIDA / *POLYAMIDE ADJUSTABLE*

Ref. *Code*	**Tipo** *Type*	**Largo (L x L_1)** *Length (L x L_1)*	**Ancho (W x W_1)** *Width (W x W_1)*	**Grosor (THK)** *Thickness (THK)*	**Alto (h x h_1)** Height (h x h_1)	**Alto (h_2)** Height (h_2)
100049	Hexagonal *Hexagon*	38.5 / 40	38.5 / 40	8	23 / 60	52

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*



Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

PATAS / *FEET*



85014


- Patas regulables redondas fabricadas en poliestireno y polipropileno antichoc con base


- Adjustable round legs made of polystyrene and polypropylene anti-shock with base

REGULABLES CON BASE / *ADJUSTABLE WITH BASE*


Ref. *Code*	Tipo *Type*	Ø Ø	Medidas Base			Alto (h) Height (h)	Rosca (Th) Thread (Th)
			Largo (L) *Length (L)*	Ancho (W) *Width (W)*	Grosor (THK) *Thickness (THK)*		
27756	Redonda poliestireno *Polystyrene round*	50	87	87	8	55	M12
104613	Redonda polipropileno *Polypropylene round*	-	85	85	8	150	M12

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*





REGLETAS / *POWER STRIPS*




- Tornillos: Acero galvanizado
- Semi-rígidas
- Retardadoras de llama

- *Screws: Galvanized steel*
- *Semi-rigid*
- *Flame retardant*

REGLETAS DE CONEXIÓN / *CONNECTION POWER STRIPS*

Ref. *Code*	**Material cuerpo** Body material	**Contactos** Contacts	**Sección cable (WS)** *Wire section (WS)*	**Amperaje** Amperage	**Voltaje** Voltage	**Polos** Poles	**T° máx.** Max. T°
38	Polipropileno (PP) *Polypropylene (PP)*	Latón *Brawsss*	10 mm²	10 ~ 57 A	400V	12	80°C
83	Poliamida (PA) *Polyamide (PA)*	Latón *Brass*	16 mm²	30 ~ 76 A	400V	12	105°C



Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

REGLETAS / *POWER STRIPS*




- Cuerpo aislante: Cerámico
- Sujección: A tornillo
- Bornes: Latón zincado

- *Insulating body: Ceramic*
- *Subjection: Screw*
- *Terminals: Zinc plated brass*

REGLETA CONEXIÓN CERÁMICA / *CERAMIC CONNECTION POWER STRIPS*

Ref. *Code*	**Polos** Poles	**Amperaje** Amperage	**Voltaje** Voltage	**Sección cable (WS)** *Wire section (WS)*	**Ø cable** Wire Ø	**Temperatura máx.** Max. temperatura	
						Bornes Terminals	**Cuerpo** Body
16869	2	16 A	400V	8 mm²	3.6 mm	350°C	900°C
16870	3	16 A	400V	8 mm²	3.6 mm	350°C	900°C
16871	2	32 A	450V	4 mm²	3.8 mm	350°C	900°C
16872	3	32 A	450V	4 mm²	3.8 mm	350°C	900°C
105095	2	57 A	450V	10 mm²	4.5 mm	350°C	900°C



RACORES DESAGÜE / *DRAIN FITTINGS*



35481

CONEXIÓN "T" / *CONNECTION "T" SHAPE*

Ref. / *Code*	**Modelo** / Model	**Largo** / Length	**Ø$_1$**	**Ø$_2$ y Ø$_3$**
35481	Paralelo / *Parallel shape*	64	16	20

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*



7964

RECTO / *STRAIGHT*

Ref. *Code*	**Tipo** Type	**Rosca** Thread	**Largo** Mength	**Ø interno** Internal Ø	**Ø externo** External Ø	**Ø cabeza** Head Ø
93456	Corto / *Short*	1/2" M	28	121	15 / 20	29
52505	Largo / *Long*	1/2" M	72	16	21	26
23760	Largo / *Long*	1/2" M	75	15	21	29
114420	Largo / *Long*	1/2" M	80	14.50	30	-
7946	Largo / *Long*	1/2" M	96	15	21	29
23759	Largo / *Long*	3/4" M	88	22	26	41
52643	Largo / *Long*	3/4" M	93	21	26	40

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*



117347

CODO 90º / *90° ELBOW*

Ref. *Code*	**Tipo** Type	**Rosca** Thread	**Largo** Mength	**Ø externo** External Ø	**Ø cabeza** Head Ø
117347	Codo 90° / 90° *Elbow*	M30	70	25	40

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*

RACORES CONEXIÓN RÁPIDA / *QUICK CONNECTION FITTINGS*



106686


- Racores de conexión rápida hembra
- Material: Tecnopolímero

- *Female quick connection fittings*
- *Material: Technopolymer*


HEMBRA / *FEMALE*

Ref. *Code*	**Rosca (THR)** *Thread (THR)*	**Diámetro ($Ø_2$)** *Diameter ($Ø_2$)*	**Largo (L)** *Length (L)*	**Llave fija (K_1)** *Fixed Wrench (K_1)*
106736	1/8" H/F	4	22.5	12
106686	1/8" H/F	6	24.3	14
106738	1/8" H/F	8	26	14
106687	1/4" H/F	6	27.6	17
106688	1/4" H/F	8	28.6	17
106737	1/4" H/F	4	25.63	17
106689	1/4" H/F	10	31.8	17
106690	3/8" H/F	10	33.4	20

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*



RACORES CONEXIÓN RÁPIDA / *QUICK CONNECTION FITTINGS*



112555


- Racores de conexión rápida macho cónico
- Material: Tecnopolímero

- *Conical male quick connection fittings*
- *Material: Technopolymer*

MACHO CÓNICO / *CONICAL MALE*

Ref. *Code*	**Rosca (THR)** *Thread (THR)*	**Diámetro ($Ø_2$)** *Diameter ($Ø_2$)*	**Largo (L)** *Length (L)*	**Llave fija (K_1)** *Fixed Wrench (K_1)*
112557	1/8" M	8	26.2	14
112554	1/8" M	4	19.3	10
112555	1/8" M	6	21.5	12
112560	1/4" M	10	27.2	17
112556	1/4" M	6	20.5	14
112558	1/4" M	8	23.7	17
112559	3/8" M	8	21.7	17
112561	3/8" M	10	26.2	17
112562	1/2" M	10	24.2	21

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*



Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

RACORES CONEXIÓN RÁPIDA / *QUICK CONNECTION FITTINGS*


112564


112563


- Racores de conexión rápida cilindricos con rosca macho y junta tórica
- Material: Tecnopolímero

- Male thread cylindrical quick connection fittings with o-ring gasket
- Material: Technopolymer

CILINDRICO MACHO CON TÓRICA / *CYLINDRICAL MALE W/ O-RING GASKET*

Ref. *Code*	**Rosca (THR)** *Thread (THR)*	**Diámetro ($Ø_2$)** *Diameter ($Ø_2$)*	**Largo (L)** *Length (L)*	**Llave fija (K_1)** *Fixed Wrench (K_1)*
96378	1/8"	4	21.5	13
112564	1/4"	6	22.5	12
112569	3/8"	10	27	17
112570	1/2"	10	28.3	21
112563	1/8"	6	22.5	12
112565	1/8"	8	26.7	15
112566	1/4"	8	26.7	15
112568	1/4"	10	30	17
112567	3/8"	8	25	17

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*



RACORES CONEXIÓN RÁPIDA / *QUICK CONNECTION FITTINGS*




112576

- Racores con conexión en forma de "T" intermedios
- Material: Tecnopolímero

- *Intermediate "T" shape connection fitting*
- *Material: Technopolymer*

CONEXIÓN "T" INTERMEDIA / *INTERMEDIATE "T" CONNECTION*



Ref. *Code*	Rosca (THR) *Thread (THR)*	Diámetro ($Ø_2$) *Diameter ($Ø_2$)*	Largo (L) *Length (L)*	Ancho (W) *Width (W)*
112576	-	6	26.8	39

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*




112572

- Racores con conexión en forma de "T" central macho con junta tórica
- Material: Tecnopolímero

- *Central male "T" shape connection fitting with O-ring*
- *Material: Technopolymer*

CONEXIÓN "T" CENTRAL MACHO TÓRICA / *O-RING CENTRAL MALE "T" CO.*




Ref. *Code*	Rosca (THR) *Thread (THR)*	Diámetro ($Ø_2$) *Diameter ($Ø_2$)*	Largo (L) *Length (L)*	Ancho (W) *Width (W)*	Llave fija (K_1) *Fixed Wrench (K_1)*
112573	1/8" M	8	33.3	44.4	14
112571	1/8" M	6	30.8	41	14
112575	1/4" M	10	37.3	47.2	17
112572	1/4" M	6	32.8	41	17
112574	1/4" M	8	35.3	44.4	17

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

RACORES PARA BICONO / *FITTINGS FOR BICONE*



271

- Material: Latón

- Material: Brass

RACORES HEMBRA PARA BICONO / *FEMALE FITTINGS FOR BICONE*

Ref. *Code*	Rosca (THR) *Thread (THR)*	Ø Bicono *Bicone Ø*	Altura (h) *Height (h)*
278	1/4"	6	14
272	3/8"	4	11
473	3/8"	12	14.5
48973	3/8"	8	16
271	3/8"	10	16
273	1/2"	12	18
274	1/2"	14	15

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*



RACORES CODO / *ELBOW FITTINGS*



16389

- Racores con forma de codo
- Material: Niquel (excepto * latón)

- Fittings with elbow shape
*- Material: Nickel (except * brass)*

MACHO CÓNICO / *MALE CONICAL*

Ref. / *Code*	Rosca (THR1) / *Thread (THR1)*	Rosca (THR2) / *Thread (THR2)*
16391	1/8" M / *M*	1/8" M / *M*
12144	1/4" M / *M*	1/4" M / *M*
16392	1/2" M / *M*	1/2" M / *M*

MACHO SAE - MACHO GAS / *SAE MALE - GAS MALE*


Ref. / *Code*	Rosca (THR1) / *Thread (THR1)*	Rosca (THR2) / *Thread (THR2)*
35566*	1/4" M / *M SAE*	1/8" M / *M GAS*

HEMBRA / *FEMALE*

Ref. / *Code*	Rosca (THR1) / *Thread (THR1)*	Rosca (THR2) / *Thread (THR2)*
16388	1/8" H / *F*	1/8" H / *F*
16389	1/4" H / *F*	1/4" H / *F*
14368	3/8" H / *F*	3/8" H / *F*
16390	1/2" H / *F*	1/2" H / *F*

MACHO-HEMBRA / *MALE-FEMALE*

Ref. / *Code*	Rosca (THR1) / *Thread (THR1)*	Rosca (THR2) / *Thread (THR2)*
16393	1/8" M / *M*	1/8" H / *F*
16394	1/4" M / *M*	1/4" H / *F*
16395	3/8" M / *M*	3/8" H / *F*
16396	1/2" M / *M*	1/2" H / *F*



Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

RACORES "T" / *"T" SHAPE FITTINGS*




30817

- Racores con forma de "T"
- Material: Niquel

- *Fittings with "T" shape*
- *Material: Nickel*


"T" HEMBRA / *FEMALE "T" SHAPE*

Referencia *Code*	Rosca (THR1) *Thread (THR1)*
16381	1/4" H / *F*
16382	3/8" H / *F*
16383	1/2" H / *F*




"T" HEMBRA LATERAL / *LATERAL FEMALE "T" SHAPE*

Referencia *Code*	Rosca (THR1) *Thread (THR1)*	Rosca (THR2) *Thread (THR2)*
30817	1/4" M / *M*	1/4" H / *F*
30818	3/8" M / *M*	3/8" H / *F*



"T" HEMBRA CENTRAL / *CENTRAL FEMALE "T" SHAPE*

Referencia *Code*	Rosca (THR1) *Thread (THR1)*	Rosca (THR2) *Thread (THR2)*
30814	3/8" M / *M*	3/8" H / *F*



RACORES "T" / *"T" SHAPE FITTINGS*




12030

- Racores con forma de "T"
- Material: Niquel

- *Fittings with "T" shape*
- *Material: Nickel*


"T" MACHO CENTRAL / *CENTRAL MALE "T" SHAPE*

Referencia *Code*	Rosca (THR1) *Thread (THR1)*	Rosca (THR2) *Thread (THR2)*
16384	1/8" M / *M*	1/8" H / *F*
16386	3/8" M / *M*	3/8" H / *F*




"T" MACHO LATERAL / *LATERAL MALE "T" SHAPE*

Referencia *Code*	Rosca (THR1) *Thread (THR1)*	Rosca (THR2) *Thread (THR2)*
30809	1/4" M / *M*	1/4" H / *F*
12027	3/8" M / *M*	3/8" H / *F*



"T" MACHO CÓNICO / *CONICAL MALE "T" SHAPE*

Referencia *Code*	Rosca (THR1) *Thread (THR1)*	Rosca (THR2) *Thread (THR2)*
16378	1/8" M / *M*	1/8" M / *M*
12030	1/4" M / *M*	1/4" M / *M*
16379	1/2" M / *M*	1/2" M / *M*



Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**

RACORES EN CRUZ / *CROSS SHAPE FITTINGS*




30826

- Racores macho con forma de cruz
- Material: Niquel

- *Male fittings with cross shape*
- *Material: Nickel*

CRUZ MACHO-HEMBRA / *CROSS MALE-FEMALE*

Referencia *Code*	**Rosca (THR1)** *Thread (THR1)*	**Rosca (THR2)** *Thread (THR2)*
30826	3/8" M / *M*	3/8" H / *F*



RACORES / *FITTINGS*




30801

- Material: Niquel

- Material: Nickel


HEMBRA-HEMBRA / *FEMALE-FEMALE*

Referencia *Code*	Rosca (THR1) *Thread (THR1)*	Llave fija (K1) *Fixed Wrench (K1)*
19958	1/8" H / *F*	14
10754	1/4" H / *F*	17
10753	3/8" H / *F*	22
9991	3/4" H / *F*	32



REDUCCIÓN HEMBRA-HEMBRA / *FEMALE-FEMALE REDUCTION*

Referencia *Code*	Rosca (THR1) *Thread (THR1)*	Rosca (THR2) *Thread (THR2)*	Llave fija (K1) *Fixed Wrench (K1)*
10755	1/8" H / *F*	1/4" H / *F*	17
30801	1/8" H / *F*	3/8" H / *F*	22
30803	1/4" H / *F*	3/8" H / *F*	22
19960	3/8" H / *F*	1/2" H / *F*	25
30805	1/2" H / *F*	3/4" H / *F*	32



Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**

INSERTEC

RACORES / *FITTINGS*




216

- Material: Latón (excepto * niquel)

*- Material: Brass (except * nickel)*


MACHO-MACHO / *MALE-MALE*

Referencia *Code*	Rosca (THR1) *Thread (THR1)*	Llave fija (K1) *Fixed Wrench (K1)*
211	3/8" M / *M*	*19*
212*	1/2" M / *M*	24
17401	3/4" M / *M*	30



REDUCCIÓN MACHO-MACHO / *MALE-MALE REDUCTION*

Referencia *Code*	Rosca (THR1) *Thread (THR1)*	Rosca (THR2) *Thread (THR2)*
216	1/8"	3/8"
217	1/8"	1/4"
215	1/4"	3/8"
214	3/8"	1/2"
218	3/8"	3/8"
107269	1/2"	M20
219	1/2"	3/4"



RACORES / *FITTINGS*




220

- Material: Latón (excepto * niquel)

*- Material: Brass (except * nickel)*


REDUCCIÓN MACHO - HEMBRA / *MALE - FEMALE REDUCTION*

Referencia *Code*	Rosca (THR1) *Thread (THR1)*	Rosca (THR2) *Thread (THR2)*
230	1/8" M / *M*	1/4" H / *F*
229	1/8" M / *M*	3/8" H / *F*
231	1/4" M / *M*	1/8" H / *F*
226	1/4" M / *M*	3/8" H / *F*
220	3/8" M / *M*	1/4" H / *F*
221	3/8" M / *M*	3/8" H / *F*
222	3/8" M / *M*	1/2" H / *F*
223	3/8" M / *M*	3/4" H / *F*
224	1/2" M / *M*	3/8" H / *F*
227	1/2" M / *M*	1/2" H / *F*
225	1/2" M / *M*	3/4" H / *F*




PASADOR REDUCTOR MACHO-HEMBRA / *MALE-FEMALE REDUCTION PASSER*

Referencia *Code*	Rosca (THR1) *Thread (THR1)*	Rosca (THR2) *Thread (THR2)*	Llave fija (K1) *Fixed Wrench (K1)*
84479*	1/2" M / *M*	1/4" H / *F*	24
27743*	3/4" M / *M*	1/2" H / *F*	30



Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**

RACORES / *FITTINGS*





- Material: Latón (excepto * niquel)

*- Material: Brass (except * nickel)*

TAPÓN MACHO / *MALE CAP*

Referencia *Code*	Rosca (THR1) *Thread (THR1)*	Llave fija (K1) *Fixed Wrench (K1)*
135	1/8" M / *M*	14
134*	1/4" M / *M*	17
133	3/8" M / *M*	19
132	1/2" M / *M*	24






- Material: Latón


- Material: Brass

TAPÓN HEMBRA / *FEMALE CAP*

Referencia *Code*	Rosca (THR1) *Thread (THR1)*	Llave fija (K1) *Fixed Wrench (K1)*
279	1/8" H / *F*	14
280	1/4" H / *F*	17
236	1/2" H / *F*	22
233	3/8" H / *F*	24
35577	1/4" H / *F SAE*	--
35578	5/16" H / *F SAE*	--



RACOR UNIÓN / *JOINT FITTING*




- Material: Latón

- Material: Brass

UNIÓN MACHO SAE / *SAE MALE UNION*

Ref. *Code*	Rosca SAE (THR1) *SAE Thread (THR1)*	Rosca SAE (THR2) *SAE Thread (THR2)*	Largo (L) *Length (L)*
11638	3/8" M / *M*	3/8" M / *M*	37 mm



RACOR REDUCCIÓN / *REDUCING FITTING*




- Material: Latón

- Material: Brass

REDUCCIÓN MACHO SAE-HEMBRA GAS / *SAE MALE GAS FEMALE REDUCING*

Ref. *Code*	Rosca SAE (THR1) *SAE Thread (THR1)*	Rosca GAS (THR2) *GAS Thread (THR2)*	Largo (L) *Length (L)*
35540	1/4" M / *M*	1/4" H / *F*	27 mm



Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**

RACOR REDUCCIÓN / *REDUCING FITTING*




35507

- Material: Latón

- Material: Brass

REDUCCIÓN MACHO SAE & NPT / *SAE MALE & NPT REDUCING*

Ref. *Code*	Rosca (THR1) *Thread (THR1)*	Rosca (THR2) *Thread (THR2)*	Largo (L) *Length (L)*
35507	1/2" M / *M SAE*	3/8" M / *M SAE*	41 mm
35489*	1/2" M / *M NPT*	3/8" M / *M SAE*	45 mm






35514

- Material: Latón

- Material: Brass

REDUCCIÓN MACHO-HEMBRA SAE / *SAE MALE-FEMALE REDUCING*

Ref. *Code*	Rosca SAE (THR1) *SAE Thread (THR1)*	Rosca SAE (THR2) *SAE Thread (THR2)*	Largo (L) *Length (L)*
35514	1/4" M / *M*	3/8" H / *F*	30 mm
35524	1/4" M / *M*	5/8" H / *F*	--
35538	5/16" M / *M*	1/4" H / *F*	27.5 mm



RACOR ACOPLAMIENTO / *COUPLING FITTING*




11647

- Material: Latón

- Material: Brass

MACHO SAE - MACHO GAS / *SAE MALE - GAS MALE*

Ref. *Code*	Rosca SAE (THR1) *SAE Thread (THR1)*	Rosca GAS (THR2) *GAS Thread (THR2)*	Largo (L) *Length (L)*
35484	1/4" M / *M*	1/8" M / *M*	29 mm
11641	1/4" M / *M*	1/4" M / *M*	30 mm
11642	1/4" M / *M*	3/8" M / *M*	--
11647	1/2" M / *M*	1/2" M / *M*	--





12008

- Material: Latón

- Material: Brass

BOTELLA GAS MACHO / *MALE GAS BOTTLE*

Ref. *Code*	Rosca GAS (THR1) *GAS Thread (THR1)*	Rosca SAE (THR2) *SAE Thread (THR2)*	Largo (L) *Length (L)*
12008	M 21.7	1/4" M / *M SAE*	26 mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**

RACORES MANGUERAS / *HOSE FITTINGS*




99605

- Material: Niquel

- Material: Nickel


HEMBRA / *FEMALE*

Referencia *Code*	Rosca (THR1) *Thread (THR1)*	Diámetro (Ø1) *Diameter (Ø1)*	Llave fija (K1) *Fixed Wrench (K1)*
99605	3/8" H / *F*	9	20



MACHO CON TÓRICA / *MALE WITH O-RING*

Referencia *Code*	Rosca (THR1) *Thread (THR1)*	Diámetro (Ø1) *Diameter (Ø1)*	Llave fija (K1) *Fixed Wrench (K1)*
471	3/8" M / *M*	9	20



TUERCA / *NUT*




11906

- Material: Latón

- Material: Brass

TUERCA FRIGORÍFICA HEMBRA SAE / *SAE FEMALE REFRIGERATOR NUT*

Ref. *Code*	**Rosca (THR1)** *Thread (THR1)*	**Diámetro (Ø)** *Diameter (Ø)*	**Largo (L)** *Length (L)*
11904	3/8" H / *F*	10	18 mm
11905	1/2" H / *F*	13	20 mm
11906	5/8" H / *F*	16	21 mm



Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

RUEDAS / *WHEELS*







80363

- Material: Goma gris sobre núcleo de polipropileno
- Soporte: Acero estampado

- *Material: Grey rubber on polypropylene core*
- *Support: Stamped steel*

GIRATORIA PASADOR / *BOLT SWIVEL*

Ref. *Code*	Ø Rueda *Wheel Ø*	Ancho rueda *Width wheel*	Alto Total *Total height*	Peso Máx. *Max. Weight*	Freno *Brake*	Platinas laterales *Side plates*
80363	50	22	73	50 kg	☒	☑
80364	50	22	73	50 kg	☑	☑
24582	125	30	149	80 kg	☒	☑

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*







28579

- Material: Resina fenólica
- Soporte: Acero estampado
- Rango T°: -40°C a +280°C
- Velocidad máx.: 4 Km/h

- *Material: Phenolic resin*
- *Support: Stamped steel*
- *T° Range: -40°C to +280°C*
- *Maximum Speed: 4 Km/h*

GIRATORIA PASADOR / *BOLT SWIVEL*

Ref. *Code*	Ø Rueda *Wheel Ø*	Ancho rueda *Width wheel*	Alto Total *Total height*	Peso Máx. *Max. Weight*	Freno *Brake*	Platinas laterales *Side plates*
28579	80	35	114	100 kg	☒	☒

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*

RUEDAS / *WHEELS*






27666

- Material: Goma gris sobre núcleo de polipropileno
- Soporte: Acero estampado

- *Material: Grey rubber on polypropylene core*
- *Support: Stamped steel*

GIRATORIA PASADOR / *BOLT SWIVEL*

Ref. *Code*	Ø Rueda *Wheel Ø*	Ancho rueda *Width wheel*	Alto Total *Total height*	Peso Máx. *Max. Weight*	Rodamiento *Bearing*	Freno *Brake*	Platinas laterales *Side plates*
106952	125	32	156.5	100 kg	Bolas / *Balls*	☒	☑
27666	125	32	156.5	100 kg	Bolas / *Balls*	☑	☑

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*






116995

- Material: Goma termoplástica gris con núcleo de polipropileno
- Soporte: Acero zincado
- Rango T°: -20°C / +60°C

- *Material: Grey thermoplastic rubber with polypropylene core*
- *Support: Zinc-plated steel*
- *T° Range: -20°C / +60°C*

GIRATORIA PASADOR / *BOLT SWIVEL*

Ref. *Code*	Ø Rueda *Wheel Ø*	Ancho rueda *Width wheel*	Alto Total *Total height*	Peso Máx. *Max. Weight*	Rodamiento *Bearing*	Freno *Brake*	Platinas laterales *Side plates*
116997	75	25	100	75 kg	Bolas / *Balls*	☒	☑
116996	100	32	135	100 kg	Bolas / *Balls*	☒	☑
116995	125	32	160	100 kg	Bolas / *Balls*	☒	☑

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

RUEDAS / *WHEELS*







101271

- Material: Poliamida 6 (nylon) de color blanco
- Soporte: Acero estampado

- *Material: White Polyamide (nylon)*
- *Support: Stamped steel*

GIRATORIA PLATINA / *PLATE SWIVEL*

Ref. *Code*	Ø Rueda *Wheel Ø*	Ancho rueda *Width wheel*	Alto Total *Total height*	Peso Máx. *Max. Weight*	Rodamiento *Bearing*	Freno *Brake*	Platinas laterales *Side plates*
101271	100	40	124	180 kg	Rodillos / *Rollers*	☒	☒
101272	100	40	124	180 kg	Rodillos / *Rollers*	☑	☒

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*







101610

- Material: Poliamida 6 (nylon) de color negro
- Soporte: Acero estampado

- *Material: Black Polyamide 6 (nylon)*
- *Support: Stamped steel*

GIRATORIA PLATINA / *PLATE SWIVEL*

Ref. *Code*	Ø Rueda *Wheel Ø*	Ancho rueda *Width wheel*	Alto Total *Total height*	Platina *Plate*	Peso Máx. *Max. Weight*	Freno *Brake*	Platinas laterales *Side plates*
101610	50 x 2	18 x 2	72	60 x 60	80 kg	☒	☒

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*

RUEDAS / *WHEELS*






115057

- Material: Duroplástico negro con núcleo autolubricante
- Soporte: Acero inoxidable
- Rango T°: -40°C / +280°C

- *Material: Black duroplastic with self-lubricating core*
- *Support: Stainless steel*
- *T° Range: -40°C / +280°C*

GIRATORIA PLATINA / *PLATE SWIVEL*

Ref. *Code*	Ø Rueda *Wheel Ø*	Ancho rueda *Width wheel*	Alto Total *Total height*	Platina *Plate*	Peso Máx. *Max. Weight*	Freno *Brake*	Platinas laterales *Side plates*
115057	100	35	128	105 x 85	125 kg	☒	☒
115070	100	35	128	105 x 85	125 kg	☑	☒

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*






115097

- Material: Goma termoplástica gris con nucleo de polipropileno
- Soporte: Material sintético
- Rango T°: -10°C / +40°C

- *Material: Grey thermoplastic rubber with polypropylene core*
- *Support: Synthetic material*
- *T° Range: -10°C / +40°C*

GIRATORIA PLATINA / *PLATE SWIVEL*

Ref. *Code*	Ø Rueda *Wheel Ø*	Ancho rueda *Width wheel*	Alto Total *Total height*	Platina *Plate*	Peso Máx. *Max. Weight*	Rodamiento *Bearing*	Freno *Brake*	Platinas laterales *Side plates*
115097	150	32	190	77 x 67	100 kg	Bolas / *Balls*	☑	☑

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

RUEDAS / *WHEELS*







116999

- Material: Goma termoplástica gris con núcleo de polipropileno
- Soporte: Acero zincado
- Rango T°: -20°C / +60°C

- *Material: Grey thermoplastic rubber with polypropylene core*
- *Support: Zinc-plated steel*
- *T° Range: -20°C / +60°C*

GIRATORIA PLATINA / *PLATE SWIVEL*

Ref. *Code*	**Ø Rueda** *Wheel Ø*	**Ancho rueda** *Width wheel*	**Alto Total** *Total height*	**Peso Máx.** *Max. Weight*	**Rodamiento** *Bearing*	**Freno** *Brake*	**Platinas laterales** *Side plates*
116999	125	32	160	100 Kg	Bolas / *Balls*	☒	☑

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*





104330

- Material: Caucho

- *Material: Rubber*

GIRATORIA TORNILLO / *SCREW SWIVEL*

Ref. *Code*	**Ø Rueda** *Wheel Ø*	**Ancho rueda** *Width wheel*	**Alto Total** *Total height*	**Ø Rosca** *Thread Ø*	**Alto rosca** *Thread height*	**Peso Máx.** *Max. Weight*	**Freno** *Brake*	**Platinas laterales** *Side plates*
104330	100	30	135	12	25	80 kg	☒	☒
104331	100	30	135	12	25	80 kg	☑	☒

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*

RUEDAS / *WHEELS*







104330

- Material: Goma termoplástica gris con núcleo de polipropileno
- Soporte: Acero zincado
- Rango T°: -10°C / +40°C

- *Material: Grey thermoplastic rubber with polypropylene core*
- *Support: Zinc-plated steel*
- *T° Range: -10°C / +40°C*

GIRATORIA MANGUITO / *SLEEVE SWIVEL*

Ref. *Code*	**Ø Rueda** *Wheel Ø*	**Ancho rueda** *Width wheel*	**Alto Total** *Total height*	**Ø Manguito** *Sleeve Ø*	**Peso Máx.** *Max. Weight*	**Rodamiento** *Bearing*	**Freno** *Brake*	**Platinas laterales** *Side plates*
118008	100	32	138	21.5 - 24	100 Kg	Bolas / *Balls*	☒	☑

* Medidas en milímetros (mm) / *Dimensions in millimeters (mm)*

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

MAQUINARIA
EQUIPMENT

ÍNDICE / *INDEX*

BAÑO MARÍA	617	*BAIN MARIE*	*617*
CHOCOLATERA	616	*BREAD TOASTER*	*620*
COCINA	617	*BURGER PRESS*	*621*
CORTADORA	620	*CREPE MACHINE*	*617*
CREPERA	617	*ESPRESSO MACHINE*	*616*
FREIDORA	617	*FRYER*	*617*
MÁQUINA DE CAFÉ	616	*FRY-TOP*	*618*
PICADORA DE CARNE	621	*HOT CHOCOLATE DISPENSER*	*616*
PICADORA DE HIELO	621	*HOT MILK DISPENSER*	*616*
PLANCHA	618	*ICE CRUSHER*	*621*
PRENSA HAMBURGUESAS	621	*MEAT SLICER*	*620*
SALAMANDRA	618	*MEAT MINCER*	*621*
SANDWICHERA	619	*RANGE*	*617*
SOPERA	620	*REFRIGERATED DISPLAY CABINET*	*616*
TERMO	616	*SALAMANDER GRILL*	*618*
TOSTADOR DE PAN	620	*SANDWICH TOASTER*	*619*
VITRINA REFRIGERADA	616	*SOUP KETTLE*	*620*

LUCCA

CHOCOLATERA
HOT CHOCOLATE DISPENSER



Referencia / Code **504014** ORIGINAL

CHOCOLATERA
Modelo: HCD-5L
Voltaje: 230V - 50Hz
Potencia: 1000W
Capacidad: 5 L

HOT CHOCOLATE DISPENSER
Model: HCD-5L
Voltage: 230V - 50Hz
Power: 1000W
Capacity: 5 L



Referencia / Code **504015** ORIGINAL

CHOCOLATERA
Modelo: HCD-10L
Voltaje: 230V - 50Hz
Potencia: 1000W
Capacidad: 10 L

HOT CHOCOLATE DISPENSER
Model: HCD-10L
Voltage: 230V - 50Hz
Power: 1000W
Capacity: 10 L

MAQUINA CAFÉ / ESPRESSO MACHINE



Referencia / Code **519995** ORIGINAL

MÁQUINA CAFÉ
CÁPSULAS FAP NEGRA
Modelo: CEM-BLK
Potencia: 1100W
Presión bomba agua: 19 bar

BLACK CAPSULE
EXPRESO MACHINE
Model: CEM-BLK
Power: 1000W
Water pump pressure: 19 bar



Referencia / Code **519996** ORIGINAL

MÁQUINA CAFÉ
CÁPSULAS FAP BLANCA
Modelo: CEM-WHT
Potencia: 1100W
Presión bomba agua: 19 bar

BLACK CAPSULE
EXPRESO MACHINE
Model: CEM-WHT
Power: 1000W
Water pump pressure: 19 bar

TERMO / *HOT MILK DISPENSER*



Referencia / Code **526010** ORIGINAL

TERMO LECHE
INOX
Modelo: MW-5LS-2
Potencia: 1300W
Capacidad: 5 L

STAINLES STEEL
MILK WARMER
Model: MW-5LS-2
Power: 1300W
Capacity: 5 L

VITRINA REFRIGERADA
REFRIGERATED DISPLAY CABINET



Referencia / Code **529185** ORIGINAL

VITRINA REFRIGERADA
NEGRA IRON
Bandejas: 4

BLACK REFRIGERATED
DISPLAY CABINET
Trays: 4



Referencia / Code **529186** ORIGINAL

VITRINA REFRIGERADA
NEGRA IRON
Bandejas: 6

BLACK REFRIGERATED
DISPLAY CABINET
Trays: 6



Referencia / Code **529187** ORIGINAL

VITRINA REFRIGERADA
NEGRA IRON
Bandejas: 8

BLACK REFRIGERATED
DISPLAY CABINET
Trays: 8

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

LUCCA

BAÑO MARÍA / *BAIN MARIE*



Referencia Code **537023** ORIGINAL

BAÑO MARÍA INOX
CON GRIFO
Modelo: BM-30L
Voltaje: 230V - 50 Hz
Potencia: 1200W
Capacidad: 10 L

ST STEEL BAIN MARIE
W/ DRAIN TAP
Model: BM-30L
Power: 1200W
Voltage: 230V - 50 Hz
Capacity: 10 L



Referencia Code **537024** ORIGINAL

BAÑO MARÍA INOX
CON GRIFO
Modelo: BM-45L
Voltaje: 230V - 50 Hz
Potencia: 1200W
Capacidad: 45 L

ST STEEL BAIN MARIE
W/ DRAIN TAP
Model: BM-45L
Power: 1200W
Voltage: 230V - 50 Hz
Capacity: 45 L

COCINA / *RANGE*



Referencia Code **505318** ORIGINAL

COCINA INDUCCIÓN
Modelo: ICT-350
Voltaje: 230V - 50 Hz
Potencia: 3500W
Zona inducción: Ø260mm

INDUCTION COOKTOP
Model: ICT-350
Power: 3500W
Voltage: 230V - 50 Hz
Induction zone: Ø260mm

CREPERA / *CREPE MACHINE*



Referencia Code **554019** ORIGINAL

CREPERA ELÉCTRICA SIMPLE
Modelo: CM-S
Voltaje: 230V - 50/60Hz
Potencia: 3kW
Rango de T°: 30 / 300°C

ELECTRIC SIMPLE
CREPE MACHINE
Model: CM-S
Power: 3kW
Voltaje: 230V - 50/60Hz
T° range: 30 / 300°C

FREIDORA / *FRYER*



Referencia Code **513026** ORIGINAL

FREIDORA ELÉCTRICA
CON GRIFO VACIADO
Modelo: EF-2x8L
Voltaje: 230V - 50/60Hz
Potencia: 3kW
Capacidad: 8 + 8 L

ELECTRIC FRYER
W/ DRAIN TAP
Model: EF-2x8L
Power: 3kW
Voltaje: 230V - 50/60Hz
Capacity: 8 + 8 L



Referencia Code **513025** ORIGINAL

FREIDORA ELÉCTRICA
CON GRIFO VACIADO
Modelo: EF-8L
Voltaje: 230V - 50/60Hz
Potencia: 3kW
Capacidad: 8 L

ELECTRIC FRYER
W/ DRAIN TAP
Model: EF-8L
Power: 3kW
Voltaje: 230V - 50/60Hz
Capacity: 8 L

LUCCA

FREIDORA / *FRYER*



Referencia Code **513004** ORIGINAL

FREIDORA ELÉCTRICA
SOBREMESA
Modelo: EF-2x6L
Voltaje: 230V - 50/60Hz
Potencia: 5kW
Capacidad: 6 + 6 L

ELECTRIC COUNTER TOP FRYER
Model: EF-2x6L
Power: 5kW
Voltaje: 230V - 50/60Hz
Capacity: 6 + 6 L



Referencia Code **513222** ORIGINAL

FREIDORA ELÉCTRICA
SOBREMESA
Modelo: EF-6L
Voltaje: 230V - 50/60Hz
Potencia: 2.5kW
Capacidad: 6 L

ELECTRIC COUNTER TOP FRYER
Model: EF-6L
Power: 2.5kW
Voltaje: 230V - 50/60Hz
Capacity: 6 L



Referencia Code **513057** ORIGINAL

FREIDORA ELÉCTRICA
CON GRIFO VACIADO ECO
Modelo: EF-2x8L
Voltaje: 230V - 50/60Hz
Potencia: 2 x 3.25kW
Capacidad: 8 + 8 L

ELECTRIC FRYER W/ DRAIN TAP ECO
Model: EF-2x8L
Power: 2 x 3.25kW
Voltaje: 230V - 50/60Hz
Capacity: 8 + 8 L

FREIDORA / *FRYER*



Referencia Code **513056** ORIGINAL

FREIDORA ELÉCTRICA
CON GRIFO VACIADO ECO
Modelo: EF-8L
Voltaje: 230V - 50/60Hz
Potencia: 3.25kW
Capacidad: 8 L

ELECTRIC FRYER W/ DRAIN TAP ECO
Model: EF-8L
Power: 3.25kW
Voltaje: 230V - 50/60Hz
Capacity: 8 L

PLANCHA / *FRY-TOP*



Referencia Code **523053** ORIGINAL

PLANCHA ELÉCTRICA
CROMO DURO
Modelo: PE-55-HCR
Voltaje: 230V - 50Hz
Potencia: 3kW
Material placa: Cromo duro
Medidas: 550 x 470 x 230mm

ELECTRIC COUNTER TOP FRYER
Model: PE-55-HCR
Power: 3kW
Voltaje: 230V - 50Hz
Hot plate material: Hard chrome
Dimensions:550 x 470 x 230mm

SALAMANDRA / *SALAMANDER GRILL*



Referencia Code **544024** ORIGINAL

SALAMANDRA
ELÉCTRICA MÓVIL
Modelo: ES-600
Voltaje: 230V - 50Hz
Potencia: 4kW
Medidas: 600 x 450 x 500mm

ELECTRIC SALAMANDER GRILL
Model: ES-600
Power: 4kW
Voltaje: 230V - 50Hz
Dimensions:600 x 450 x 500mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

LUCCA

SANDWICHERA / *SANDWICH TOASTER*



Referencia Code **508000** ORIGINAL

SANDWICHERA GRILL
ELÉCTRICA DOBLE
Modelo: SST-D
Voltaje: 230V - 50Hz
Potencia: 3.6kW
Rango T°: 50 a 300°C
Planchas: Lisas

ELECTRIC DOUBLE SMOOTH SANDWICH TOASTER
Model: SST-D
Power: 3.6kW
Voltaje: 230V - 50Hz
T° range: 50 a 300°C
Hot plates: Smooth



Referencia Code **508007** ORIGINAL

SANDWICHERA GRILL
ELÉCTRICA DOBLE MIXTA
Modelo: MST-D
Voltaje: 230V - 50Hz
Potencia: 3.6kW
Rango T°: 50 a 300°C
Planchas Izq.: Ranuradas
Planchas Der.: Lisas

ELECTRIC DOUBLE MIXED SANDWICH TOASTER
Model: MST-D
Power: 3.6kW
Voltaje: 230V - 50Hz
T° range: 50 a 300°C
Left hot plates: Ribbed
Rigth hot plates: Smooth



Referencia Code **508011** ORIGINAL

SANDWICHERA GRILL
ELÉCTRICA SIMPLE
Modelo: SST-S
Voltaje: 230V - 50Hz
Potencia: 2.2kW
Rango T°: 50 a 300°C
Planchas: Lisas

ELECTRIC SIMPLE SMOOTH SANDWICH TOASTER
Model: SST-S
Power: 2.2kW
Voltaje: 230V - 50Hz
T° range: 50 a 300°C
Hot plates: Smooth

SANDWICHERA / *SANDWICH TOASTER*



Referencia Code **508018** ORIGINAL

SANDWICHERA GRILL
ELÉCTRICA DOBLE
Modelo: RST-D
Voltaje: 230V - 50Hz
Potencia: 3.6kW
Rango T°: 50 a 300°C
Planchas: Ranurada

ELECTRIC DOUBLE RIBBED SANDWICH TOASTER
Model: RST-D
Power: 3.6kW
Voltaje: 230V - 50Hz
T° range: 50 a 300°C
Hot plates: Ribbed



Referencia Code **508020** ORIGINAL

SANDWICHERA GRILL
ELÉCTRICA SIMPLE
Modelo: RST-D
Voltaje: 230V - 50Hz
Potencia: 2.2kW
Rango T°: 50 a 300°C
Planchas: Ranurada

ELECTRIC SIMPLE RIBBED SANDWICH TOASTER
Model: RST-D
Power: 2.2kW
Voltaje: 230V - 50Hz
T° range: 50 a 300°C
Hot plates: Ribbed



Referencia Code **508030** ORIGINAL

SANDWICHERA GRILL
ELÉCTRICA SIMPLE MIXTA
Modelo: MST-S
Voltaje: 230V - 50Hz
Potencia: 2.2kW
Rango T°: 50 a 300°C
Planchas Sup.: Ranuradas
Planchas Inf.: Lisas

ELECTRIC SIMPLE MIXED SANDWICH TOASTER
Model: MST-S
Power: 2.2kW
Voltaje: 230V - 50Hz
T° range: 50 a 300°C
Up hot plates: Ribbed
Botton hot plates: Smooth

LUCCA

SOPERA / *SOUP KETTLE*



Referencia Code **577000** ORIGINAL

SOPERA INDUSTRIAL
Modelo: SK-9
Voltaje: 230V - 50-60Hz
Potencia: 0.40kW
Capacidad: 9 L

INDUSTRIAL SOUP KETTLE
Model: SK-9
Voltage: 230V - 50-60Hz
Power: 0.40kW
Capacity: 9 L

TOSTADOR DE PAN / BREAD *TOASTER*



Referencia Code **527004** ORIGINAL

TOSTADOR ELÉCTRICO
2 PISOS C/ TEMPORIZADOR
Modelo: BT-2L
Voltaje: 230V - 50hz
Potencia: 3kW
Niveles: 2

2 - LEVELS ELECTRIC TOASTER W/ TIMER
Model: BT-2L
Voltage: 230V - 50hz
Power: 3kW
Levels: 2



Referencia Code **527016** ORIGINAL

TOSTADOR ELÉCTRICO
2 PISOS S/ TEMPORIZADOR
Modelo: BT-2L
Voltaje: 230V - 50hz
Potencia: 2700W
Niveles: 2

2 - LEVELS ELECTRIC TOASTER W/O TIMER
Model: BT-2L
Voltage: 230V - 50hz
Power: 2700W
Levels: 2

TOSTADOR DE PAN / BREAD *TOASTER*



Referencia Code **527023** ORIGINAL

TOSTADOR ELÉCTRICO 1 PISO
Modelo: CBBT-300
Voltaje: 230V - 50hz
Potencia: 1.94kW

1 LEVEL ELECTRIC TOASTER
Model: CBBT-300
Voltage: 230V - 50hz
Power: 1.94kW



Referencia Code **527031** ORIGINAL

TOSTADOR CINTA CON
TEMPORIZADOR
Modelo: BT-1L
Voltaje: 230V - 50hz
Potencia: 1.7kW

BELT TOASTER W/ TIMER
Model: BT-1L
Voltage: 230V - 50hz
Power: 1.7kW

CORTADORA / *MEAT SLICER*



Referencia Code **506040** ORIGINAL

CORTADORA EMBUTIDOS
ANODIZADA
Potencia: 280W
Diámetro: Ø220mm

ANODIZED MEAT SLICER
Power: 280W
Diameter: Ø220mm



Referencia Code **506041** ORIGINAL

CORTADORA EMBUTIDOS
ANODIZADA
Potencia: 320W
Diámetro: Ø250mm

ANODIZED MEAT SLICER
Power: 320W
Diameter: Ø250mm

Pour plus d'information :
Tel : **06 61 61 89 45 / 05 22 61 44 14** - E-mail : **insertec.maroc@gmail.com**
INSERTEC

LUCCA

CORTADORA / *MEAT SLICER*



Referencia Code **506042** ORIGINAL

CORTADORA EMBUTIDOS ANODIZADA
Potencia: 420W
Diámetro: Ø300mm

ANODIZED MEAT SLICER
Power: 420W
Diameter: Ø300mm

PICADORA DE CARNE / *MEAT MINCER*



Referencia Code **532008** ORIGINAL

PICADORA DE CARNE
Modelo: MM-22
Voltaje: 230V - 50 Hz
Potencia: 1000W
Producción: 300 kg/h
Ø orificios en disco: 5/8mm

MEAT MINCER
Model: MM-22
Voltage: 230V - 50hz
Power: 1000W
Production: 300 kg/h
Disc hole Ø: 5/8mm



Referencia Code **532009** ORIGINAL

PICADORA DE CARNE
Modelo: MM-12
Voltaje: 230V - 50 Hz
Potencia: 850W
Producción: 120 kg/h
Ø orificios en disco: 6/8mm

MEAT MINCER
Model: MM-12
Voltage: 230V - 50hz
Power: 850W
Production: 120 kg/h
Disc hole Ø: 6/8mm

PRENSADORA HAMBURGUESA *BURGER PRESS*



Referencia Code **579000** ORIGINAL

PRENSA HAMBURGUESA INDUSTRIAL
Modelo: BP-100
Ø hamburguesa: 100mm

BURGER PRESS HANDLY OPERATED
Model: BP-100
Burger Ø: 100mm



Referencia Code **579002** ORIGINAL

PRENSA HAMBURGUESA INDUSTRIAL
Modelo: BP-130
Ø hamburguesa: 130mm

BURGER PRESS HANDLY OPERATED
Model: BP-130
Burger Ø: 130mm

PICADORA DE HIELO / *ICE CRUSHER*



Referencia Code **586006** ORIGINAL

PICADORA DE HIELO
Modelo: IC-250
Voltaje: 230V - 50 Hz
Potencia: 250W
Producción: 2 kg/min
Ø entrada hielo: 100mm
Ø bandeja recogida: 280mm

ICE CRUSHER
Model: IC-250
Voltage: 230V - 50Hz
Power: 250W
Production: 2 kg/min
inlet ice cube Ø: 100mm
Tray Ø: 280mm

INSERTEC

Pièce de rechange

Grandes Cuisine - Chaudronnier Inox
Chambres Froides - Patisserie - Buanderie

WWW.INSERTEC.MA

6 RUE ZINEB ISHAK N° 7 ANGLE
BD IBN TACHFINE
CASABLANCA

06 61 61 89 45
05 22 61 44 14

INSERTEC.MAROC@GMAIL.COM